

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

1. Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75

Valoarea de deviz 858 711,758 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.3 1.1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE 1.1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a 1.1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,000	23,991	47,982
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curentari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	0,000	0,000
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentrerealizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,800	10,374	70,546
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,600	50,976	1 152,066
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	3,900	170,712	665,777

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
6	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn,(ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	34,520	0,000	0,000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,820	8,880	726,594
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,100	143,945	590,174
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele simarunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,100	0,000	0,000
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,100	141,927	581,900
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 835,039 3 129,244
		1.1.1.2. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	81,820	45,453	3 718,967
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	2 888,977	23 111,814
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	147,200	17,680	2 602,467
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuielii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2	81,200	76,401	6 203,770
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	3,400	472,683	1 607,121

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,810	93,865	6 552,689
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,610	145,430	1 252,148
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11,800	19,808	233,730
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,420	10,350	811,647
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,820	37,828	3 095,102
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	81,820	2,550	208,641
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	81,820	25,050	2 049,590
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 447,686 30 904,300
		1.1.1.3. Pardosele				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	22,600	7,595	171,652
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,420	1 102,327	1 565,304
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	22,600	276,730	6 254,099

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	22,600	0,000	0,000
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	22,600	208,525	4 712,674
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	26,540	162,488	4 312,425
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 016,154 4 041,996
		1.1.1.4. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	22,600	45,452	1 027,224
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	22,600	175,413	3 964,333
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,600	23,318	526,987
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,600	44,328	1 001,802

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	22,600	2,550	57,630
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,600	25,050	566,130
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 144,106 5 355,978
		1.1.1.5. Timplarie				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,900	4 858,804	18 949,334
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 949,334 1 112,654
		1.1.1.6. Diverse				
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	6,800	71,561	486,612
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	543,686	1 087,372
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se	buc	5,000	84,012	420,062

1	2	3	4	5	6	7
		vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera				
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 994,046 551,269
		Total Incapere auxiliara Nr.1, 1a Inclusiv salariu				100 386,365 45 095,441
		1.1.2. Incapere auxiliara Nr.2 1.1.2.1. Demontari si evacuari				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,000	25,936	25,936
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	0,000	0,000
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,200	10,374	43,572
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,400	57,806	658,989
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,100	121,405	254,951
44	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	12,200	0,000	0,000
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,960	8,530	349,409
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,900	143,945	417,440
47	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	2,900	0,000	0,000
48	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de	t	2,900	141,862	411,400

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km				
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 161,697 1 680,717
		1.1.2.2. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	40,960	45,453	1 861,756
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	996,262	11 955,140
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	73,720	17,679	1 303,316
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2	40,960	76,149	3 119,055
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,800	436,652	2 095,929
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,960	93,864	3 093,759
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,200	145,482	465,544
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,400	19,772	126,540
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,960	10,350	423,936

1	2	3	4	5	6	7
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,960	37,828	1 549,445
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	40,960	2,550	104,448
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,960	25,050	1 026,049
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 124,917 16 033,959
		1.1.2.3. Pardosele				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,400	7,595	86,585
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,800	1 102,192	881,754
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	277,093	3 158,861
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	11,400	0,000	0,000
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va	m2	11,400	208,566	2 377,647

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	14,200	162,486	2 307,304
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 812,151 2 073,971
		1.1.2.4. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	11,400	45,452	518,157
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	11,400	175,409	1 999,667
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,400	23,318	265,825
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	44,327	505,325
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	11,400	2,550	29,070
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,400	25,050	285,570
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 603,614 2 701,688
		1.1.2.5. Timplarie				
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	2,100	4 858,968	10 203,832

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Timplarie Inklusiv salariu				10 203,832 599,122
		1.1.2.6. Diverse				
74	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,200	71,519	300,378
75	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	1,000	553,736	553,736
76	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,000	84,012	252,037
		Total Diverse Inklusiv salariu				1 106,151 334,444
		Total Incapere auxiliara Nr.2 Inklusiv salariu				53 012,362 23 423,901
		1.1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a				
		1.1.3.1. Demontari si evacuari				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE , vor fi remontate)	buc	2,000	23,991	47,982
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	5,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,800	10,374	70,546
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,600	85,152	1 754,140
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,600	2,540	52,325
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,880	86,982	337,492
83	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	14,300	0,000	0,000
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,090	8,531	572,352
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,500	143,945	647,752
86	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	4,500	0,000	0,000
87	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,500	141,900	638,550
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				4 121,139 3 293,419
		1.1.3.2. Pereti				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	67,090	45,453	3 049,460
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	3 817,369	19 086,847
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	120,760	17,679	2 134,924

1	2	3	4	5	6	7
		pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)				
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2	67,090	76,328	5 120,850
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,800	439,905	1 671,640
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,890	93,865	5 621,569
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,400	145,582	494,979
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	5,800	19,816	114,930
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,090	10,350	694,369
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,090	37,829	2 537,923
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	67,090	2,550	171,071
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,090	25,050	1 680,627

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 379,189 25 393,224
		1.1.3.3. Pardosele				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	20,600	7,595	156,461
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,330	1 102,024	1 465,692
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,600	277,119	5 708,660
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	20,600	0,000	0,000
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	20,600	208,558	4 296,297
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	25,420	162,489	4 130,464
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 757,574 3 727,846
		1.1.3.4. Tavan				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	20,600	45,452	936,319
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	20,600	175,413	3 613,518

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	23,318	480,351
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,600	44,327	913,146
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	20,600	2,550	52,530
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,600	25,050	516,030
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 511,894 4 881,998
		1.1.3.5. Timplarie				
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,880	4 858,861	18 852,382
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 852,382 1 106,948
		1.1.3.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
113	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	6,800	71,561	486,612
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	543,686	1 087,372
115	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	5,000	84,012	420,062
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 994,046 551,269
		Total Incapere auxiliara Nr.3, 3a Inclusiv salariu				89 616,224 38 954,704
		1.1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b				
		1.1.4.1. Demontari si evacuari				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	3,000	22,046	66,137
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	0,000	0,000
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	8,200	10,374	85,070
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,700	88,984	2 286,888
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,700	2,677	68,810
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	6,300	100,718	634,524

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
122	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	28,560	0,000	0,000
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,820	8,531	800,334
124	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,100	143,945	878,063
125	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,100	0,000	0,000
126	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,100	141,918	865,700
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 685,526 4 572,711
		1.1.4.2. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	93,820	45,453	4 264,396
128	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	3 341,175	26 729,401
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	168,900	17,680	2 986,175
130	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuielii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2	93,820	76,315	7 159,880
131	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	6,000	468,121	2 808,725

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)				
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,370	93,865	7 356,161
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,450	145,443	1 374,434
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,200	19,795	380,070
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,820	10,350	971,037
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,820	37,828	3 549,042
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	93,820	2,550	239,241
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,820	25,050	2 350,190
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 168,752 35 865,532
		1.1.4.3. Pardosele				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,700	7,595	195,197
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,610	1 101,957	1 774,150
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	25,700	278,374	7 154,223

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	25,700	0,000	0,000
143	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	25,700	208,687	5 363,254
144	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	36,800	162,489	5 979,607
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 466,431 4 810,545
		1.1.4.4. Tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	25,700	45,452	1 168,127
146	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	25,700	175,411	4 508,062
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,700	23,318	599,273
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,700	44,327	1 139,214

1	2	3	4	5	6	7
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	25,700	2,550	65,535
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,700	25,050	643,785
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 123,996 6 090,617
		1.1.4.5. Timplarie				
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,100	4 897,935	10 285,664
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	4,200	4 482,154	18 825,046

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 110,710 846,940
		1.1.4.6. Diverse				
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	8,200	71,531	586,557
154	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000	533,636	1 600,908
155	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,000	84,013	504,075
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 691,540 674,855
		Total Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b Inclusiv salariu				126 246,955 52 861,200
		1.1.5. Incapere auxiliara Nr.5 1.1.5.1. Demontari si evacuari				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,000	25,936	25,936
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	0,000	0,000
158	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,200	10,374	43,572
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,000	84,213	1 178,976
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	14,000	2,505	35,070

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment				
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,100	250,714	526,500
162	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2	7,700	0,000	0,000
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,240	8,531	377,416
164	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,000	143,945	431,834
165	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,000	0,000	0,000
166	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,000	141,900	425,700
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 045,004 2 492,254
		1.1.5.2. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	44,240	45,452	2 010,788
168	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6 270,606	12 541,212
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	79,630	17,683	1 408,063
170	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2	44,240	76,348	3 377,640

1	2	3	4	5	6	7
171	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	2,200	461,684	1 015,704
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,740	93,865	3 636,341
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	145,498	480,144
174	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,200	19,785	122,670
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,240	10,350	457,884
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,240	37,828	1 673,521
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	44,240	2,550	112,812
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,240	25,050	1 108,211
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 944,990 16 740,325
		1.1.5.3. Pardosele				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	14,000	7,595	106,333
180	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,000	1 102,192	1 102,192

1	2	3	4	5	6	7
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	276,399	3 869,583
182	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	14,000	0,000	0,000
183	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,000	208,490	2 918,860
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	15,800	162,490	2 567,346
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 564,314 2 495,692
		1.1.5.4. Tavan				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	14,000	45,452	636,334
186	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	14,000	175,411	2 455,754
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	23,318	326,452
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	14,000	44,327	620,584

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	14,000	2,550	35,700
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,000	25,050	350,700
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 425,524 3 317,863
		1.1.5.5. Timplarie				
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m ³ captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cubeneficiarul)	m2	2,100	4 858,968	10 203,832
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 203,832 599,122
		1.1.5.6. Diverse				
192	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,200	71,519	300,378
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	1,000	553,736	553,736

1	2	3	4	5	6	7
194	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,000	84,012	252,037
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 106,151 334,444
		Total Incapere auxiliara Nr.5 Inclusiv salariu				57 289,815 25 979,700
		1.1.6. Coridor, Antreu Nr.6 1.1.6.1. Demontari si evacuari				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	4,000	18,155	72,621
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	0,000	0,000
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,000	86,609	2 165,226
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	2,593	64,820
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,300	89,541	564,108
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2	6,440	0,000	0,000
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,160	8,531	726,470
202	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,800	143,945	834,880
203	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,800	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
204	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,800	141,862	822,800
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 250,925 4 194,435
		1.1.6.2. Pereti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	85,160	45,453	3 870,752
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	4 035,530	24 213,181
207	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	153,280	17,681	2 710,161
208	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2	85,160	76,351	6 502,030
209	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,400	637,548	2 805,211
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,310	93,865	6 693,486
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,450	145,428	1 374,299
212	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	58,300	19,798	1 154,205
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	85,160	10,350	881,406

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,160	37,828	3 221,445
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	85,160	2,550	217,158
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	85,160	25,050	2 133,259
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 776,593 33 133,499
		1.1.6.3. Pardosele				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,000	7,595	189,880
218	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,550	1 102,214	1 708,431
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	278,263	6 956,574
220	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	25,000	0,000	0,000
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	25,000	208,678	5 216,943

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
222	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	35,400	162,487	5 752,030
		Total Pardosele Inclusiv salariu				19 823,858 4 664,979
		1.1.6.4. Tavan				
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	335,373	8 384,325
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 384,325 3 566,200
		1.1.6.5. Timplarie				
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,300	4 858,896	30 611,045
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 611,045 1 797,365
		1.1.6.6. Diverse				
225	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri,	buc	4,000	513,535	2 054,142

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,040				
226	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	4,000	0,000	0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 054,142 153,022
		Total Coridor, Antreu Nr.6 Inclusiv salariu				121 900,888 47 509,500
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				548 452,609 233 824,446
		Total 3 Inclusiv salariu				548 452,609 233 824,446

		Total	lei	548 452,609
		Asigurarea sociala	24,00 %	56 117,867
		Cheltuieli de transport	4,00 %	12 276,258
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	6 138,129
		Cheltuieli de regie	9,50 %	52 102,997
		Beneficiu	6,00 %	40 505,272
		TOTAL	100,00 +	715 593,132
		TVA	20,00 %	143 118,626
		Total deviz: Inclusiv salariu		858 711,758

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №

1. Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75

Valoarea de deviz 858 711,758 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,230	64,84	79,754
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 203,322	64,84	78 023,400
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	228,326	64,84	14 804,658
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	644,735	64,84	41 804,616
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,588	64,84	1 205,245
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,503	64,84	356,814
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,402	64,84	220,586
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	61,664	64,84	3 998,293
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	226,670	64,84	14 697,283
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	36,610	64,84	2 373,792
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,413	64,84	804,858
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,220	64,84	2 153,983
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,120	64,84	1 045,220
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	313,090	64,84	20 300,755
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3,872	64,84	251,059
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	72,145	64,84	4 677,883
17.	7422010060100	Timplar	h-om	159,286	64,84	10 328,103
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,608	64,84	3 800,143
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	429,224	64,84	27 830,886
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,557	64,84	1 462,595
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,591	64,84	3 604,520
		Total manopera				256 037,768

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,210	450,00	94,500
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,995	450,00	13 047,750
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,480	48,00	1 223,040
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,664	215,00	142,760
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 381,068	0,10	338,107
6.	2010237318750	Distantieri	buc	223,047	1,00	223,047
7.	20301129391504	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre	m2	4,200	4 350,00	18 270,000

		care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
8.	2051142950700	Dibluri	buc	44,000	0,60	26,400
9.	2320166200729	Parchetin	l	2,559	65,00	166,335
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,310	90,00	207,900
11.	24165861053031	Betongrunt	kg	94,003	36,00	3 384,108
12.	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	76,108	17,00	1 293,836
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030	115,00	3,450
14.	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	202,956	50,00	10 147,800
15.	24302261000001	Fuga	kg	49,401	38,00	1 877,238
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,266	60,00	855,960
17.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,223	32,00	359,136
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,187	33,00	534,171
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,811	140,00	113,540
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	75,598	25,00	1 889,950
21.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	56,652	5,00	283,260
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	554,389	6,00	3 326,334
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 904,328	2,00	19 808,656
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	3 000,00	15,000
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,553	2,50	76,379
26.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 516,664	2,00	7 033,328
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	535,247	8,20	4 389,025
28.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	546,559	2,60	1 421,052
29.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	124,108	150,00	18 616,200
30.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	8,610	140,00	1 205,400
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	23,068	1 700,00	39 215,600
32.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	771,155	5,00	3 855,775
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	266,405	5,00	1 332,025
34.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,510	115,00	173,650
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,718	18,00	66,924
36.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,250	180,00	4 725,000
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,435	19,00	141,265
38.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	113,085	15,00	1 696,275
39.	27461673351001	Priza	buc	22,440	68,00	1 525,920
40.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000	12,00	264,000
41.	28121063060003	usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	20,380	4 500,00	91 710,000
42.	2822115708000	Element de sustinere	buc	66,420	30,00	1 992,600
43.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	22,140	74,00	1 638,360
44.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,840	49,00	482,160
45.	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	750,925	15,00	11 263,875
46.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	8,018	950,00	7 617,100
47.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,853	80,00	228,240
48.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	663,000	0,60	397,800
49.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 180,800	0,60	708,480
50.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	688,800	0,60	413,280
51.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	44,000	0,60	26,400
52.	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	165,105	120,00	19 812,600
53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,000	0,80	80,000
54.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,520	2,00	27,040
55.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	13,520	390,00	5 272,800

56.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	13,520	65,00	878,800
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,906	10,00	99,060
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,922	15,00	463,830
59.	4100126202818	Apa	m3	9,360	15,00	140,400
60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,705	5,00	283,525
Total materiale de construcții						336 062,558

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,408	500,00	204,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,237	35,00	113,295
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,773	35,00	377,055
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,445	550,00	244,750
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,313	35,00	1 760,955
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,529	30,00	255,870
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,516	15,00	112,740
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,708	45,00	346,860
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,138	45,00	366,210
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,005	40,00	80,200
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	46,248	1,50	69,372
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,109	40,00	44,360
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,811	550,00	3 746,050
Total utilaje de construcții						8 455,280

Total	lei	548 452,609
Asigurarea sociala	24,00 %	56 117,867
Cheltuieli de transport	4,00 %	12 276,258
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	6 138,129
Cheltuieli de regie	9,50 %	52 102,997
Beneficiu	6,00 %	40 505,272
TOTAL	100,00 +	715 593,132
TVA	20,00 %	143 118,626

Total deviz:

**858 711,7
58**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a edificiului Investitor
nr.28 (cazarma) la interior si la exterior, din
cadrul Regimentului de Stat Major, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3				
		1.1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a				
		1.1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			23,991
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	23,991
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenttari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentrerealizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			50,976
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	42,344
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			170,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	88,232
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	82,480
6	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn,(ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			0,000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, almaterialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			143,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	143,945
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele simarunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,927
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,927
		1.1.1.2. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			45,453
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,553
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			2 888,977
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	1 806,994

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	439,664
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	384,404
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	247,106
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	2,884
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	7,026
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,329
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2			76,401
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	73,443
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,958
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			472,683
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	207,641
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,430
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,349
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,310
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,808
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,458
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,350
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,828
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.1.3. Pardosele				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,327
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,383
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,134
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,810
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			276,730
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	16,692
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	74,845
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	34,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	25,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,324
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,675
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			0,000
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			208,525
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,046
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,760
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,673
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
28	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			162,488
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,518
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,031
		1.1.1.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			45,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,552
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			175,413
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	148,808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,183
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,877
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,318
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,328
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.1.5. Timplarie				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiar grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 858,804
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiar grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
		1.1.1.6. Diverse				
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			71,561
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	115,00	5,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	215,00	4,743
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	115,00	0,118
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			543,686
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	68,406
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	390,00	405,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			84,012
	27461673351001	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
		1.1.2. Incapere auxiliara Nr.2				
		1.1.2.1. Demontari si evacuari				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			25,936
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	25,936
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			57,806
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	44,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	2,659
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			121,405
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	62,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	58,819
44	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			0,000
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,530
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			143,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	143,945
47	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000

1	2	3	4	5	6	7
48	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,862
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,862
		1.1.2.2. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			45,453
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,553
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			996,262
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	623,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	155,308
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	129,711
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	83,400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	1,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	2,663
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,679
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,328
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2			76,149
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	73,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,728
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			436,652
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	171,610
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,864
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,104
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,482
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,348
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,361
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,188
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,772
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,422
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,350
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,828
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.2.3. Pardosele				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,192
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,392
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			277,093
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	17,154
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	74,711
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	34,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	25,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,323
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,675
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			0,000
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			208,566
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,039
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,737
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,805
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,674

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
66	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			162,486
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,518
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.1.2.4. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			45,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,552
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			175,409
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	148,808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,182
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,876
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,318
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,327
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.2.5. Timplarie				
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu	m2			4 858,968

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,357
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
		1.1.2.6. Diverse				
74	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			71,519
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	115,00	5,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	215,00	4,710
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	115,00	0,110
75	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			553,736
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	78,456
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	390,00	405,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
76	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			84,012
	27461673351001	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
		1.1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a				
		1.1.3.1. Demontari si evacuari				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			23,991
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	23,991
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			85,152
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	24,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	56,313
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			2,540
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	2,540

1	2	3	4	5	6	7
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			86,982
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	44,686
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	42,296
83	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2			0,000
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,531
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			143,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	143,945
86	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000
87	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.1.3.2. Pereti				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			45,453
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,553
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			3 817,369
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	2 387,863
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	580,992
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	507,918
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	326,520
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	3,807
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	9,144
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,679
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,328
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2			76,328
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	73,433
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,895
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			439,905
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	174,863
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			93,865

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,582
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,345
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,463
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,188
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,816
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,466
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,350
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,829
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.3.3. Pardosele				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,024
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,377
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	987,857
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,789
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			277,119
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	17,079
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	74,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	34,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	25,187
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,324
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,675
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			208,558
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,044
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,797
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
105	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			162,489
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,521
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.1.3.4. Tavan				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			45,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,552
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			175,413
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	148,808
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,183
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,878
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,318
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,327
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	kg	0,4000	50,00	20,000

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.3.5. Timplarie				
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 858,861
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,316
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,513
	28121063060003	usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,799
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,196
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,204
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,052
		1.1.3.6. Diverse				
113	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			71,561
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	115,00	5,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	215,00	4,743
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	115,00	0,118
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			543,686
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	68,406
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	390,00	405,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
115	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			84,012
	27461673351001	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
		1.1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b				
		1.1.4.1. Demontari si evacuari				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			22,046

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	22,046
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			88,984
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	24,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	60,145
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			2,677
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	2,677
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			100,718
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	51,831
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	48,887
122	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafurti existente din dulapi de rasinoase)	m2			0,000
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,531
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
124	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			143,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	143,945
125	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000
126	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,918
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,918
		1.1.4.2. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			45,453
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,553
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
128	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			3 341,175
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	2 089,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	509,724
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	444,079
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	285,413
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	3,298
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	8,049
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,329
130	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			76,315

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800				
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	73,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,876
131	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			468,121
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	203,079
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,104
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,354
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,317
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,795
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,445
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,350
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,828
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.4.3. Pardosele				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru	m3			1 101,957

1	2	3	4	5	6	7
		ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,388
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	987,764
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,804
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			278,374
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	18,362
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	74,813
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	34,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	25,196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,322
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,674
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			0,000
143	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			208,687
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,922
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
144	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			162,489
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,521
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.1.4.4. Tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			45,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,552
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
146	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			175,411
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	148,807
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,182
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,878
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet,	m2			23,318

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,327
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.4.5. Timplarie				
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 897,935
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	38,904
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	22,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,357
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	8,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			4 482,154
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,520
	20301129391504	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2	1,0000	4 350,00	4 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm. Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.1.4.6. Diverse				
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			71,531
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	115,00	5,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	215,00	4,720
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	115,00	0,112
154	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			533,636
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	58,356
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	390,00	405,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
155	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			84,013
	27461673351001	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
		1.1.5. Incapere auxiliara Nr.5				
		1.1.5.1. Demontari si evacuari				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			25,936
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	25,936
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
158	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			84,213
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	24,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	55,373
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			2,505
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	2,505
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			250,714
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	125,357
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	125,357

1	2	3	4	5	6	7
162	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2			0,000
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,531
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
164	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			143,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	143,945
165	TrIIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000
166	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.1.5.2. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			45,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,552
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
168	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			6 270,606
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	3 922,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	951,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	836,951
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	537,975
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	6,188
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	14,783
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,683
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
170	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2			76,348
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	73,434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,915
171	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			461,684
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	196,642
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,498
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,356
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,368
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,188
174	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,785
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,435
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,350
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,828
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.5.3. Pardosele				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
180	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,192
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,392
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			276,399
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	16,395
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	74,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	34,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,323
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,675
182	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
183	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			208,490
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,043
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,731
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,671
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			162,490
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,522
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.1.5.4. Tavan				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			45,452
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,552
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
186	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			175,411
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	148,808
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,183
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,876
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,318
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,327
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.5.5. Timplarie				
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cubeneficiarul)	m2			4 858,968
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,357
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
		1.1.5.6. Diverse				
192	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			71,519
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	115,00	5,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	215,00	4,710
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	115,00	0,110
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			553,736
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	78,456
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	390,00	405,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
194	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			84,012
	27461673351001	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
		1.1.6. Coridor, Antreu Nr.6				
		1.1.6.1. Demontari si evacuari				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE , vor fi remontate)	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	18,155
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			86,609

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	24,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	57,770
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			2,593
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	2,593
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			89,541
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	44,770
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	44,770
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2			0,000
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,531
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
202	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			143,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	143,945
203	TrIIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000
204	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,862
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,862
		1.1.6.2. Pereti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			45,453
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	39,553
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,500
206	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			4 035,530
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	2 524,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	613,257
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	537,654
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	345,375
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	3,975
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	9,645
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
207	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,681
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
208	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800	m2			76,351
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	73,442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,909
209	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			637,548

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	372,506
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,428
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,354
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,303
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
212	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,798
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,448
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,350
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,828
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			2,550
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			25,050
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
		1.1.6.3. Pardosele				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
218	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,214
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,414
	2873122005400	Granolit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			278,263
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	18,259

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	74,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	34,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,323
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,675
220	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			0,000
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			208,678
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,048
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
222	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			162,487
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,519
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.1.6.4. Tavan				
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.6.5. Timplarie				
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiar grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 858,896
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,286
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
		1.1.6.6. Diverse				
225	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			513,535
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	38,255
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	390,00	405,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
226	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.