

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: **"Termoelectrica" S.A., Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL „Standard Impex” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

10.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1768997515867](#) din 21.01.2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1 - Robinete sferice „capete sudură”						
1.1 Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau oțel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN10088 1:2015. Corpul robinetului – oțel P235GH sau oțel 20 (09Γ2C); Presgarnitura – teflon + 20%C. <u>Certificat conformitate CE (obligatoriu).</u> Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1	Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Γ2C) Presgarnitura – teflon + 20%C	EN 12266:2012
1.2 Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Γ2C) Presgarnitura – teflon + 20%C.	Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Γ2C) Presgarnitura – teflon + 20%C	EN 12266:2012
1.3 Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery	Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C;	Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C;	EN 12266:2012

			Technology CO.,LTD
1.4 Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
1.5 Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
1.6 Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
1.7 Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD

Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°С÷ +200°С; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	EN 12266:2012
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°С÷ +200°С; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	EN 12266:2012
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°С÷ +200°С; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	EN 12266:2012
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°С÷ +200°С; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	EN 12266:2012

1.8 Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
1.9 Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură	Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
1.10 Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor	Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
1.11 Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor	Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD
LOT 2 - Robinete sferice cu filet			

Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	EN 12266:2012
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С	EN 12266:2012
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С Cu reductor	EN 12266:2012
Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru - 40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) Presgarnitura – teflon + 20%С Cu reductor	EN 12266:2012

2.1 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore	Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Tip de conexiune – filet Temperatura de lucru - 5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau JIC58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată;	EN 12266:2012
2.2 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior- Filet Interior), full bore	Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior-Filet Interior), full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		EN 12266:2012
2.3 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă	Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		EN 12266:2012
2.4 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă	Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		EN 12266:2012
2.5 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		EN 12266:2012
2.6 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore	Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		EN 12266:2012
2.7 Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		EN 12266:2012

2.8 Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD			EN 12266:2012
2.9 Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD			EN 12266:2012
2.10 Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă	Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD			EN 12266:2012
2.11 Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD			EN 12266:2012
Robinete sferice cu filet, pentru gaz						
2.12 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm ²); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; Corpul ventilului – alamă; Mediu de lucru – gaz natural. <u>Certificat conformitate CE (obligatoriu)</u> Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1	Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm ²); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; Corpul ventilului – alamă; Mediu de lucru – gaz natural.	EN 12266:2012
2.13 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore	Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD			EN 12266:2012
2.14 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore	Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology			EN 12266:2012

			y CO.,LTD			
2.15 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore	Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD			EN 12266:2012
LOT 3 - Vane din oțel / fontă						
3.1 Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25	Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25	Ucraina	„Promarmatura”	Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm ²); DN80, DN100- T max. de lucru +250°C; DN200- T max. de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil (referință - 3КЛ2-80-25 30с15НЖ, 3КЛ2-100-25, 30с15НЖ, 30с64НЖ -la DN200)	Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm ²); DN80, DN100- T max. de lucru +250°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil Corpul - oțel (20Л); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil 31с39НЖ	TY Y 28.1-21871578-003-2019
3.2 Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25	Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25	Ucraina	„Promarmatura”		Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm ²); DN80, DN100- T max. de lucru +250°C; Tip de conexiune flanșe conform	TY Y 28.1-21871578-003-2019

					EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil Corpul - oțel (20Л); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil 31c39HЖ	
3.3 Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm	Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm	Ucraina	„Promarmatura”		Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2) DN200- T max. de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil 31c39HЖ	ТУ У 28.1-21871578-003-2019
3.4 Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16	Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»	Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (CЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inele) – alama sau bronz.	Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80;	ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012,IDT) ДСТУ EN 19:2017 (EN19:2016 ,IDT)
3.5 Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16	Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»			

3.6 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16	Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»	(tip referință - 30ч66р)	Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (CЧ20); suprafața etanș (inele) – alama sau bronz. 30ч66р	
3.7 Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16	Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»			
3.8 Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16	Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»			
3.9 Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16	Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»			
3.10 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm.	Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm.	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»	Acționare – manual (roată de manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm ²); Temperatura maxima de lucru + 150°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (CЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч39р)	Acționare – manual (roată de manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm ²); Temperatura maxima de lucru + 150°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (CЧ20); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. 30ч39р	ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012,IDT) ДСТУ EN 19:2017 (EN19:2016 ,IDT)

3.11 Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16	Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»	Control - acțiune hidraulică ; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm ²); Temperatura maximă de lucru + 90°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (CЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч7186р)	Control - acțiune hidraulică ; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm ²); Temperatura maximă de lucru + 90°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (CЧ20); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A.	ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012,IDT) ДСТУ EN 19:2017 (EN19:2016 ,IDT)
LOT 4 - Vane triplu excentrice						
4.1 Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră)	Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră)	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal ; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani. <u>Cerințe tehnice pentru materialele vanelor triplu-excentrice:</u> Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2 Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2.	Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră) Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională);	EN 12266:2012

				<u>Cerințe tehnice către acționările electrice ale vanei triplu-excentrice DN600(pct.4.2), DN300(pct.4.6):</u> Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V; Semnal 4–20 mA - poziționare actuală; Experiența de producere - minim 50 ani; <u>Certificat conformitate CE (obligatoriu).</u> Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1	Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2	
4.2 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25	Vana triplu excentrică cu acționare electrică AUMA SA 10.2/AM01.1/CS160-F25 DN600, PN25	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD		Vana triplu excentrică cu acționare electrică AUMA SA 10.2/AM01.1/CS160-F25 DN600, PN25 Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani	EN 12266:2012

4.3 Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră)	Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră)	China	Luoyang Yifa Machinery Technolog y CO.,LTD

Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2 Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V; Semnal 4–20 mA - poziționare actuală; Experiența de producere - minim 50 ani; Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1	
Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar;	EN 12266:2012

4.4 Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră)	Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră)	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD

Grad etanșeitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor $\geq$ de 20 ani Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc-oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2	
Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă;	EN 12266:2012

4.5 Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră)	Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră)	China	Luoyang Yifa Machinery Technolog y CO.,LTD

Perioada de viață a vanelor $\geq$ de 20 ani Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2	
Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor $\geq$ de 20 ani Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1;	EN 12266:2012

4.6 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25	Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25 AUMA SA07.6/AM01.1/CS125-F16	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD

Disc-oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2	
Vana triplu excentrică cu acționare electrică AUMA SA07.6/AM01.1/CS125-F16DN300, PN25 Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40°C ÷ +200°C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ΔP 25 bar; Grad etanșitate EN12266 clasa "A" (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc-oțel inoxidabil GX5CrNiMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNiMoN27-5-2 Clasa protecție - IP-68,	EN 12266:2012

					Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V; Semnal 4–20 mA - poziționare actuală; Experiența de producere - minim 50 ani; Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1	
LOT 5 - Ventile						
5.1 ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură	ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură	Ucraina	„Promarmatura”	Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil PN 25,0 MPa (250 bar, 250 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +350°C; Corpul ventilului - Oțel carbon Mediu de lucru – apă/abur.	Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil PN 25,0 MPa (250 bar, 250 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +350°C; Corpul ventilului - Oțel carbon Mediu de lucru – apă/abur.	TY Y 28.1-21871578-005-2019
5.2 ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură	ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură	Ucraina	„Promarmatura”	Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil; PN 4,0 MPa (40 bar, 40 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +400°C; Corpul ventilului - Oțel – (20JI, 25JI sau echivalent); Mediu de lucru – apă/abur.	Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil; PN 4,0 MPa (40 bar, 40 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +400°C; Corpul ventilului - Oțel – (20JI); Mediu de lucru – apă/abur.	TY Y 28.1-21871578-005-2019
5.3 ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură	ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură	Ucraina	„Promarmatura”			
5.4 Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10	Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10	Ucraina	„Promarmatura”	Rozeta de acționare (manevră); PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2);	Rozeta de acționare (manevră);	

5.5 Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10	Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10	Ucraina	„Promarmatura”	Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior - interior; Temperatura maxima de lucru +100°C; Corpul ventilului - fontă ; Mediu de lucru – apă.	PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior - interior; Temperatura maxima de lucru +100°C; Corpul ventilului - fontă ; Mediu de lucru – apă.	TY Y 28.1-21871578-005-2019
5.6 Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10	Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10	Ucraina	„Promarmatura”			
5.7 Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10	Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10	Ucraina	„Promarmatura”			
5.8 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (1563p sau echivalent)	ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16	Italia	Itap	Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2")-interior (G1/2") Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2")-interior (G1/2") Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE
5.9 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (1563p sau echivalent)	ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25	Italia	Itap	Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2")-interior (G1/2") Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2")-interior (G1/2") Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE
5.10 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (1563p sau echivalent)	ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16	Italia	Itap	Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4")-interior (G3/4") Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4")-interior (G3/4")	2014/68/UE

					Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	
5.11 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (1563p sau echivalent)	ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25	Italia	Itap	Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4")-interior (G3/4") Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4")-interior (G3/4"); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE
5.12 ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (1563p sau echivalent)	ventil-mufă din alamă/bronz DN25, PN25	Italia	Itap	Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1") – interior (G 1"); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1") – interior (G 1"); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE
LOT 6 - Robinete și accesorii pentru instalații de apă						
6.1 Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2" F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГПІ-50 conform GOST)	Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2" F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГПІ-50 conform GOST)	Ucraina	„Promarmatura”	Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 sau echivalent; Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă;	Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet;	TY Y 28.1-21871578-001-2003

					Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă;	
6.2 Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI	Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI	Italia	Itap	Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2"); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă.	Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2"); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE
6.3 Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI	Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI	Italia	Itap	Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 3/4"); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă.	Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 3/4"); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE
6.4 Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI	Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI	Italia	Itap	Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1"); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă.	Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1"); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă.	2014/68/UE

6.5 Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16	Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16	Ucraina	ЧАО "СТЕКЛО ПРИБОР "	Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru; Temperatura - până la +100°C Material corp – alamă	Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru; Temperatura - până la +100°C Material corp – alamă	ТУ У 29.1-14307481-049:2010
6.6 Evacuator de aer automat DN15, PN10	Evacuator de aer automat DN15, PN10	Italia	Itap	Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilenă. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2" UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maximă +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticală.	Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilenă. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2" UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maximă +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticală.	2014/68/UE
6.7 Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16	Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16	Ucraina	ТОВ «Кролевецький арматурний завод»	Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm.	Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015/GOST 12815-80; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm.	ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012,IDT) ДСТУ EN 19:2017 (EN19:2016 ,IDT)
LOT 7 - Filtre pentru apă din oțel						

7.1 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m ³ /h, capete sudură	Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m ³ /h, capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technolog y CO.,LTD	Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant - oțel inoxidabil, cu dimensiunea celulei de 5,0 mm; Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru - 20°C÷ +150°C; Mod de instalare: axă orizontală; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă.	Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant - oțel inoxidabil, cu dimensiunea celulei de 5,0 mm; Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru - 20°C÷ +150°C; Mod de instalare: axă orizontală; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă.	EN 12266:2012
7.2 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m ³ /h, capete sudură	Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m ³ /h, capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technolog y CO.,LTD			EN 12266:2012
7.3 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m ³ /h, capete sudură	Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m ³ /h, capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technolog y CO.,LTD			EN 12266:2012
7.4 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m ³ /h, capete sudură	Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m ³ /h, capete sudură	China	Luoyang Yifa Machinery Technolog y CO.,LTD			EN 12266:2012

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

	Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1768997515867 din 21.01.2026									
	Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1 - Robinete sferice „capete sudură”										
42100000-0	1.1 Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură	buc	29	340.00	408.00	9860.00	11832.00	Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului. Locul unde va fi livrat bunul, adresa: <u>Republica Moldova,</u> <u>or. Chișinău, str.</u> <u>Meșterul Manole, 3,</u> <u>CET Sursa1, Depozitul Central.</u>	În termen de pînă la 90 de zile din data facturării	
42100000-0	1.2 Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură	buc	28	400.00	480.00	11200.00	13440.00			
42100000-0	1.3 Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură	buc	26	460.00	552.00	11960.00	14352.00			
42100000-0	1.4 Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură	buc	174	800.00	960.00	139200.00	167040.00			
42100000-0	1.5 Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură	buc	104	900.00	1080.00	93600.00	112320.00			
42100000-0	1.6 Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură	buc	95	1000.00	1200.00	95000.00	114000.00			
42100000-0	1.7 Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură	buc	99	1310.00	1572.00	129690.00	155628.00			

42100000-0	1.8 Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură	buc	32	2000.00	2400.00	64000.00	76800.00
42100000-0	1.9 Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură	buc	35	3100.00	3720.00	108500.00	130200.00
42100000-0	1.10 Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor	buc	19	10000.00	12000.00	190000.00	228000.00
42100000-0	1.11 Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor	buc	17	12000.00	14400.00	204000.00	244800.00
	TOTAL LOT 1					1057010.00	1268412.00
LOT 2 - Robinete sferice cu filet							
42100000-0	2.1 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore	buc	10	70.00	84.00	700.00	840.00
42100000-0	2.2 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior- Filet Interior), full bore	buc	125	70.00	84.00	8750.00	10500.00
42100000-0	2.3 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă	buc	4	70.00	84.00	280.00	336.00
42100000-0	2.4 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă	buc	2	70.00	84.00	140.00	168.00
42100000-0	2.5 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	120	95.00	114.00	11400.00	13680.00
42100000-0	2.6 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore	buc	8	95.00	114.00	760.00	912.00
42100000-0	2.7 Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	90	160.00	192.00	14400.00	17280.00
42100000-0	2.8 Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	76	265.00	318.00	20140.00	24168.00

42100000-0	2.9 Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	56	440.00	528.00	24640.00	29568.00
42100000-0	2.10 Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă	buc	2	440.00	528.00	880.00	1056.00
42100000-0	2.11 Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	6	650.00	780.00	3900.00	4680.00
42100000-0	Robinete sferice cu filet, pentru gaz						
42100000-0	2.12 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	5	165.00	198.00	825.00	990.00
42100000-0	2.13 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore	buc	20	165.00	198.00	3300.00	3960.00
42100000-0	2.14 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore	buc	20	250.00	300.00	5000.00	6000.00
42100000-0	2.15 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore	buc	5	250.00	300.00	1250.00	1500.00
	TOTAL LOT 2					96365.00	115638.00
LOT 3 - Vane din oțel / fontă							
42100000-0	3.1 Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25	buc	1	7500.00	9000.00	7500.00	9000.00
42100000-0	3.2 Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25	buc	2	11000.00	13200.00	22000.00	26400.00
42100000-0	3.3 Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm	buc	1	26500.00	31800.00	26500.00	31800.00
42100000-0	3.4 Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16	buc	5	2000.00	2400.00	10000.00	12000.00
42100000-0	3.5 Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16	buc	19	3150.00	3780.00	59850.00	71820.00
42100000-0	3.6 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16	buc	11	3750.00	4500.00	41250.00	49500.00
42100000-0	3.7 Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16	buc	1	5500.00	6600.00	5500.00	6600.00
42100000-0	3.8 Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16	buc	4	7500.00	9000.00	30000.00	36000.00

42100000-0	3.9 Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16	buc	4	12000.00	14400.00	48000.00	57600.00
42100000-0	3.10 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm.	buc	2	3000.00	3600.00	6000.00	7200.00
42100000-0	3.11 Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16	buc	5	42500.00	51000.00	212500.00	255000.00
	TOTAL LOT 3					469100.00	562920.000
LOT 4 - Vane triplu excentrice							
42100000-0	4.1 Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră)	buc	4	170000.00	204000.00	680000.00	816000.00
42100000-0	4.2 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25	buc	2	290000.00	348000.00	580000.00	696000.00
42100000-0	4.3 Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră)	buc	4	70000.00	84000.00	280000.00	336000.00
42100000-0	4.4 Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră)	buc	2	45000.00	54000.00	90000.00	108000.00
42100000-0	4.5 Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră)	buc	9	30000.00	36000.00	270000.00	324000.00
42100000-0	4.6 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25	buc	3	180000.00	216000.00	540000.00	648000.00
	TOTAL LOT 4					2440000.00	2928000.00
LOT 5 - Ventile							
42100000-0	5.1 ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură	buc	4	4700.00	5640.00	18800.00	22560.00
42100000-0	5.2 ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură	buc	9	3400.00	4080.00	30600.00	36720.00
42100000-0	5.3 ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură	buc	7	6400.00	7680.00	44800.00	53760.00
42100000-0	5.4 Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10	buc	30	130.00	156.00	3900.00	4680.00

42100000-0	5.5 Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10	buc	20	150.00	180.00	3000.00	3600.00
42100000-0	5.6 Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10	buc	10	195.00	234.00	1950.00	2340.00
42100000-0	5.7 Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10	buc	10	300.00	360.00	3000.00	3600.00
42100000-0	5.8 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (1563p sau echivalent)	buc	12	95.00	114.00	1140.00	1368.00
42100000-0	5.9 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (1563p sau echivalent)	buc	110	150.00	180.00	16500.00	19800.00
42100000-0	5.10 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (1563p sau echivalent)	buc	5	105.00	126.00	525.00	630.00
42100000-0	5.11 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (1563p sau echivalent)	buc	105	175.00	210.00	18375.00	22050.00
42100000-0	5.12 ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (1563p sau echivalent)	buc	94	320.00	384.00	30080.00	36096.00
	TOTAL LOT 5					172670.00	207204.00
LOT 6 - Robinete și accesorii pentru instalații de apă							
42100000-0	6.1 Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2" F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST)	buc	6	1050.00	1260.00	6300.00	7560.00
42100000-0	6.2 Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI	buc	14	210.00	252.00	2940.00	3528.00
42100000-0	6.3 Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI	buc	14	230.00	276.00	3220.00	3864.00
42100000-0	6.4 Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI	buc	12	300.00	360.00	3600.00	4320.00
42100000-0	6.5 Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16	buc	1210	180.00	216.00	217800.00	261360.00
42100000-0	6.6 Evacuator de aer automat DN15, PN10	buc	140	150.00	180.00	21000.00	25200.00

42100000-0	6.7 Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16	buc	30	800.00	960.00	24000.00	28800.00			
	TOTAL LOT 6					278860.00	334632.00			
LOT 7 - Filtre pentru apă din oțel										
42100000-0	7.1 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m ³ /h, capete sudură	buc	13	4300.00	5160.00	55900.00	67080.00			
42100000-0	7.2 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m ³ /h, capete sudură	buc	9	6100.00	7320.00	54900.00	65880.00			
42100000-0	7.3 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m ³ /h, capete sudură	buc	8	7500.00	9000.00	60000.00	72000.00			
42100000-0	7.4 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m ³ /h, capete sudură	buc	7	11000.00	13200.00	77000.00	92400.00			
	TOTAL LOT 7					247800.00	297360.00			
	TOTAL GENERAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”Termoelectrica” S.A., Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1768997515867](#) din 23.02.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Standard Impex”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

12.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: ”Termoelectrica” S.A., Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre **prin procedura de achiziție: Licitatie deschisa**, pentru o durată de 90 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.05.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

12.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Robinete si articole conexe	Chisinau – Gaz SRL	6 637 518.06 MDL	Nr.159 din 05.05.2023
2	Robinete si articole conexe	Chisinau – Gaz SRL	226 958 .00 Euro	Nr.80 din 08.02.2024
3				

Data completării: 15.02.2025

Rotaru Vadim
Administrator
SRL Standard Impex

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Rotaru Vadim reprezentant împuternicit al Standard Impex(*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1768997515867](#) din data 23.02.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Rotaru Vadim	0980508895314

Data completării: 12.02.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Rotaru Vadim

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Standard Impex

IDNO al operatorului economic 1011600008216

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1768997515867
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Termoelectrica SA
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600026295

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Standard Impex
2A.2	Țara	R.Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2064
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str.Ion Creanga 9 ap.1
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Rotaru Vadim
2A.7.1	Telefon	069293434

2A.7.2	Adresa de e-mail	Vadik2003@yahoo.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1011600008216
2A.9	Numărul cod TVA	număr
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Rotaru Vadim
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Rotaru Vadim
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	R.Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	i.mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da X Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da X ☐ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Rotaru Vadim
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R.Moldova
2B.4	Telefon	069293434
2B.5	Adresa de e-mail	Vadik2003@yahoo.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da X ☐ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra		

<i>faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infraacțiuni teroriste sau infraacțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infraacțiuni teroriste sau infraacțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu

3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	XDa ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): serviciul fiscal de stat Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da X ☐ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da X ☐ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da X ☐ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da X ☐ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da X ☐ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da X ☐ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți	☐ Da ☐ Nu

	<i>furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da X ☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da X ☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da X ☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da X ☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da X ☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea	X Da ☐ Nu

	acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare Extras
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Certificat de atribuire al contului bancar - Eliberat de banca deținătoare cont, copie, confirmată prin semnătură electronică	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: nu se solicită Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu

4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	XDa ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text Valoarea [număr] Anul text Valoarea [număr] Anul text Valoarea medie totală [număr]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? Ultimul raport financiar copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	XDa ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	XDa ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar	Adresa de internet: text

	<i>permite verificarea.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XDa ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul text Angajați [număr] Anul text Angajați [număr] Anul text Angajați [număr]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Declarație privind experiență similară, conform anexei nr. 12 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform anexei nr. 13	XDa ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text text text text text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea</i>	text

	lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă. Conform Declarației privind livrări-prestări efectuate în ultimii 3 ani	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XDa ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
F. Permitea controlurilor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	XDa ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Termen 1 zile de la solicitare.</i> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ XDa ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [TERMOELECTRICA](#) S.A. astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție LP

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Rotaru Vadim

Funcția: administrator

Data: 12.02.2026

Formularul ofertei F 3.1

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 23.02.2026

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1768997515867](#)

Anunț de participare Nr.: _____

Către:Termoelectrica S.A.

Standard Impex SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. Nu sunt

b) Standard Impex se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Lot 1 1 057 010.00 MDL fara TVA 1268412.00 cu TVA

Lot 2 96 365.00 MDL fara TVA 115638.00 cu TVA

Lot 3 469 100.00 MDL fara TVA 562920.000 cu TVA

Lot 4 2 440 000.00 MDL fara TVA 2928000.00 cu TVA

Lot 5 172 670.00 MDL fara TVA 207204.00 cu TVA

Lot 6 278 860.00 MDL fara TVA 334632.00cu TVA

Lot 7 247 800.00 MDL fara TVA 297360.00 cu TVA

c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

5 714 166 MDL

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, Standard Impex SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

g) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Nume:Rotaru Vadim

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Standard Impex

Adresa: mun.Chisinau str.Ion Creanga 9 ap.1

Data: 23.02.2026

Declaratie garantie

Prin prezenta SRL Standard Impex oferta garantie la compensatoarele silfonice pe o perioada maxim de 12 luni de la data dării în exploatare a produsului și 18 luni de la data livrării.

Nume: Rotaru Vadim

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Standard Impex

Adresa: mun.Chisinau str.Ion Creanga 9 ap.1

Data: 12.02.2026

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

ITAP SpA
Via Ruca 19/21
25065 LUMEZZANE S.S. (BS)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à boisseau sphérique avec purge - Art. 090 - 2"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 ACC NY 229**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /
Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE ITAP

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 34 références et leurs variantes.
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 34 references and their variants.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 11 mai 2023

Date d'expiration / Expiry date : 11 mai 2028

Commentaires / Comments : /

ANNEXE à l'ACS 23 ACC NY 229 (Annex of ACS 23 ACC NY 229)**Références couvertes / Covered references****Vannes à boisseau sphérique - ITAP :**

076 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
077 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
078 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
079 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
080 - 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
081 - 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
082 - 1/2", 3/4", 1"
083 - 1/2", 3/4", 1"
090 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
091 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
092 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1"1/4
093 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1"1/4
098 - 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
098SDC - 3/4", 1" et 1"1/4
099 - 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
111 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
112 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
113 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
114 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
116 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
117 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
118 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
119 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
125 - 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"
126 - 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"
128 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
216 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
217 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
298 - 1/2", 3/4" et 1"
298SDC - 3/4" et 1"
376 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
377 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 et 2"
378 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
379 - 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"

Date de délivrance / *Date of issue* : 11 mai 2023Date d'expiration / *Expiry date* : 11 mai 2028

Emilie Bailly

Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ EU CONFORMITY DECLARATION

(secondo Allegato IV della Direttiva 2014/68/UE)
(according to Annex IV of 2014/68/UE Directive)

La ITAP SpA, produttrice di valvole, raccordi, collettori ed accessori per installazioni termo-sanitarie con sede a Lumezzane via Ruca 19/21, Brescia

ITAP SpA, manufacturer of valves, fittings, manifolds and accessories for thermo-sanitary installations located in Lumezzane via Ruca 19/21, Brescia

ATTESTA
ATTESTS

che il sistema qualità in conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2015, adottato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo delle attrezzature a pressione di seguito identificate soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I della Direttiva 2014/68/UE e la procedura di valutazione della conformità è il Modulo A.

that the quality system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015, implemented for the design, manufacture, final inspection and testing of the pressure equipment identified below, satisfies the essential safety requirements set out in Annex I of Directive 2014/68/EU and the conformity assessment procedure is Module A

CAMPO D'APPLICAZIONE "CE"/ FILED OF APPLICATION "CE"					
ART./Size	Pressione massima di esercizio a temperatura ambiente {20°C} <i>Maximum working pressure at ambient temperature (20° C)</i>				
	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
116/117		25bar	18bar	14bar	12bar
216/217		25bar			
Adatta all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici <i>Suitable for domestic water services, heating and air-conditioning plants, compressed air systems</i>					

Lumezzane, 14.06.2022

General Manager
Patti Vincenzo



DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ EU CONFORMITY DECLARATION

(secondo Allegato IV della Direttiva 2014/68/UE)
(according to Annex IV of 2014/68/UE Directive)

La ITAP SpA, produttrice di valvole, raccordi, collettori ed accessori per installazioni termo-sanitarie con sede a Lumezzane via Ruca 19/21, Brescia

ITAP SpA, manufacturer of valves, fittings, manifolds and accessories for thermo-sanitary installations located in Lumezzane via Ruca 19/21, Brescia

ATTESTA
ATTESTS

che il sistema qualità in conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2015, adottato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo delle attrezzature a pressione di seguito identificate soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I della Direttiva 2014/68/UE e la procedura di valutazione della conformità è il Modulo A.

that the quality system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015, implemented for the design, manufacture, final inspection and testing of the pressure equipment identified below, satisfies the essential safety requirements set out in Annex I of Directive 2014/68/EU and the conformity assessment procedure is Module A

CAMPO D'APPLICAZIONE "CE"/ FILED OF APPLICATION "CE"					
ART./Size	Pressione massima di esercizio a temperatura ambiente {20°C) <i>Maximum working pressure at ambient temperature (20° C)</i>				
	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
111	30bar	25bar	18bar	14bar	12bar
Adatta all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici <i>Suitable for domestic water services, heating and air-conditioning plants, compressed air systems</i>					

Lumezzane, 14.06.2022

General Manager
Patti Vincenzo



Overview of EAC Certificates and Declarations of Conformity according to TR-CU

Type	Version	Category	Standard
SAEx 07.2 – SAEx 16.2/SAREx 07.2 – SAREx 16.2	NORM, AMExC 01.1, ACExC 01.1/01.2, SEMExC 01.1	Explosion protection	TR-CU 012/2011 TR-CU 020/2011
SAVEx 07.2 – SAVEx 16.2/SARVEx 07.2 – SARVEx 16.2	ACVExC 01.2	Explosion protection	TR-CU 012/2011 TR-CU 020/2011
SAEx 25.1 – SAEx 40.1/SAREx 25.1 – SAREx 30.1	NORM, AMExC 01.1, ACExC 01.1/01.2, SEMExC 01.1	Explosion protection	TR-CU 012/2011 TR-CU 020/2011
SQEx 05.2 – SQEx 14.2/SQREx 05.2 – SQREx 14.2	NORM, AMExC 01.1, ACExC 01.1/01.2, SEMExC 01.1	Explosion protection	TR-CU 012/2011 TR-CU 020/2011
TR-M30X – TR-M1000X/TR-MR30X – TR-MR1000X	–	Explosion protection	TR-CU 012/2011
FQMEx 05.1 – FQMEx 12.1	–	Explosion protection	TR-CU 012/2011
WSHEx 10.2 – WSHEx 16.2	–	Explosion protection	TR-CU 012/2011
SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2	NORM, AM 01.1/02.1, AC 01.1/01.2, SEM 01.1/02.1	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011
SAV 07.2 – SAV 16.2/SARV 07.2 – SARV 16.2	ACV 01.2	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011
SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2	NORM, AM 01.1/02.1, AC 01.1/01.2, SEM 01.1/02.1	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011
SQV 05.2 – SQV 14.2/SQRV 05.2 – SQRV 14.2	ACV 01.2	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011
PROFOX PF-M25 – PF-M100	–	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011
PROFOX PF-Q80 – PF-Q600	–	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011
ED 25 – ED 50/EQ 40 – EQ 600	–	Electric safety	TR-CU 004/2011 TR-CU 020/2011

Standard	Description
TR-CU 004/2011	Safety of low voltage equipment
TR-CU 012/2011	Safety of equipment intended for use in explosive atmospheres
TR-CU 020/2011	Electromagnetic compatibility

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00272-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **11 червня 2025 до 10 червня 2026**
Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

Продукція
Production

Арматура допоміжна (всього 9 позицій згідно з додатком №1)

8481

код УКТ ЗЕД

28.14.13

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

**ТУ У 29.1-14307481-049:2010 "Арматура допоміжна. Технічні умови" п.п.
1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8, 1.6, 1.7.1.**

Виробник (и)
Producer (s)

**Приватне акціонерне товариство "СКЛОПРИЛАД", Україна, 37240,
Полтавська область, Миргородський район, місто Заводське, вулиця
Озерна, будинок 18, код ЄДРПОУ 14307481**

Сертифікат видано
Certificate is issued on

**Приватне акціонерне товариство "СКЛОПРИЛАД", Україна, 37240,
Полтавська область, Миргородський район, місто Заводське, вулиця
Озерна, будинок 18, код ЄДРПОУ 14307481**

Додаткова інформація
Additional information

**Арматура допоміжна (всього 9 позицій згідно з додатком №1), що
виготовляються серійно з 11 червня 2025 до 10 червня 2026 з проведенням
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема
сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом
документів)**

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
*Certificate is issued by the conformity assessment
body*

**Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
акредитований Національним агентством з акредитації України на
сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат
акредитації 10393 чинний до 14.03.2026
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**

**На підставі Протоколу випробувань № 1248/1 від 10.06.2025 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334
чинний до 13 лютого 2027, висновку за аналізом документації № 429-ЗА/СА від 27 травня
2025**

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00272-25

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 11 червня 2025 до 10 червня 2026

Term of validity is from



10393
Сертифікація
продукції

Арматура допоміжна

1. Кран трьохходовий з фланцем вик. 1, вик. 1а, вик. 1б, – 1,6 МПа;
2. Кран трьохходовий без фланця вик. 2, вик. 2а, вик. 2б, – 1,6 МПа;
3. Кран трьохходовий без фланця з ручкою із текстоліту вик. 3, вик. 3а, вик. 3б, – 1,6; 2,5; 4,0 МПа;
4. Кран трьохходовий без фланця з ручкою із нержавіючої сталі вик. 4, вик. 4а – 2,5 МПа;
5. Кран трьохходовий пробковий натяжний муфтовий типу 11Б18бк з ручкою із текстоліту вик. 5 та без ручки вик. 5а – 1,6 МПа;
6. Кран кульовий – 4,0; 6,0 МПа;
7. Кран кульовий зі спускним пристроєм – 1,6; 2,5; 3,0 МПа;
8. Кран кнопковий – 1,6 МПа.
9. Клапан голчастий - 40 МПа.

Всього: 9 (дев'ять) позицій.

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp



ЧАО "СТЕКЛОПРИБОР"

Краны трехходовые точеные без фланца исполнение 3

ТУ У 29.1-14307481-049:2010

ПАСПОРТ АКГ 4.460.003 ПС

Кран трехходовой точеный без фланца с ручкой исполнения 3 (далее – кран) предназначен для присоединения промышленных приборов (манометров, манометров сигнализирующих, вакуумметров, напорометров и др.) к технологическим линиям. Краны устанавливаются перед прибором, с целью возможности его замены без остановки технологического процесса и могут быть использованы в различных отраслях промышленности, в условиях неагрессивных сред (вода, пар, газ и др.).

Три хода крана позволяют: соединить трубопровод с рабочим манометром, осуществить продувку системы, перекрыть трубопровод для замены манометра.

Краны изготавливаются из латуни или латунного сплава.

Ручка поворотная крана исп.3 изготовлена из текстолита.



Патрубки кранов имеют внутреннюю резьбу: M20x1,5 и G1/2.

Усилие при монтаже крана в трубопровод с резьбой:

M20x1,5 min 7 – 9 кг; max 14 – 16 кг;

G1/2 min 10 – 12 кг; max 16 – 18 кг.

Усилие закрытия ручки крана 2,7 – 3,2 кгс/см².



Кран трехходовой точеный без фланца с ручкой исполнения 3
(патрубки с внутренней резьбой)

Основные параметры и размеры кранов приведены в таблице.

Обозначение исполнения	Рабочее давление, не более, МПа	Рабочая температура, не более, °C	Условный проход, D _y , мм	Основные размеры, не более, мм			Масса, не более, кг
				L (длина строительная)	B (ширина)	H (высота)	
Исп. 3	1,6	200	15	60	37	80	0,185
Исп. 3	2,5	200	15	60	37	80	0,210

Штамп ОТК _____ Дата выпуска _____

Руководство по использованию кранов

(АКГ.4.460.000 РИ)

Патрубок крана с резьбой G1/2 подсоединяется к трубопроводу, а к патрубку – с резьбой - M20x1,5 подсоединяется прибор (манометр).

Порядок установки

Перед установкой крана необходимо перекрыть поступление пара или газа в трубопровод, к которому будет подсоединяться кран.

Окружающая среда не должна содержать примесей агрессивных газов и паров.

Кран соединяют с трубопроводом и уплотняют с помощью специальных уплотнителей (прокладки из полипропилена).

Правила хранения и транспортирования

Краны должны храниться и транспортироваться при температуре внешней среды от минус 35 до 50°C.

Транспортирование кранов производится в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, с обязательным соблюдением правил и требований, действующих на данных видах транспорта.

Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие кранов требованиям технических условий ТУ У 28.7-14307481-049:2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кранов – 12 месяцев со дня реализации.

Производитель: ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»

ул. Озерная, 18, г. Заводское, Полтавская обл., Украина, 37240.

Тел./факс (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 300-05-09

E-mail: sales@steklopribor.com , WEB: www.steklopribor.com

00-25Z-J190


Unit (mm)

ϕDN	$\phi d1$	$\phi D2$	L
15	15	18	230
20	20	25	230
25	25	32	260
32	32	38	260
40	40	45	260
50	50	57	305
65	65	76	305
80	80	89	310
100	100	108	325
125	125	133	355

Specification performance			
Pressure		2.5	MPa
test pressure	Shell test	3.75	
	Seat test	2.75	
	Back seat	2.75	
Temperature : -40~200		℃	
Medium: water,gas,oil etc.			

Technical requirements:

1. Design and manufacture GB/T37827;
2. Weld end size GB/T12224;
3. Face to face GB/T37827;
4. Inspect and test JB/T9092;
5. Pressure and temperature GB/T12224;
6. Clean the valve;



14		Gasket		PTFE+C				
13		Bushing		Self-lubricating bearing				
12	Q61F-25C-05	Packing gland		Q235B				
11		O Ring		FKM				
10		O Ring		FKM				
9		O Ring		FKM				
8		Seal		PTFE+C				
7		Fire-protection ring		304				
6		Spring		65Mn				
5		Lever						
4	Q61F-25C-04	Stem		2Cr13				
3	Q61F-25C-03	Ball		SS304				
2	Q61F-25C-02	Body		20#				
1	Q61F-25C-01	Side body		20#				
No.	Model	Name	Qty	Material	Unit	Total Weight	Mark	
							Weld ball valve	
							Yifa Drawing	
					0	12.3	Q61F-25C-00	



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration No. U006621Q0401R0M

This is to certify that the quality management system of

TIANJIN YIFA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

social credit code : 91120112328623156X

Registration/Office/Production Address: Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin, P.R. China

is in conformity with

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Butterfly valve design; valves (except permit required) manufacturing

This certificate is valid from September 26, 2021 to September 25, 2024

The scope which needs administrative permission shall be in accordance with valid license.

In the case that the organization regularly receives surveillance assessments, the certificate shall be valid when used together with the Notice for Maintenance of Use of Certificates and Logos.

Information about the certificate can be queried on the official website of CNCA (www.cnca.gov.cn).

China Certification Center, Inc.

At: Taifu Commercial Building, No 211 Beisihuan Zhonglu,
Haidian District, Beijing, P.R. China
<http://www.cccci.com.cn>

General Manager: 

Date of Issue: September 26, 2021



0066



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration No. U006621E0241R0M

This is to certify that the environmental management system of

TIANJIN YIFA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

social credit code : 91120112328623156X

Registration/Office/Production Address: Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin, P.R. China

is in conformity with

ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:

**Butterfly valve design and valves (except permit required)
manufacturing and related management activities**

This certificate is valid from September 26, 2021 to September 25, 2024

The scope which needs administrative permission shall be in accordance with valid license.

In the case that the organization regularly receives surveillance assessments, the certificate shall be valid when used together with the Notice for Maintenance of Use of Certificates and Logos.

Information about the certificate can be queried on the official website of CNCA (www.cnca.gov.cn).

China Certification Center, Inc.

At: Taifu Commercial Building, No.211 Beisihuan Zhonglu,
Haidian District, Beijing, P.R. China
<http://www.ccci.com.cn>

General Manager:

Date of Issue: September 26, 2021



0066



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration No. U006621S0146R0M

This is to certify that
the Occupational Health and Safety Management System of

TIANJIN YIFA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

social credit code : 91120112328623156X

Registration/Office/Production Address: Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin, P.R. China

is in conformity with

ISO 45001:2018

This certificate is valid for the following scope:

**Butterfly valve design and valves (except permit required)
manufacturing and related management activities**

This certificate is valid from September 26, 2021 to September 25, 2024

The scope which needs administrative permission shall be in accordance with valid license.

In the case that the organization regularly receives surveillance assessments, the certificate shall be valid when used together with the Notice for Maintenance of Use of Certificates and Logos.

Information about the certificate can be queried on the official website of CNCA (www.cnca.gov.cn).

China Certification Center, Inc.

At: Taji Commercial Building, No 211 Beisihuan Zhonglu,
Haidian District, Beijing, P.R. China
<http://www.ccci.com.cn>

General Manager:

Date of Issue:

September 26, 2021



0066



VERIFICATION OF CONFORMITY

S/N: 005148

No.: ICR/VC/HE230507

Name and address of Applicant

LUOYANG YIFA MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
NO 905.CENTURY INTERNATIONAL BUILDING 17
INTERSECTION OF QINGDAO ROAD AND JIUDU ROAD, HIGH-TECH DISTRICT,
LUOYANG AREA OF CHINA (HENAN) PILOT FREE TRADE ZONE, CHINA

Name and address of manufacturer:

LUOYANG YIFA MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
NO 905.CENTURY INTERNATIONAL BUILDING 17
INTERSECTION OF QINGDAO ROAD AND JIUDU ROAD, HIGH-TECH DISTRICT,
LUOYANG AREA OF CHINA (HENAN) PILOT FREE TRADE ZONE, CHINA

Product name:

Industrial Valves

Product types:

butterfly valve, gate valve, globe valve,
check valve, ball valve, knife gate valve, strainer, rubber joint

Product trademark:

n/a

Verification was carried within following scope:

Information on the Declaration of Conformity:Result: **Legislation:** **Standard:**

✓ PED EN 12266-1:2012

The assessment process has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant.
Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report: CE-HR20230515-LYYF-1**Tests conducted by:** LUOYANG YIFA MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD**Issue date:** 15.05.2023**Expiration date:** 14.05.2028**Remarks:**

- VoC was issued on voluntary basis and does not imply meeting all essential requirements listed in Declaration of Conformity.

ICR Co. Ltd.
www.icrqa.com
www.icrpolska.com
cert@icrqa.com



CEO, ICR Co., Ltd.



Edition: 5.1.0.8 of 01.03.2023



This certifies that

LUOYANG YIFA MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD

has had the undermentioned product(s) examined, tested and certified as being of an appropriate quality and standard as required in the Water Supply (Water Fittings) Regulations and Scottish Water Byelaws, subject to scheme requirements being met when installed.

Model Numbers

**D71X AND D371X WAFER TYPE & DL371X AND DL71X LUG
TYPE BUTTERFLY VALVES**

The certificate by itself is not evidence of a valid WRAS Approval. Confirmation of the current status of an approval must be obtained from the WRAS Approvals Directory (www.wras.co.uk/directory)

The product so mentioned will be valid until the end of:

July 2027

Certificate No.

2207084

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ian Hughes", written over a light blue rectangular background.

**Ian Hughes,
WRAS Approvals Manager**



Management Service

CERTIFICATE

Certificate Registration No.: **12 100/104/340/117 4269 TMS** / Order No.: **70009378**

**The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH**

certifies that the organization



AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Germany

for the scope

**Design and development, manufacture, sales and service of
electric actuators, integral controls and
gearboxes for valve automation as well as components for
general actuation Technology**

including the sites see enclosure

has established and applies a Quality, Environmental, Energy,
Occupational Health and Safety Management System.

Performance of audits has furnished proof that these
management systems meet the requirements of the following standards:

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 50001:2018
DIN ISO 45001:2018

The certificate is valid from **2024-06-09** until **2027-06-08**.

Fred Wenke
Head of Certification Body
Munich, 2024-05-28





Management Service

CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

ENCLOSURE OF CERTIFICATE

Certificate Registration No.: 12 100/104/340/117 4269 TMS / Order No.: 70009378

certificate holder:

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Germany

at the sites	scope	Standard
AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany	Central functions, design, development and sales of electric actuators, integral controls and gearboxes for valve automation as well as components for general actuation technology	DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 14001:2015 DIN EN ISO 50001:2018 DIN ISO 45001:2018
AUMA Riester GmbH & Co. KG (Produktion) Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany	Design and development, manufacture, sales and service of electric actuators, integral controls and gearboxes for valve automation as well as components for general actuation technology	
AUMA Drives GmbH Grenzstr. 5 01640 Coswig, Germany	Design and development, manufacture, sales and service of electric actuators, integral controls and gearboxes for valve automation as well as components for general actuation technology	
AUMA Riester GmbH & Co. KG (OSF) Daimlerstr. 9 73760 Ostfildern, Germany	Manufacture, sales and service of electric actuators, integral controls and gearboxes for valve automation as well as components for general actuation technology	
AUMA Riester GmbH & Co. KG Toyota-Allee 44 50858 Köln, Germany	Service of electric actuators, integral controls and gearboxes for valve automation as well as components for general actuation technology	
AUMA Produktions- und Service Wenden GmbH Zum Eichstruck 10 57482 Wenden, Germany	Manufacture of electric actuators and actuator controls for valve automation as well as components for the general actuation technology	
SIPOS AKTORIK GmbH Im Erlet 2 90518 Altdorf, Germany	Design and development, manufacture, sales and service of electric actuators, integral controls and gearboxes for valve automation as well as components for general actuation technology	DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 14001:2015 DIN ISO 45001:2018
DREHMO GmbH Zum Eichstruck 10 57482 Wenden, Germany	Development, sales, and service of electric actuators, actuator controls and gearboxes for valve automation as well as components for the general actuation technology	

Fred Wenke
Head of Certification Body
Munich, 2024-05-28

Page 2 of 2





CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD France

certifies that

auma®

AUMA Riester GmbH & Co KG

AUMA Strasse 1

79379 Müllheim

Germany

has established and applies a Quality Management System for
the provision of products or services important to nuclear safety (ITNS) for:

**Design and development, manufacture, sales and service of electric actuators
and gearboxes for valve automation as well as components for
nuclear applications.**

An audit was performed, Order No. **727024549**

Proof has been furnished that the requirements
according to:

ISO 19443 : 2018

are fulfilled.

The certificate is valid from **2024-09-09** until **2027-09-08**.

Certificate Registration No.: **ENC-24-00039 rev0**.

TÜV SÜD France
Ecully, France, 09.09.2024



Accreditation n°4-0626

Scopes available on

www.cofrac.fr

EU Declaration of Conformity

for actuator controls of the type range

AUMATIC AC 01.2

The manufacturer AUMA Riester GmbH & Co. KG declares herewith in sole responsibility, that the before mentioned devices meet the essential requirements of the following directives. The following harmonised standards were applied:

RoHS Directive 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

RED Directive 2014/53/EU

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4


Furthermore, the essential requirements of the **EMC Directive 2014/30/EU** are met by applying the following harmonised standards, as far as applicable for the product:

EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Furthermore, the essential requirements of the **Low Voltage Directive 2014/35/EU** are met by applying the following harmonised standards, as far as applicable for the product:

EN 61010-1-2010/A1:2019/AC:2019-04

Müllheim, 2023-07-01


Dr. J. Hoffmann, CEO

Qualicon

Confirmation

This is to confirm that

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastraße 1
79379 Müllheim

having satisfied the criteria of a QA system survey performed based on

Standard KTA 1401

complying with the necessary requirements for

**development and manufacturing of electric actuators
including gearboxes for nuclear power plants.**

The confirmation is valid until

August 23rd, 2027

provided that the conditions underlying the evaluation have not changed.

Evaluation details are described in the report IBGSI/2024/de/0058.


The evaluation was conducted on June 04th, 2024.

Framatome GmbH

Erlangen, June 11th, 2024



Mrs. Sandra Motschieder
Head of Department Qualicon



Mr. Stefan Heinz
Head of Inspection body Qualicon

СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ (МОДУЛЬ D)

CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0517-23

Термін дії
з 21.06.2023
до 20.06.2026
Term of validity is from

Повідомляємо, що
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва,
контролю та проведення випробувань готової продукції:
арматури трубопровідної (згідно з додатком шість позицій)

Які виготовлюються
Producer by

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОМАРМАТУРА»;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське,
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,
код ЄДРПОУ 26141169

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27), Модуль D

Додаткова інформація
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам
зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду,
періодичність і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на рік).
Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.1100-23 від 19.06.2023 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 367TP від 21.06.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0517-23

Термін дії
з 21.06.2023
до 20.06.2026
Term of validity is from

Назви/ Names	Нормативні документи/ Regulations	Робоче середовище/ the fluid group	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код УКТЗЕД/ Customs code
Крани кульові запірні	ТУ У 28.1-21871578-001-2003	рідке та газоподібне	15 ÷ 400	16 ÷ 400	8481
Засувки	ТУ У 28.1-21871578-003-2019	рідке та газоподібне	15 ÷ 2500	1 ÷ 700	8481
Затвори дискові	ТУ У 28.1-21871578-004-2019	рідке та газоподібне	50 ÷ 2000	6 ÷ 63	8481
Клапани	ТУ У 28.1-21871578-005-2019	рідке та газоподібне	5 ÷ 250	6,3 ÷ 700	8481
Затвори зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	25 ÷ 1000	2,5 ÷ 250	8481
Клапани зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	10 ÷ 200	16 ÷ 250	8481

Загальна кількість-шість позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of Conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.1100-23

Термін дії
з 19.06.2023
до 18.06.2033
Term of validity is from

Продукція

Production

Арматура трубопровідна (згідно з додатком шість позицій)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль В

Виробник продукції
Producer

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт. Партизанське,
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,
код ЄДРПОУ 26141169

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМАРМАТУРА»;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро Дніпропетровська
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт. Партизанське,
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,
код ЄДРПОУ 26141169

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 367TP-B від 19.06.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

План контролю (без відмітки призначеного органу не дійсний)		
2024 р.	№ _____ від _____	м.п.
2025 р.	№ _____ від _____	м.п.
2026 р.	№ _____ від _____	м.п.
2027 р.	№ _____ від _____	м.п.
2028 р.	№ _____ від _____	м.п.
2029 р.	№ _____ від _____	м.п.
2030 р.	№ _____ від _____	м.п.
2031 р.	№ _____ від _____	м.п.
2032 р.	№ _____ від _____	м.п.
2033 р.	№ _____ від _____	м.п.

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.1100-23

Термін дії
з 19.06.2023
до 18.06.2033
Term of validity is from

Назви/ Names	Нормативні документи/ Regulations	Робоче середовище/ the fluid group	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код УКТЗЕД/ Customs code
Крани кульові запірні	ТУ У 28.1-21871578-001-2003	рідке та газоподібне	15 ÷ 400	16 ÷ 400	8481
Засувки	ТУ У 28.1-21871578-003-2019	рідке та газоподібне	15 ÷ 2500	1 ÷ 700	8481
Затвори дискові	ТУ У 28.1-21871578-004-2019	рідке та газоподібне	50 ÷ 2000	6 ÷ 63	8481
Клапани	ТУ У 28.1-21871578-005-2019	рідке та газоподібне	5 ÷ 250	6,3 ÷ 700	8481
Затвори зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	25 ÷ 1000	2,5 ÷ 250	8481
Клапани зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	10 ÷ 200	16 ÷ 250	8481

Загальна кількість-шість позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body




(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86





SYSTEM OF
INTERNATIONAL
CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТ

на систему менеджменту якості

№: SIC.MS.005.ISO9001.3519

Орган сертифікації «ФЬОРСТ КВОЛІТІ СЕРТІФІКЕЙШН» цим
сертифікатом підтверджує, що система менеджменту якості

«КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 41100, Сумська область, місто Шостка, вулиця Короленка, 9Б
Код 39448981

СТОСОВНО:

- виробництва інших кранів і клапанів;
- виробництва труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- лісопильного та стругального виробництва;
- вантажного автомобільного транспорту;
- неспеціалізованої оптової торгівлі

відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015

«Системи менеджменту якості. Вимоги»

(ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»
(ISO 9001:2015, IDT);

(ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги»
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Дата первинної сертифікації

: 04.09.2023

Дата видачі сертифікату

: 07.08.2025

Цикл сертифікації

: 3 роки (до 03.09.2026)

Термін дії сертифікату

: 03.09.2026

Керівник органу

А. Григоренко



ФЬОРСТ КВОЛІТІ СЕРТІФІКЕЙШН, 04210, вул. Оболонська Набережна, 19, корп.4, Київ,
Україна Тел.: +38 098 455 90 93, атестат акредитації: GAS.CB.804.005, від 05.08.2024 р.,
Виданий Global Accreditation System, департамент акредитації S.I.C. Global Inc.,
346 WIGSTON DR, Suite 4, NORTH BAY, ONTARIO, P1A 1X3, CANADA

www.sic-global.com

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)

ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зарегистрирован в реестре органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.0118-21

Термін дії
з 26.02.2021
до 25.02.2031
Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Арматура трубопровідна (10 позицій згідно з додатком)

Продукция/
Production

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

Модуль В

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT)

Виробник продукції

Изготовитель продукции
Producer

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» Україна, 41100,
Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, буд. 9, код ЄДРПОУ
39448981

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» Україна, 41100,
Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, буд. 9, код ЄДРПОУ
39448981

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Регістраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі

На основании/
On the grounds of

Звіту з оцінювання № 072TP-B від 26.02.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,

тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,

тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

План контролю (без відмітки призначеного органу, не дійсний)		
2022 р.	№ <u>072TP/1</u> від <u>10.02.2022</u>	
2023 р.	№ <u>072TP/2</u> від <u>03.02.2023</u>	
2024 р.	№ <u>0210TP</u> від <u>12.04.2024</u>	
2025 р.	№ <u>0210TP/1</u> від <u>04.04.2025</u>	
2026 р.	№ _____ від _____	
2027 р.	№ _____ від _____	
2028 р.	№ _____ від _____	
2029 р.	№ _____ від _____	М.П.
2030 р.	№ _____ від _____	М.П.
2031 р.	№ _____ від _____	М.П.



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:**
Арматура трубопровідна (десять позицій згідно з додатком)
(виріб, тип, партія або серійний номер)
2. **Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**
ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981
3. **Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:**
ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981
4. **Об'єкт декларації:**
Арматура трубопровідна (десять позицій згідно з додатком)
(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата
ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)
Модуль В+D
(проведена процедура оцінки відповідності)
5. **Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:**
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском
(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)
6. **Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність**
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT); ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT)
7. **Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)**
Сертифікат експертизи типу №UA.TR.131.B.0118-21 діючий з 26.02.2021 до 25.02.2031 виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131
Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0660-24 діючий з 10.04.2024 до 09.04.2025 виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131
8. **Додаткова інформація**

Підписано від імені та за дорученням:

Керівник підприємства
(найменування посади)

Олексій КОВАЛЬОВ
(ініціали та прізвище)

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981 від 10.04.2025
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.4246-25 від 10.04.2025
Термін дії обліку декларації до 09.04.2026

Керівник органу з оцінки відповідності Руслан ГОРЛОВ

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК до декларації про відповідність

Арматура трубопровідна:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
1.	Крани кульові	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 300	8481
2.	Клапани запобіжні	Рідке та газоподібне	від 0,1 до 320	від 15 до 250	8481
3.	Регулятори тиску	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 15 до 300	8481
4.	Клапани регулюючі	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 200	8481
5.	Клапани запірні	Рідке та газоподібне	від 1 до 320	від 3 до 200	8481
6.	Конденсатовідники	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 10 до 100	8481
7.	Показчики рівня	Рідке та газоподібне	від 16 до 160	від 3 до 25	8481
8.	Засувки	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481
9.	Клапани зворотні	Рідке та газоподібне	від 6 до 320	від 3 до 300	8481
10.	Фільтри	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481

Загальна кількість – десять позицій.

Керівник підприємства
(найменування посади)



(підпис)

Олексій КОВАЛЬОВ
(ініціали та прізвище)

**ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл.,
41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981 від 10.04.2025**
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.4246-25 від 10.04.2025
Термін дії обліку декларації до 09.04.2026

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

Декларація про відповідність вивана на об'єкт ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Ведніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, тел. 057 706 61 86



СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0660-24

Термін дії
з 10.04.2024
до 09.04.2027
Term of validity

Повідомляємо, що
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва,
контролю та проведення випробувань готової продукції:
арматури трубопровідної (десять позицій згідно з додатком)

Які виготовлюються
Producer by

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9,
м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27), Модуль D

Додаткова інформація
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам
зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду,
періодичність і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на рік).
Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.0118-21 від 26.02.2021

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2024

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 0210TP від 10.04.2024

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body




(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0660-24
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 10.04.2024
до 09.04.2027
Term of validity

Арматура трубопровідна:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
1.	Крани кульові	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 300	8481
2.	Клапани запобіжні	Рідке та газоподібне	від 0,1 до 320	від 15 до 250	8481
3.	Регулятори тиску	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 15 до 300	8481
4.	Клапани регулюючі	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 200	8481
5.	Клапани запірні	Рідке та газоподібне	від 1 до 320	від 3 до 200	8481
6.	Конденсатовідники	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 10 до 100	8481
7.	Показчики рівня	Рідке та газоподібне	від 16 до 160	від 3 до 25	8481
8.	Засувки	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481
9.	Клапани зворотні	Рідке та газоподібне	від 6 до 320	від 3 до 300	8481
10.	Фільтри	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481

Загальна кількість – десять позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body




(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації.
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body.
tel. (057) 766-44-86



**УКРАЇНА
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ
АРМАТУРНИЙ ЗАВОД**

41100, м. Шостка, Сумська обл.,
вул. Короленка, буд. 96
E-mail: oookaz2017@gmail.com Телефон 9-12-79
Тел/факс (05453) 9-58-92, код 39448981
R/r 26054055009132, MFO 337546,
ПАТ СФ КБ «Приватбанк», м. Суми



**UKRAINE
KROLEVETS
VALVE PLANT**

41100, Shostka, Sumy region
Korolenka street, building 96
E-mail: oookaz2017@gmail.com Phone 9-12-79
Tel/fax (05453) 9-58-92, code 39448981
R/r 26054055009132, MFO 337546,
PAT SF CB "Privatbank", Sumy

Вих. № 07/04-25 від 12.04.25 р.
На № від р.

Керівнику підприємства

На даний час нашим підприємством розроблена технічна документація на клапани зворотн
номінальними діаметрами DN 15-50, та номінальним тиском PN 400.
В зв'язку з чим проводиться розширення декларації про відповідність з внесенням змін до додатку до
декларації з зазначенням номінального тиску PN клапанів зворотніх 400 Бар.

З повагою
Директор



О. М. Ковальов

т. 0984009540

Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery in compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

for multi-turn and part-turn actuators of the following type ranges:

**SAV 07.2, SAV 07.6, SAV 10.2, SAV 14.2, SAV 14.6, SAV 16.2,
SARV 07.2, SARV 07.6, SARV 10.2, SARV 14.2, SARV 14.6, SARV 16.2
SQV 05.2, SQV 07.2, SQV 10.2, SQV 12.2, SQV 14.2
SQRV 05.2, SQRV 07.2, SQRV 10.2, SQRV 12.2, SQRV 14.2**

in version **AUMATIC ACV 01.2**

Manufacturer: AUMA Riester GmbH & Co KG, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany

The before mentioned multi-turn and part-turn actuators are intended for operation of industrial valves.

The following essential health and safety requirements in compliance with annex I of Directive 2006/42/EC are respected:

Articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

AUMA shall be obligated to electronically submit the documents for the partly completed machinery to national authorities on request. The relevant technical documentation pertaining to the partly completed machinery described in annex VII, part B has been prepared.

Putting into service is not permitted until the final machinery into which the before mentioned multi-turn and part-turn actuators are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC.

Furthermore, the safety requirements of the **Low Voltage Directive 2014/35/EU** are fulfilled by applying the following harmonised standards, as far as applicable for the products:

EN IEC 61010-2-202:2021

Authorised person for documentation: Michael Noll, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany

EU Declaration of Conformity

The manufacturer AUMA Riester GmbH & Co. KG declares herewith in sole responsibility, that the before mentioned devices meet the essential requirements of the following directives. The following harmonised standards were applied:

RoHS Directive 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018


RED Directive 2014/53/EU

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4

Furthermore, the before mentioned standards of the **Low Voltage Directive 2014/35/EU** and the following standards of the **EMC Directive 2014/30/EU** were applied:

EN 61800-3:2004 / A1:2012

Muellheim, 2023-07-01


Dr. J. Hoffmann, CEO

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	400	DATA EMITERII	20 februarie 2026	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI:	56 000-00	LEI	Cincizeci si sase mii lei 00 bani			
PLĂTITOR: (R) STANDARD IMPEX SRL		CODUL IBAN		MD62ML00000000225131362		
		CODUL FISCAL		1011600008216		
PRESTATORUL PLĂTITOR: BC'Moldindconbank'S.A.						
BENEFICIAR: (R) TERMoeLECTRICA S.A.		CODUL IBAN		MD63ML000000002251328842		
		CODUL FISCAL		1003600026295		
PRESTATORUL BENEFICIAR: BC'Moldindconbank'S.A.						
DESTINAȚIA PLĂȚII: Garantie de oferta pentru participarea la licitatia ocds-b3wdp1-MD-1768997515867				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		
				N L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII		Rotaru Vadim		
001	20 februarie 2026 11:58:37	20 februarie 2026 11:58:47		Rotaru Vadim		
Document transmis prin instrument de plată electronic cu acces la /				SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
la distanță de tip internet-banking				SEMNĂTURA PRESTATORULUI		
				L.Ș.		
MOTIVUL REFUZULUI				BC "Moldindconbank" S.A. IDNO 1002600028096 23/02/2026 Copia documentului electronic		
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată revine emitentului.*						
*Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023						