



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 7							

Imprimantă multifuncțională	M4132idn	Japonia	Kyocera	Tip echipament: Multifuncțional laser monocrom Funcții principale: Printare, copiere, scanare. Imprimare duplex: da Adf: da Scanare/copier duplex adf: da Scanare color: da Rezoluție scanare maximă>= 600x600 dpi Protocol scanare: WIA, TWAIN, SMB 3.0, WebDAW Destinație scanare: rețea, usb stick, usb-pc Format document scanat: pdf, jpeg, tiff Capacitate ADF: minim 50 foi cu densitate 80 g/m² Viteză de scanare minim 25 foi/min (600x600dpi) Sertare pentru hârtie: minim 2 sertare în configurația inițială Interfețe: Ethernet 1000Base-T, Wi-Fi, USB 2.0 Capacitate alimentare hârtie: minim 1100 foi cu densitate standard (80 g/m²) totală pe sertare. capacitate ieșire hârtie: Standard 250 foi	Kyocera ECOSYS M4132idn Tip echipament: Multifuncțional (Print, Copy, Scan, Fax opțional) Tehnologie: Laser monocrom, Ecosys Format maxim: A3 Viteză printare: Până la 32 pagini/minut A4 Până la 17 pagini/minut A3 Rezoluție printare: 1200 x 1200 dpi (fine print) Timp primă pagină: aprox. 5,2 secunde sau mai puțin Volum lunar recomandat: până la 15.000 pagini Duty Cycle: max. 100.000 pagini/lună Procesor: ARM Cortex-A9 Dual-core 1,2 GHz Memorie standard: 1 GB RAM (max. 3 GB) Hard disk opțional: 320 GB HDD Funcții de copiere Viteză: 32 cpm (A4) Rezoluție: 600 x 600 dpi Zoom: 25–400% Funcții de scanare	24	
-----------------------------	----------	---------	---------	--	---	----	--

Printare mobilă A3				Tipuri de hârtie suportate: Subțire, normală, reciclată, color, grea, bond, pre-perforată, antet, cărți poștale, etichete Dimensiuni hârtie minim suportate: A3, A4, A5, A6, B4, B5, personalizate Densitatea hârtie suportate: 52–200 g/m² pentru sertare Timp de încălzire: <10 secunde Viteză printare: aroximativ 30 ppm (A4), 15 ppm (A3) Rezoluție printare maximă >= 600x600 dpi Limbaje de descriere pagină minim suportate: PCL6 Printare mobilă/cloud: AirPrint, Mopria, Universal Print Interfață cu utilizatorul: ecran tactil 7” color. Funcții suplimentare: Printare securizată, interfață web pentru configurare și control Cartuș toner inclus Capacitatea cartușului min. 30000 de printări cu umplere 6%.	Funcții de scanare Scanare color Viteză: până la 60 ipm (A4, simplex) Formate: PDF, JPEG, TIFF, XPS Destinații: email, SMB, FTP, USB Conectivitate Standard: USB 2.0 Hi-Speed, USB Host, Ethernet 10/100/1000Base-T Opțional: Wi-Fi, Fax Alimentare hârtie Tăvi standard: 2 x 500 coli Bypass: 100 coli Max. alimentare: până la 2.600 coli Alte detalii Dimensiuni: 590 × 590 × 753 mm Greutate: aprox. 52 kg Consum energie: Copiere/printare: ~661 W Standby: 40 W Sleep: 0,7 W Certificări ecologice Blue Angel, Energy Star		
--------------------	--	--	--	---	---	--	--

Imprimantă multifuncțională	Canon iR 1643i II	Japonia	Canon	Tip echipament: Multifuncțional laser monocrom Funcții principale: Printare, copiere, scanare. Imprimare duplex: da Adf: da Scanare/copier duplex adf: da Scanare color: da Rezoluție scanare maximă >= 600x600 dpi Protocol scanare: WIA, TWAIN, SMB 3.0, WebDAW Destinație scanare: rețea, usb stick, usb-pc Format document scanat: pdf, jpeg, tiff Capacitate ADF: minim 50 foi cu densitate 80 g/m² Viteză de scanare >= 25 foi/min (600x600dpi) Sertare pentru hârtie: un sertar cu capacitate minima 500 foi cu densitate standard (80 g/m²) Tava universală, max. 100 foi Interfețe: Ethernet 1000Base-T, Wi-Fi, USB 2.0 Capacitate ieșire hârtie: Standard 150 foi	Canon iR 1643i II Tip echipament: Multifuncțional (Print, Copy, Scan, Send, Fax opțional) Tehnologie: Laser monocrom Format maxim: A4 Viteză printare: 43 ppm (A4) Rezoluție printare: 600 × 600 dpi (standard) Echivalent 1200 × 1200 dpi (cu Image Refinement) Timp primă pagină: aprox. 6,3 secunde sau mai puțin Volum lunar recomandat: 1.500 – 10.000 pagini Duty Cycle: max. 150.000 pagini/lună Procesor: Dual Core 1.2 GHz Memorie standard: 1 GB RAM Stocare: eMMC 64 GB (standard), HDD opțional Funcții de copiere Viteză: până la 43 cpm (A4) Rezoluție: 600 × 600 dpi Zoom: 25–400% Funcții de scanare	24
-----------------------------	-------------------	---------	-------	---	---	----

Tipuri de hârtie suportate: Subțire, normală, reciclată, color, grea, bond, pre-perforată, antet, cărți poștale, etichete Dimensiuni hârtie minim suportate: A4, A5, A6 Densitatea hârtie suportate: 60–200 g/m² pentru sertare Viteză printare: aroximativ 43ppm (A4), Rezoluție printare maximă>= 600x600 dpi Limbaje de descriere pagină minim suportate: PCL6 Printare mobilă/cloud: AirPrint, Mopria, onedrive. Interfață cu utilizatorul: ecran tactil 5” color. Funcții suplimentare: interfață web pentru configurare și control Cartus toner inclus Capacitatea cartușului min. 20000 de printări cu umplere 5%	Scanare color duplex Viteză: până la 70 ipm (simplex, 300 dpi) Rezoluție: până la 600 × 600 dpi Destinații: email, SMB, FTP, USB, cloud Conectivitate Standard: USB 2.0 High-Speed, USB Host, Ethernet 10/100/1000Base-T Opțional: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) Protocol securizat: TLS, IPsec, IEEE 802.1x Alimentare hârtie Tăvi standard: 550 coli Bypass: 100 coli Max. alimentare: până la 2.300 coli (cu tăvi opționale) Finisher: opțional Alte detalii Dimensiuni: 453 × 464 × 452 mm Greutate: aprox. 20,5 kg Consum energie: Copiere/printare: ~ 520 W Standby: ~ 18,2 W Sleep: 0,9 W Certificări ecologice ENERGY STAR®, Blue Angel
---	---

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasenii, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnăt: