

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 08.04.2023
Licitatia Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1680257946187
Invitatie la licitatie Nr,: ocds-b3wdp1-MD-1680257946187
Alternativa Nr,: Nu sunt
Catre: IMSP Spitalul de Psihiatrie Balta

A TEHNO DISTRIBUTIE SRL declara ca:

- a) Au fost examinate si nu exista rezervari fata de documentele de atribuire, inclusiv modificarile nr, Nu au avut loc,
- b) A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajeaza sa furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele de atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunuri si/sau servicii:

Sistem de supraveghere video

- c) **Suma ofertei fara TVA constituie: 271664,00**
(Doua sute saptezeci si unu mii sase sute saizeci si patru) lei MD, 50 bani
- d) **Suma ofertei cu TVA constituie: 325996,80**
(Trei sute douazeci si cinci mii noua sute nouazeci si sase) lei MD, 80 bani
- e) Prezenta oferta va ramane valabila pentru perioada de timp specificata in FDA, incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA, va ramane obligatorie si va putea fi acceptata in orice moment pina la expirarea acestei perioade;
- f) In cazul acceptarii prezentei oferte, A TEHNO DISTRIBUTIE SRL se angajeaza sa obtina o Garantie de buna executie in conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzatoare a contractului de achizitie publica.
- g) Nu sintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu FDA.
- h) Compania semnatară, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in vigoare sau a regulamentelor cu incidenta in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu FDA.

Nume: Padurari Victor
Incalitate de: Administrator
Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A
Telefon mob.: 069653315
Data: 08.04.2023

Semnat:

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 08.04.2023

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1680257946187

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	A TEHNO DISTRIBUTIE SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	Privata
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	Societate cu Raspundere Limitata
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	2022
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	Agent Local
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	Realizator
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Padurari Victor
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	A TEHNO DISTRIBUTIE SRL, Administrator
	• <i>Adresa</i>	mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A
	• <i>Telefon</i>	069653315
	• <i>E-mail</i>	vpadurari@atehno.md
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	1203276
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA

2	Informații de calificare	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 luni
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	10 luni
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica
2.4	<i>Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditate, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative</i>	Nu se aplica
2.5	<i>Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile</i>	Nu se aplica
3.	Informații financiare	
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	
	Nu se solicita.	
3.2	<i>Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:</i>	
	<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti
	<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A
	<i>Telefon/Fax:</i>	---
3.3	<i>Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</i>	
	<i>a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
	<i>b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz	

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1680257946187	Data: 08.04.2023	Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:	Sistem de supraveghere video	Lot: 1	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lotul 1: Sistem Video de Supraveghere

NVR-16 canale	Uniview NVR302-16E2-IQ	China	Uniview	16ch IP Network Video Recorder pentru camere IP, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. 160Mbs inbound bandwidth, 128 Remote conections, Outgoing bandwidth 256 Mbs, inregistrare pana la rezolutia de 12MP/camera, Maximum 16 camere IP, playback sincron local 16x1080p, audio IN/OUT 1/1, vizualizare prin retea FullHD, inregistreaza pe 2 HDDSATA neincluse, capacitate maxima/disc HDD 10TB, iesire HDMI 4K UltraHD 3840 × 2160 pixeli si VGA (FullHD 1080p, 1920x1080pixeli), Alarm in/out 4/1, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface; 1U case, 19", alimentare 12Vcc, ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri	Uniview NVR302-16E2-IQ 16-ch, 2 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U, Ultra 265&4K, 2*LAN <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; • входящий / исходящий поток 320 Мбит/с / 320 Мбит/с (Smart On 160 Мбит/с / 160 Мбит/с) • Одновременное подключение 128; Onvif; • 1*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); • 2*RJ45 10M/100M/1000M, 2*USB2.0, 1*USB3.0, RS485 • Audio out: 1, Alarm in/out: 8/2 • Поддержка разрешения записи до 12 Мп; • 16-ch snapshot, up to 1080P resolution • NVR Smart: Smart Intrusion Prevention (SIP), UMD • VCA Search: Behavior Search, Vehicle Search • People Counting: People Flow Counting, Crowd Density Monitoring • Smart Intrusion Prevention (SIP) by NVR with normal cameras: 4-ch • UMD by NVR: 8-ch • Smart Intrusion Prevention (SIP), Vehicle Detection, Ultra Motion Detection(UMD) by Camera: 8-ch.Гарантия: 24 мес. 	ISO
---------------	------------------------	-------	---------	---	---	-----

Camera Video IP exterioră	Uniiview IPC2124LE-ADF28KMC-WL	China	Uniview	4 megapixel, ColorVu imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, rezolutie: 2560 × 1440@20fps, iluminare: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), lentila: 2.8mm, unghi vizualizare: horizontal FOV 102°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 127° , distanta iluminare: 30 metri, Digital WDR/BLC/ HLC/3D DNR, compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264, interfata retea: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, alimentare: 12 VDC si PoE: 802.3af, IP67, temperatura de functionare: – 30 °C to 60 °C	Uniiview IPC2124LE-ADF28KMC-WL 4MP Ultra 265 2.8mm, фиксированный, ColorHunter; <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS, 2.8mm, 120dB WDR • 2688x1520:25fps, Ultra 265 • ИК-подсветка до 30м, ColorHunter: 0.003Lux • Встроенный микрофон, встроенный динамик, MicroSD • DC12V & PoE, IP67 • Рабочая температура: -30°C ~ 60°C. Гарантия: 24 мес.	ISO
Camera Video IP interioară sunet/video	DH-IPC-HDW1239T-A-LED-S5	China	DAHUA	2 megapixel, imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), progressive scan CMOS, senzor: 1/2.7". Rezolutie: 1920*1080@30fps/720P@30fps. Compresie video: H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Iluminare minima: 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON) 0.028 lux @(F2.0 AGC ON. Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 114, Interfata comunicare: RJ45 10/100Mb/s. distanta detectie 10m. Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, bidirectional. Alimentare: 12 V DC Â± 25% PoE (802.3af); consum max. 7W. Temperatura de operare: -10°C to +40°C	DH-IPC-HDW1239T-A-LED-S5 2MP 2,8mm Full-Color 2 Mp, 1/2,8" 2Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 2.0Mp@25fps (1920×1080) &1.3MP(1280×960) PAL, Lux: 0.005 Lux @ F1,6, H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; обьектив 2,8мм (110°), LED теплый свет - 15 м. Встроенный микрофон ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, Температурный режим - 40°C~+60° , IP67 Корпус Металл.Гарантия 2 года.	ISO
HDD	Seagate ST8000VX004	China	Seagate	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB	3.5" HDD 8.0TB Seagate ST8000VX004 SkyHawk 3.5" HDD 8.0TB Seagate ST8000VX004 SkyHawk™ Surveillance, Standard 512E model, 7200rpm, 256MB, SATAIII.Гарантия 2 года	ISO

Dulap 19"	LA6818 Шкаф	China	LA6818	Dulap server pentru 9 unitati. 600*800*1000	LA6818 Шкаф серверный сборный 18 юнитов. 600*800*1000. Черного цвета. Черного цвета. Толщина стали: монтажного профиля 2.0мм, несущей конструкции 1.5мм, остальное 1.2мм. Шкаф 18и настенный 19" с глубиной 800мм - это самое недорогое решение для компактного размещения и монтажа небольшого количество телекоммуникационного оборудования. Настенные шкафы 18и имеют рамную разборно-сборную. Передние двери, изготовленные из закаленного стекла, оснащены качественными ригельными замками, что позволяет сохранять Симметричные отверстия позволяют устанавливать дополнительные вентиляторы. Боковые съёмные панели имеют замок, Поставляется в собраном виде.Гарантия 1 год.	ISO
Monitor Video	ACER IPS LED R270S	China	ACER	27.0 IPS LED Bordless Black (5ms, 1000 1, 300cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, Low blue light, VESA)	ACER IPS LED R270S 27.0" ACER IPS LED R270S ZeroFrame Silver/Black (1ms, 1000 1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA) [UM.HR0EE.008].Гарантия: 24 мес.	ISO
Smart UPS 2000VA	APC Back-UPS BX2200MI-GR	China	APC	Back-UPS 2200VA/1200W, 230V, -45, 4*Schuko Sockets	APC Back-UPS BX2200MI-GR APC Back-UPS BX2200MI-GR 2200VA/1200W, 230V, AVR, USB, RJ-45, 4*Schuko Sockets.Гарантия: 24 мес.	ISO
Set de montare	Materiale de consum	China	OTHER	Materiale de consum	Materiale de consum precum: Cutii de distributie, Cablu canal, Cablu UTP, etc sunt incluse	ISO
Switch 48 port	TP-LINK "TL-SG3452P"	China	TP-LINK	Gigabit, PoE, SMAR, SNMP, VLAN, BONDIN	TP-LINK "TL-SG3452P" 48-Port Gigabit L2+ Managed PoE+ Switch TP-LINK "TL-SG3452P", 48xPoE+ ports, 4xSFP Slots, 384W // 1%3F RJ45 Console Port 1%3F Micro-USB Console Port 384 W PoE Budget 48%3F 802.3at/af-compliant PoE+ ports with a total power supply of 384 W*. Full Gigabit Ports 48%3F gigabit RJ45 ports and 4%3F gigabit SFP Slots provide high-speed connections. Integrated into Omada SDN Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, Centralized Cloud Management, and Intelligent Monitoring. Centralized Management Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management. Static Routing Helps route internal traffic for more efficient use of network resources. Robust Security Strategies IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, and more. Optimize Voice and Video Applications L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping. Standalone Management Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management capabilities.Гарантия: 24 мес.	ISO

Servicii de montare	Montare	-	A Tehno Distributie	Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunasterea topologiei retelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem	Sisitemul de supraveghere video va fi cablat si montat cu cunasterea topologiei retelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem	ISO
---------------------	---------	---	------------------------	---	--	-----

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a

**Specificații
de pret**

**Anexa nr.23
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:		ocds-b3wdp1-MD-1680257946187					Data: 08.04.2023		Alternativa nr.: Nu sunt	
Obiectul achizitiei:		Sistem de supraveghere video					Lot: 1			
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1: Sistem Video de Supraveghere										
32300000-6	NVR-16 canale	buc	4	5143,00	6171,60	20572,00	24686,40	30 zile din momentul solicitarii	-	
32300000-6	Camera Video IP exterioară	buc	26	2134,00	2560,80	55484,00	66580,80		-	
32300000-6	Camera Video IP interioară sunet/video	buc	33	1367,00	1640,40	45111,00	54133,20		-	
32300000-6	HDD	buc	8	5465,00	6558,00	43720,00	52464,00		-	
32300000-6	Dulap 19"	buc	1	5557,00	6668,40	5557,00	6668,40		-	
32300000-6	Monitor Video	buc	1	3838,00	4605,60	3838,00	4605,60		-	
32300000-6	Smart UPS 2000VA	buc	1	6600,00	7920,00	6600,00	7920,00		-	
32300000-6	Set de montare	buc	1	21199,00	25438,80	21199,00	25438,80		-	
32300000-6	Switch 48 port	buc	2	15335,00	18402,00	30670,00	36804,00		-	
32300000-6	Servicii de montare	buc	1	38913,00	46695,60	38913,00	46695,60		-	
TOTAL						271664,00	325996,80			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Padurari Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: A TEHNO DISTRIBUTIE SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76a