

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ)  
И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «РУССКОЕ КАЧЕСТВО»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 17 декабря 2015 г.  
регистрационный № РОСС RU: И1399.04ИБЮ0

РК

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RQ RU.1109.H00031

Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2025  
№ 0001105

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ» (ОС «БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ»)

Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, тел.: (4722) 54-50-05, mks-06@mail.ru

Регистрационный номер в реестре Системы RQ.RU.1109

ПРОДУКЦИЯ

ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ НЕОКРАШЕННЫЕ

Выпускаются по СТО 00281559-009-2016

Серийный выпуск

код ОК:

23.65.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТО 00281559-009-2016

«Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия»

код ТН ВЭД:

6811 40 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент»  
(ПАО «БЕЛАЦИ»), ИНН 3123004089

Россия, 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Публичному акционерному обществу «Белгородасбестоцемент»

(ПАО «БЕЛАЦИ»), ИНН 3123004089, e-mail: belacy@belacy.ru

Россия, 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104 тел.: (4722) 26-26-73, факс: (4722) 26-16-68

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №283С от 29.12.2022 г. ИЦ «БГТУ-сертис» ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова, уникальный номер в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.22СП25;  
Протокола испытаний №13-РК от 29.12.2022 ИЦ «БГТУ-сертис» ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова, регистрационный номер в реестре Системы RQ.RU.2106;  
Акта №2 от 28.12.2022 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ПАО «БЕЛАЦИ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 4с

Сведения о данном сертификате соответствия размещены в реестре выданных сертификатов соответствия на сайте в сети Интернет по адресу <https://www.rquality.ru>



руководитель органа  
сертификации

  
подпись

А.М. Степанов  
инициалы, фамилия

эксперт (эксперт-аудитор)

  
подпись

А.С. Брусенская  
инициалы, фамилия



4 177

Публичное акционерное общество  
«Белгородасбестоцемент»

Паспорт  
Накладная 1261  
Листы хризотилцементные  
волнистые 40/150-8  
№ ж.д. вагона с/б

СТО 00281559-009-2016  
40/150-8-1750x1130x5.2

Россия

308002, г.Белгород, ул. Мичурина,104

«04» 04 20 23 г.

Номер партии	Дата изготовления	Дата отгрузки	Количество отгруженных изделий	Размеры и отклонения, мм			Прочностные показатели						Примечание
				Длина	Ширина	Толщина	Предел прочности при изгибе, кг/см <sup>2</sup>	Средноточечная нагрузка от штампа, кгс	Плотность, г/см <sup>3</sup>	Ударная вязкость, кгс см/см <sup>2</sup>	Морозостойкость, число циклов (остаточная прочность, %)	Водопроницаемость, чис	
1236			945	1750 ±15	1130 +10 -5	5,2 +0,2 -0,6	не менее 160	не менее 150	не менее 1,6	не менее 1,5	25 (90)	не менее 24	
1233													
УКД-1													
УКД-2				±10	±10								

