

Certificat de calitate Nr.86

din 12.08.2021

SĂPUN LICHID m.c. “ECCO”[®]

cu efect antibacterian și

dezinfectant cu conținut de

benzalconium 1 L; 5 L.

Produsul se fabrică conform rețetei Rț MD – 1007611003483-03:2020 aprobate de “Natural Product” SRL și IT MD 1007611003483-01:2020 “Производство жидких мыл торговой марки “ECCO”[®]. Marcarea și ambalarea produsului se efectuează conform „Reguli și Normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice” Nr. 06.10.3.66 din 22.12.04, cap. III și Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice Nr. 1207 din 02.11.2016, cap. VI, sec. 1. Controlul produsului se efectuează în laboratorul “Natural Product” SRL.

Nr. ord.	Indicii	Caracteristici și norme
1.	Aspect exterior, culoare, miros	Gel omogen transparent fara incluziuni straine colorate sau incolor, fara miros sau parfumat
2.	Indice ionilor de hidrogen, pH	6,05 ± 0,5
3.	Data fabricarii: Lot	07.07.2021/ADB070721
4.	Număr de sticle	5 L – 1345 1 L - 500
5.	Termin de valabilitate	24 luni

Chimist-tehnolog

Segheva T.

Бензалкония хлорид

Бензалкония хлорид — антисептическое лекарственное средство, оказывает также противогрибковое, вирулицидное, антипротозойное, местное контрацептивное (спермицидное) действие; инактивирует вирусы, вызывающие простой герпес (*Herpes simplex*). Бензалкония хлорид был синтезирован Домагком в 1935 году^[1]. Является смесью различных хлористых соединений бензалкония, представляющих бензольное ароматическое кольцо и боковую цепь от C8 до C18, причем цепь C14 обладает наиболее выраженными бактерицидными свойствами.

Физические свойства

Белый, с небольшой желтизной, аморфный порошок. Очень хорошо растворим в воде, спирте, ацетоне; незначительно растворим в бензоле; почти нерастворим в эфире.

Фармакологическое действие

Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, грамотрицательных бактерий (кишечной и синегнойной палочек, протей, клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий, грибов и плесеней. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и др. химиотерапевтическим лекарственным средствам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Предупреждает вторичное инфицирование ран госпитальными штаммами микроорганизмов. Сперматоцидное действие обусловлено способностью повреждать мембраны сперматозоидов (в начале жгутиков, затем головки), что обуславливает невозможность оплодотворения поврежденным сперматозоидом. Активность начинается с концентрации 0,003 % и достигает максимума при концентрации 0,005 %, при которой наступает тотальное разрушение сперматозоидов за 20 секунд. Наблюдение под микроскопом показывает мгновенное действие на сперматозоиды, которое превосходит в четыре раза действие ноноксинола-9. Высокая эффективность бензалкония хлорида объясняется его способностью выстилать вагинальную слизистую и зависит от соблюдения правил применения его лекарственных форм. Эффект развивается через 8-10 мин (таблетки), 5 мин (вагинальные свечи), 3 мин (крем) или немедленно после введения во влагалище (тампон). in vitro активен в отношении Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Trichomonas vaginalis, Human herpesvirus 2, Staphylococcus aureus. Не оказывает действия на Mycoplasma spp. и слабо действует на Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi и Treponema pallidum. *In vivo* проявляет некоторую активность в предупреждении некоторых заболеваний, передающихся половым путём. Было показано, что бензалкония хлорид способен уничтожать лактобактерии, входящие в состав нормальной микробиоты влагалища. В концентрации 0,01 % бензалкония хлорид угнетает рост *L. crispatus*, *L. jensenii*, *L. gasseri* и *L. plantarum*.^[2] Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) бензалкония хлорида к лактобактериям *L. crispatus*, *L.*

jensenii и L. gasseri составляют менее 0,07 мг/мл^[3], что даже меньше, чем МИК большинства антибиотиков по отношению к указанным лактобактериям^{[4][5][6]}.

Фармакокинетика

Практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется простым подмыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями.

Показания

Для наружного применения. Раствор — первичная и первично-отсроченная обработка ран, профилактика вторичного инфицирования ран госпитальными штаммами микроорганизмов (травмы мягких и костных тканей, ожоги), гнойные раны, дренирование костных полостей после операции при остеомиелите. Масса густая — поверхностный термический ожог, трофическая язва, длительно не заживающие раны мягких тканей (в том числе инфицированные), гнойно-воспалительные заболевания кожи на фоне сахарного диабета; парапроктит. Для интравагинального применения — местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (наличие противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутриматочных контрацептивов; послеродовой период, период лактации; период после прерывания беременности; пременопаузный период; необходимость эпизодического предохранения от беременности; пропуск или опоздание в приеме постоянно используемых пероральных контрацептивов); промывание мочевого пузыря, мочеиспускательного канала; себорейный дерматит; орошение влагалища. Дезинфекция помещений и изделий медицинского назначения.

Противопоказания

Гиперчувствительность, дерматит, злокачественные новообразования кожи, кровоточащая рана. Для интравагинального применения — кольпит, изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и матки.

Побочные эффекты

Аллергические реакции, контактный дерматит.

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма: N. 303-2/6

APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗСР РМ

31.10.11 N. 828

Centru de încercări de laborator acreditat de către

Centru Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Национальный лабораторный центр аккредитованный

Национальным аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. L-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитован в системе Министрства Здравоохранения, Труда и

Социальной защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7330/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din " 30 " septembrie

a. 2020

Prin prezenta aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / екипаментelor / екипаментов / закупаемых / подготавливаемых, ввоз, использование и реализация продукции / одобрено;

Sapun lichid m.c. ECCO

sunt conforme Regulamentul (UE) / с соответствующим санитарному (вм) регламенту (ам) (se va indica denumirea completa a Regulamentului (UE) / указав полное наименование санитарного (вм) регламента (ам)) IT MD 1007611003483-01:2020, R1 MD 1007611003483-02:2020, Regulamentul sanitar prin care produsele cosmetice aprobate prin HG nr. 1207 din 02.11.2016

Organizația producătoare/importatoare, țara de origine / организация производитель/импортёр, страна происхождения Republica Moldova, "NATURAL PRODUCT" SRL

Destinația avizului sanitar / получателя санитарного заключения

"NATURAL PRODUCT" SRL, Moldova, Comrat, str. Ferapontievskaya, 1

Că temel pentru recunoașterea conformității produselor / Регулименту (UE) / санитар (e) / а servit / Основание для признания продукции (указанной (вм) санитарному (вм) регламенту (ам))

de laborator nr. 6258-6259 din 22.09.2020, din 25.09.2020 Demers, autorizație sanitară pentru funcționare, IT MD, certificat de calitate, rapoarte a încercărilor

(a enumeră documentele de însoțire, buletine de analiză / перечислите сопроводительные док., протоколы испытаний)

Caracteristică sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции;

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 6258-6259 din 22.09.2020, din 25.09.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:

igienă, întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действует до: 30 septembrie 2023

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Yasne GUSTIUC



10-XVI-09

ANSP/H4A03

0003629

03



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинев, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. Telefon 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утвѣрждена МЗТС РМ
 Nr. 828 din 31.10.2014

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6258 din „25 „ 09 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „NATURAL PRODUCT” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Comrat, str. Ferapontievscia, 1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid pentru mâini m.c.Ecoo
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „NATURAL PRODUCT” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 09 2020
 Время и дата отбора
 час мин
 N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
 Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în I.L.A. 11 ora 30 min „17” 09 2020
 Доставлен в ИЛЦ
 час мин
6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 ИД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr. 1207 din 02.11.2016
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodei investiții ИД на метод исследования
1	2	3	4	5	

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire la nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „17” 09 2020
 Образец поступил
 час мин

Codul
 Код 6258.1.1.1.20

Nr. de înregistrare 1880 în registru 1880 procesului – verbal din 25.09.2020
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	
1.	pH (soluție 10,0%)	8,3	±0,1	5,0-8,5	HG nr. 1207 din 02.11.2016
2.	Plumb	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 30810-2013
3.	Arsen	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	POS 11-2013



N.P.P, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr. 1207 din 02.11.2016
la parametrii cercetați.

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎI. aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

/ Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALA



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утверждена МЗТСЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6259 din 22, 09 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „NATURAL PRODUCT” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Comrat, str. Ferapontievscia, 1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid de mâini m.c. Ecoo
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „NATURAL PRODUCT” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 17” 09 2020
 Время и дата отбора
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min 17” 09 2020
 Доставлен в ИЛЦ
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 ИД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr. 1207 din 02.11.2016
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor investigare ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ la nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min 16” 09 2020
 Образец поступил час мин

Codul 6258.2.1.1.20

Nr. de înregistrare 887 în registru
 Регистрационный в журнале

Nr. 887 procesului – verbal din 22.09.2020
 №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator a produselor	I cut = 0 p		nu se admit	POS 2.11



N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor HG nr. 1207 din 02.11.2011
la parametrii cercetați.

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено.

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

/ Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator,
Ф.И.О., должность



Ala HAI





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "24"

februarie a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse cosmetice m.c. "ECCO"® - săpun lichid, gel și gel-cremă de duș, șampon pentru păr

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

IT MD 1007611003483-01:2020, IT MD 1007611003483-02:2020, IT MD 1007611003483-03:2020
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG nr. 1207 din 02.11.2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, "NATURAL PRODUCT" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"NATURAL PRODUCT" SRL, Moldova, Comrat, str. Ferapontievscăia, 1

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, condiții tehnice, rapoarte a încercărilor de laborator 583-585 din 12.02.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator 583-585 din 12.02.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

igienă, întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2024

Int DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



ANSPI/HA03

000454

03

ex: St. Constantin
tel: 574 679

10-XVI-09



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 585 din 12 02 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „NATURAL PRODUCT” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică URA Gagauzia, mun. Comrat, str. Ferapontievsciaia, 1
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid m.c. "ECOO"®
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „NATURAL PRODUCT” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „04” 02 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „04” 02 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție Rî MD 1007611003483-02:2020
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr. 1207 din 02.11.2016
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Ведущая допустимого уровня	DS a metodelor de investigare ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k la nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit 12 ora min „04” 02 2021
 Образец поступил час мин

Codul 585.2.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 87 în registru Nr. 87 procesului verbal din 12.02.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1.	Determinarea proprietăților de iritare a pielii pe voluntari a produselor	neiritant	nu se admit	POS 2.10
----	---	-----------	-------------	----------



N.P.P, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение


Proba investigată corespunde cerințelor HG nr. 1207 din 02.11.2016
la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено.

* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL, aprobat MOI.DAC
* Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOI.DAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALAC



10-XVI-09

ANSPH/AGS

Natural Product SRL
MD-7422, Republica Moldova,
Taraclia, Tvardita, str. I. Gagarina, 28
E-mail: info@naturalproduct.md
Cod fiscal: 107611003483



Natural Product SRL
MD-7422, Республика Молдова, Тараклия,
Тараклия, г. Твардица, ул. Ю. Гагарина 28
E-mail: info@naturalproduct.md
Фискальный код: 107611003483

Săpun lichid “ECCO”® dezinfectant cu conținut de benzalconium

Săpun lichid cu efect dezinfectant se folosește zilnic, pentru curățarea și îngrijirea pielii mâinilor. Protejează completă împotriva agenților patogeni invizibili. Îngrijește pielea și îi conferă un miros plăcut. Ideal pentru întreagă familie.

Ingrediente: Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, Citric acid, Tetrasodium EDTA, Hexyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Citronellol, Lilial, Benzalkonium Chloride.

Mod de utilizare: Aplicați o cantitate mică de săpun lichid pe piele umedă, spumați. Frecați degetele și degetul mare și părțile interioare. Frecați unghiile de palmă. Frecați podul palmelor. Clătiți cu apă curată curentă. Uscați mâinile cu un prosop.

Avertizare: Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți cu multă apă.

A se păstra la temperatura de la +5 până la +25 °C
Fabricat în Republica Moldova

Producător: “Natural Product” SRL, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str.
Ferafontievscăia, 1, RM
Tel. (+373) 29162578, fax (+373) 29162543, e-mail natural_product@list.ru

Termen de valabilitate: 24 luni