

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "13" aprilie 2019

Procedura de achizitie Nr.: Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1554358421383

Anunt/Invitatie de participare Nr.: SIA RSAP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1554358421383

Către: **Administrația Națională a Penitenciarelor**

**LISNIC GRUP SRL** declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_  
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) **LISNIC GRUP SRL** se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și pret, următoarele bunuri/servicii **Echipament de urgență și de siguranță**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
- Lot 1 5880.00 (Cinci mii opt sute optzeci lei 00 bani)*
  - Lot 2 4050.00 (Patru mii cincizeci lei 00 bani)*
  - Lot 3 5250.00 (Cinci mii doua sute cincizeci lei 00 bani)*
  - Lot 4 8050.00 (Opt mii cincizeci lei 00 bani)*
  - Lot 5 1400.00 (Una mie patru sute lei 00 bani)*
  - Lot 6 39424.00 (Treizeci si noua mii patru sute douazeci si patru lei 00 bani)*
  - Lot 10 2250.00 (Doua mii doua sute cincizeci lei 00 bani)*
  - Lot 11 2460.00 (Doua mii patru sute sasezeci lei 00 bani)*
  - Lot 15 33750.00 (Treizeci si trei mii sapte sute cincizeci lei 00 bani)*
  - Lot 16 25650.00 (Douazeci si cinci mii sase sute cincizeci lei 00 bani)*
  - Lot 17 3000.00 (Trei mii lei 00 bani)*
  - Lot 19 3317.50 (Trei mii trei sute sapesprezece lei 50 bani)*
  - Lot 20 7720.00 (Sapte mii sapte sute douazeci lei 00 bani)*
  - Lot 21 7365.00 (Sapte mii sase sute treizeci si cinci lei 00 bani)*
- Total pe loturi suma fara TVA constituie: 149566.50 (Una suta patruzeci si noua mii cinci sute sasezeci si sase lei 50 bani)**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
- Lot 1 7056.00 (Sapte mii cincizeci si sase lei 00 bani)*
  - Lot 2 4860.00 (Patru mii opt sute sasezeci lei 00 bani)*
  - Lot 3 6300.00 (Sase mii trei sute lei 00 bani)*
  - Lot 4 9660.00 (Noua mii sase sute sasezeci lei 00 bani)*
  - Lot 5 1680.00 (Una mie sase sute optzeci lei 00 bani)*
  - Lot 6 47308.80 (Patruzeci si sapte mii trei sute opt lei 80 bani)*
  - Lot 10 2700.00 (Doua mii sapte sute lei 00 bani)*
  - Lot 11 2952.00 (Doua mii noua sute cincizeci si doi lei 00 bani)*
  - Lot 15 40500.00 (Patruzeci mii cinci sute lei 00 bani)*
  - Lot 16 30780.00 (Treizeci mii sapte sute optzeci lei 00 bani)*
  - Lot 17 3600.00 (Trei mii sase sute lei 00 bani)*
  - Lot 19 3981.00 (Trei mii noua sute optzeci si unu lei 00 bani)*
  - Lot 20 9264.00 (Noua mii doua sute sasezeci si patru lei 00 bani)*
  - Lot 21 8838.00 (Opt mii opt sute treizeci si opt lei 00 bani)*
- Total pe loturi suma cu TVA constituie: 179479.80 (Una suta saptezeci si noua mii patru sute saptezeci si noua lei 80 bani)**

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, **LISNIC GRUP SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sergheev Vadim**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **LISNIC GRUP SRL**

Adresa: mun Chisinau str I Vasilenco 14-4

Data: "13" aprilie 2019



# Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
 Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri \_\_\_\_\_

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către AC	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 1</b>							
30216200-8	Tastatură cu cristale lichide	INT-KLCDR-GR	Poland	Satel	-Analogică INT-KLCDR-GR, compatibilă de a funcționa cu centrala alarmă Satel Integra. -Cititor pentru cartelele de proximitate integrat. -Existența portului RS-232. -Existența a 2 zone programabile. -Tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%). -Temperatura de lucru: 10°C +55°C. -Curent maximal consumat: 56mA.	INT-KLCDR-GR, compatibilă de a funcționa cu centrala alarmă Satel Integra. -Cititor pentru cartelele de proximitate integrat. -Existența portului RS-232. -Existența a 2 zone programabile. -Tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%). -Temperatura de lucru: 10°C +55°C. -Curent maximal consumat: 56mA.	EN 50130-5
<b>Lotul 2</b>							
35125100-7	Buton avertizare	UT-54	China	Utex	-Analogic Astra-321 (IO101-7). -De utilizare externă. -Conectare prin fir. -Cu reșete selectabil. -Lățimea cheie reset metalice. -Dimensiuni: 86x61x31mm. -Curent de comutare maximal: 200mA. -Tensiune de comutare: 72V. -Nivel protecție: IP41.	De utilizare externă. -Conectare prin fir. -Cu reșete NO/NC selectabil. -Lățimea cheie reset metalice. -Dimensiuni: 76x17x17mm. -Curent de comutare maximal: 300mA. -Tensiune de comutare: 72V. -Nivel protecție: IP41.	



									- Temperatura de exploatare: -30-50°C.
<b>Lotul 3</b>									
31630000-1	Contact magnetic EB-134	China	Eiseis						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: plastic ABS.</li> <li>- Cu fir.</li> <li>- Tip contact: NC.</li> <li>- Intensitatea curentului: 100 mA.</li> <li>- Tensiunea: 200 V DC.</li> <li>- Distanță de declanșare alarmă: <math>\geq 15 \leq 25</math>mm.</li> <li>- Carcasă: material rezistent la foc.</li> <li>- Modalitate fixare: prin uruburi și adeviv.</li> <li>- Montare: pe uși sau ferestre</li> </ul>
<b>Lotul 4</b>									
31630000-1	Contact magnetic UT-MC56	China	Utex						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: metal.</li> <li>- De utilizare externă.</li> <li>- Cu fir.</li> <li>- Fire de contact protejate cu cablu oțel inoxidabil.</li> <li>- Montare: pe uși din metal și din grilaje metalice.</li> <li>- Distanță de declanșare alarmă: <math>\geq 30 \leq 50</math>mm.</li> <li>- Tip contact: NC.</li> </ul>
<b>Lotul 5</b>									
30160000-8	Tag de proximitate EM-05	China	Utex						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnologie de lucru: RFID.</li> <li>- Frecvență de lucru: 125 kHz.</li> <li>- Clonabilă</li> </ul>
<b>Lotul 6</b>									
3142100-3	Acumulator pentru UPS BT-7-10	Taiwan	Power						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip acumulator: plumb-acid (AGM)</li> <li>- Tensiune nominală: 12V.</li> <li>- Capacitate nominală: min. 7A/h.</li> <li>- Tipul clamelor: F2</li> <li>- Dimensiuni: 151x65x94mm</li> <li>- Curent max de încărcare: 2-2.2A.</li> </ul>
<b>Lotul 7</b>									



31320000-5	Cablu electric					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de fire: 3 (conductori monofilari);</li> <li>- Analogic cu marca (BBT)</li> <li>- Material: cupru;</li> <li>- Secțiune fir: 2.5 mm<sup>2</sup>;</li> <li>- Izolație și manta din PVC;</li> <li>- Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C;</li> <li>- Pentru exploatare externă</li> </ul>	
<b>Lotul 8</b>							
31320000-5	Cablu electric					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de fire: 3 (conductori monofilari);</li> <li>- Analogic cu marca (BBT);</li> <li>- Material: cupru;</li> <li>- Secțiune fir: 1.5 mm<sup>2</sup>;</li> <li>- Izolație și manta din PVC;</li> <li>- Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C;</li> <li>- Pentru exploatare externă.</li> </ul>	
<b>Lotul 9</b>							
32521000-1	Cablaj senenal					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x2x0,4 cat 3 cupru.</li> <li>- De utilizare externă.</li> <li>- Temperatura de lucru: -30+70°C.</li> <li>- Pentru utilizare în rețele locale: PBX, V.11, X.21, ISDN.</li> <li>- Rolă nu mai puțin de 100 metri.</li> </ul>	
<b>Lotul 10</b>							
44322100-4	Canal cablu	Canalex 20x10	Turcia	Mutulsan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: 20x10mm.</li> <li>- Material: PVC.</li> <li>- Culoare: albă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: 20x10mm.</li> <li>- Material: PVC.</li> <li>- Culoare: albă.</li> </ul>
<b>Lotul 11</b>							
44322100-4	Canal cablu	Canalex 40x25	Turcia	Mutulsan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu 2 secțiuni divizate.</li> <li>- Dimensiuni: 40x 25mm.</li> <li>- Material: PVC.</li> <li>- Culoare: albă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: 40x 25mm.</li> <li>- Material: PVC.</li> <li>- Culoare: albă.</li> </ul>
<b>Lotul 12</b>							



Lotul 12					
34913000-0	Antenă pentru stații radio				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecvență de lucru 400-450 mhz.</li> <li>- Compatibil de a funcționa cu stațiile radio portabile kenwood tk-3206, 3306, 3406, 3407.</li> <li>- Culoare: neagră.</li> <li>- Banda de lucru uhf</li> <li>- Lungimea 14,5-18 cm</li> </ul>
Lotul 13					
34913000-0	Clamă de fixare (la brâu) pentru stație radio portabilă				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibil cu stațiile radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407.</li> <li>- Culoare: neagră</li> </ul>
Lotul 14					
31434000-7	Acumulator pentru stație radio portabilă				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibil cu stațiile radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407</li> <li>- Tensiune de alimentare: 7,4V.</li> <li>- Li-ION.</li> <li>- Intensitate: 2000 mAh.</li> <li>- Controler al nivelului de încărcare/descărcare.</li> <li>- Timp de lucru în regim 5/5/90:20ore.</li> <li>- Regim de încărcare rapidă.</li> <li>- Temperatură de lucru: -30-+60°C.</li> <li>- Greutate: nu mai puțin de 120±5g.</li> </ul>
Lotul 15					
32420000-3	Echipament pentru comutarea datelor electronice	Dahua	China	DH-PFS3010-8ET-96	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch cu 10 porturi:</li> <li>- Port 1-8 RJ-45, 10/100Mbps și funcția PoE 802.3af.</li> <li>- Port 9-10 RJ-45, 10/100/1000Mbps.</li> <li>- Temperatură de lucru (-10°C ~ +55°C)</li> <li>- Umiditate (fără condensat): 0~95</li> <li>- Tensiune de alimentare(100-240V, 50/60Hz.)</li> <li>- Siguranță contra fulger: da (6KV Execute IEC61000-4-5)</li> </ul>



						Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 200metri	
<b>Lotul 16</b>							
30233000-1	Dispozitiv de stocare a informației (HDD) p/u sistemele video	Seagate Skyhawk Surveillance HDD ST4000VX005	China	Seagate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip: HDD 3,5"</li> <li>- Interfața SATA 6Gbit/s</li> <li>- Viteză de rotire 5400RPM</li> <li>- Compatibil cu sistemul de operare Trassir</li> <li>- Volum: 4 TB.</li> <li>- Memorie buffer: min 64 MB.</li> <li>- Regim de lucru: 24/7.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip: HDD 3,5"</li> <li>- Interfața SATA 6Gbit/s</li> <li>- Viteză de rotire 5400RPM</li> <li>- Volum: 4 TB.</li> <li>- Memorie buffer: min 64 MB.</li> <li>- Regim de lucru: 24/7.</li> </ul>
<b>Lotul 17</b>							
30233000-1	Dispozitiv de stocare a informației (SSD)	KG A400	China	Kingstone		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volum: min.32 GB</li> <li>- Tip SSD 2.5"</li> <li>- Viteză citire/scriere: min 300 Mb/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.5" SSD 120GB Kingston A400, SATAIII, Sequential Reads:500 MB/s, Sequential Writes:320 MB/s, 7mm, Controller 2 Channel, NAND TLC</li> </ul>
<b>Lotul 18</b>							
32442200-5	Dulap metalic					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcasă metalică</li> <li>- Pentru exploatare externă (IP54-56)</li> <li>- L x W x H/395-400x310-350x220-250</li> <li>- Culoare: alb/negru/sur</li> </ul>	
<b>Lotul 19</b>							
42661100-8	Stație de lipit	Quick 3202D ESD	China	Quick		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deconectare/oprire automată;</li> <li>- Afișare digitală a temperaturii;</li> <li>- Setare parolă pentru blocarea temperaturii;</li> <li>- Încălzire rapidă și recuperare de temperatură;</li> <li>- Specificații: Principiul de lucru: cu inducție electromagnetică</li> <li>- Putere maximă: 90W</li> <li>- Tensiune de intrare: 220V</li> <li>- Tensiune de ieșire: DC48V 400KHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deconectare/oprire automată;</li> <li>- Afișare digitală a temperaturii;</li> <li>- Setare parolă pentru blocarea temperaturii;</li> <li>- Încălzire rapidă și recuperare de temperatură;</li> <li>- Specificații: Principiul de lucru: cu inducție electromagnetică</li> <li>- Putere maximă: 90W</li> <li>- Tensiune de intrare: 220V</li> <li>- Tensiune de ieșire: DC48V 400KHz</li> </ul>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interval de temperatură: 80 °C ~ 480 °C (+/-2 °C ~)</li> <li>- Corespunde cerințelor ESD-securitatea;</li> <li>- Oprire automată programată: de la 0 la 99 minute</li> <li>- In set cu 4 elemente încălzitoare (ace)</li> <li>- 1 bucată analogică cu Quick303K</li> <li>- 1 bucată analogică cu Quick303SK</li> <li>- 1 bucată analogică cu Quick303-1C</li> <li>- 1 bucată analogică cu Quick303-2,4D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interval de temperatură: 80 °C ~ 480 °C (+/-2 °C ~)</li> <li>- Corespunde cerințelor ESD-securitatea;</li> <li>- Oprire automată programată: de la 0 la 99 minute</li> <li>- In set cu 4 elemente încălzitoare (ace)</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---	--

**Lotul 20**

42661100-8	Sta <input type="checkbox"/> ie de lipit cu aer cald	Quick 861Dw	China	Quick	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putere sta <input type="checkbox"/> ie: 1000 W;</li> <li>- Posibilitate de a programa temperatura <input type="checkbox"/> i debitul de aer (minim 2 canale)</li> <li>- Minimum 3 butaoane programabile a regimului de lucru stației.</li> <li>- Posibilitatea de schimbat a duzei (vîrfului);</li> <li>- Afi <input type="checkbox"/> area temperaturii în °C</li> <li>- Interval de temperatură: 100 °C ~ 500°C.</li> <li>- Programarea timpului de lucru 1- 999sec;</li> <li>- Programarea timpului de intrarea in regim somn;</li> <li>- Posibilitatea calibrarea temperaturii;</li> <li>- Flux de aer: de la 1 pîna la 120L/min;</li> <li>- Stabilitatea temperaturii aerului la ie <input type="checkbox"/> ire ±2°C;</li> <li>- Existența in complex cel puțin 3 vîrfuri la 4,4mm, 6,4mm și 8,4mm;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putere sta <input type="checkbox"/> ie: 1000 W;</li> <li>- Posibilitate de a programa temperatura <input type="checkbox"/> i debitul de aer (minim 2 canale)</li> <li>- Minimum 3 butaoane programabile a regimului de lucru stației.</li> <li>- Posibilitatea de schimbat a duzei (vîrfului);</li> <li>- Afi <input type="checkbox"/> area temperaturii în °C</li> <li>- Interval de temperatură: 100 °C ~ 500°C.</li> <li>- Programarea timpului de lucru 1- 999sec;</li> <li>- Programarea timpului de intrarea in regim somn;</li> <li>- Posibilitatea calibrarea temperaturii;</li> <li>- Flux de aer: de la 1 pîna la 120L/min;</li> <li>- Stabilitatea temperaturii aerului la ie <input type="checkbox"/> ire ±2°C;</li> <li>- Existența in complex cel puțin 3 vîrfuri la 4,4mm, 6,4mm și 8,4mm;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interval de temperatură: 80 °C ~ 480 °C (+/-2 °C ~)</li> <li>- Corespunde cerințelor ESD-securitatea;</li> <li>- Oprire automată programată: de la 0 la 99 minute</li> <li>- In set cu 4 elemente încălzitoare (ace)</li> </ul>	<p>Corespunde cerințelor ESD-securitatea</p>
------------	--	-------------	-------	-------	---	---	--	--

**Lotul 21**





38510000-3	Microscop	Microscop SZM-45-B2	China	Lucky ZOOM	- Tip de mărire : optic - Putere de mărire (zoom) nu mai puțin de X45; - Distanța de lucru nu mai puțin de 80mm - Iluminare locului de lucru: LED reglabilă; - Tuburi duble cu dioptrii reglabile ±5; - Carcasa : metal - Suport reglabil după înălțimea și adâncimea;	- Tip de mărire : optic - Putere de mărire (zoom) X45; - Distanța de lucru 100mm - Tuburi duble cu dioptrii reglabile ±5; - Iluminare locului de lucru halohen - Carcasa : metal - Suport reglabil după înălțimea și adâncimea
------------	-----------	------------------------	-------	------------	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Sergheev Vadim În calitate de: Director

Ofertantul: LISNIC GRUP SRL Adresa: mun Chisinau str I Vasilenco 14-4



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
 Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi \_\_\_\_\_

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pre stare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Lotul 1</b>									
	Tastatură cu cristale lichide	Bucată	4	1470	1764,00	5880	7056	Mai 2019		
	<b>Lotul 2</b>									
	Buton avertizare	Bucată	180	22.50	27.00	4050	4860	Mai 2019		
	<b>Lotul 3</b>									
	Contact magnetic	Bucată	300	17.50	21,00	5250	6300	Mai 2019		
	<b>Lotul 4</b>									
	Contact magnetic	Bucată	70	115.00	138,00	8050	9660	Mai 2019		
	<b>Lotul 5</b>									
	Tag de proximitate	Bucată	200	7	8,40	1400	1680	Mai 2019		
	<b>Lotul 6</b>									
	Acumulator pentru UPS	Bucată	224	176	211,20	39424	47308.8	Mai 2019		
	<b>Lotul 7</b>									
	Cablu electric	Metru	0	0	0	0	0	Mai 2019		
	<b>Lotul 8</b>									
	Cablu electric	Metru	0	0	0	0	0	Mai 2019		
	<b>Lotul 9</b>									
	Cablaj semnal	Metru	0	0	0	0	0	Mai 2019		
	<b>Lotul 10</b>									
	Canal cablu	Metru	600	3.75	4,50	2250	2700	Mai 2019		
	<b>Lotul 11</b>									
	Canal cablu	Metru	300	8.2	9,84	2460	2952	Mai 2019		
	<b>Lotul 12</b>									
	Antenă pentru stații radio	Bucată	0	0	0	0	0	Mai 2019		
	<b>Lotul 13</b>									
	Clamă de fixare (la brâu) pentru stație radio portabilă	Bucată	0	0	0	0	0	Mai 2019		
	<b>Lotul 14</b>									
	Acumulator pentru stație radio portabilă	Bucată	0	0	0	0	0	Mai 2019		

Lotul 15						
Echipament pentru comutarea datelor electronice	Bucată	25	1350.00	1620,00	33750	Mai 2019
40500						
Lotul 16						
Dispozitiv de stocare a informației (HDD) p/u sistemele video	Bucată	10	2565.00	3078,00	25650	Mai 2019
30780						
Lotul 17						
Dispozitiv de stocare a informației (SSD)	Bucată	5	600	720,00	3000	Mai 2019
3600						
Lotul 18						
Dulap metalic	Bucată	0	0	0	0	Mai 2019
0						
Lotul 19						
Statie de lipit	Bucată	1	3317.50	3981.00	3317.50	Mai 2019
3981.00						
Lotul 20						
Statie de lipit cu aer cald	Bucată	1	7720.00	9264,00	7720.00	Mai 2019
9264.00						
Lotul 21						
Microscop	Bucată	1	7365.00	8838,00	7365.00	Mai 2019
8838.00						
<b>TOTAL</b>					<b>149566.50</b>	<b>179479.80</b>



Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sergheev Vadim În calitate de: Director  
Ofertantul: LISNIC GRUP SRL Adresa: mun Chisinau str I Vasilenco 14-4

**GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD1910100341/444**

**12 aprilie 2019**

**mun. Chișinău**

1. În baza prezentării la data de 12 aprilie 2019 de către SC „LISNIC GRUP” SRL adresa: mun. Chișinău, str. Ion Vasilenco nr 14, ap.(of.) 4, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1007600024277 (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la licitația publică nr. **procedurii ocds-b3wdp1-MD- 1554358421383 din 05.04.2019**, (numit în continuare „Concurs”), BC "Moldova-Agroindbank" S.A. adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **1,495.67 (una mie patru sute nouazeci și cinci, 67) MDL**, în favoarea **Administratia Nationala a Penitenciarelor** (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
  - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.
  - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **12.04.2019** și este valabilă până la data de **17.06.2019** inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate

Director al sucursalei nr.17 Chișinău

Contabil sef al sucursalei nr.17 Chișinău



Ursu Igor

Bucur Vera