



Descriere vehicul pentru: TGM 18.250 4x2 BB CH

Date de bază		
	Familia de produse	Noua generație de camioane MAN
	Descriere variantă	TGM 18.250 4x2 BB CH
	Cod MAN	AE8QPBZ3
	Norma de poluare	EURO5
	Familia de motoare	D08R6
	Putere motor	!!!!!!!\$(enginePowerValue.KW)!!!!!!!
	Tipul vehiculului	Platformă sau autoșasiu
	!!!!!!!\$(vehicle.bodyType)!!!!!!!	202 Autogunoieră, vehicul cu încărcare prin spate
	Cabină	Cabină CC: compactă (îngustă, scurtă, de înălțime normală)
	Ampatament	4125 mm
	Consolă	2125 mm
	Dispunerea direcției	Stânga

Sarcină verticală		
	Înmatriculare națională	Sarcină tehnică
Masa maximă tehnic admisibilă	17.000 kg	17.500 kg
Punte față	6.300 kg	6.300 kg
Punte spate	11.500 kg	11.500 kg

Sarcină orizontală		
	Înmatriculare națională	Sarcină tehnică
Masa totală a trenului rutier	0 kg	0 kg

1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f866

Imaginile tiparite in aceasta oferta sunt informative si pot diferi de configuratia reala.
Informații suplimentare despre produs pentru alegerea anvelopelor „opțional” sunt disponibile de la personalul de vânzări.

Caracteristici vehicul

Caracteristică de bază

☐	Special, utilizare autovehicul	0PBX1
☐	Șasiu	0P2U9
☐	Țara de destinație Republica Moldova (MD)	0P3HK
☐	Tonaj comercial 18 t	0P8LF
☐	Autovehicul cu volanul pe stânga	0P3AS
☐	Circulație pe dreapta	0P3F5
☐	Documentația vehiculului în limba română	0P2LO
☐	Semne de circulație în limba rusă	0P8NR
☐	Poziție cabină 530 mm (distanță de la muchia inferioară a cadrului la podeaua cabinei)	0PHBD

Omologare

☐	Limitator viteză maximă, 90 km/h, electronic, reglarea motorului prin reducerea puterii	0P2UJ
--------------------------	---	-------

Domeniul de utilizare/activități de transport

☐	Îndepărtare deșeuri	0P6WP
☐	202 Autogunoieră, vehicul cu încărcare prin spate	0P2RM



Pachete dotări

☐	Vopsea Basic	0PJTA
☐	Fără pachet Individual Lion	0PJT1

Sarcini omologabile

☐	Omologare națională sarcină verticală totală admisă 17000kg	0P5O6
☐	Sarcină verticală teh. totală admisă 17500kg	0P5S1
☐	Sarcină verticală teh. totală admisă 17500kg Plus	0P8GN

Șasiu



Șasiul autovehiculului (ampatament, consolă, ...)		
☐	Ampatament principal 4.125 mm	0P2ZO
☐	2.125 mm consolă cadru spate	0P3DL
Casete baterii, baterii, generator		
☐	2 baterii, 12 V, 150 Ah, standard (SLI), fără întreținere	0PHLB
☐	Alternator, 28 V, 120 A, 3.360 W, Longlife Eco	0P1BW
☐	Cutie baterii mică, 2 baterii	0P0WS
☐	Cutie baterii, stânga	0P0WO
☐	Întreprupător principal baterie mecanic	0P0WF
Rezervoare carburant		
☐	Volum rezervor de combustibil dreapta 300 l	0P4E8
☐	Rezervor de combustibil, dreapta, oțel	0P4GN
☐	Volum rezervor AdBlue dreapta 35 l	0P4CZ
☐	Rezervor AdBlue, dreapta, plastic	0P4HU
☐	Dop rezervor combustibil, fără închidere	0P4H8
☐	Dop rezervor Ad-Blue	0P4GD
☐	Poziția prefiltrului de combustibil pe șasiu	0PKN2
Componente șasiu		
☐	Bară antiîmpănare, față	0P1FN



1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f886



- Fără platformă de lucru
- Bară antiîmpănare, lateral, nerabatabilă

0P0VH
0PHCU



- Fără bară antiîmpănare spate
- Cală de roată, cu suport de fixare
- Bride flexibile de fixare a suprastructurii

0P1FB
0P1FO
0P0X5

Sistem de frânare

- Compresor aer, 1 cilindru, 238 ccm
- Uscător de aer, încălzit
- Prepararea aerului comprimat, AMS reglat electronic
- Rezervor de aer comprimat, oțel
- Sistem electronic de frânare (EBS)
- Sistem antiblocare (ABS)
- Asistent frânare totală
- MAN EVB, frână de motor pe evacuare
- Frâne cu disc axă față

0P0AD
0P0B2
0P0AA
0P0XH
0P0BL
0P0BE
0P0CM
0P0BV
0P1I9

1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f886



- ☐ Frâne cu disc axă spate 0P1I4
- ☐ Operare frână de mână, lângă scaunul șoferului, frână de mână convențională 0P3KH



- ☐ Frână de mână cu acumulator cu arc la axa spate (inclusiv axa anterioară/axa posterioară) 0PGBL
- ☐ MAN EasyStart, ajutor la pornirea din rampă 0P1TF
- ☐ Funcție frână de staționare cu pregătire restricție marșarier 0P1TA
- ☐ Indicator grosime garnitură de frână, cu avertizare privind uzura garniturii de frână 0P0BG

Lumină și semnale sonore la nivelul șasiului (blocuri optice spate, ...)

- ☐ Avertizor marșarier acustic decuplabil, cuplat în treapta de marșarier 0P3CE
- ☐ Lămpi de poziție laterale, LED 0P2BJ

Lanț cinematic/ șasiu

Motor

- ☐ Motor diesel MAN D0836 LFL89, putere 184 kW (250 CP), moment de rotație 1.050 Nm, Euro 5 0P5ZX
- ☐ Filtru de combustibil, încălzit, pentru carburanți până la clasa de puritate 21 0PHIF
- ☐ Prefiltru de combustibil, cu separator de ulei/apă, cu senzor de apă, încălzit electric (supapă de amestecare) 0P4XP
- ☐ Fără reducere cuplu motor 0P0G5
- ☐ Dezaerare carter închis 0P8PM
- ☐ Elemente de protecție motor, la pasaj roată, împotriva murdăririi motorului 0P2E9
- ☐ Radiator motor, standard 0P4XX
- ☐ Jojă de ulei motor 0P0B5
- ☐ Antigel, până la -32 °C 0P0AK
- ☐ Instalație de pornire flacăra 0P0GD

Cutie de viteze, ambreiaj

- ☐ MAN PowerMatic 08.13 OD 0PHMK
- ☐ Cutie de viteze pentru procentaj de împingere normal în regim de deplasare 0PGDA

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Cutie de viteze cu 8 trepte | 0PHML |
| ☐ | Operare MAN TipMatic, cu pârghia coloanei de direcție, manual (selectare DNR, strategia de schimbare a vitezelor) | 0P3KI |



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Funcție cutie de viteze MAN la conducere la viteza de ralanti | 0P0ER |
| ☐ | Program conducere MAN TipMatic, autogunoieră, vehicul cu încărcare prin spate | 0P0EX |

Jante, anvelope

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Anvelope axă față opțional 295/80R22,5 virare aproape TL (154/148 K) | 0PEV9 |
| ☐ | Tip jante axă față, oțel, dintr-o bucată | 0P0P0 |
| ☐ | Dimensiune jante axă față, 10 găuri 8.25x22.5 | 0P0NE |
| ☐ | Anvelope axă spate opțional 295/80R22,5 acționare aproape TL (152/148 K) | 0PDPC |
| ☐ | Tip jante axă spate, oțel, dintr-o bucată | 0P0OO |
| ☐ | Dimensiune jante axă spate, 10 găuri 8.25x22.5 | 0P0MQ |

Axe

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Raport de transmisie direcție, standard | 0P1JX |
| ☐ | Recipient ulei servodirecție cu jojă | 0P1JW |
| ☐ | Axă față, 7.500 kg, neantrenată, cotită, directoare, neretractabilă | 0P5EQ |
| ☐ | Aripă axă față | 0P1AT |
| ☐ | Axă spate, 11.500 kg, axă hipoidă fără transmisie intermediară, dreaptă nearticulată, neretractabilă | 0P4ZL |
| ☐ | Aripă axă spate | 0P1AI |
| ☐ | Preșuri antiîmproșcare, axă spate, alungite în jos | 0P1XK |
| ☐ | Raport de transmisie pe axă, $i = 5,29$ | 0P0DC |
| ☐ | Blocare diferențial axe spate motrice | 0P0DI |

Axă și suspensie

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Tip de suspensie arc lamelar/arc lamelar (BB) la axă față și axă spate motoare | 0P2YB |
| ☐ | Suspensie cu arcuri lamelare la axa față, parabolă, 1 foaie oțel | 0P1JC |
| ☐ | Suspensie cu arcuri lamelare la axa spate, parabolă, 4 foi, oțel | 0PGBF |
| ☐ | Capacitate portantă arcuri axă față 7.100 kg | 0P5CY |
| ☐ | Capacitate portantă arcuri axă spate 11.500 kg | 0P5BT |
| ☐ | Amortizor axă față | 0P1M4 |
| ☐ | Amortizor axă spate | 0P1LQ |



- | | |
|--|-------|
| ☐ Stabilizator, axă față | 0P1LD |
| ☐ Stabilizator, axă spate | 0P1LA |
| ☐ Fără comandă suspensie pneumatică remorcă/semiremorcă | 0PHN2 |

Cabină

Cabină și exteriorul cabinei

- | | |
|---|-------|
| ☐ Cabină CC: compactă (îngustă, scurtă, de înălțime normală) | 0P2DK |
|---|-------|



- | | |
|--|-------|
| ☐ Suspensie cabină, Basic | 0P1V8 |
| ☐ Dispozitiv de rabatare cabină, manual | 0P1V6 |
| ☐ Fără trapă plafon/trapă glisantă | 0P1VY |
| ☐ Bară de protecție, material plastic | 0P1SD |
| ☐ Treaptă față, integrată, cu opțiune de susținere | 0P1VE |
| ☐ Parbriz, sticlă laminată securizată (VSG), nuanțată | 0P1X0 |
| ☐ Fără parasolar în fața parbrizului | 0P1WJ |
| ☐ Instalație ștergătoare parbriz pentru parbriz | 0P1WG |
| ☐ Acționare ștergătoare de parbriz, manuală | 0P1UL |
| ☐ Zonă de acces, rigidă | 0P1UZ |
| ☐ Închidere centralizată, fără telecomandă | 0P1WS |
| ☐ 2 chei vehicul | 0P3JT |
| ☐ Fără prelungire ușă | 0P1WW |
| ☐ Identificator ușă, conform tonajului comercial al vehiculului | 0P2DQ |
| ☐ Geamuri ușă, nuanțate | 0P1WO |
| ☐ Perete posterior cabină, fără fereastră | 0P1VD |

Lumină și semnale exterior cabină (far, claxon, ...)

- | | |
|---|-------|
| ☐ Pachet H7 Basic, far frontal | 0PKWT |
|---|-------|

1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f886



- Far frontal, H7
- Lumină de zi

0P1ZN
0P2BN



- Lămpi de semnalizare, lateral, bec
- Regulator distanță de iluminare, manual
- Comutare lumină de întâlnire, manuală
- 2 lămpi de gabarit, bec
- Claxon cu 1 ton, electric
- Girofaruri, halogen, galben, cu monitorizarea funcției
- 2 girofaruri pe plafonul cabinei, 1 pe partea dreaptă și 1 pe partea stângă

0P1Z6
0P2AC
0P1ZF
0P2BT
0P1W0
0P2B9
0P2B3



Oglinzi

- Pachet oglinzi, oglindă retrovizoare exterioară reglabilă electric, încălzită, oglindă frontală, oglindă pentru bordură pe ambele părți
- Oglindă exterioară reglabilă electric cu ajutor la manevrare
- Oglindă pentru bordură stânga, reglabilă electric, încălzită
- Oglindă pentru bordură dreapta, reglabilă mecanic, încălzită
- Oglindă frontală, reglabilă mecanic

0PKW0
0P2CB
0P2CD
0P2CG
0P2CJ

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Carcasă oglindă, nevopsită | 0P2CP |
| ☐ | Componente vehicul, adecvate pentru o lățime a suprastructurii mai mare de 2.400 mm și până la 2.600 mm | 0P2CT |
| ☐ | Pregătire pentru 2 camere, o cameră cuplată la treapta de marșarier | 0P2D3 |

Scaune

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Huse scaun, material textil, standard | 0P2PQ |
| ☐ | Pachet scaun șofer Plus, suspensie pneumatică | 0PKXF |
| ☐ | Scaun confort șofer cu suspensie pneumatică | 0P2P2 |
| ☐ | Cotiere scaun șofer | 0P2OE |



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Pachet scaun pasager față Basic, fără suspensie, cu cutie de depozitare | 0PKTZ |
|--------------------------|---|-------|



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Scaun pasager față, fără suspensie, cu cutie de depozitare | 0P2OO |
| ☐ | Spațiu de depozitare în consolă scaun pasager față | 0P2Q6 |
| ☐ | Indicator centură de siguranță, parte șofer, acustic și optic | 0P2NB |



Zonă condus

- Volan multifuncțional, înălțime și înclinare reglabile

0P2GD



- Volan cu poziție de parcare
- Dispozitiv de blocare volan
- Bloc combinat instrumente Professional 12,3 Țoli

0P2GE
0P3JZ
0P3L2



- Tachograph Simulation Unit (TSU), în loc de tahometru
- Brichetă
- 4 sloturi DIN simple coroană plafon față
- Element de operare pentru autogunoieră, vehicul cu încărcare prin spate
- Fără tăviță de depozitare lângă scaun

0P2KY
0P2IH
0P2FJ
0P3LB
0PJRS

1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f886

Instalație de climatizare cabină

- Instalație de climatizare, manuală

0P2NU



Interior cabină

- Culoare ambientală Dark Moon Grey cu argintiu pentru interior cabină

0PKFZ



- Pachet zonă condus Basic

0PKPN





- Jaluzele parasolar parbriz, interior, rabatabilă
- Lampă de interior, lampă de citit (partea șoferului)

0P2FE
0PKMY



- Becuri interioare centrale
- Lampă de citit parte șofer
- Iluminare zonă de acces
- Mânere de urcare, standard
- Capitonaj ușă, lavabil
- Fără spații de depozitare suplimentare
- Compartiment de depozitare, perete posterior cabină, partea șoferului și plasă pe peretele posterior al cabinei

0PHA6
0P2IQ
0P2IO
0PHPK
0P2IA
0PKWA
0PGB6



- Mâner interior deasupra tuturor ușilor cabinei

0P2G2

Accesorii

- Accesorii
- Trusa de scule a vehiculului
- Set de prim ajutor
- Triunghi reflectorizant

0PKXC
0P2TX
0P3F3
0P3FI

1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f886



☐	Set curățare parbriz	0P3CI
☐	Extinctor, 2 kg, zona din spate a interiorului cabinei, în limba documentației vehiculului	0P2YE
☐	Cric, 12.000 kg	0P3F8
☐	Manual de utilizare în rusă, tipărit, suplimentar	0PINL

Camion inteligent

Sisteme de asistență

☐	Program electronic de stabilitate (ESP)	0P1TN
☐	Sistemul de control al tracțiunii (ASR)	0P1T2
☐	Tempomat (reglarea vitezei de croazieră FGR)	0P1TR



☐	Fără sistem de asistență la frânarea de urgență	0P1U5
☐	Fără sistem de detectare a capacității de deplasare	0PHN5
☐	Fără Front Detection	0PHNA
☐	Fără detectarea semnelor de circulație	0PHNE
☐	Fără Reversing Motion System	0PHNV
☐	Fără avertizor de distanță	0PKA0
☐	Fără MAN SafeStop Assist	0PLB5

1a13a85b-5ea3-42e7-9738-21c7e428f886

Infotainment (radio, ...)

- ☐ MAN Media Advanced 7 țoli

0P2LY



- ☐ MAN Soundsystem
☐ Fără hartă de navigație
☐ Integrare smartphone
☐ Limba rusă, suplimentar, pentru display

0P2MG
 0P2N2
 0P2NE
 0P2K7

Suprastructuri / Interfețe

Interfețe remorcă (de ex. cuplă remorcă, racorduri de frână, ...)

- ☐ Fără cuplă remorcă/cuplă de remorcă la traversa de capăt 0P1NQ
☐ Fără racord frână remorcă la capătul cadrului, centru 0P1O0
☐ Fără priză de remorcă pe capătul cadrului 0P1OW
☐ Fără priză de remorcă pentru sistem antiblocare (ABS) 0P1O9

Suprastructură din fabrică (de ex. afișaj autobasculantă, ...)

- ☐ Pregătire interblocaj marșarier 0P0FQ
☐ Interfață pentru schimbul de date cu suprastructura (DIN), spate cabină 0P2N8
☐ Interfață pentru datele vehiculului (FMS) 0P2J3
☐ Pregătire electrică câmp de date, sistem comandă suprastructură 0PINX
☐ Interfață pentru emisie extinsă de semnale (EIO) 0PJBE

Prize de putere

- ☐ Priză de putere, cutie de viteze, tip Medium Duty, pompă fără flanșă, f=1,0, ora 03:00 0PHOL
☐ Priză de putere dependentă de cutia de viteze, funcționare continuă 0P4VJ
☐ Parametri funcționali pentru priză de putere, dependenți de cutia de viteze, regim de staționare 0P4WO
☐ Blocare cutie de viteze la priza de putere, prin mijloace electrice/electronice 0P4VU
☐ Parametrizare bransă pentru autogunoiere, vehicul cu încărcare prin spate (comandă turație de lucru) 0P4X7

Vopsire



Vopsire cabină sus

☐	Vopsire cabină	0P6YB
--------------------------	----------------	-------

Vopsire cabină jos

☐	Vopsire structură scară de acces	0P6X9
☐	Vopsire structură aripă, spate cabină	0P6YG
☐	Vopsire structură bară de protecție, plastic	0P6YP

Vopsire șasiu

☐	Fără vopsire suplimentară șasiu	0PJTK
☐	Jante, oțel, vopsite, culoare gri	0P6YL

Culoare

☐	Vopsire cabină	PORTOCALIU INTENS RAL 2011	N
--------------------------	----------------	----------------------------	---



Date tehnice: TGM 18.250 4x2 BB CH / L08DAA03

Tipul vehiculului: Platformă sau autoșasiu

Cabină: Cabină CC: compactă (îngustă, scurtă, de înălțime normală)

Tip tracțiune: 4x2

Lungimi	mm
TD071 Lungime totală	7780.0
TD063 Consolă vehicul față	1530.0
TD057 Ampatament între OF	0
TD058 Ampatament între osia anterioară și OS	0
TD059 Ampatament între OS	0
TD060 Ampatament între OS și osia posterioară	0
TD064 Consolă cadru posterioară	2125.0
TD072 Distanța de la prima osie față la suprastructură	441.0
TD067 Distanța la pivotul de cuplare al osiei față, poziție nominală	-
TD074 Rază de viraj față	-
TD075 Rază de viraj spate	-
TD068 Lungime cupolă	-

Lățimi	mm
TD008 Lățimea include oglinda retrovizoare	2981.0
TD001 Lățime peste cabină	2240.0

Cadru	mm
TD009 Lățimea cadrului în față	964.0
TD010 Lățimea cadrului în spate	864.0
TD078 Profil cadru	270 x 70 x 7

Înălțimi	mm
TD033 Înălțime exterioră maximă, neîncărcată	3120.0
TD082 Înălțimea totală de transport, descărcată	3120.0
TD034 Înălțime exterioră maximă, încărcată	3044.0
TD035 Înălțime cadru la ampatament spate teoretic, neîncărcat	1077.0
TD036 Înălțime cadru la ampatament spate teoretic, încărcat	944.0
TD045 Ridicarea din poziția de conducere, față	0.0
TD046 Coborâre din poziția de conducere, față	0.0
TD047 Ridicarea din poziția de conducere, spate	0.0
TD048 Coborâre din poziția de conducere, spate	0.0
TD051 Înălțime cuplaj pentru semiremorcă deasupra solului, nesolicitată	-
TD052 Înălțime cuplaj pentru semiremorcă deasupra solului, solicitată	-

Dimensiunile cercului	m
TD055 Diametrul cercului de urmărire	14.6
TD056 Diametru rază de virare	16.1

Greutate/sarcini	kg
TD026 Greutate șasiu cu cabină	5505
TD027 Greutate șasiu față	3701
TD028 Greutate șasiu spate	1804
TD029 Sarcină utilă	11495

TD018 Greutate totală vehicul admisă legal	17000
TD025 Greutate totală vehicul admisă din punct de vedere tehnic	17500
TD031 Greutate totală ansamblu tractor-remorcă admisă legal	0
TD032 Sarcină remorcă admisă legal	0

Datele tehnice trebuie considerate valori aproximative. Parțial, datele sunt reprezentate simplificat. Specificația nu conține dotări suplimentare locale, elemente de suprastructură, conversii ulterioare și dotări opționale. Pentru indicații și descrieri suplimentare, consultați informațiile corespunzătoare din privirea de ansamblu. Conținutul și datele au fost create cu cea mai mare atenție. Ne rezervăm dreptul asupra erorilor și modificărilor.