

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice. ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. 395/25 din 24 aprilie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nu.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	„Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în

	raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni
Cod CPV	45232150-8
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741812705250
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741812705250?tab=contract-notice
	Data publicării: 12 martie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=465&t=/Achizitii-publice/Program-anual&
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr. 6 din 24 ianuarie 2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_6.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Nu este cazul
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	43 870 870 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

13 mart 2025, 11:29

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Buna ziua. Devizul nr.2-14 se repeta de 2 ori. E corect asa sau e o greseala?

Răspuns (14 mart 2025, 17:20):

Pentru orientare vă rugăm să verificați fișierul caiet de sarcini scanat.pdf, în acesta nu sunt două devize nr. 2-14.

Data:

13 mart 2025, 11:31

Subiectul întrebării:

cerinte restrictive

Întrebare:

hg 1129 din 21-11-2018 spne: ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, în baza actualizării prețurilor de cost – operarea modificărilor la soldul contractului de achiziție publică ca urmare a aplicării unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a stabilit prețul contractului. [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG279 din 27.04.22, MO134/29.04.22 art.346; în vigoare 29.04.22] 3. Modalitatea de ajustare a valorii contractului de achiziție se stabilește de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării. Dtre în pct. 5.1 din contractul publicat ati introdus următoarea sintagma :Ajustarea valorii contractului va avea loc numai în baza ratei inflației. Grupul de lucru nu va ajusta contractul pentru prețurile materialelor. Acasta este o incalcare impunind o conditionalitate ce limiteaza concurenta, va reamintim ca în contractul model partea I e obligatorie si locurile unde se admit inscrisuri ulterior sunt strict limitate. De fapt indicind termenul de 11 luni scoate acasta lucrare de sub prevedera ajustarii la rata inflatiei. Deci va cerem sa excludeti acest inscris.

Răspuns (14 mart 2025, 17:20):

Execuția lucrărilor va avea loc în cel mult 11 luni. Prin urmare Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an nu se aplică nici pentru rata inflației și nici pentru actualizarea prețurilor de cost.

Data:

13 mart 2025, 11:33

Subiectul întrebării:

anunt

Întrebare:

Pentru informare ne comunicati ce suma este alocata la acest obiect pentru anul bugetar 2025?

Răspuns (14 mart 2025, 17:21):

Suma alocată este ajustată periodic pe parcursul anului, în dependență de capacitatea antreprenorului de valorificare.

Data:

13 mart 2025, 11:33

Subiectul întrebării:

Anunt de participare

Întrebare:

La punctele 24 si 25 din tabel din anunt cereti sa prezentam oferta financiara pentru statia de tratare si rezervoare? Cu ce scop cereti asa ceva acum? nici macar individual la evaluare, dar acum? Oferta financiara prezinta taina comerciala care o are fiecare operator economic in raport cu frunizorii lui. Puteti ulterior la argumentare sa solicitati, daca va fi nevoie, dar acum va rog sa scoateti aceasta cerinta, fiindca e abuziva!

Răspuns (14 mart 2025, 17:21):

Oferta pentru stația de tratare și rezervoare nu este obligatoriu să fie prezentată la deschiderea ofertelor. La prezentarea clarificărilor operatorii economici vor prezenta informațiile privind utilajul pe care le-a oferit-o furnizorul de echipament. Ofertanții sunt în drept să decidă care informații sunt secret comercial și vor aduce prejudicii dacă vor fi difuzate. Dacă prețul utilajului va fi anormal de scăzut, grupul de lucru va fi obligat să solicite justificarea formării acestuia.

Data:

14 mart 2025, 19:01

Subiectul întrebării:

Anunt

Întrebare:

Ati initiat o licitație publică publicând anunțul de participare la data de 12.03.2025, ora 22.55 apoi ati mai publicat acte după ora 23 ca ulterior sa publicați și niște fise tehnice în data de 13.03.2025, în aceste circumstanțe va propunem sa răspundeți la următoarele întrebări de clarificare: cum considerați dtră și organele de monitorizare a achizițiilor publice publicarea la mez de noapte a anunțurilor ca o acțiune îndreptată la asigurarea participării cit mai largi a ofertanților, sau ca o acțiune îndreptată la constrângerea ofertanților în termenul de depunere a contestației pe documentație scotindune în realitate o zi? FISELE TEHNICE publicate și semnate de atâtea personaitati notorii au fost aprobate de grupul lucru sau numai de semnatari? Fisele tehnice fac parte din proiect, trecând și verificarea sau sunt produsul unei inspirații după miezul nopții?

Răspuns (18 mart 2025, 16:41):

În cadrul licitației lucrările care se referă la stația de tratare reprezintă extinderea acesteia prin instalarea unui modul suplimentar. Toate lucrările de construcție a stației au avut loc în cadrul unui contract anterior de antrepriză. Fișele tehnice au fost semnate și de către autorul de proiect. În cadrul licitației, pe platformă, sunt mai mult de 150 de fișiere diferite. Unele dintre acestea a fost necesar de mai multe ori să fie plasate deoarece au creat erori la încărcare pe platformă.

Data:

14 mart 2025, 19:04

Subiectul întrebării:

Documentația

Întrebare:

Răspuns (14 mart 2025, 17:20): Execuția lucrărilor va avea loc în cel mult 11 luni. Prin urmare Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an nu se aplică nici pentru rata inflației și nici pentru actualizarea prețurilor de cost. IN CONSECINȚĂ AR FI CORECT SA REPUBLICATI DS și sa corecți eroarea din contract, înscrisul contravine ordinului MF.

Răspuns (18 mart 2025, 16:44):

Grupul de lucru a modificat modelul de contract. Pe platformă este plasat fișierul editat al documentației standard.

Data:

14 mart 2025, 19:59

Subiectul întrebării:

Fișa tehnică

Întrebare:

Debit maxim: 50 m³ /h; dtre glumiti sau char cereți asa ceva?

Răspuns (18 mart 2025, 16:46):

În caietul de sarcini Forma 1b este specificată instalarea unui modul de tratare a apei $Q=50\text{m}^3/\text{h}$. Specificăm faptul că stația de tratare deja este construită (clădirea, fundația, partea electrică, țevile, captajul de apă) și utilajul acesteia este instalat sub forma unui modul de 50 m³/h existent (tot utilajul este funcțional). Acest tip de utilaj este deja instalat în a. 2022 (utilaj cu parametri tehnici specificați în fișa tehnică publicată) în prima etapă de implementare a proiectului, astfel, stația de tratare a apei, construită în prima etapă prevede trei module de tratare $Q=50\text{m}^3/\text{h}$. La cererea Beneficiarului modulul de tratare care urmează să fie instalat la etapa dată trebuie să întrunească parametri tehnici a modului instalat pentru a fi în concordanță cu conductele de branșament deja construite.

Data:

14 mart 2025, 20:01

Subiectul întrebării:

Fișa tehnică

Întrebare:

Pompa spalare instalatie automata de filtrare (1A) $Q= 45 \text{ m}^3 /\text{h}$; $H=25 \text{ mCA}$; Cum acasta cerinta se încadrează în reguli de descriere a bunurilor?

Răspuns (18 mart 2025, 16:53):

Fișa tehnică publicată prezintă un ansamblu de utilaje, care în urma montării definește modulul de tratare a apei care urmează a fi instalat și care trebuie să corespundă construcției și conexiunilor deja construite la stația de tratare. Pompele pentru spălarea instalației automate de filtrare $Q=45\text{m}^3/\text{h}$; $H=25\text{Mca}$, fac parte din întreg spectrul de utilaje pentru cerințele date.

Data:

14 mart 2025, 20:07

Subiectul întrebării:

Fise tehnice

Întrebare:

Este de preferat ca apa care intra sa nu aiba presiune si sa curga ascendent prin decantorul lamelar. este o cerință obligatorie sau o Preferință? Se crează părerea ca a-ți publicat o broșură de reclama a unui producător concret, fapt ce va limita vădit concurența.

Răspuns (18 mart 2025, 16:54):

Cerințele și parametri tehnici sunt obligatorii. Dacă veți veni cu o altă propunere de utilaj solicităm respectuos să efectuați o vizită la Stația de tratare din com. Balatina rn. Glodeni, ca să faceți cunoștință cu modulul și conductele deja montate, iar dacă propunerea dumneavoastră va întruni condițiile existente de instalare, fără a fi necesar de efectuat demontarea utilajului existent și fără a fi necesar de demolat construcțiile noi, atunci nu există vreun impediment pentru acceptarea unui asemenea utilaj compatibil.

Data:

14 mart 2025, 20:13

Subiectul întrebării:

Fisa tehnica

Întrebare:

Tank: 58 x 72''; - Debit: $Q=25 \text{ m}^3/\text{h}$; - Debit spalare: $Q=35.32 \text{ m}^3/\text{h}$; - Temperatura operare: 35°C ; - Diametru: 1500 mm; - Suprafata de filtrare: 1.766 m^2 ; - Inaltime filtru: 2400 mm aceasta geometrie exactă e o abordare interesanta dar ar fi necesar și va solicitam sa ne comunicați care sunt limitele maxime și minime și cum influențează înălțimea filtrului la capacitatea lui și cum influențează aria de filtrare tot procesul tehnologic?

Răspuns (18 mart 2025, 16:55):

Limitele maxime/minime la parametrii tehnici, nu vor afecta concurența în procedura de achiziții publice. Dacă parametrii ofertei dumneavoastră se vor încadra cu spațiul propus pentru montare, oferta va fi analizată. (Vă invităm să vizitați viitorul șantier pentru clarificări). În prezent stația de tratare este construită și aceasta poate fi pusă în funcțiune cu un singur modul montat. În cadrul acestei licitații este vorba de extinderea capacităților stației prin instalarea unui modul adițional. Este necesar ca modulele stației să poată funcționa împreună.

Data:

14 mart 2025, 20:15

Subiectul întrebării:

Fisa tehnica

Întrebare:

Recipient pentru stocarea substantelor chimice, 100 l, dacă oferim 101 litri ce consecințe vom suporta?

Răspuns (18 mart 2025, 16:55):

Dacă permite spațiul existent pentru noua instalație, nu veți suporta consecințe. Vă invităm să vizitați viitorul șantier pentru clarificarea acestor detalii.

Data:

14 mart 2025, 20:24

Subiectul întrebării:

Fise tehnice

Întrebare:

După cum constatăm fisele tehnice au fost semnate de proiectant penultimul semnatat a fost Petru Tcaci apoi de președintele Raionului iar ulterior de autorul de proiect, deci se impune o întrebare: Cine și in ce scop a introdus aceste prevederi restrictive ? Răspundeți dtre sau sa ne adresam la tel. 022257333?

Răspuns (18 mart 2025, 16:57):

Fișa tehnică a fost anexată la Caietul de sarcini ca specificații tehnice necesare continuității proiectului de extindere a sistemului de alimentare cu apă a localităților din rn. Glodeni, motiv pentru care a fost contrasemnată fișa tehnică cu parametri specifici obiectului de achiziție. Autoritatea contractantă acționează în calitate de finanțator și nu este comanditarul documentației

tehnice, de aceea fișele tehnice au fost semnate de către autorul de proiect și reprezentanții CR Glodeni care sunt Beneficiarii proiectului și la comanda cărora s-a elaborat documentația tehnică.

Data:

17 mart 2025, 12:42

Subiectul întrebării:

fise tehnice

Întrebare:

• Instalatie automata de filtrare IntelliFilter MM, tip duplex- multivane 58 x 72"; • Instalatie automata de filtrare IntelliFilter CA, tip duplex- multivane 58 x 72"; • Pompa spalare instalatie automata de filtrare (1A) $Q=45\text{ m}^3/\text{h}$; $H=25\text{ mCA}$; Ce se ascunde sub MM, CA, (1A) si cit de obligatorii sunt parametrii urmatoari : $Q=45\text{ m}^3/\text{h}$; $H=25\text{ mCA}$? Pentru precizare va rugam sa ne explicati cum se incadreaza cerintele indicate in prevederile Legii 131/2015 Articolul 37. Regulele privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (3) Specificațiile tehnice pot preciza totodată dacă este necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală. (4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire. (5) La redactarea specificațiilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schițelor și descrierilor, autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanțelor și/sau a cerințelor funcționale. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. (7) Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz. (8) Specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităților/exigențelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități. (9) Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici. (10) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național, în măsura în care sînt compatibile cu reglementările internaționale, specificațiile tehnice se formulează în unul din următoarele moduri: a) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale, incluzînd caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de exacti pentru ca ofertanții să poată stabili obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui contractul; b) făcînd trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organisme de standardizare naționale/europene sau – în lipsa oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la acorduri tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită

de mențiunea „sau echivalent”; c) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale prevăzute la lit. a), făcând trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele performanțe sau cerințe funcționale; d) făcând trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) pentru unele caracteristici și făcând trimitere la performanțele sau cerințele funcționale menționate la lit. a) pentru alte caracteristici. (11) În cazul în care o autoritate contractantă utilizează opțiunea prevăzută la alin. (10) lit. a) de a formula specificațiile tehnice în termeni de performanță sau cerințe funcționale, aceasta nu respinge o ofertă de bunuri, lucrări sau servicii conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează performanțele sau cerințele funcționale pe care le-a impus autoritatea respectivă. (12) În cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că bunurile, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate deoarece sînt conforme cu: a) un standard național/european; b) o omologare tehnică națională/europeană; c) o specificație tehnică comună; d) un standard internațional; e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. (13) Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. (14) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentația de atribuire, în măsura în care acestea sînt compatibile cu dreptul comunitar, condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile. (15) În cazul în care intenționează să achiziționeze bunuri, lucrări sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, autoritatea contractantă are dreptul să solicite în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau condițiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că bunurile, lucrările sau serviciile corespund cerințelor solicitate, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) cerințele de etichetare se referă numai la criterii care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului; b) cerințele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv; c) etichetele sînt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia au dreptul să participe toate părțile interesate, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori și organizații neguvernamentale; d) etichetele sînt accesibile tuturor părților interesate; e) cerințele de etichetare sînt stabilite de o parte terță asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu exercită o influență decisivă. (16) În cazul în care nu impune ca bunurile, lucrările sau serviciile să îndeplinească toate cerințele de etichetare, autoritatea contractantă precizează cerințele de etichetare la care se face trimitere. (17) Autoritatea contractantă care impune o etichetă specifică acceptă toate etichetele care confirmă că bunurile, lucrările sau serviciile îndeplinesc cerințe echivalente. (18) În cazul în care operatorul economic demonstrează că, din motive care nu îi sînt imputabile, nu are nicio posibilitate de a obține eticheta specifică indicată de autoritatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, autoritatea contractantă acceptă și alte mijloace de probă adecvate, care includ un dosar tehnic al fabricantului, cu condiția ca operatorul economic în cauză să demonstreze că bunurile, lucrările sau serviciile pe care urmează să le furnizeze/execute/presteze îndeplinesc cerințele de etichetare specifice sau cerințele specifice indicate de autoritatea contractantă. (19) În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (15) lit. b)-e), dar stabilește și cerințe care nu sînt legate de obiectul contractului, autoritatea contractantă nu solicită eticheta respectivă, dar definește specificațiile tehnice prin referire la specificațiile detaliate ale etichetei respective sau, dacă este

necesar, la părțile acestora care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului contractului. Va notificam art 35 alin 2 spune: (2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepția procedurii de cerere a ofertelor de prețuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depășească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere., deci pentru a evita contestarea conținutului fisei tehnice va solicitam sa clarificati intrebarile cit mai urgent posibil. Retinem fisele tehnice au fost publicate in data de 13-03-2025.

Răspuns (20 mart 2025, 14:41):

Produsele din fișa tehnică sunt identice cu produsele deja instalate. În caz de compatibilitate, se vor accepta și produse echivalente în conformitate cu art. 37 Legea 131 Filtru MM - INSTALAȚIE AUTOMATĂ DE FILTRARE MECANICĂ Filtru CA - COLOANE CU CĂRBUNE ACTIV Menționăm că în preambul la la documentația de licitație este specificat că „Denumirile de firme și modele din caietul de sarcini trebuie tratate că pot fi înlocuite prin echivalentul lor”.

Data:

18 mart 2025, 18:46

Subiectul întrebării:

Fise tehnice

Întrebare:

Debit maxim: 50 m3 /h; dtre glumiti sau char cereți asa ceva? Din fise, in scrisul maxim 50 m3/h se poate fi interpretat ca se poate de propus și cu capacitatea de la 1 litru pina la maximum 50m3 /h

Răspuns (19 mart 2025, 15:53):

Conform caietului de sarcini publicat, modulul stației de tratare are debitul de $Q=50\text{m}^3/\text{h}$. Respectiv în cazul livrării unui debit mai mic de apă brută (netratată) modulul rămîne funcțional și sub capacitatea nominală de 50 m3/h.

Data:

20 mart 2025, 12:04

Subiectul întrebării:

devize care se repeta

Întrebare:

va rugam sa atrageți atenția ca in caietul de sarcini scanat, devizul nr.2-14 se repeta. verificați pag 135 și pag 158. In documentele Word: Devizul 11.glodeni_sp_solutii_arhitecturale_formularul_1_desfasurat - lucrarile nu corespund cu denumirea devizului. Va rugam sa corectati

Răspuns (20 mart 2025, 15:53):

Bună ziua. Erorile au fost corectate. Din caietul scanat a fost exclus devizul care se dublează (devizul nr.2-14). Fișierul word 11.glodeni_sp_solutii_arhitecturale_formularul_1_desfasurat a fost

înlocuit cu versiunea corectă a acestuia (11.corectat la 20.03.2025
glodeni_sp_solutii_arhitecturale_formularul_1_desfasurat (2).docx). Mulțumim.
Data:

20 mart 2025, 14:34
Subiectul întrebării:

caiet de sarcini
Întrebare:

deviz 2-1 poz. 54 (Tub din fonta cu flanse, D=80 mm) = 17 buc , dar ce lungime sau la ce sunt folosite asa tip de tevi ?

Răspuns (21 mart 2025, 09:17):
Lungimea - 200 mm. Vor fi montate în căminele de aerisire.
Data:

21 mart 2025, 09:19
Subiectul întrebării:

caiet de sarcini
Întrebare:

deviz 4-1 poz. 168 (Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66) = 0.02 buc, corecți, va rog, cantitatea = 2buc.

Răspuns (24 mart 2025, 08:59):
Cantitatea este 2 buc. A fost o greșeală mecanică.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 18 martie a fost modificat fișierul adr nord -documentatiastandardlucrari editat (a fost modificat modelul de contract la solicitarea operatorilor economici plasată pe platformă la clarificări)
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] S-a postat în platforma achizitii.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Platforma de achiziții nu a prelungit termenii licitației

Rezumatul modificărilor	La 20 martie au fost modificate fișierele 11.glodeni_sp_solutii_arhitecturale_formularul_1_desfasurat și caiet de sarcini scanat editat (a fost corectată o eroare privind dublarea devizului nr. 2-14 în fișierul pdf și necorespunderea denumirii lucrărilor cu titlul devizului în fișierul word)
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] S-a postat în platforma achizitii.md și MTender

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Platforma de achiziții nu a prelungit termenii licitației
---	---

5. Până la termenul-limită (data 7 aprilie 2025, ora 11:00), au depus oferta operatorii economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	LAIOLA S.R.L.	1003600039415	Administrator COMANAC ION NICHIFOR
2.	DARNIC-GAZ S.A.	1003601006407	Administrator MEREACRE FILARET STEPAN
3.	IZODROMGAZ S.R.L.	1003600020891	Administrator MISCU ALEXEI NICOLAE
4.	POLIMER GAZ CONSTRUCȚII S.R.L.	1002600040564	Administrator CIOCAN ALEXANDRU VASILE
5.	S.C. FOREMCONS S.R.L.	1005600001878	Administrator AXENTII DUMITRU VALERIU

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Tabel partea întâi

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	LAIOLA S.R.L.	DARNIC-GAZ S.A.	IZODROMGAZ S.R.L.	POLIMER GAZ CONSTRUCȚII S.R.L.
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă
Propunerea financiară	Prezentat			
DUAE	Prezentat			
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat			
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 11 luni	Prezentat 10 luni			

Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat			
DUAЕ	Prezentat			
Oferta F 3.1	Prezentat			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA	Prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	Prezentat			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	Prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Prezentat			
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)	Prezentat			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	Prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat			
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat			
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	Prezentat			
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	Prezentat			

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Prezentat			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Prezentat			
Raport financiar pe anul 2023	Prezentat			
Deviz de cheltuieli	Prezentat			
Certificat de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic al antreprenorului și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	Prezentat			
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat			
Termenul garanției lucrărilor – 5 ani	Prezentat 5 ani			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente)	Prezentat			
CONDIȚII REZERVOARE	Prezentat			
CONDIȚII STAȚIA DE TRATARE	Prezentat			

Tabel partea doua

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	S.C. FOREMCONS S.R.L.			
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă			
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă (după caz)				

Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 11 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta F 3.1				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20, 21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și				

instalațiilor (anexa nr. 22)				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național				
Raport financiar pe anul 2023				
Deviz de cheltuieli				
Certificat de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic al antreprenorului și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor – 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente)				
CONDIȚII REZERVOARE				
CONDIȚII STAȚIA DE TRATARE				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
„Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și	LAIOLA S.R.L.	31316917,25 MDL	Una lucrare	+	+
	DARNIC-GAZ S.A.	32028588,71 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată,	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată,

orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratate din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni				exclusă sau respinsă	exclusă sau respinsă
	IZODROMGA Z S.R.L.	33400000,00 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă
	POLIMER GAZ CONSTRUCȚII S.R.L.	34366123,32 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă
	S.C. FOREMCONS S.R.L.	37511443,54 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă	Oferta nu a fost evaluată deoarece oferta clasată pe locul unu după preț nu a fost descalificată, exclusă sau respinsă

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
11.04. 2025	Laiola S.R.L.	Participantului la licitația № ocds-b3wdp1-MD- 1741812705250 „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul	data: 16.04.2025 nr. 16/04-25/1 Stimați domni,

	Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni din 7 aprilie 2025: Laiola S.R.L. ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Laiola S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele: Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta Laiola S.R.L. este anormal de scăzută (valoarea ofertei 31316917,25 MDL fără TVA, valoarea estimată a lucrărilor 43870870,00 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015. În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele neconcordanțe care denotă o ofertă nefermă: TEXTUL COMPLET AL SCRISORII SE ANEXEAZĂ PE PLATFORMĂ	În contextul scrisorii nr. 693 din 11 aprilie 2025 transmisă la adresa electronică a companiei Laiola SRL, la data de 11 aprilie 2025 și recepționată la data de 14 aprilie 2025 în care sunt cerute clarificări pe procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1741812705250, „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului „Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” vă comunicăm următoarele: Grupul de lucru solicită clarificări privind justificarea prețului anormal de scăzut, deoarece prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculate de autoritatea contractantă în mod stabilit: Compania Laiola SRL fiind importator direct la majoritatea produselor incluse în caietul de sarcini precum și din experiența acumulată atât în cadrul participării la licitații cât și nemijlocit la executarea lucrărilor de construcție montaj, am câștigat o încredere deosebită față de partenerii noștri externi, ceea ce ne permite să achiziționăm produsele la prețuri mai mici decât cele medii de piață. La implementarea proiectelor anterioare s-au folosit utilaje din țări europene așa ca Germania, Elveția, Italia, Romania, Austria, proiectul în
--	--	---

		Solicităm prezentarea ofertelor tehnice și financiare de la producătorul stației de tratare și de la producătorul rezervoarelor (această cerință este prevăzută în pct. 16 din anunțul de participare). În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior pentru verificarea corespunderii cu documentația de atribuire și să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare evaluării. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	cauză nu va fi o excepție. Toate materialele folosite vor corespunde specificațiilor tehnice din proiect. La întocmirea devizului de cheltuieli au fost solicitate oferte de preț de la principalii producători de utilaje, țevă, camere de vizitare, materiale de construcție, utilaje electrice ș.a.m.d. Laiola SRL în calitate de ofertant garantează executarea contractului cu prețul ofertat în caz că este desemnat câștigător. - În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele neconcordanțe care denotă o ofertă nefermă: Pentru a exclude neconcordanțele apărute ca rezultat al evaluării ofertei tehnice, se exclude sintagma „sau analog” la utilajele menționate de grupul de lucru după cum urmează în tabelul de mai jos : Deviz 2-1 poz 3 Forma 7 Contor Woltan uscat cu turbină dn=80 mm poz 4 Forma 7 Contor Woltan uscat cu turbină dn=50 mm Deviz 2-5 poz 1 Forma 7 Contor Woltan uscat cu turbină dn=50 mm Deviz 2-6 poz 1 Forma 7 Contor Woltman uscat cu turbină dn=65 mm Deviz 2-7 poz 1 Forma 7 Contor Woltman uscat cu turbină dn=65 mm Deviz 2-11 poz 1 Forma 7 Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompă în lucru și una de rezervă, robineți, supape
--	--	---	--

			de sens, tronsoane de aspirație, placă de bază, tablou de comandă și control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW poz 2 Forma 7 Stație de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipată care conține: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilenă rezistentă la acțiunea agenților chimici, V=500 l; 2) pompă dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuvetă pentru spălarea ochilor; 7) etc buc 1 207207 - Solicităm prezentarea ofertelor tehnice și financiare de la producătorul stației de tratare și de la producătorul rezervoarelor: Vă transmitem ofertele financiare și tehnice la următoarele produse solicitate în pct. 16 din anunțul de participare: Oferta tehnico-financiară de la producătorul stației de tratare; Oferta tehnico-financiară de la producătorul rezervoarelor; Cu respect, Ofertant: Laiola SRL Director: Comanac Ion
17.04. 2025	Laiola S.R.L.	Participantului la licitația № ocds-b3wdp1-MD-1741812705250 „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în	data: 22.04.2025 nr. 22/04-25/2 Stimați domni, In contextual scrisorii nr.696 din 17 aprilie 2025 transmisă la adresa electronică a companiei Laiola SRL, la data de 17.aprilie .2025 și recepționată la data de 18.aprilie 2025 în care sunt cerute clarificări pe

	scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni din 7 aprilie 2025: Laiola S.R.L. ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Laiola S.R.L. la procedura menționată supra și a clarificărilor transmise de către acest ofertant, s-au constatat următoarele: În scrisoarea de clarificare nr. 16/04-25/1 din 16.04.2025 sunt indicate la devizele 2-1 poz. 3 și 4 contoare Woltan, la devizul 2-5 poz. 1 contor Woltan, la devizul 2-6 contor Woltman, la devizul 2-7 poz. 1 contor Woltman, la devizul 2-11 la poz. 1 este indicat grupul de pompare Hydro MPC-S CR-95-5, la poz. 2 din același deviz este indicat stația de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debit maxim $Q=100\text{m}^3/\text{h}$. Respectiv solicităm să prezentați devizul ofertei tehnice în care să fie reflectate informațiile din scrisoare de clarificare. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și	procedura de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1741812705250 „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” vă comunicăm următoarele: În scrisoarea de clarificare nr. 16/04-25/1 din 16.04.2025 sunt indicate la devizele 2-1 poz. 3 și 4 contoare Woltan, la devizul 2-5 poz. 1 contor Woltan, la devizul 2-6 contor Woltman, la devizul 2-7 poz. 1 contor Woltman, la devizul 2-11 la poz. 1 este indicat grupul de pompare Hydro MPC-S CR-95-5, la poz. 2 din același deviz este indicat stația de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debit maxim $Q=100\text{m}^3/\text{h}$. Respectiv solicităm să prezentați devizul ofertei tehnice în care să fie reflectate informațiile din scrisoare de clarificare. Atașat la prezenta scrisoare vă expediem devizul ofertei tehnice modificat conform clarificărilor din scrisoarea 16/04-25/1 din 16.04.2025. Se anexează: Deviz 2-1 Retele exterioare de apa. A7 spre orasul Glodeni Deviz 2-5 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Dusmani Deviz 2-6 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 1
--	--	---

		denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	Deviz 2-7 Retea exterioara de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 2 Deviz 2-11 Statia de pompare. Tehnologia

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:








Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni	Laiola S.R.L.	Una lucrare	31316917,25 MDL	31316917,25 MDL	37580300,70 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	Ion ILIEV	Președintele grupului de lucru	
2	Petru TCACI	Membrul grupului de lucru	
3	Denis GUDUMAC	Secretarul grupului de lucru	
4	Constantin BÂNDIU	Membrul grupului de lucru	
5	Ala CUCU	Membrul grupului de lucru	
6	Svetlana BAZATIN	Membrul grupului de lucru	
7	Veronica SAVIN	Membrul grupului de lucru	
8	Liviu OJOG	Membrul grupului de lucru	