

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21106233 din 26 octombrie 2023
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Mașină de amestecat aluat (IET 159)	YG-03060 Mixer spirală 20L	POLONIA	TOYA S.A.	Mașină de amestecat aluat, capacitatea vasului – 17-22L (Volumul maxim de aluat - 12kg), Tensiune nominală nu mai puțin de 220W. Instrumentele de amestecare și vasul din oțel inoxidabil, Corpul principal acoperit cu pulbere electrostatică. Să includă cel puțin 3 instrumente diferite pentru bătaie, amestecare, frământare. Variator mecanic de viteză. Oprire automată la sfârșitul	Este antrenat de un motor de 1500W , alimentat cu curent de 220 ~ 240V / 50Hz, cu un angrenaj dintat , ceea ce garanteaza o durata de viata foarte lunga a mecanismului si utilizare. Transmisia este transferata printr- o curea de transmisie , ceea ce are o importanta deosebita in timpul service-ului dispozitivului, facilitand inlocuirea acestuia. Vasul si spirala se rotesc simultan la o viteza constanta de 274 rpm. Mixerul cu dimensiunile de 860x700x390mm cantareste 89 kg . Corp din aluminiu si otel, vopsit in alb, este usor de curatat. Bolul si accesoriile suplimentare sunt din otel inoxidabil destinat contactului cu alimentele. Vasul cu o capacitate de 20L si un diametru	Certificat de conformitate

				timpului ajustat. Garanție: cel puțin 2 ani.	interior de 360mm este instalat permanent. Sarcina maxima de aluat este de 6 kg.	
Lot 5 Plită electrică cu 4 ochiuri, fără cuptor (IET 105)	ST979500 Plita electrical cu 4 ochiuri electric	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	Plită electrică industrială cu 4 ochiuri de formă dreptunghiulară fără cuptor, acoperită cu oțel inoxidabil. Capacitatea - 15-23-220/380 kWt/w. Timpul maximal de incalzire până la 20-35 min. Temperatura suprafetei de lucru nu mai puțin de 300 ⁰ C. Dimensiuni ale arzatorului 280-295×410-417 mm. Dimensiuni de gabarit 800-1050*700-895*840-860mm. Garanție: cel puțin 2 ani	Plita electrical cu 4 ochiuri electric 800x700x850 mm, 4x2.6 kW	Certificat de conformitate
Lot 6 Plită electrică cu 6 ochiuri, cu cuptor din oțel inoxidabil (IET 37,66,108, 150, LT”M.Sado veanu”, LT”M.Cervantes”)	ST9718000 Plita electrica cu 6 ochiuri si cuptor electric	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	Plită electrică profesională cu 6 ochiuri și cuptor, acoperită cu oțel inoxidabil. Arzătoarele în formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 280-295×410-417 mm. Grosimea reșourilor 30-40mm. Putere nominală 18-23-220/380 kWt/w. Timpul maximal de incalzire până la 20-35 min. Temperatura suprafetei de lucru 380-480 C. Dimensiuni de gabarit 1330-1500*700-895*850-880mm. Rola în complet cu	Plita electrica cu 6 ochiuri 1200x700x850 mm si cuptor electric 15,6+7 kW	Certificat de conformitate

				3-4 tave. Temperatura cuptorului: +50 – +300 C. Adâncimea tavei aproximativ 30-60mm. Garanție: cel puțin 2 ani.	
Lot 7 Mașină de tocat carne din inox (IET 105,137, LT”N.Gheorghiu”)	ST721221 Masina de tocat carne	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	Mașină de tocat carne din inox. Productivitatea minima 300 kg/ora, Dimensiuni de gabarit – 400-600x500-700x420-500mm. Puterea 1,5-2/380 kw/w, include 2 cuțite cu dublu taiș, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: cel puțin 2 ani	Masina de tocat carne profesionala 300kg / h, 500x270x350mm Certificat de conformitate
Lot 8 Dulap frigorific din inox (IET 136)	YG-05200 Dulap frigorific	POLONIA	TOYA S.A.	Dulap frigorific din inox cu 1 uși, dimensiuni 1800-2100x700-850x700-800mm; Regimul de t° C: -2..+8; Volum: 550-650 l; Regim de racire: dinamic; nr de rafturi nu mai puțin de 3; Garanție: cel puțin 2 ani	Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 80C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat. O unitate de răcire superioară de 215W putere Danfoss utilizează R290 agent frigorific dedicat pentru a lucra în clasa 4 de climatizare la o temperatură ambiantă maximă de 300C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie este de 1081 kWh. Certificat de conformitate

					<p>Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.</p> <p>Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată.</p> <p>Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare.</p> <p>Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.</p>	
<p>Lot 15 Mașină electrică de tăiat legume. (IET 41,56,80,137,150, grădinița "Orfeu")</p>	<p>YG-03100 Slicer electric de taiat legumele</p>	<p>POLONIA</p>	<p>TOYA S.A.</p>	<p>Mașină electrică de tăiat legume, din inox. Putere/tensiune nominala min. 220V/0,8 kW. Dimensiuni 490-600x240-300x470-720mm. În set să conțină cel puțin 5 discuri (cuțite) din inox de diferite forme (măimi). Productivitatea nu mai puțin de 300kg/h. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>Slicer electric de taiat legumele 560x580x240mm, 300kg/h, set de 5 cutite diam 205mm(2/4/3/4/7mm)</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
<p>Lot 16 Mașină de curățat cartofi din inox (IET 159)</p>	<p>LR-PP-8C Aparat de curățat cartofi</p>	<p>CHINA</p>	<p>LINKRICH MACHINERY GROUP COMPANY</p>	<p>Mașină de curățat cartofi din inox, cu filtru, cu o capacitate de 10 kg. Putere motor: min. 0,5 kW 900 rpm; Parametri: 450-550x700-850x1000-1500 mm; Conexiune: 220 V. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>Înălțime: 880 mm Adâncime: 780 mm Lățime: 415 mm Puterea electrică: 0,37 kW Capacitate pe oră: 60 kg / h</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

Lot 18 Fierbător electric industrial din inox (grădinița "Orfeu")	LR-WG-40 Boiler electric pentru apă	CHINA	LINKRICH MACHINERY GROUP COMPANY	Fierbător electric industrial din inox (pentru fierberea apei), Volumul fierbătorului 35-40 l. Putere nu mai puțin de 3kW. Garanție: cel puțin 2 ani	Boiler electric pentru apă 40 l ,220V,2kw,6.6kg, Φ 315x660mm	Certificat de conformitate
Lot 21 Mixer planetar (IET 5,56)	ST783100 Mixer planetar	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	Mixer planetar, capacitate 10L profesional, cu cel puțin 3 scule din oțel incluse. Putere min.50W, sursa de putere 230V/50Hz. Corpul dispozitivului din oțel gros acoperit cu pulbere. Capac vas din sîrmă metalică; bol din oțel inoxidabil ușor de demontat. Întrerupător de siguranță pentru capac și bol; 3 unelte ușor de îndepărtat: spatula și cîrlig din aluminiu, tel din oțel și aluminiu. Cutie de viteză cu 3 trepte din oțel. Garanție: cel puțin 2 ani	Greutate: 56 kg Înălțime: 785 mm Adâncime: 430 mm Lățime: 470 mm Diametru: 320 mm Capacitate: 20 l Puterea electrică: 0,75 kW	Certificat de conformitate
Lot 23 Cuptor cu convecție (LT" M.Sadovean")	MKF664BM Cuptor cu convecție electric	ITALIA	TECNOE KA SRL	Cuptor cu convecție. Tip: electric cu cel puțin 6 nivele inclusiv nu mai puțin de 6 tave diferite adîncimi (3 buc - 20mm, 3 buc - 40mm), cu suport, cu accesoriile necesare pentru conectare. Putere: 6,5-10,5 kW; Material: oțel inoxidabil; Dimensiuni: 700-850x800-	Caracteristici: Capacitate: cu tăvi 6 1/1 GN.; Dimensiuni: 730x849x850 mm; Greutate: 96 kg; Putere electrică: 11.4 kW; Voltaj: 380/400 3N (V); Frecvență: 50/60 Hz; Temperatură: 30 ÷ 270 °C	Certificat de conformitate

				900x700-1300 mm; Voltaj: 380-415 V Tavele și accesoriile de conectare să fie incluse în preț. Garanție: cel puțin 2 ani		
Lot 24 Cuptor cu convecție (IET 129)	EKF411DUD Cuptor cu convecție electric	ITALIA	TECNOE KA SRL	Cuptor cu convecție cu cel puțin 3 nivele. Temporizator reglabil: 0 până la 120 de minute; Include 3 tăvi: înălțimea 5-7cm; Material: oțel inoxidabil; pe patru picioare de cauciuc; Dimensiuni: H500-700 x L500-650 x D550-700 mm; Conexiune: 230V/50Hz/1 fază 2670W + 2000W (grill). Tavele și accesoriile de conectare să fie incluse în preț. Garanție: cel puțin 2 ani	O combinație perfectă dintre tehnologie și calitate a construcției. Încălzirea meselor, gătitul de pizza, dar și prepararea unor mici rețete este personalizabilă datorită funcției directe a aburului. Cuptorul poate fi controlat prin intermediul unui panou inovator de control electronic, echipat cu 99 de programe, care vă permite să gătiți în 4 faze, fiecare cu reglare de timp, temperatură și umidificare. Caracteristici: Capacitate: 4 faze; Dimensiuni: 784x752x634 mm; Greutate: 58 kg; Putere electrică: 6,4 kW; Voltaj: 380/400 2N (V); Frecvență: 50/60 Hz; Temperatură: 30-260 ° C	Certificat de conformitate
Lot 25 Tigaie basculantă electrică (50L) (IET 129)	St778002 Tigaie basculantă electrică	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	Capacitatea 50 litri. Puterea nominală 380/7,76kW. Dimensiuni de gabarit: 700-850x600-750x800-950cm. Temperatura de lucru maximă 300C. Alimentare: 400-230V/3N/50Hz. Fabricată din oțel inoxidabil. Cuva din fontă	Tip Tigaie electrică Tip conexiune Electrică Tip de instalare Pe podea Volum 40 l Tensiune 380 V Putere 6,3 kW Dimensiuni 700x786x915 mm Greutate 52 kg"	Certificat de conformitate

				Modul economic. Termostat. Garanție: cel puțin 2 ani.		
Lot 28 Chiuvete spălătoare din inox						
Chiuvetă din inox cu 2 cuve tip 1	ST613726 Masa din inox cu doua chiuvete si polita	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	IET 5 Chiuvetă spălător din inox cu 2 cuve pe picioare, cu robinet, cu picurător pe stînga și sifon. Dimensiuni: H – 0,85m, L – 1,1m, l-0,5m, A - 0,35m.	Masa din inox cu doua chiuvete si polita 1200x600x850 mm,cu robinet și sifon.	Certificat de conformitate
Chiuvetă din inox cu 2 cuve tip 2	ST613746 Masa din inox cu doua chiuvete si polita	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	IET 5 Chiuvetă spălător din inox cu 2 cuve pe picioare, cu robinet, cu picurător pe stînga și sifon. Dimensiuni: H – 0,85m, L – 1,4m, l-0,65m, A - 0,35m.	Masa din inox cu doua chiuvete (de derapta) si polita 1400x600x850 mm,cu robinet și sifon.	Certificat de conformitate
Chiuvetă spalator ordinara din inox	ST614066 Masa din inox cu lavoar si o polita	POLONIA	STALGAS T SP. Z O.O.	IET 196 Chiuvetă spălător vase cu 1 cuvă pe picioare, fără robinet, fără picurător, fără rebord. Dimensiuni: H – 0,8m, L – 0,6m, l - 0,4m. A- 0,30m.	Masa din inox cu lavoar si o polita,cu rebord, sudata 600x600x850mm	Certificat de conformitate
Lot 29 Masă de inox						
Masă de inox tip 1	YG-09010 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	IET 41 Masă de inox. Dimensiuni: L - 1,0, H - 0,8, l - 0,72m cu poliță. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1000x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 2	YG-09013 Masa din	POLONIA	TOYA S.A.	IET 64	Masa din inox fără bord 1500x700x850 mm	Certificat de conformitate

	inox fără bord			Masă de inox. Dimensiuni: L - 1,5, H - 0,8, l - 0,8m cu poliță. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.		
Masă de inox tip 3	YG-09006 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 0,80, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fara bord 800x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 4	YG-09010 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 1,10, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1000x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 5	YG-09006 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 0,80, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fara bord 800x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox cu roțile tip 2	YG-09095 Cărucior pentru servire 2 polițe	POLONIA	TOYA S.A.	IET 196 Masă de inox cu roțile. Dimensiuni: H -0,80, L-0,40, l-0,60m cu 2 polițe. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Cărucior pentru servire 2 polițe, 950x500x950, capacitate maximă 45kg/poliță	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 6	YG-09012 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	LT”A.Russo” Masă de inox. Dimensiuni: h- 0,85, L-1,40, l-0,90m. Grosimea blatului – nu	Masa din inox fără bord 1400x700x850 mm	Certificat de conformitate

				mai puțin de 1,2mm, mat.		
Masă de inox tip 7	YG-09013 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	LT”A.Russo” Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-1,20m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1500x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 8	YG-09011 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	LT”A.Russo” Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,30, l-0,90m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1200x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 9	YG-09013 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	Gm.8 ”T.Şevcenco” Masă de inox cu poliță. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1500x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 10	YG-09011 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	Gm.8 ”T.Şevcenco” Masă de inox cu poliță. Dimensiuni: h-0,85, L-1,25, l-0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1200x700x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 11	YG-09002 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	LT”M.Sadoveanu” Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,20, l-0,60m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fara bord 1200x600x850 mm	Certificat de conformitate
Masă de inox tip 12	YG-09002 Masa din	POLONIA	TOYA S.A.	LT”M.Sadoveanu”	Masa din inox fara bord 1200x600x850 mm	Certificat de conformitate

	inox fără bord			Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-2,40, l-0,60m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.		
Masă de inox tip 13	YG-09013 Masa din inox fără bord	POLONIA	TOYA S.A.	LT”M.Sadoveanu” Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-0,70m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masa din inox fără bord 1500x700x850 mm	Certificat de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fala Ion În calitate de: Agent comerț

Ofertantul: **Vitra SRL** Adresa: : **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**