

**Lucrari de reparatie interioara in sediul STAS Ungheni  
amplasat pe str. V. Alecsandri 4A, mun. Ungheni**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitati de lucrari**

(denumirea lucrări)

| Nr crt.               | Simbol<br>norme și<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor<br>din<br>proiect | Preț pe<br>unitate de<br>măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                      | 4    | 5                                                 | 6                                                             | 7          |
|                       |                                      | <b>1. Reparatie casa scarii</b>                                                                        |      |                                                   |                                                               |            |
|                       |                                      | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                   |      |                                                   |                                                               |            |
| 1                     | RpCR29A                              | Curatarea vopselei pe<br>baza de ulei, cu decapant                                                     | m2   | 36,180                                            |                                                               |            |
|                       | 7141020013300                        | Zugrav vopsitor                                                                                        | h-om | 8,321                                             |                                                               |            |
|                       | 2430226109307                        | Diluant decapant                                                                                       | kg   | 18,090                                            |                                                               |            |
|                       | 1711317306661                        | Bumbac de sters                                                                                        | kg   | 14,472                                            |                                                               |            |
| 2                     | RpCK42C                              | Desfacerea pardoselilor<br>reci din placi de beton,<br>marmura, piatra, gresie,<br>placi ceramice, etc | m2   | 12,500                                            |                                                               |            |
|                       | 7132040012700                        | Parchetar                                                                                              | h-om | 4,875                                             |                                                               |            |
|                       | 9310060019920                        | Muncitor deservire CM                                                                                  | h-om | 4,875                                             |                                                               |            |
|                       | 4100126202818                        | Apa                                                                                                    | m3   | 0,625                                             |                                                               |            |
| 3                     | RpCK42E                              | Desfacerea pardoselilor<br>reci din plinte, scafe<br>turnate pe loc sau<br>prefabricate                | m    | 19,000                                            |                                                               |            |
|                       | 7132040012700                        | Parchetar                                                                                              | h-om | 2,280                                             |                                                               |            |
|                       | 9310060019920                        | Muncitor deservire CM                                                                                  | h-om | 2,470                                             |                                                               |            |
|                       | 4100126202818                        | Apa                                                                                                    | m3   | 0,285                                             |                                                               |            |
| 4                     | TsH92B                               | Incarcarea in auto deseuri<br>de constructie                                                           | t    | 0,690                                             |                                                               |            |
|                       | 9310060019900                        | Muncitor necalificat                                                                                   | h-om | 0,766                                             |                                                               |            |
| 5                     | Tsl51A3                              | Transportarea pamintului<br>cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 3 km                          | t    | 0,690                                             |                                                               |            |
|                       | 3410540000007                        | Autobasculanta-10t                                                                                     | h-ut | 0,021                                             |                                                               |            |
| <b>Total Demolari</b> |                                      |                                                                                                        |      |                                                   |                                                               |            |
|                       |                                      | <b>1.2. Finisaje</b>                                                                                   |      |                                                   |                                                               |            |
| 6                     | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si<br>tavanelor.                                     | m2   | 36,180                                            |                                                               |            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,085    |   |   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,427    |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,809    |   |   |
| 7  | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                   | m2   | 36,180   |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 44,140   |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 258,325  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,145    |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 2,858    |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,579    |   |   |
| 8  | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   | -36,180  |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | -17,366  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | -103,475 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | -0,072   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | -1,158   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | -0,217   |   |   |
| 9  | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 31,125   |   |   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 119,987  |   |   |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic (calitate ridicata la abraziune, impact, culoare de coordonat cu beneficiarul, PEI 5)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 31,748   |   |   |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 180,525  |   |   |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,669    |   |   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,225    |   |   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,623    |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,156    |   |   |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 10,676   |   |   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,224    |   |   |
| 10 | CI14A          | Elemente liniare din placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 24,000   |   |   |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                      | aplicate cu adeziv (pentru trepte)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050                                                               |      |         |   |   |
|    | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 9,600   |   |   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 2,400   |   |   |
|    | 2874116312500antider | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta, cu element antiderapare din uzina                                     | m    | 25,704  |   |   |
|    | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                   | kg   | 8,820   |   |   |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 151,200 |   |   |
|    | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                             | kg   | 2,520   |   |   |
|    | 2952270003204        | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                         | h-ut | 1,200   |   |   |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,024   |   |   |
| 11 | CI14B                | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinte pentru casa scarii)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050 | m    | 17,400  |   |   |
|    | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 5,220   |   |   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,740   |   |   |
|    | 2874116312500        | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                        | m    | 18,635  |   |   |
|    | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                   | kg   | 6,394   |   |   |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 109,620 |   |   |
|    | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                             | kg   | 1,827   |   |   |
|    | 2952270003830        | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                | h-ut | 5,220   |   |   |
|    | 2952270003204        | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                         | h-ut | 0,870   |   |   |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,017   |   |   |
| 12 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.                                                                                | m2   | 82,000  |   |   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 2,460   |   |   |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 12,300  |   |   |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 4,100   |   |   |
| 13 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 82,000  |   |   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 45,100  |   |   |
|    | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (nuanta slab pigmentata, de coordonat cu beneficiarul)                                                | kg   | 32,800  |   |   |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 4,920   |   |   |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 41,000  |   |   |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 4,100   |   |   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,164   |   |   |

| 1                                  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6 | 7 |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
| <b>Total Finisaje</b>              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| <b>Total Reparatie casa scarii</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
|                                    |                  | <b>2. Reparatie etajul 2</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
|                                    |                  | <b>2.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 14                                 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                               | m2   | 28,900  |   |   |
|                                    | 7422010060100    | Timplari                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,069   |   |   |
|                                    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,069   |   |   |
| 15                                 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, laminat                                                                                                                                    | m2   | 239,000 |   |   |
|                                    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 54,970  |   |   |
|                                    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 54,970  |   |   |
|                                    | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                       | l    | 7,170   |   |   |
|                                    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 7,170   |   |   |
|                                    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 7,170   |   |   |
| <b>Total Demolari</b>              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
|                                    |                  | <b>2.2. Reparatia pardoselilor</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| 16                                 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp.<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                        | m2   | 189,000 |   |   |
|                                    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 217,350 |   |   |
|                                    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 28,350  |   |   |
|                                    | 2670112204051    | Placi din laminat (rezistenta PEI niv. 4)                                                                                                                                                                                       | m2   | 200,435 |   |   |
|                                    | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 200,435 |   |   |
|                                    | 2030122946766pvc | (plinte din PVC) Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                           | m    | 171,801 |   |   |
|                                    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 5,670   |   |   |
| 17                                 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez.<br>Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,015 | m2   | 50,000  |   |   |
|                                    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,000   |   |   |
|                                    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 50,000  |   |   |
|                                    | 2523116716345    | Covor PVC rezistent la abraziune, incaltaminte cu toc.                                                                                                                                                                          | m2   | 53,287  |   |   |



| 1 | 2             | 3                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|   |               | role (culoarea de coordonat cu beneficiarul, nuante reci PEI 4)  |      |        |   |   |
|   | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                             | kg   | 1,522  |   |   |
|   | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74, Lincov sau analog                      | kg   | 30,450 |   |   |
|   | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                 | kg   | 4,060  |   |   |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                    | kg   | 25,375 |   |   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                    | m3   | 0,076  |   |   |
|   | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                     | kg   | 10,150 |   |   |
|   | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                 | kg   | 1,218  |   |   |
|   | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                | m3   | 0,030  |   |   |
|   | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (conform model laminat sau PVC) | m    | 50,750 |   |   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 1,500  |   |   |

**Total Reparatia  
pardoselilor**

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |  |  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
|    |               | <b>2.3. Reparatia usilor</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |  |  |
| 18 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                                    | m2   | 27,300 |  |  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 40,131 |  |  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,184  |  |  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,825  |  |  |
|    | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din HDF (inclusiv maner, broasca, balamale, inclusiv tocul usii si pervazul dintr-o parte) Tip Diana 2, M1 sau analog                                                                                                   | m2   | 27,300 |  |  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,321  |  |  |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 12,285 |  |  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,546  |  |  |
| 19 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 1,600  |  |  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,168  |  |  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,128  |  |  |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,600  |  |  |
|    |               | Suruburi cu cap inecat crestet 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,400  |  |  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,800  |   |   |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,280  |   |   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,960  |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,032  |   |   |
| 20 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    | 67,600 |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 21,632 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 12,168 |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 50,024 |   |   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,054  |   |   |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,270  |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,331  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,081  |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,068  |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,068  |   |   |
| 21 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   | 10,140 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,304  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,521  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,507  |   |   |
| 22 | RpCJ18A       | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                               | m2   | 10,140 |   |   |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,490  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,203  |   |   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 35,490 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,061  |   |   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,006  |   |   |
|    | 2664102102006 | Mortar de ipsos                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,033  |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,010  |   |   |
| 23 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   | 10,140 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,577  |   |   |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (nuanta slab pigmentata, de coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                     | kg   | 4,056  |   |   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,608  |   |   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 5,070  |   |   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,507  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,020  |   |   |

**Total Reparatiile usilor**



| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6 | 7 |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                                    |               | <b>2.4. Vopsirea suprafetelor</b>                                                                                                           |      |         |   |   |
| 24                                 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   | 328,000 |   |   |
|                                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 9,840   |   |   |
|                                    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 49,200  |   |   |
|                                    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 16,400  |   |   |
| 25                                 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 328,000 |   |   |
|                                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 180,400 |   |   |
|                                    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (nuanta slab pigmentata, de coordonat cu beneficiarul)                                                | kg   | 131,200 |   |   |
|                                    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 19,680  |   |   |
|                                    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 164,000 |   |   |
|                                    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 16,400  |   |   |
|                                    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,656   |   |   |
| <b>Total Vopsirea suprafetelor</b> |               |                                                                                                                                             |      |         |   |   |
| <b>Total Reparatie etajul 2</b>    |               |                                                                                                                                             |      |         |   |   |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Cheltuieli directe                     |
| Asigurari sociale                      |
| Cheltuieli de transport                |
| Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |
| Total                                  |
| Cheltuieli de regie                    |
| Total                                  |
| Beneficiu planificat                   |
| Total                                  |
| TVA                                    |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**



(functia, semnatura, numele,  
prenumele)

**L.Ş.**



