

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21470644 / ocds-b3wdp1-MD-1756213385644					Data: „_20_” „_10_” 2025	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesorilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026 – PARTEA II					Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	14	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology	Lampa p-u Stat-Fax 303, 112007, Awareness Tehnology	SUA	Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology, Stat fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology, Stat fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator	ISO,CE
33100000-1	15	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology	SUA	Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology, Stat fax 4700, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology, Stat fax 4700, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator	ISO,CE/ DM000437977
33100000-1	16	Lampă p/u Stat Fax 303	Lampă p/u Stat Fax 303	Lampa p-u Stat-Fax 303, 112007, Awareness Tehnology	SUA	Awareness Tehnology	Lampă p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Lampă p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	ISO,CE
33100000-1	17	Lampă p/u Stat Fax 3300	Lampă p/u Stat Fax 3300	Lampa p-u aparat 10 W 6V G4, 3300, Awareness Tehnology	SUA	Awareness Tehnology	Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4, Analizator biochimic semiautomat	Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4, Analizator biochimic semiautomat	ISO,CE/DM000437979
33100000-1	19	Lampa pentru Stat Fax	Lampa pentru Stat Fax	Lampa p-u Stat-Fax 303, 112007, Awareness Tehnology	SUA	Awareness Tehnology	Lampa pentru Stat Fax, Lampa pentru Stat Fax, Analizator imunologic	Lampa pentru Stat Fax, Lampa pentru Stat Fax, Analizator imunologic	ISO,CE
33100000-1	22	LAMPA UV IGPM	LAMPA UV IGPM	LAMPA UV IGPM	ROMANIA	Q TEST	LAMPA UV IGPM, Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei	LAMPA UV IGPM, Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei	ISO,CE
33100000-1	24	Leică pentru apă	Leică pentru apă	ME66740 Funnel inlay of tank	GERMANIA	MELAG	Leică pentru apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, leică pentru apă compatibil cu Euroclav 23VS+	Leică pentru apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, leică pentru apă compatibil cu Euroclav 23VS+	ISO,CE/DM000199496
33100000-1	41	MEMBRANA OSMOZA	MEMBRANA OSMOZA	MEMBRANA OSMOZA, Compatibil cu Aqualine-6	ROMANIA	Q TEST	MEMBRANA OSMOZA, Compatibil cu Aqualine-6 ,	MEMBRANA OSMOZA, Compatibil cu Aqualine-6 ,	ISO,CE
33100000-1	62	Piston compresiv pentru capac	Piston compresiv pentru capac	Piston compresiv pentru capac E3535, , Hettich	GERMANIA	HETTICH	Piston compresiv pentru capac, Compatibil cu Hettich Rotofix 32 A. Ambalaj original de la Producator, Centrifugă	Piston compresiv pentru capac, Compatibil cu Hettich Rotofix 32 A. Ambalaj original de la Producator, Centrifugă	ISO/DM000739303
33100000-1	63	Piston cu gaz	Piston cu gaz	Piston compresiv pentru capac E3535, , Hettich	GERMANIA	HETTICH	Piston cu gaz, Rotofix 32 A, Andreas Hettich, Piston cu gaz pentru suportul capac compatibil cu centrifuga Andreas Hettich Rotofix 32 A	Piston cu gaz, Rotofix 32 A, Andreas Hettich, Piston cu gaz pentru suportul capac compatibil cu centrifuga Andreas Hettich Rotofix 32 A	ISO/DM000739303
33100000-1	71	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303	Printer mechanism p-u analizator Stat Fax 303 , AWA 019015,	SUA	Awareness Tehnology	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator,	Printer mechanism p-u analizator Stat Fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator,	ISO,CE
33100000-1	72	Printer p/u Stat Fax 303	Printer p/u Stat Fax 303	Printer mechanism p-u analizator Stat Fax 303 , AWA 019015,	SUA	Awareness Tehnology	Printer p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Printer p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	ISO,CE
33100000-1	75	Rasina schimbatoare	Rasina schimbatoare	Rasina schimbatoare	ROMANIA	Q TEST	Rasina schimbatoare, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Rasina schimbatoare, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	ISO,CE
33100000-1	76	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri	ROMANIA	Q TEST	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri , Compatibil cu APS 60D. ,	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri , Compatibil cu APS 60D. ,	ISO,CE
33100000-1	81	Rezervor pentru lichide	Rezervor pentru lichide	28228	Italia	Gima	Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 4L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 4L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	ISO

33100000-1	85	Sensor board	Sensor board	Pressure sensor assembly 161228	Elvetia	Hamilton	Sensor board , C1Hamilton , sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Sensor board , C1Hamilton , sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	ISO,CE
33100000-1	87	Sensor capilar	Sensor capilar	ME20115 Controlling capillary tube niveau Euroklav/MELATronic EN	GERMANIA	MELAG	Sensor capilar , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+	Sensor capilar , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+	ISO,CE/DM000199496
33100000-1	90	Sensor de flux	Sensor de flux	Flow sensor 281637	Elvetia	Hamilton	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient adult, compatibil cu ventilator Hamilton C1	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient adult, compatibil cu ventilator Hamilton C1	ISO,CE
33100000-1	91	Sensor de flux	Sensor de flux	Flow sensor 155500	Elvetia	Hamilton	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Hamilton C1	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Hamilton C1	ISO,CE
33100000-1	103	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen	Oxygen sensor 396200	Elvetia	Hamilton	Sensor de oxigen, C1, Hamilton, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, C1, Hamilton, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	ISO,CE
33100000-1	179	Senzor de flux	Senzor de flux	Flow sensor 950185	Elvetia	Hamilton	Senzor de flux, Hamilton C1,	Senzor de flux, Hamilton C1,	ISO,CE
33100000-1	185	Senzor O2	Senzor O2	Oxygen sensor 396200	Elvetia	Hamilton	Senzor O2, Hamilton C1,	Senzor O2, Hamilton C1,	ISO,CE
33100000-1	188	Senzor O2	Senzor O2	Oxygen sensor 396200	Elvetia	Hamilton	Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1	Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1	ISO,CE
33100000-1	205	Stainless heater	Stainless heater	Stainless heater - 9000W, Z15.1 02 205, Nuve	Turcia	NUVE	Stainless heater , OT 430,NUVE, Turcia, stainless heater - 9000 W, Z15.102 205, compatibil autoclav ot 430,Nuve	Stainless heater , OT 430,NUVE, Turcia, stainless heater - 9000 W, Z15.102 205, compatibil autoclav ot 430,Nuve	ISO
33100000-1	211	Suport de fixare	Suport de fixare	28155	Italia	Gima	Suport de fixare, Clinic Plus, Gima, Suport pentru rezervorul de 4 L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Suport de fixare, Clinic Plus, Gima, Inel pentru fixarea rezervorul de 4 L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	ISO
33100000-1	243	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 100mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 100mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare 100mmx200mm, 212404	CHINA	BOEN	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE/DM000421787
33100000-1	244	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 150mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 150mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare 150mmx200mm, 212406	CHINA	BOEN	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE/DM000421789
33100000-1	245	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 200mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 200mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare 200mmx200mm, 212407	CHINA	BOEN	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE/DM000421790

33100000-1	247	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare 300mmx200mm, 212409	CHINA	BOEN	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE/DM000421792
33100000-1	249	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare 75mmx200mm, 212403	CHINA	BOEN	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	ISO,CE/DM000421786

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2