

## Lucrarile de reparatie capitala in cadrul D.E.T.S Botanica

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrarile de reparatie capitala in cadrul D.E.T.S. Botanica

Valoarea de deviz 2 085 989,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Cabinet contabil Sef</b>				
		<b>1.1.1. Pardosele</b>				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,52	69,69 5,27	1 151,21 86,99
2	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,52	173,80 82,15	2 871,17 1 357,11
3	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii	m2	16,52	38,35 11,06	633,55 182,69
		<i>Total</i>	lei			4 655,93
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 655,93 1 626,79</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,52	14,37 14,22	237,36 234,88
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	16,52	18,00 7,37	297,32 121,79
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	16,52	94,90 80,57	1 567,74 1 331,01

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
7	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,52	153,59 130,60	2 537,29 2 157,46
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,52	24,08 10,53	397,84 173,99
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,52	34,25 28,96	565,85 478,47
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,52	3,71 1,58	61,21 26,10
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	16,52	47,21 28,96	779,96 478,47
		<i>Total</i>	lei			6 444,57
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 444,57 5 002,17</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,80	17,36 16,85	725,70 704,38
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,80	14,37 14,22	600,59 594,32
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	18,00 7,37	752,30 308,17

1	2	3	4	5	6	7
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,80	78,52 64,25	3 282,23 2 685,45
16	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,80	191,99 163,25	8 025,01 6 823,68
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,80	3,71 1,58	154,87 66,04
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80	24,08 10,53	1 006,63 440,24
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,80	34,25 28,96	1 431,75 1 210,65
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	18,83 7,37	786,99 308,17
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	41,80	132,66 35,81	5 545,14 1 496,81
		<i>Total</i>	lei			22 311,21
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 311,21 14 637,91</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,87	22,12 22,12	174,06 174,06
23	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2	m2	5,98	1 088,66 58,40	6 510,21 349,23

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)				
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,89	<u>2 948,66</u> 42,66	<u>5 572,96</u> 80,62
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	3,46	<u>207,59</u> 4,74	<u>718,26</u> 16,40
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	3,46	<u>208,12</u> 5,27	<u>720,08</u> 18,22
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,51	<u>41,29</u> 34,76	<u>1 053,43</u> 886,62
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,63	<u>84,19</u> 52,19	<u>474,00</u> 293,81
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,63	<u>34,25</u> 28,96	<u>192,84</u> 163,06
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,63	<u>3,70</u> 1,58	<u>20,85</u> 8,89
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	5,63	<u>47,21</u> 28,96	<u>265,81</u> 163,06
32	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,51	19,78	504,69

1	2	3	4	5	6	7	
					13,69	349,27	
		<i>Total</i>	lei				16 207,19
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>					<b>16 207,19 2 503,24</b>
		<i>Total</i>	lei				49 618,90
		<b>Total Cabinet contabil Sef Inclusiv salariu</b>					<b>49 618,90 23 770,11</b>
		<b>1.2. Cabinet audit</b>					
		<b>1.2.1. Pardosele</b>					
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,24	25,24 24,22	460,45 441,84	
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,24	16,40 15,80	299,10 288,16	
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	18,24	18,00 7,37	328,27 134,47	
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,24	68,03 36,86	1 240,83 672,36	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,24	3,71 1,58	67,58 28,82	
38	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,24	263,07 57,93	4 798,42 1 056,57	
		<i>Total</i>	lei				7 194,65
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>					<b>7 194,65 2 622,22</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>					
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,24	14,37 14,22	262,08 259,34	
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,24	18,00 7,37	328,27 134,47	

1	2	3	4	5	6	7
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,24	94,90 80,57	1 730,96 1 469,59
42	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,24	153,59 130,60	2 801,47 2 382,09
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,24	24,08 10,53	439,25 192,10
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,24	34,25 28,96	624,77 528,29
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,24	3,71 1,58	67,58 28,82
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	18,24	47,21 28,96	861,17 528,29
		<i>Total</i>	lei			7 115,55
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 115,55 5 522,99</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,50	14,37 14,22	696,86 689,58
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,50	18,00 7,37	872,87 357,56

1	2	3	4	5	6	7
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,50	78,52 64,25	3 808,32 3 115,89
50	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	48,50	191,99 163,25	9 311,32 7 917,43
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	3,70 1,58	179,68 76,62
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,50	24,08 10,53	1 167,98 510,80
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,50	34,25 28,96	1 661,25 1 404,71
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	3,70 1,58	179,68 76,62
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	48,50	47,21 28,96	2 289,84 1 404,71
		<i>Total</i>	lei			20 167,80
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 167,80 15 553,92</b>
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30	22,12 22,12	50,87 50,87

1	2	3	4	5	6	7
57	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,60	<u>1 088,67</u> 58,40	<u>653,20</u> 35,04
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,70	<u>2 948,65</u> 42,65	<u>5 012,71</u> 72,51
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60	<u>207,58</u> 4,73	<u>124,55</u> 2,84
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,05	<u>41,29</u> 34,76	<u>786,66</u> 662,09
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,53	<u>84,19</u> 52,19	<u>381,37</u> 236,40
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,53	<u>34,25</u> 28,96	<u>155,16</u> 131,20
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,53	<u>3,71</u> 1,58	<u>16,79</u> 7,16
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	4,53	<u>47,21</u> 28,96	<u>213,87</u> 131,20



1	2	3	4	5	6	7
65	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,05	19,78 13,69	376,89 260,83
		<i>Total</i>	lei			7 772,07
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 772,07 1 590,14</b>
		<i>Total</i>	lei			42 250,07
		<b>Total Cabinet audit Inclusiv salariu</b>				<b>42 250,07 25 289,27</b>
		<b>1.3. Cabinet director</b>				
		<b>1.3.1. Pardosele</b>				
66	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,10	69,69 5,27	3 282,21 248,03
67	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	47,10	173,80 82,15	8 185,97 3 869,25
68	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii	m2	47,10	38,35 11,06	1 806,31 520,86
		<i>Total</i>	lei			13 274,49
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>13 274,49 4 638,14</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,10	14,37 14,22	676,75 669,68
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	47,10	18,00 7,37	847,68 347,24
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,10	94,90 80,57	4 469,76 3 794,84
72	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	47,10	153,59 130,60	7 234,03 6 151,11

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,10	24,08 10,53	1 134,27 496,06
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,10	34,25 28,96	1 613,30 1 364,16
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,10	3,70 1,58	174,50 74,41
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	47,10	47,21 28,96	2 223,74 1 364,16
		<i>Total</i>	lei			18 374,03
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>18 374,03 14 261,66</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
77	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,40	49,50 49,50	3 237,33 3 237,33
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,40	14,37 14,22	939,68 929,87
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40	18,00 7,37	1 177,04 482,16
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,40	78,52 64,25	5 135,36 4 201,64
81	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	65,40	287,98 244,87	18 833,82 16 014,43

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,40	3,70 1,58	242,30 103,32
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,40	24,08 10,53	1 574,96 688,79
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	65,40	34,25 28,96	2 240,11 1 894,18
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40	18,83 7,37	1 231,32 482,16
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	65,40	132,66 35,81	8 675,89 2 341,90
		<i>Total</i>	lei			43 287,81
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>43 287,81 30 375,78</b>
		<b>1.3.4. Timplarie</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,58	22,12 22,12	79,18 79,18
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,58	2 948,65 42,65	10 556,18 152,70
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	33,70	41,29	1 391,62

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			34,76	1 171,26
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,10	84,19 52,19	681,94 422,71
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,10	34,25 28,96	277,44 234,60
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,10	3,70 1,58	30,01 12,80
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	8,10	47,21 28,96	382,43 234,60
94	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	33,70	19,78 13,69	666,73 461,41
		<i>Total</i>	lei			14 065,53
		<b>Total Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>14 065,53 2 769,26</b>
		<i>Total</i>	lei			89 001,86
		<b>Total Cabinet director Inklusiv salariu</b>				<b>89 001,86 52 044,84</b>
		<b>1.4. Bucataria</b>				
		<b>1.4.1. Pardosele</b>				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,30	25,24 24,22	234,77 225,28
96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30	16,40 15,80	152,50 146,92

1	2	3	4	5	6	7
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,30	18,00 7,37	167,37 68,56
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,30	68,03 36,86	632,66 342,82
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,30	3,70 1,58	34,45 14,69
100	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33 )	m2	9,30	434,86 68,46	4 044,17 636,66
		<i>Total</i>	lei			5 265,92
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>5 265,92</b> <b>1 434,93</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,30	14,37 14,22	133,63 132,23
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,30	18,00 7,37	167,37 68,56
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30	94,90 80,57	882,56 749,30
104	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,30	153,59 130,60	1 428,38 1 214,55
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30	24,08 10,53	223,97 97,95

1	2	3	4	5	6	7
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,30	34,25 28,96	318,55 269,36
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	3,70 1,58	34,45 14,69
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	9,30	47,21 28,96	439,09 269,36
		<i>Total</i>	lei			3 628,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 628,00 2 816,00</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	34,00	17,36 16,85	590,28 572,94
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,00	14,37 14,22	488,52 483,42
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00	18,00 7,37	611,91 250,66
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	78,52 64,25	2 669,76 2 184,34
113	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	34,00	191,99 163,25	6 527,52 5 550,36
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	3,70 1,58	125,96 53,71

1	2	3	4	5	6	7
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00	24,08 10,53	818,79 358,09
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,00	34,25 28,96	1 164,58 984,74
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00	18,83 7,37	640,13 250,66
118	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,00	132,66 35,81	4 510,40 1 217,50
		<i>Total</i>	lei			18 147,85
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 147,85 11 906,42</b>
		<b>1.4.4. Timplarie</b>				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,60	22,12 22,12	57,50 57,50
120	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	1 088,67 58,40	881,82 47,30
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,79	2 948,65 42,65	5 278,09 76,35
122	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,90	207,60 4,74	186,84 4,27

1	2	3	4	5	6	7
123	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	0,90	208,12 5,27	187,31 4,74
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,65	41,30 34,76	357,21 300,64
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,14	84,19 52,19	180,17 111,68
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,14	34,25 28,96	73,30 61,98
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,14	3,71 1,58	7,93 3,38
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,14	47,21 28,96	101,04 61,98
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,65	19,78 13,69	171,13 118,43
		<i>Total</i>	lei			7 482,34
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 482,34 848,25</b>
		<i>Total</i>	lei			34 524,11
		<b>Total Bucataria Inclusiv salariu</b>				<b>34 524,11 17 005,60</b>
		<b>1.5. Viceu</b>				
		<b>1.5.1. Pardosele</b>				
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,62	41,83 41,08	109,59 107,62



1	2	3	4	5	6	7
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,62	16,40 15,80	42,96 41,39
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	2,62	18,00 7,37	47,16 19,32
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,62	68,03 36,86	178,23 96,58
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	2,62	3,71 1,58	9,71 4,14
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,62	192,74 46,34	504,98 121,41
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	2,62	500,92 152,71	1 312,41 400,11
		<i>Total</i>	lei			2 205,04
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>2 205,04 790,57</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,62	14,37 14,22	37,64 37,25
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	2,62	18,00 7,37	47,16 19,32
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,62	94,90 80,57	248,63 211,09
140	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	2,62	153,59 130,60	402,40 342,16

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,62	24,08 10,53	63,09 27,59
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,62	34,25 28,96	89,74 75,88
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,62	3,71 1,58	9,71 4,14
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,62	47,21 28,96	123,70 75,88
		<i>Total</i>	lei			1 022,07
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 022,07 793,31</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,70	84,48 84,26	734,99 733,03
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,75	14,37 14,22	255,03 252,37
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,75	18,00 7,37	319,45 130,86
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,75	113,58 89,52	2 015,98 1 589,02
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,75	3,70 1,58	65,76 28,04

1	2	3	4	5	6	7
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,75	323,93 129,02	5 749,70 2 290,05
151	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	333,31 196,42	499,97 294,63
		<i>Total</i>	lei			9 640,88
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 640,88 5 318,00</b>
		<b>1.5.4. Timplarie</b>				
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,79	22,12 22,12	39,59 39,59
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,79	2 948,65 42,65	5 278,09 76,35
154	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,00	41,29 34,76	454,24 382,31
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,00	84,19 52,18	168,38 104,37

1	2	3	4	5	6	7
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,00	34,26 28,96	68,51 57,93
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,00	3,70 1,58	7,41 3,16
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,00	47,22 28,96	94,43 57,93
159	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	11,00	19,78 13,69	217,63 150,61
		<i>Total</i>	lei			6 328,28
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6 328,28 872,25</b>
		<i>Total</i>	lei			19 196,27
		<b>Total Viceu Inclusiv salariu</b>				<b>19 196,27 7 774,13</b>
		<b>1.6. Camera 1 si Veceu</b>				
		<b>1.6.1. Pardosele</b>				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,70	25,24 24,22	219,63 210,75
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,70	16,40 15,80	142,66 137,44
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	8,70	18,00 7,37	156,58 64,14
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70	68,03 36,86	591,84 320,70
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	8,70	3,70 1,58	32,23 13,74

1	2	3	4	5	6	7
165	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,70	192,74 46,34	1 676,85 403,17
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	8,70	500,92 152,71	4 358,00 1 328,61
		<i>Total</i>	lei			7 177,79
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 177,79 2 478,55</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,70	14,37 14,22	125,01 123,70
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,70	18,00 7,37	156,58 64,14
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	94,90 80,57	825,62 700,96
170	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,70	153,59 130,60	1 336,22 1 136,19
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	24,08 10,53	209,52 91,63
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70	34,25 28,96	298,00 251,98
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	3,70 1,58	32,23 13,74

1	2	3	4	5	6	7
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	8,70	47,21 28,96	410,76 251,98
		<i>Total</i>	lei			3 393,94
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 393,94 2 634,32</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
175	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	24 723,33 5 099,00	1 483,40 305,94
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,30	14,37 14,22	191,10 189,10
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50	18,00 7,37	440,93 180,62
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,50	113,58 89,52	2 782,62 2 193,29
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,50	3,70 1,58	90,77 38,71
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,50	323,93 129,02	7 936,22 3 160,92
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	20,60	78,52 64,25	1 617,56 1 323,45

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
182	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,60	191,99 163,25	3 954,91 3 362,87
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	3,70 1,58	76,32 32,54
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	24,08 10,53	496,09 216,96
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,60	34,25 28,96	705,60 596,64
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	3,70 1,58	76,32 32,54
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	20,60	47,21 28,96	972,59 596,64
		<i>Total</i>	lei			20 824,43
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 824,43 12 230,22</b>
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	22,12 22,12	88,47 88,47
189	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	0,81	1 088,67 58,40	881,82 47,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)				
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,19	2 948,66 42,66	9 406,21 136,07
191	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,70	41,29 34,76	1 061,27 893,22
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,33	84,19 52,19	364,55 225,97
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,33	34,25 28,96	148,32 125,41
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,33	3,70 1,58	16,04 6,84
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	4,33	47,21 28,96	204,43 125,41
196	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,70	19,78 13,69	508,45 351,87
		<i>Total</i>	lei			12 679,56



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>12 679,56 2 000,56</b>
		<i>Total</i>	lei			44 075,72
		<b>Total Camera 1 si Veceu Inclusiv salariu</b>				<b>44 075,72 19 343,65</b>
		<b>1.7. Cabinet economisti</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,60	14,37 14,22	94,83 93,84
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	6,60	18,00 7,37	118,79 48,66
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,60	94,90 80,57	626,33 531,76
200	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,60	153,59 130,60	1 013,69 861,94
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,60	24,08 10,53	158,94 69,51
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,60	34,25 28,96	226,07 191,16
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,60	3,71 1,58	24,46 10,43
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2	m2	6,60	47,21 28,96	311,61 191,16

1	2	3	4	5	6	7
		Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
		<i>Total</i>	lei			2 574,72
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 574,72 1 998,46</b>
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,60	14,37 14,22	396,56 392,42
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,60	18,00 7,37	496,73 203,48
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,60	78,52 64,25	2 167,22 1 773,17
208	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,60	191,99 163,25	5 298,81 4 505,59
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,60	3,70 1,58	102,25 43,60
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,60	24,08 10,53	664,66 290,68
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,60	34,25 28,96	945,37 799,38
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,60	3,70 1,58	102,25 43,60
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	27,60	47,21 28,96	1 303,08 799,38

1	2	3	4	5	6	7
		manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
		<i>Total</i>	lei			11 476,93
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 476,93 8 851,30</b>
		<b>1.7.3. Timplarie</b>				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,80	<u>22,12</u> 22,12	<u>84,05</u> 84,05
215	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81	<u>1 088,67</u> 58,40	<u>881,82</u> 47,30
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	2,99	<u>2 948,66</u> 42,66	<u>8 816,48</u> 127,54
217	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13,43	<u>41,29</u> 34,76	<u>554,59</u> 466,77
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,55	<u>84,19</u> 52,18	<u>214,68</u> 133,07
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,55	<u>34,25</u> 28,96	<u>87,35</u> 73,86

1	2	3	4	5	6	7
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,55	3,71 1,58	9,45 4,03
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,55	47,22 28,96	120,40 73,86
222	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,43	19,78 13,69	265,70 183,88
		<i>Total</i>	lei			11 034,52
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>11 034,52 1 194,36</b>
		<i>Total</i>	lei			25 086,17
		<b>Total Cabinet economisti Inclusiv salariu</b>				<b>25 086,17 12 044,12</b>
		<b>1.8. Coridor intrare</b>				
		<b>1.8.1. Pardosele</b>				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,24	25,24 24,22	510,94 490,29
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,24	16,40 15,80	331,89 319,75
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	20,24	18,00 7,37	364,27 149,22
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,24	68,03 36,86	1 376,89 746,09
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,24	3,71 1,58	74,99 31,98
228	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	10,80	263,07 57,93	2 841,17 625,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu preadez				
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	9,44	500,92 152,71	4 728,67 1 441,62
		<i>Total</i>	lei			10 228,82
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 228,82 3 804,55</b>
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,24	14,37 14,22	290,82 287,78
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	20,24	18,00 7,37	364,27 149,22
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,24	94,90 80,57	1 920,75 1 630,73
233	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,24	153,59 130,60	3 108,64 2 643,28
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,24	24,08 10,53	487,42 213,17
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,24	34,25 28,96	693,27 586,21
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,24	3,71 1,58	74,99 31,98
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	20,24	47,21 28,96	955,59 586,21

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
		<i>Total</i>	lei			7 895,75
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 895,75 6 128,58</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,10	14,37 14,22	1 021,58 1 010,91
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,10	18,00 7,37	1 279,62 524,18
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,10	78,52 64,25	5 582,93 4 567,83
241	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	71,10	191,99 163,25	13 650,20 11 606,79
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,10	3,70 1,58	263,41 112,32
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,10	24,08 10,53	1 712,24 748,83
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	71,10	34,25 28,96	2 435,36 2 059,27
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,10	3,70 1,58	263,41 112,32

1	2	3	4	5	6	7
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	71,10	47,21 28,96	3 356,85 2 059,27
		<i>Total</i>	lei			29 565,60
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>29 565,60 22 801,72</b>
		<b>1.8.4. Timplarie</b>				
247	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,49	22,12 22,12	232,01 232,01
248	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,76	1 088,66 58,39	827,38 44,38
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	8,75	2 948,66 42,65	25 800,74 373,23
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60	207,58 4,73	124,55 2,84
251	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,50	41,29 34,76	1 589,84 1 338,09
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	7,64	84,19 52,19	643,21 398,70

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,64	34,25 28,96	261,69 221,28
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,64	3,71 1,58	28,31 12,07
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	7,64	47,21 28,96	360,71 221,28
256	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	38,50	19,78 13,69	761,69 527,13
		<i>Total</i>	lei			30 630,13
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>30 630,13 3 371,01</b>
		<i>Total</i>	lei			78 320,30
		<b>Total Coridor intrare Inclusiv salariu</b>				<b>78 320,30 36 105,86</b>
		<b>1.9. Coridor central</b>				
		<b>1.9.1. Pardosele</b>				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,50	25,25 24,23	37,88 36,34
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	16,40 15,80	24,60 23,70
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	1,50	18,00 7,37	27,00 11,06
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50	68,03 36,86	102,04 55,29



1	2	3	4	5	6	7
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	1,50	3,71 1,58	5,56 2,37
262	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	1,50	263,07 57,93	394,61 86,89
263	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,50	500,92 152,71	751,38 229,07
		<i>Total</i>	lei			1 343,07
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 343,07 444,72</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	111,37	14,37 14,22	1 600,19 1 583,48
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	111,37	18,00 7,37	2 004,37 821,06
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	111,37	94,90 80,57	10 568,94 8 973,06
267	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	111,37	153,59 130,60	17 105,19 14 544,57
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,37	24,08 10,53	2 682,01 1 172,95
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	111,37	34,25 28,96	3 814,70 3 225,61

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,37	3,70 1,58	412,60 175,94
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	111,37	47,21 28,96	5 258,11 3 225,61
		<i>Total</i>	lei			43 446,11
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>43 446,11 33 722,28</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	100,85	49,50 49,50	4 992,12 4 992,12
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	240,80	14,37 14,22	3 459,86 3 423,74
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80	18,00 7,37	4 333,77 1 775,27
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,80	78,52 64,25	18 908,14 15 470,24
276	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	240,80	287,98 244,87	69 345,35 58 964,46
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,80	3,70 1,58	892,12 380,42
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	240,80	24,08	5 798,95

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,53	2 536,11
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	240,80	34,25 28,96	8 248,00 6 974,29
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80	18,83 7,37	4 533,63 1 775,27
281	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	240,80	132,66 35,81	31 944,24 8 622,76
		<i>Total</i>	lei			152 456,18
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>152 456,18 104 914,68</b>
		<b>1.9.4. Timplarie</b>				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,79	22,12 22,12	393,47 393,47
283	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	905,00	2,43 2,11	2 196,44 1 906,29
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	16,17	2 948,65 42,65	47 679,74 689,72
285	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	1,62	4 175,38 231,70	6 764,12 375,36

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa din metal Antiincendiu)				
286	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	199,77	41,29 34,76	8 249,42 6 943,13
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,42	84,19 52,19	2 476,86 1 535,31
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	29,42	34,25 28,96	1 007,71 852,09
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,42	18,83 7,37	553,91 216,90
290	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	29,42	132,66 35,81	3 902,82 1 053,49
291	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	199,77	19,78 13,69	3 952,27 2 735,17
292	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Gratare metalice montate la ferestre)	kg	905,00	47,21 11,06	42 722,88 10 008,03
		<i>Total</i>	lei			119 899,64
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>119 899,64 26 708,96</b>
		<i>Total</i>	lei			317 145,00
		<b>Total Coridor central Inclusiv salariu</b>				<b>317 145,00 165 790,64</b>
		<b>1.10. Coridor central partea stinga</b>				
		<b>1.10.1. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,13	25,24 24,22	583,88 560,29
294	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,90	41,83 41,08	37,65 36,97
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,03	16,40 15,80	394,05 379,63
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	24,03	18,00 7,37	432,48 177,16
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,03	68,03 36,86	1 634,71 885,79
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,03	3,70 1,58	89,02 37,96
299	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	4,60	263,07 57,93	1 210,13 266,46
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	19,43	500,92 152,71	9 732,85 2 967,23
		<i>Total</i>	lei			14 114,77
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>14 114,77 5 311,49</b>
		<b>1.10.2. Tavan</b>				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,13	14,37 14,22	332,34 328,87
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,13	18,00 7,37	416,28 170,52
303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	23,13	94,90 80,57	2 195,02 1 863,58

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
304	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,13	153,59 130,60	3 552,50 3 020,70
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,13	24,08 10,53	557,02 243,61
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,13	34,25 28,96	792,26 669,91
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,13	3,70 1,58	85,69 36,54
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	23,13	47,21 28,96	1 092,03 669,91
		<i>Total</i>	lei			9 023,14
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 023,14 7 003,64</b>
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
309	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,15	17,36 16,85	644,96 626,02
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,30	14,37 14,22	995,72 985,32
311	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,04	24 723,25 5 099,00	988,93 203,96

1	2	3	4	5	6	7
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30	18,00 7,37	1 247,22 510,91
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,30	78,52 64,25	5 441,58 4 452,19
314	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	69,30	191,99 163,25	13 304,63 11 312,95
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,30	3,70 1,58	256,74 109,48
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,30	24,08 10,53	1 668,89 729,87
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	69,30	34,25 28,96	2 373,70 2 007,14
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30	18,83 7,37	1 304,74 510,91
319	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	69,30	132,66 35,81	9 193,26 2 481,55
		<i>Total</i>	lei			37 420,37
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>37 420,37 23 930,30</b>
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,82	22,12 22,12	416,25 416,25

1	2	3	4	5	6	7
321	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	7,11	1 088,66 58,40	7 740,40 415,22
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	9,46	2 948,65 42,65	27 894,27 403,51
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Instalarea usilor existente)	m2	3,70	98,65 42,65	365,02 157,82
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	2,15	207,59 4,74	446,32 10,19
325	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	2,15	208,12 5,27	447,45 11,32
326	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	87,20	41,29 34,76	3 600,89 3 030,69
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	17,72	84,19 52,19	1 491,85 924,74
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	17,72	34,25 28,96	606,95 513,22
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,72	3,70 1,58	65,65 27,99
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	17,72	47,21 28,96	836,61 513,22



1	2	3	4	5	6	7
		manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
331	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	87,20	19,78 13,69	1 725,18 1 193,91
		<i>Total</i>	lei			45 636,84
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>45 636,84 7 618,08</b>
		<i>Total</i>	lei			106 195,12
		<b>Total Coridor central partea stinga Inclusiv salariu</b>				<b>106 195,12 43 863,51</b>
		<b>1.11. Arhiva 1.11.1. Pardosele</b>				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,02	25,24 24,22	1 161,71 1 114,77
333	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,60	41,83 41,08	485,17 476,47
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,62	16,40 15,80	944,85 910,28
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	57,62	18,00 7,37	1 037,01 424,80
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,62	68,03 36,86	3 919,77 2 123,99
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	57,62	3,70 1,58	213,47 91,03
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	57,62	500,92 152,71	28 862,96 8 799,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 624,94
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>36 624,94 13 940,72</b>
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,62	14,37 14,22	856,63 847,69
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	59,62	18,00 7,37	1 073,00 439,54
341	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,62	94,90 80,57	5 657,90 4 803,57
342	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,62	153,59 130,60	9 156,97 7 786,18
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,62	24,08 10,53	1 435,77 627,92
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,62	34,25 28,96	2 042,13 1 726,77
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,62	3,70 1,58	220,88 94,19
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	59,62	47,21 28,96	2 814,84 1 726,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 258,12
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>23 258,12 18 052,63</b>
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,60	14,37 14,22	1 819,01 1 800,02
348	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,02	24 723,50 5 099,00	494,47 101,98
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24	18,00 7,37	1 912,04 783,24
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,24	78,52 64,25	8 342,20 6 825,41
351	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	106,24	191,99 163,25	20 396,60 17 343,26
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,24	3,70 1,58	393,60 167,84
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,24	24,08 10,53	2 558,47 1 118,92
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	106,24	34,25 28,96	3 638,98 3 077,03
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24	18,83 7,37	2 000,22 783,24
356	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	106,24	132,66 35,81	14 093,67 3 804,33

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,85	323,93 129,02	8 049,59 3 206,07
		<i>Total</i>	lei			63 698,85
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>63 698,85 39 011,34</b>
		<b>1.11.4. Timplarie</b>				
358	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,73	22,12 22,12	303,67 303,67
359	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	10,23	1 088,66 58,40	11 137,03 597,43
360	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,50	2 948,65 42,65	10 320,29 149,29
361	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	6,45	207,59 4,74	1 338,96 30,57
362	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	8,35	208,12 5,27	1 737,77 43,97
363	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	76,60	41,29 34,76	3 163,17 2 662,28

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,55	84,19 52,19	1 393,34 863,68
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,55	34,25 28,96	566,88 479,34
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,55	3,71 1,58	61,32 26,15
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	16,55	47,21 28,96	781,38 479,34
368	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	76,60	19,78 13,69	1 515,47 1 048,78
		<i>Total</i>	lei			32 319,28
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>32 319,28 6 684,50</b>
		<i>Total</i>	lei			155 901,19
		<b>Total Arhiva Inclusiv salariu</b>				<b>155 901,19 77 689,19</b>
		<b>1.12. Veceu sectia salariul</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,60	14,37 14,22	51,73 51,19
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,60	18,00 7,37	64,79 26,54
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,60	94,90	341,64

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			80,57	290,05
372	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,60	153,59 130,60	552,92 470,15
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	24,08 10,53	86,70 37,92
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,60	34,25 28,96	123,31 104,27
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	3,71 1,58	13,34 5,69
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	3,60	47,21 28,96	169,97 104,27
377	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	3,00	68,37 27,38	205,10 82,15
		<i>Total</i>	lei			1 609,50
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 609,50 1 172,23</b>
		<i>Total</i>	lei			1 609,50
		<b>Total Veceu sectia salariul Inclusiv salariu</b>				<b>1 609,50 1 172,23</b>
		<b>1.13. Copertina la intrare</b>				
378	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	20,00	38,22 37,92	764,30 758,30

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,30	49,50 49,50	1 054,36 1 054,36
380	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,50	174,84 174,84	87,42 87,42
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50	469,30 52,14	234,65 26,07
382	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	2,00	1 919,76 800,43	3 839,52 1 600,86
383	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,45	23,67 2,63	1 217,75 135,47
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00	18,00 7,37	305,96 125,33
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	68,03 36,86	1 156,47 626,65
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	385,00	46,65 11,06	17 959,90 4 257,56
387	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,39	508,18 201,17	195,65 77,45
388	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	10,00	8,90	88,99

1	2	3	4	5	6	7
		din caramida sau beton celular autoclavizat( Bulon, piulita,saiba )			7,90	78,99
389	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	24,17 22,64	241,70 226,44
390	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.5 mm (275g zinc/m2)	m2	20,00	320,70 60,56	6 414,02 1 211,18
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	17,00	500,92 152,71	8 515,63 2 596,14
392	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	21,30	613,92 244,87	13 076,48 5 215,71
393	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	21,30	50,70 36,86	1 079,95 785,16
394	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,00	233,32 15,80	3 033,22 205,37
395	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	198,35 18,43	4 760,50 442,34
		<i>Total</i>	lei			64 026,47
		<b>Total Copertina la intrare Inclusiv salariu</b>				<b>64 026,47 19 510,80</b>
		<b>1.14. Diverse lucrari</b>				
396	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	65,00	41,60 41,60	2 704,09 2 704,09
397	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00	58,45 58,45	3 799,42 3 799,42
398	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	65,00	82,48 0,00	5 361,14 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 864,65
		<b>Total Diverse lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>11 864,65 6 503,51</b>
		<b>1.15. Incalzirea</b>				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	102,00	26,58 20,01	2 711,55 2 041,10
400	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	54,90 47,40	109,79 94,79
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,00	8,43 8,43	421,28 421,28
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00	5,27 5,27	315,96 315,96
403	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	20,00	1 915,97 105,32	38 319,40 2 106,40
404	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	80,00	76,60 44,76	6 127,92 3 580,88
405	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	80,00	28,73 10,53	2 298,56 842,56
406	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"	buc	12,00	24,51 23,17	294,12 278,04
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	46,81 21,06	561,77 252,77

1	2	3	4	5	6	7
408	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	90,00	64,90 23,70	5 840,73 2 132,73
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППР 25 x 3/4 папа	buc	40,00	55,48 9,48	2 219,35 379,15
410	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32 x 1 "	buc	10,00	97,11 11,06	971,14 110,59
411	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32 x 1 "	buc	15,00	15,71 11,06	235,71 165,88
412	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot 32	buc	30,00	20,41 11,06	612,41 331,76
413	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	80,00	14,48 9,48	1 158,70 758,30
414	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	5,00	14,48 9,48	72,42 47,39
415	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	40,00	102,34 15,80	4 093,52 631,92

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32 / 25				
416	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1"	buc	2,00	84,68 7,90	169,37 15,80
417	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,00	24,77 5,27	495,32 105,32
418	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	96,00	37,20 15,80	3 571,01 1 516,61
419	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	8,00	21,06 21,06	168,51 168,51
420	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	44,24 44,24	88,47 88,47
421	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	102,00	8,52 5,27	868,63 537,13
		<i>Total</i>	lei			71 725,64
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>71 725,64 16 923,34</b>
		<b>1.16. Lucrari tehnico-sanitare, apeduct si canalizare</b>				
422	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	57,92 57,92	115,85 115,85
423	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	50,02 50,02	100,05 100,05
424	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	41,60 41,60	416,01 416,01

1	2	3	4	5	6	7
425	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,00	33,70 33,70	235,92 235,92
426	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,00	15,80 15,80	631,92 631,92
427	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 792,45 268,57	5 377,36 805,70
428	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	129,02 129,02	129,02 129,02
429	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	184,31 184,31	184,31 184,31
430	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	1 036,12 121,12	3 108,35 363,35
431	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	711,32 105,32	2 133,96 315,96
432	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	9,00	103,48 14,74	931,36 132,70
433	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00	47,39 47,39	947,88 947,88
434	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	48,00	113,81 39,50	5 462,76 1 895,76

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	98,65 39,50	591,91 236,97
436	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	46,00	28,65 20,01	1 317,99 920,50
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	61,08 20,01	610,81 200,11
438	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	34,30 17,90	171,52 89,52
439	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	47,81 20,01	191,24 80,04
440	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	32,30 17,90	96,91 53,71
441	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	63,81 20,01	255,24 80,04
442	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	31,60 17,91	126,42 71,62

1	2	3	4	5	6	7
443	RpSB14E	Montarea piesei de legatura клапан воздушный 110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	<u>199,30</u> 17,90	<u>199,30</u> 17,90
444	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	<u>81,30</u> 17,91	<u>325,22</u> 71,62
445	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	<u>32,39</u> 15,80	<u>226,71</u> 110,59
446	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	<u>20,36</u> 13,69	<u>81,45</u> 54,77
447	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	<u>21,36</u> 13,69	<u>42,72</u> 27,38
448	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	<u>32,14</u> 15,80	<u>32,14</u> 15,80
449	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	<u>38,77</u> 25,80	<u>348,96</u> 232,23
450	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	<u>54,27</u> 31,60	<u>325,60</u> 189,58
451	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidari, în pereți din beton simplu pînă la 15 cm grosime	buc	1,00	<u>21,06</u> 21,06	<u>21,06</u> 21,06

1	2	3	4	5	6	7
452	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	7,90 7,90	363,35 363,35
453	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	3,69 3,69	169,57 169,57
		<i>Total</i>	lei			25 272,87
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare, apeduct si canalizare Inklusiv salariu</b>				<b>25 272,87 9 280,79</b>
		<i>Total</i>	lei			1 135 813,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			120 175,11
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			29 462,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			160 681,39
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,5 %			79 537,28
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>1 525 669,75 534 111,59</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
454	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	22,12 22,12	442,34 442,34
455	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	9,05 7,90	181,08 157,98
456	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	760,00	6,32 6,32	4 802,59 4 802,59
457	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	760,00	20,72 15,80	15 745,68 12 006,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 171,69
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			3 917,11
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			166,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			3 156,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,5 %			1 562,64
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>29 974,35 17 409,39</b>
		<b>2.2. Lucrari de montaj</b>				
458	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	49,00	10,53 10,53	516,07 516,07
459	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	80,00	3,16 3,16	252,77 252,77
460	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	625,00	1,84 1,84	1 151,94 1 151,94
461	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	309,64 309,64	619,28 619,28
462	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,60	4 177,75 2 717,26	31 750,89 20 651,15
463	pret material	Cablu 3 * 1.5 mmp	m	490,00	9,96 0,00	4 880,40 0,00
464	pret material	Cablu 3 *2.5 mmp	m	270,00	12,96 0,00	3 499,20 0,00
465	pret	Cutie de ramificatie	buc	25,00	15,00 0,00	375,00 0,00
466	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	760,00	42,50 35,28	32 301,81 26 814,47



1	2	3	4	5	6	7
467	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	168,16 124,80	336,31 249,61
468	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Separator de sarcina 40A	buc	2,00	683,71 166,93	1 367,42 333,86
469	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,49	7 870,80 6 108,55	3 856,69 2 993,19
470		Corpuri de iluminat led 600*600 mm	buc	49,00	400,00 0,00	19 600,00 0,00
471	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,00	159,13 82,15	6 365,06 3 285,98
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,26	2 012,85 1 695,65	523,34 440,87
473		Intreruptor cu o clapa	buc	26,00	50,00 0,00	1 300,00 0,00
474	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,55	4 664,78 4 007,42	2 565,63 2 204,08
475		Priza	buc	55,00	50,00 0,00	2 750,00 0,00
476	08-03-526-2	Sina de conectare 3 p	buc	2,00	143,45 122,17	286,89 244,34
		<i>Total</i>	lei			114 298,70
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			13 445,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 486,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			33 464,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,5 %			9 003,23
		<b>Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu</b>				<b>172 698,31 59 757,61</b>
		<b>2.3. Utilaj</b>				
477		Cutie pentru 18 automete	buc	2,00	450,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
478		Intreruptor automat B10	buc	20,00	36,00	720,00
					0,00	0,00
479		Intreruptor automat C16	buc	20,00	35,00	700,00
					0,00	0,00
480		Separator de sarcina 40A	buc	2,00	90,00	180,00
					0,00	0,00
481		Sina de conectare 3p	buc	2,00	200,00	400,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 900,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			34,80
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2 934,80</b>
		<i>Total</i>	lei			205 607,46
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>205 607,46 77 167,00</b>
		<b>3. Ventilatia</b>				
482	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,60	47,69	219,39
					47,39	218,01
483	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie, grila de ventilatie din pvc	buc	18,00	237,36	4 272,51
					119,01	2 142,21
		<i>Total</i>	lei			4 491,90
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			531,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			99,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			1 557,75
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,5 %			367,41
		<b>Total Ventilatia Inclusiv salariu</b>				<b>7 047,61 2 360,22</b>
		Total	lei			1 738 324,81
		Tva	20 %			347 664,96
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 085 989,77</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>613 638,81</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrarile de reparatie capitala in cadrul D.E.T.S Botanica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

### Lucrarile de reparatie capitala in cadrul D.E.T.S. Botanica

**Valoarea de deviz 2 085 989,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### **Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	577,35	52,66	30 403,09
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,08	52,66	3,95
3.	7122050013400	Zidar	h-om	412,20	52,66	21 706,47
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	518,85	52,66	27 322,40
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 384,72	52,66	283 559,23
6.	7123010010200	Betonist	h-om	17,00	52,66	895,22
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,06	52,66	108,37
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,80	52,66	568,73
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,44	52,66	23,03
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	100,70	52,66	5 303,08
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,70	52,66	1 932,62
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	42,71	52,66	2 249,23
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	157,94	52,66	8 316,86
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	399,12	52,66	21 017,61
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	160,05	52,66	8 428,46
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,94	52,66	8 211,80
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	1,90	52,66	100,05
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	178,45	52,66	9 397,18

19.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	138,04	52,66	7 269,19
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,14	52,66	218,01
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,68	52,66	2 142,21
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	648,63	52,66	34 157,12
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	769,64	52,66	40 529,00
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	254,83	52,66	13 419,54
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,47	52,66	77,45
26.	7212030022700	Sudor	h-om	13,21	52,66	695,52
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,50	52,66	1 974,75
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,73	52,66	301,99
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,10	52,66	953,15
30.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	245,10	52,66	12 906,97
31.	7422010060100	Timplar	h-om	255,68	52,66	13 464,32
32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,16	52,66	6 538,00
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,37	52,66	32 984,49
34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,68	52,66	246,49
35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	176,61	52,66	9 300,50
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,77	52,66	6 833,66
37.	9312040019600	Sapator	h-om	1,50	52,66	78,99
		<b>Total manopera</b>				<b>613 638,81</b>

### Materiale:

1.	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	70,12	18,00	1 262,08
2.	00025633	Cutie pentru 18 aut	buc	2,00	450,00	900,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,88	12,00	286,50
4.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,05	12 000,00	638,40
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,09	14 000,00	1 278,20
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	16,47	45,00	741,29
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,17	45,00	232,54
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	90,81	15,00	1 362,12
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	19,59	105,00	2 056,74
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	90,81	9,00	817,27
11.	1019852	Vopsea	kg	4,60	40,00	183,92
12.	110025222	Intrerupator automat B10	buc	20,00	36,00	720,00
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,86	12,50	123,28
14.	120058955	Intrerupator automat C16	buc	20,00	35,00	700,00
15.	1232155	Corpuri de iluminat led	buc	49,00	400,00	19 600,00
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,57	360,00	207,00
17.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,36	360,00	487,97
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,57	200,00	114,32
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,40	200,00	2 280,10
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,38	200,00	76,00
21.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,49	200,00	297,88
22.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,24	25,00	6,00
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,99	55,00	329,34
24.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,13	3 400,00	445,59
25.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,96	3 100,00	2 971,35
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	3 100,00	37,20
27.	2010212946765	Pervaz din PVC	m	35,67	35,00	1 248,35
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 668,20	0,80	2 934,56

29.	2010237318750	Distantieri	buc	15,44	2,00	30,87
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,05	20 000,00	920,00
31.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,14	6 000,00	830,70
32.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	27,11	1 000,00	27 110,00
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	54,81	2 850,00	156 208,50
34.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	149,10	26,00	3 876,60
35.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	8,45	38,00	321,24
36.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	176,22	0,90	158,59
37.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,70	35,00	234,68
38.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,32	29,00	9,28
39.	2233333	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00	500,00	1 500,00
40.	22589651000	Sina de conectare 3 p	buc	2,00	200,00	400,00
41.	2320116200573	Benzina auto	l	6,33	12,00	75,97
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,39	12,00	40,66
43.	2320166200676	White spirit	kg	0,14	15,00	2,08
44.	2320166200729	Parchetin	l	7,00	19,00	133,02
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,04	16,00	128,72
46.	2413217300010	Cleme	buc	12,24	1,20	14,69
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	16,94	12,00	203,30
48.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	13,58	122,00	1 657,25
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,26	85,00	2 486,68
50.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,33	85,00	283,44
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	221,38	12,50	2 767,26
52.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,00	58,00	116,12
53.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,12	42,00	47,04
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	226,41	39,00	8 830,07
55.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	651,53	85,00	55 379,68
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,26	30,00	37,92
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,05	65,00	588,25
58.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	4,26	62,50	266,25
59.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	22,27	250,00	5 566,75
60.	24302261000001	Fuga	kg	57,04	25,00	1 425,90
61.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,13	45,00	51,03
62.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	243,59	27,00	6 576,89
63.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	511,81	25,00	12 795,28
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	30,18	15,00	452,74
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,24	48,00	491,48
66.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,87	20,00	57,43
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,41	25,00	35,32
68.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,01	28,00	0,17
69.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,13	30,00	214,00
70.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	157,86	28,00	4 420,00
71.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	268,40	3,00	805,20
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	21,45	22,00	471,80
73.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,11	30,00	3,24
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	53,00	163,77
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00	53,00	318,00

76.	2513736621482	Banda izolanta	m	43,10	3,00	129,31
77.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	44,19	2,30	101,64
78.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	13,83	3,00	41,48
79.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,05	25,00	26,25
80.	252110671838	Baghete din mase plastice	m	3,15	38,00	119,70
81.	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,16	200,00	2 832,00
82.	252121671000003200	Teava din polietilena sau polipropilena32	m	92,70	40,00	3 708,00
83.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	12,36	25,00	309,00
84.	25212167170025	Teava din material plastic d25mm	m	6,12	26,30	160,96
85.	252121671720	Teava din material plastic d20 mm	m	48,96	15,50	758,88
86.	25212167201001	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	10,30	39,00	401,70
87.	252121672010050	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	7,21	15,60	112,48
88.	2523116716345	Covor PVC	m2	37,45	138,00	5 168,16
89.	252312230333	Trecere fonta-PVC din material plastic pentru canalizare d100mm	buc	4,00	62,00	248,00
90.	2523153322	Clapeta 110	buc	1,00	180,00	180,00
91.	252315671210021	Reductie din material plastic d20	buc	4,80	3,14	15,07
92.	2523156719032	Cot din material plastic d20	buc	33,60	3,60	120,96
93.	25231567194006599	Teu din material plastic d25mm	buc	2,70	6,00	16,20
94.	2523156719422566	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,60	4,12	2,47
95.	2523156719425562	Teu din material plastic d20	buc	21,60	5,00	108,00
96.	25231567194300120	Cot din material plastic d25 mm	buc	4,20	4,00	16,80
97.	252315671943025	Mufa din material plastic d25 mm	buc	5,00	4,00	20,00
98.	2523156719520	Racord drept M x Fe d20	buc	48,00	52,00	2 496,00
99.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,00	25,00	150,00
100.	252315672100055	Ramificatie revizie 110mm	buc	4,00	41,00	164,00
101.	25231567210025	Mufa din material plastic pentru canalizare d110	buc	3,00	13,00	39,00
102.	25231567210220021	Ramificatie Teu 110mm	buc	4,00	25,00	100,00
103.	25231567210326	Cot din material plastic pentru canalizare d50 mm la 90	buc	4,00	6,00	24,00
104.	252315672103323	Cot din material plastic pentru canalizare d110 la 90	buc	5,00	15,00	75,00
105.	25231567210332655	Mufa din material plastic pentru canalizare d50 mm	buc	2,00	7,00	14,00
106.	252315672121032	Trecere d110-50 mm	buc	4,00	12,30	49,20
107.	252315672122501	Ramificatie teu 50mm	buc	1,00	15,00	15,00
108.	252322555550000	trecere1" / 3/4 "	buc	80,00	29,00	2 320,00
109.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,00	15,00	30,00
110.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 157,62	8,50	9 839,75
111.	2622102438000	Lavoar	buc	3,00	600,00	1 800,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	850,00	2 652,76

112.						
113.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,09	325,00	1 004,25
114.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,00	158,00	474,00
115.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,10	70,00	147,00
116.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	840,48	1,70	1 428,82
117.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,26	3,50	0,89
118.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 124,10	1,70	5 310,97
119.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	18,91	1,60	30,26
120.	2652102100713	Var pasta	m3	0,54	3 600,00	1 944,40
121.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	104,68	3,00	314,04
122.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 330,36	2,50	3 325,90
123.	26531021008302	Adeziv	kg	68,40	3,25	222,30
124.	2653102100831	Amestec uscat	kg	23 817,02	1,80	42 870,64
125.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 216,29	5,00	6 081,45
126.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 436,71	1,80	2 586,08
127.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	119,80	300,00	35 939,79
128.	2661122803666	Tub flexibi	m	852,72	5,69	4 851,98
129.	26621027003322	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,55	90,00	49,95
130.	26621027012103	Placi din gipsos Hidro	m2	10,92	185,00	2 020,20
131.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,70	0,00	0,00
132.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	471,06	3,00	1 413,17
133.	2666122802	Element de inchidere	buc	2,68	72,00	192,82
134.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	70,45	150,00	10 568,25
135.	26701122040555	Placi din laminat clasa de abraziune 33	m2	9,86	300,00	2 958,80
136.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	321,06	5,00	1 605,30
137.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,50	18,10	190,05
138.	27104036430000	Placi tabla	m2	24,15	182,00	4 395,30
139.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,84	70,00	58,80
140.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,70	70,00	1 799,28
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip	m	14,06	70,00	984,16

141.		brass				
142.	2710602000080	Armatura A1	kg	1,56	14,00	21,84
143.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,26	12,50	3,22
144.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,85	18,55	71,42
145.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,51	16,25	8,36
146.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	566,07	3,00	1 698,20
147.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	14,86	200,00	2 972,00
148.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	385,00	35,00	13 475,00
149.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	905,00	35,00	31 675,00
150.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	16,72	38,00	635,36
151.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,60	36,00	381,60
152.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	35,21	3,50	123,25
153.	281210630622	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel antiincendiu	m2	1,62	3 900,00	6 318,00
154.	28221122369555	Radiator bimetal 10 s	buc	20,00	1 800,00	36 000,00
155.	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,20	6,00	25,20
156.	28221157080022 3	Element de sustinere (cronstein)	buc	80,00	15,00	1 200,00
157.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,42	42,00	59,85
158.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,63	27,00	17,01
159.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,96	25,00	24,00
160.	2873122004100	Plase sudate	kg	51,96	20,00	1 039,29
161.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,59	18,00	172,53
162.	2873145887002	Cuie	kg	0,05	18,00	0,86
163.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,23	45,00	10,21
164.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,45	45,00	290,25
165.	2874112232225	Rama cu jaluzele reglabile	buc	18,09	110,00	1 989,90
166.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 642,82	0,45	1 639,27
167.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,12	72,30	442,48
168.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	75,00	0,45	33,75
169.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	43,50	0,45	19,58
	2874115837745	Suruburi	buc	133,90	3,00	401,70



170.						
171.	2874136313300	Diblu din metal	buc	10,00	1,00	10,00
172.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	160,00	0,70	112,00
173.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,00	68,00	204,00
174.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,00	45,00	135,00
175.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	150,00	463,50
176.	28752220000002 2	cot 32	buc	30,00	8,30	249,00
177.	2875272265550	racord 32 x1"	buc	50,00	85,00	4 250,00
178.	2875274000033	Elemente de legatura	buc	7,46	62,00	462,46
179.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,68	65,00	174,07
180.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,24	68,00	832,32
181.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,12	68,00	416,16
182.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,12	70,00	428,40
183.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,68	75,00	200,85
184.	28752741102222 2	Racord olandez 25-3/4"	buc	40,00	45,00	1 800,00
185.	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,60	6,50	198,90
186.	287527418222	mufa 32	buc	15,00	3,60	54,00
187.	28752742010033 6	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	9,18	87,00	798,66
188.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,00	22,00	132,00
189.	287527420403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d1"	buc	46,00	8,00	368,00
190.	28752742040336 6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gazed 50mm	buc	9,00	12,30	110,70
191.	28752742040433 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	6,00	22,00	132,00
192.	28752742042	Bratara fixare d1"	buc	96,00	15,00	1 440,00
193.	28752742051002 5	Robinet cu mufa 1"	buc	2,00	75,00	150,00
194.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,75	42,00	787,33
195.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,00	1,96	370,44
196.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	156,00	1,00	156,00
197.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	50,90	6,40	325,73
198.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,54	400,00	3 817,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,	buc	3,09	48,00	148,32

199.		dn=3/8"				
200.	2913134201755	Robinet coltar, dn3/8"	buc	3,09	45,00	139,05
201.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	20,00	18,00	360,00
202.	31771	Carton gudronat	m2	0,72	19,60	14,11
203.	3220137315778	Decapant	kg	1,96	5,00	9,80
204.	322125	Fise de extremitate	100 buc	12,20	65,00	793,00
205.	32362233	Cablu cupru 3 x 2,5 mmp	m	270,00	12,96	3 499,20
206.	33265	Priza	buc	55,00	50,00	2 750,00
207.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,77	0,00	0,00
208.	5009031	Scoabe	10 buc	125,40	5,80	727,32
209.	5009061	Fisa de izolatie	buc	211,96	3,00	635,88
210.	5009062	Papuci de cablu	buc	244,00	2,30	561,20
211.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	44,00	1,20	52,80
212.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	28,00	0,43
213.	5009113	Prezoane	buc	99,96	2,56	255,90
214.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,00	240,00	239,90
215.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,98	3,00	11,93
216.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,23	82,50	18,81
217.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	6,31	9,00	56,77
218.	5009816	Fisie de montaj	m	258,40	0,80	206,72
219.	52315671943003 23	Cot din material plastic d25 mm	buc	80,00	4,00	320,00
220.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,26	40,00	10,56
221.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,60	66,00	39,60
222.	5528	Cutie de ramificati	buc	25,00	15,00	375,00
223.	5556666	Cablu cupru 3 x 1,5 mmp	m	490,00	9,96	4 880,40
224.	558952..2	Intreruptor	buc	26,00	50,00	1 300,00
225.	663258	Separator de sarcina 40 A	buc	2,00	90,00	180,00
226.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	458,29	5,00	2 291,43
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>647 186,64</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,21	280,00	618,35
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	187,72	15,00	2 815,80
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,20	15,00	423,06
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	15,00	6,60
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,31	280,00	367,70
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,10	15,00	1,58
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,43	15,00	141,45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,37	15,00	530,50
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	15,00	0,54
10.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	6,36	25,00	159,05
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,34	12,00	52,05
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,26	15,00	33,94
13.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,60	15,00	69,07
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	146,75	15,00	2 201,26
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	202,60	15,00	3 038,93
16.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,20	20,00	24,00
17.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	5,10	65,00	331,50
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,49	18,00	260,79
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,98	18,00	53,60
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,40	12,00	364,80
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,82	15,00	42,25
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,53	50,00	376,25
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,76	15,00	26,40
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	45,83	12,00	549,94
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,22	190,00	5 361,14
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>17 850,68</b>

Total	lei	1 738 324,81
Tva	20 %	347 664,96

**Total deviz:****2 085 989,77**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Cabinet contabil Sef</b>				
		<b>1.1.1. Pardosele</b>				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			69,69
						5,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	400,00	60,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	6,40	1,92
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			1 151,21
2	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			173,80
						82,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	52,66	71,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,95
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	250,00	87,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,40	3,20
		<i>Total</i>	lei			2 871,17
3	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii	m2			38,35
						11,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	52,66	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,66	2,63
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	18,00	19,84
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 400,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			633,55
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37
						14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			237,36
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			297,32
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90
						80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 567,74
7	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			2 537,29
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			397,84
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			565,85
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			61,21
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			779,96
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,36 16,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,66	16,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			725,70
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			600,59
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			752,30
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 282,23
16	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			8 025,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			154,87
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 006,63
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 431,75
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			786,99
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			5 545,14
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 ----- 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			174,06
23	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,66 ----- 58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			6 510,21
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,66 ----- 42,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 572,96
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m			207,59 ----- 4,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			718,26
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m			208,12 ----- 5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,66	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			720,08
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 ----- 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 053,43
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			474,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			192,84
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			20,85
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			265,81
32	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			504,69
		<b>1.2. Cabinet audit</b>				
		<b>1.2.1. Pardosele</b>				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 24,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			460,45
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40



1	2	3	4	5	6	7
						15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			299,10
35	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			328,27
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			68,03 36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 240,83
37	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			67,58
38	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din pvc, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			263,07 57,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,66	52,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	138,00	147,07
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2010212946765	Pervaz din PVC	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 798,42
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			262,08
40	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			328,27
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			94,90 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 730,96
42	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59 ----- 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			2 801,47
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			439,25
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			624,77
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			67,58
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 ----- 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			861,17
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 ----- 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			696,86
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			872,87
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			78,52

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 808,32
50	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			9 311,32
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			179,68
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 167,98
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 661,25
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			179,68
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			2 289,84
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12

1	2	3	4	5	6	7
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			50,87
57	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,67 58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			653,20
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 012,71
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m			207,58 4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			124,55
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			786,66
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			381,37
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			155,16
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			16,79
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			213,87
65	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			376,89
		<b>1.3. Cabinet director</b>				
		<b>1.3.1. Pardosele</b>				
66	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			69,69 5,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	400,00	60,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	6,40	1,92
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			3 282,21
67	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			173,80 82,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	52,66	71,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,95
	2430126105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,3500	250,00	87,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,40	3,20
		<i>Total</i>	lei			8 185,97
68	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii	m2			38,35 11,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	52,66	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,66	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	18,00	19,84
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 400,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 806,31
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			676,75
70	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			847,68
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			94,90 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 469,76
72	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			153,59 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			7 234,03
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 134,27
74	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 613,30
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			174,50
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umedă:	m2			47,21 28,96

1	2	3	4	5	6	7
		Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			2 223,74
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
77	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,50 ----- 49,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,66	24,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,66	24,75
		<i>Total</i>	lei			3 237,33
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 ----- 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			939,68
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 177,04
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 ----- 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 135,36
81	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			287,98 ----- 244,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	244,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	38,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			18 833,82
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			242,30
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 574,96

1	2	3	4	5	6	7
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 240,11
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 231,32
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			8 675,89
		<b>1.3.4. Timplarie</b>				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			79,18
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			10 556,18
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 391,62
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	15,00	4,50



1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			681,94
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			277,44
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			30,01
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			382,43
94	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			666,73
		<b>1.4. Bucataria</b>				
		<b>1.4.1. Pardosele</b>				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 24,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			234,77
96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40 15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			152,50
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00 7,37

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			167,37
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03 36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			632,66
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			34,45
100	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33 )	m2			434,86 68,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,66	60,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	26701122040555	Placi din laminat clasa de abraziune 33	m2	1,0500	300,00	318,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	38,00	34,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 044,17
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			133,63
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			167,37
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			882,56
104	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 428,38
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			223,97
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			318,55
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			34,45
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			439,09
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,36 16,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,66	16,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			590,28
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			488,52
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			611,91
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 669,76
113	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 ----- 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			6 527,52
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			125,96
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			818,79
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 164,58
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			640,13
118	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 ----- 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			4 510,40
		<b>1.4.4. Timplarie</b>				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 ----- 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			57,50
120	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,67 ----- 58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40

1	2	3	4	5	6	7
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			881,82
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai puțin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel puțin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 278,09
122	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m			207,60 4,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			186,84
123	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m			208,12 5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,66	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2743123549027	Pervazuri ( baghete ) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			187,31
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,30 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			357,21
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			180,17
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			73,30
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7,93
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 ----- 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			101,04
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 ----- 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			171,13
		<b>1.5. Viceu</b>				
		<b>1.5.1. Pardosele</b>				
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,83 ----- 41,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,66	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,66	20,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			109,59
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40 ----- 15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			42,96
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47,16
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03
						36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			178,23
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			3,71
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9,71
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			192,74
						46,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,66	26,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,66	20,01
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	122,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			504,98
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92
						152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 312,41
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37
						14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			37,64
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			47,16
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90
						80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			248,63
140	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			153,59

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			402,40
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			63,09
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			89,74
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9,71
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			123,70
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,48 84,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,66	42,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,66	42,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			734,99
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			255,03
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			319,45
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,58 89,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,66	73,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,66	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 015,98
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			65,76
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			323,93 129,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,66	118,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			5 749,70
151	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			333,31 196,42
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	52,66	181,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,66	2,63
	26621027003322	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	90,00	33,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	42,00	39,90
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	27,00	11,34
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,45	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,45	13,05
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			499,97
		<b>1.5.4. Timplarie</b>				
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			39,59
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65 42,65

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 278,09
154	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			454,24
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			168,38
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,26 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			68,51
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7,41
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,22 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			94,43
159	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			217,63
		<b>1.6. Camera 1 si Veceu</b>				
		<b>1.6.1. Pardosele</b>				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24
						24,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			219,63
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40
						15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			142,66
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			156,58
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03
						36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			591,84
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,70
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,23
165	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			192,74
						46,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,66	26,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,66	20,01
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	122,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			1 676,85
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92
						152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 358,00
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			125,01
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			156,58
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			825,62
170	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			1 336,22
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			209,52
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			298,00
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,23
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1	m2			47,21 28,96

1	2	3	4	5	6	7
		Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			410,76
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
175	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 723,33 5 099,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	52,66	4 739,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	52,66	359,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027012103	Placi din gipsos Hidro	m2	91,0000	185,00	16 835,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,20
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	19,60	117,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,00	182,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 100,00	310,00
	26531021008302	Adeziv	kg	570,0000	3,25	1 852,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	200,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			1 483,40
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			191,10
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			440,93
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,58 89,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,66	73,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,66	15,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 782,62
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			90,77
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			323,93 129,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,66	118,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 936,22
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 ----- 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 617,56
182	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 ----- 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 954,91
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			76,32
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			496,09
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			705,60
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			76,32
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 ----- 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			972,59
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			88,47
189	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,67
						58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			881,82
190	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,66
						42,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			9 406,21
191	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29
						34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 061,27
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19
						52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	18,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
		<i>Total</i>	lei			364,55
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			148,32
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			16,04
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 ----- 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			204,43
196	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 ----- 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			508,45
		<b>1.7. Cabinet economisti</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 ----- 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			94,83
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			118,79
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90 ----- 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			626,33



1	2	3	4	5	6	7
200	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		Total	lei			1 013,69
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		Total	lei			158,94
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			226,07
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			24,46
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		Total	lei			311,61
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			396,56
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			496,73
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			78,52 64,25

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 167,22
208	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 ----- 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			5 298,81
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			102,25
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			664,66
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			945,37
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			102,25
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 ----- 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			1 303,08
		<b>1.7.3. Timplarie</b>				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 ----- 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			84,05
215	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,67 58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			881,82
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,66 42,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			8 816,48
217	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			554,59
218	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			214,68
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87,35
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9,45
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,22
						28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			120,40
222	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78
						13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			265,70
		<b>1.8. Coridor intrare</b>				
		<b>1.8.1. Pardosele</b>				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24
						24,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			510,94
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40
						15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			331,89
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			364,27
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03
						36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 376,89

1	2	3	4	5	6	7
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			3,71 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			74,99
228	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			263,07 ----- 57,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,66	52,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	138,00	147,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2010212946765	Pervaz din PVC	m	1,0000	35,00	35,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			2 841,17
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92 ----- 152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 728,67
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 ----- 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			290,82
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			364,27
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90 ----- 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 920,75
233	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59 ----- 130,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			3 108,64
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			487,42
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			693,27
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			74,99
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			955,59
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 021,58
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 279,62
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 582,93

1	2	3	4	5	6	7
241	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 ----- 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			13 650,20
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			263,41
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 712,24
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 435,36
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			263,41
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 ----- 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			3 356,85
		<b>1.8.4. Timplarie</b>				
247	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 ----- 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			232,01
248	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,66 ----- 58,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		Total	lei			827,38
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,66 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			25 800,74
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m			207,58 4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			124,55
251	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			1 589,84
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		Total	lei			643,21
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			261,69
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			28,31
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21
						28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			360,71
256	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78
						13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			761,69
		<b>1.9. Coridor central</b>				
		<b>1.9.1. Pardosele</b>				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,25
						24,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			37,88
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40
						15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			24,60
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			27,00
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03
						36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		Total	lei			102,04
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,71
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			5,56
262	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			263,07
						57,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,66	52,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	138,00	147,07
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2010212946765	Pervaz din PVC	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			394,61
263	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92
						152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			751,38
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37
						14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			1 600,19
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 004,37
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90
						80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			10 568,94
267	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			153,59
						130,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			17 105,19
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			2 682,01
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 814,70
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			412,60
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			5 258,11
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,50 49,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,66	24,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,66	24,75
		<i>Total</i>	lei			4 992,12
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 459,86
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 333,77

1	2	3	4	5	6	7
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			18 908,14
276	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			287,98 244,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	244,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	38,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	3,60
		Total	lei			69 345,35
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			892,12
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		Total	lei			5 798,95
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			8 248,00
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			4 533,63
281	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		Total	lei			31 944,24
		<b>1.9.4. Timplarie</b>				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		Total	lei			393,47

1	2	3	4	5	6	7
283	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,43 <hr/> 2,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,66	1,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,66	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 196,44
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65 <hr/> 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			47 679,74
285	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa din metal Antiincendiu)	m2			4 175,38 <hr/> 231,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,66	186,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,66	21,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,66	10,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,66	14,22
	281210630622	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel antiincendiu	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	45,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			6 764,12
286	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 <hr/> 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 249,42
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 <hr/> 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 476,86
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 007,71
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			553,91
290	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			3 902,82
291	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			3 952,27
292	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Gratare metalice montate la ferestre)	kg			47,21 11,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,66	10,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			42 722,88
		<b>1.10. Coridor central partea stinga</b>				
		<b>1.10.1. Pardosele</b>				
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 24,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			583,88
294	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,83 41,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,66	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,66	20,54

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			37,65
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40
						15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	lei			394,05
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			432,48
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03
						36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		Total	lei			1 634,71
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,70
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			89,02
299	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			263,07
						57,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,66	52,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	138,00	147,07
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	22,00	13,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2010212946765	Pervaz din PVC	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			1 210,13
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92
						152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			9 732,85
		<b>1.10.2. Tavan</b>				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37
						14,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			332,34
302	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			416,28
303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			94,90 80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 195,02
304	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			153,59 130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			3 552,50
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			557,02
306	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			792,26
307	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			85,69
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umedă: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulație maximă fină (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 092,03
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
309	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			17,36 ----- 16,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,66	16,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			644,96
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 ----- 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			995,72
311	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 723,25 ----- 5 099,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	52,66	4 739,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	52,66	359,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027012103	Placi din gipsos Hidro	m2	91,0000	185,00	16 835,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,20
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	19,60	117,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,00	182,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 100,00	310,00
	26531021008302	Adeziv	kg	570,0000	3,25	1 852,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	200,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			988,93
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 247,22
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 ----- 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 441,58
314	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 ----- 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			13 304,63
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			256,74
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			24,08

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 668,89
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 373,70
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 304,74
319	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			9 193,26
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			416,25
321	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,66 58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			7 740,40
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			27 894,27
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Instalarea usilor existente)	m2			98,65 42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			365,02
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m			207,59 4,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			446,32
325	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m			208,12 5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,66	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			447,45
326	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 600,89
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 491,85
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			606,95
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			65,65
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			836,61
331	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			1 725,18
		<b>1.11. Arhiva</b>				
		<b>1.11.1. Pardosele</b>				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 24,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,66	12,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 161,71
333	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,83 41,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,66	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,66	20,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			485,17
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,40 15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			944,85
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 037,01
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03 36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 919,77
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			3,70
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			213,47
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92
						152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			28 862,96
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37
						14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			856,63
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 073,00
341	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90
						80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			5 657,90
342	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59
						130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			9 156,97
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08
						10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 435,77
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 042,13
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,70 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			220,88
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			2 814,84
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 819,01
348	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 723,50 5 099,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	52,66	4 739,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	52,66	359,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027012103	Placi din gipsos Hidro	m2	91,0000	185,00	16 835,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	18,00	7,20
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	19,60	117,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,00	182,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 100,00	310,00
	26531021008302	Adeziv	kg	570,0000	3,25	1 852,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	200,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			494,47
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 912,04
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,52 64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			8 342,20
351	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			191,99 ----- 163,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	163,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			20 396,60
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,70 ----- 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			393,60
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08 ----- 10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			2 558,47
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 ----- 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 638,98
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,83 ----- 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 000,22
356	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			132,66 ----- 35,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,66	35,81
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	85,00	94,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			14 093,67
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			323,93 ----- 129,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,66	118,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			8 049,59
		<b>1.11.4. Timplarie</b>				
358	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,12
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
		<i>Total</i>	lei			303,67
359	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 088,66
						58,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	52,66	58,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,00	4,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	12,00	1,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			11 137,03
360	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			2 948,65
						42,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	52,66	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	52,66	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			10 320,29
361	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m			207,59
						4,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 338,96
362	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m			208,12
						5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,66	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 737,77
363	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,29
						34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,66	23,17



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 163,17
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			84,19 52,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	52,66	52,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,80	25,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu	m	0,3500	3,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 393,34
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,25 28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			566,88
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			61,32
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			781,38
368	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			19,78 13,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		<i>Total</i>	lei			1 515,47
		<b>1.12. Veceu sectia salariul</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			51,73
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,00
						7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			64,79
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,90
						80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			341,64
372	CF53B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			153,59
						130,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,66	130,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	20,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			552,92
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,08
						10,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			86,70
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,25
						28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			123,31
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			13,34
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1 Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2 Granulatie maxima fina (<100 mm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2			47,21
						28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,66	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			169,97
377	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m			68,37

1	2	3	4	5	6	7
		plastice				27,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,66	27,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	252110671838	Baghete din mase plastice	m	1,0500	38,00	39,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	28,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	22,00	0,33
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			205,10
		<b>1.13. Copertina la intrare</b>				
378	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - investitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,22 37,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,66	18,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,66	18,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			764,30
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,50 49,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,66	24,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,66	24,75
		<i>Total</i>	lei			1 054,36
380	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			174,84 174,84
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	52,66	157,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,66	16,85
		<i>Total</i>	lei			87,42
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			469,30 52,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,66	52,13
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			234,65
382	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			1 919,76 800,43
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	52,66	447,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	52,66	352,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,70	714,41
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	360,00	243,99
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	200,00	148,94
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			3 839,52
383	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,67 2,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,66	2,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,25	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 217,75

1	2	3	4	5	6	7
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,00 7,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,66	7,37
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			305,96
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,03 36,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,66	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		Total	lei			1 156,47
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,65 11,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,66	10,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,55	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
		Total	lei			17 959,90
387	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			508,18 201,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,66	201,16
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	58,00	301,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	15,00	5,40
		Total	lei			195,65
388	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat( Bulon, piulita,saiba )	buc			8,90 7,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	52,66	7,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		Total	lei			88,99
389	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,17 22,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	52,66	17,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,70	0,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 600,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			241,70
390	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.5 mm (275g zinc/m2)	m2			320,70 60,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,66	47,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,66	13,16
	27104036430000	Placi tabla	m2	1,1500	182,00	219,76
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,10	9,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,96	18,52
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			6 414,02

1	2	3	4	5	6	7
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			500,92 152,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,66	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,66	15,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			8 515,63
392	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			613,92 244,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	52,66	223,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,66	21,06
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	6 000,00	39,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 100,00	139,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	26,00	182,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	18,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			13 076,48
393	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			50,70 36,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,66	36,86
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	62,50	12,50
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	12,00	0,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 079,95
394	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			233,32 15,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,66	15,80
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122802	Element de inchidere	buc	0,2000	72,00	14,83
	2875274000033	Elemente de legatura	buc	0,1000	62,00	6,39
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	3,00	30,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 033,22
395	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			198,35 18,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,66	18,43
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	70,00	17,85
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,61
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	72,30	18,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000033	Elemente de legatura	buc	0,2500	62,00	15,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 760,50
		<b>1.14. Diverse lucrari</b>				
396	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			41,60 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	52,66	41,60
		<i>Total</i>	lei			2 704,09
397	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,45

1	2	3	4	5	6	7
						58,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,66	58,45
		Total	lei			3 799,42
398	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			82,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	190,00	82,48
		Total	lei			5 361,14
		<b>1.15. Incalzirea</b>				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			26,58
						20,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,66	20,01
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,50	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	16,00	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	12,00	1,91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,60
		Total	lei			2 711,55
400	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			54,90
						47,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	52,66	47,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		Total	lei			109,79
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,43
						8,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,66	8,43
		Total	lei			421,28
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,27
						5,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,66	5,27
		Total	lei			315,96
403	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			1 915,97
						105,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,66	105,32
	28221122369555	Radiator bimetal 10 s	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		Total	lei			38 319,40
404	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			76,60
						44,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,66	44,76
	25232255550000	trecere 1" / 3/4 "	buc	1,0000	29,00	29,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			6 127,92
405	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			28,73
						10,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,66	10,53
	282211570800223	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 298,56
406	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"	buc			24,51
						23,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	52,66	23,17
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	25,00	0,50
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	12,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			294,12
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,81
						21,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,66	21,06
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d25mm	m	1,0300	25,00	25,75
		<i>Total</i>	lei			561,77
408	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			64,90
						23,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,66	23,70
	2521216710000003200	Teava din polietilena sau polipropilena32	m	1,0300	40,00	41,20
		<i>Total</i>	lei			5 840,73
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППП 25 x 3/4 папа	buc			55,48
						9,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,66	9,48
	287527411022222	Racord olandez 25-3/4"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 219,35
410	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32 x 1 "	buc			97,11
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	52,66	11,06
	2875272265550	racord 32 x1"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			971,14
411	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Американка 32 x 1 "	buc			15,71
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	52,66	11,06
	287527418222	mufa 32	buc	1,0000	3,60	3,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			235,71
412	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot 32	buc			20,41
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	52,66	11,06
	287522200000022	cot 32	buc	1,0000	8,30	8,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			612,41
413	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			14,48 ----- 9,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,66	9,48
	5231567194300323	Cot din material plastic d25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 158,70
414	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			14,48 ----- 9,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,66	9,48
	252315671943025	Mufa din material plastic d25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			72,42
415	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32 / 25	buc			102,34 ----- 15,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,66	15,80
	2875272265550	racord 32 x1"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 093,52
416	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc			84,68 ----- 7,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,66	7,90
	287527420510025	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			169,37
417	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			24,77 ----- 5,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	18,00	18,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			495,32
418	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			37,20 ----- 15,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,66	15,80
	28752742042	Bratară fixare d1"	buc	1,0000	15,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	36,00	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 571,01
419	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			21,06 ----- 21,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,66	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,66	19,48
		<i>Total</i>	lei			168,51



1	2	3	4	5	6	7
420	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			44,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,66	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	52,66	41,07
		Total	lei			88,47
421	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			868,63
		<b>1.16. Lucrari tehnico-sanitare, apeduct si canalizare</b>				
422	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,66	57,93
		Total	lei			115,85
423	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	52,66	50,03
		Total	lei			100,05
424	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	52,66	41,60
		Total	lei			416,01
425	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	52,66	33,70
		Total	lei			235,92
426	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,66	15,80
		Total	lei			631,92
427	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 792,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	52,66	268,57
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,26
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	325,00	334,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	53,00	54,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
		Total	lei			5 377,36
428	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			129,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	52,66	129,02
		Total	lei			129,02
429	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			184,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	52,66	184,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			184,31
430	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 036,12 121,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,66	121,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	600,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	68,00	68,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,00	44,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	158,00	158,00
		<i>Total</i>	lei			3 108,35
431	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			711,32 105,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	52,66	105,32
	2233333	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	53,00	106,00
		<i>Total</i>	lei			2 133,96
432	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			103,48 14,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,66	14,74
	287527420100336	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	1,0000	87,00	88,74
		<i>Total</i>	lei			931,36
433	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,39 47,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,66	5,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	52,66	42,13
		<i>Total</i>	lei			947,88
434	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			113,81 39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	52,66	39,50
	252121671720	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	15,50	15,81
	2523156719032	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,60	2,52
	252315671942556 2	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	5,00	2,25
	252315671210021	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	3,14	0,31
	2523156719520	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	52,00	52,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	30,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			5 462,76
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			98,65 39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	52,66	39,50
	25212167170025	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	26,30	26,83
	252315671943001 20	Cot din material plastic d25 mm	buc	0,7000	4,00	2,80
	252315671940065 99	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500	6,00	2,70
	252315671942256 6	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	4,12	0,41
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	30,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			591,91

1	2	3	4	5	6	7
436	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,65 20,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,66	20,01
	287527420403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d1"	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	29,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
		Total	lei			1 317,99
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,08 20,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,66	20,01
	25212167201001	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	39,00	40,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			610,81
438	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,30 17,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	52,66	17,90
	252315672103323	Cot din material plastic pentru canalizare d110 la 90	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			171,52
439	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,81 20,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,66	20,01
	252315672102200 21	Ramificatie Teu 110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			191,24
440	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,30 17,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	52,66	17,90
	25231567210025	Mufa din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			96,91
441	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			63,81 20,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	52,66	20,01
	252315672100055	Ramificatie revizie 110mm	buc	1,0000	41,00	41,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			255,24
442	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			31,60 17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	52,66	17,90
	252315672121032	Trecere d110-50 mm	buc	1,0000	12,30	12,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			126,42
443	RpSB14E	Montarea piesei de legatura клапан воздушный 110 din material plastic pentru	buc			199,30

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				17,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	52,66	17,90
	2523153322	Clapeta 110	buc	1,0000	180,00	180,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			199,30
444	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			81,30 17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	52,66	17,90
	252312230333	Trecere fonta-PVC din material plastic pentru canalizare d100mm	buc	1,0000	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			325,22
445	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,39 15,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,66	15,80
	252121672010050	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	15,60	16,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			226,71
446	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,36 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	52,66	13,69
	25231567210326	Cot din material plastic pentru canalizare d50 mm la 90	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			81,45
447	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			21,36 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	52,66	13,69
	25231567210332655	Mufa din material plastic pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			42,72
448	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,14 15,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,66	15,80
	252315672122501	Ramificatie teud 50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	35,00	0,84
		Total	lei			32,14
449	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			38,77 25,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	52,66	25,80
	287527420403366	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gazed 50mm	buc	1,0000	12,30	12,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	29,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
		Total	lei			348,96
450	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			54,27 31,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,66	31,60
	287527420404333	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	29,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
		<i>Total</i>	lei			325,60
451	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			21,06
						21,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,66	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,66	19,48
		<i>Total</i>	lei			21,06
452	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,90
						7,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	52,66	7,90
		<i>Total</i>	lei			363,35
453	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,69
						3,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	52,66	3,69
		<i>Total</i>	lei			169,57
		<b>2. Electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
454	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,12
						22,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,66	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,66	18,96
		<i>Total</i>	lei			442,34
455	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,05
						7,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,66	4,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			181,08
456	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m			6,32
						6,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,66	6,32
		<i>Total</i>	lei			4 802,59
457	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,72
						15,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,66	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			15 745,68
		<b>2.2. Lucrari de montaj</b>				
458	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,53
						10,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,66	10,53
		<i>Total</i>	lei			516,07

1	2	3	4	5	6	7
459	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,16 ----- 3,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,66	3,16
		Total	lei			252,77
460	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rola, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,84 ----- 1,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,66	1,84
		Total	lei			1 151,94
461	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			309,64 ----- 309,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,66	309,64
		Total	lei			619,28
462	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 177,75 ----- 2 717,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,66	2 717,26
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 000,00	84,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	14 000,00	154,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	45,00	78,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	105,00	262,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	9,00	40,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	5,80	95,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	3,00	73,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	28,00	0,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	3,00	1,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	82,50	2,48
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	9,00	7,47
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,80	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	280,00	70,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	15,00	370,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	15,00	37,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,36
		Total	lei			31 750,89
463	pret material	Cablu 3 * 1.5 mmp	m			9,96 ----- 0,00
	5556666	Cablu cupru 3 x 1,5 mmp	m	1,0000	9,96	9,96
		Total	lei			4 880,40
464	pret material	Cablu 3 *2.5 mmp	m			12,96 ----- 0,00
	32362233	Cablu cupru 3 x 2,5 mmp	m	1,0000	12,96	12,96
		Total	lei			3 499,20
465	pret	Cutie de ramificatie	buc			15,00 ----- 0,00
	5528	Cutie de ramificati	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			375,00
466	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,50 ----- 35,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,66	35,28
	2661122803666	Tub flexibi	m	1,0200	5,69	6,38
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	38,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 301,81
467	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			168,16 ----- 124,80
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,66	124,80
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	280,00	19,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			336,31
468	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Separator de sarcina 40A	buc			683,71 ----- 166,93
	1	Muncitor	h-om	3,1700	52,66	166,93
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	45,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	45,00	16,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	105,00	1,47
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	40,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	20 000,00	60,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	3,00	0,09
	322125	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	65,00	396,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	40,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	66,00	1,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	280,00	1,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 367,42
469	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 870,80 ----- 6 108,55
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,66	6 108,56
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,56	522,24
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	240,00	489,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	280,00	750,40
		<i>Total</i>	lei			3 856,69
470		Corpuri de iluminat led 600*600 mm	buc			400,00 ----- 0,00
	1232155	Corpuri de iluminat led	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			19 600,00
471	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			159,13 ----- 82,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,66	82,15
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	105,00	1,47
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,30	14,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	66,00	0,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 365,06
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 012,85
						1 695,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,66	1 695,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	3,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			523,34
473		Intreruptor cu o clapa	buc			50,00
						0,00
	558952..2	Intreruptor	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			1 300,00
474	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 664,78
						4 007,42
	1	Muncitor	h-om	76,1000	52,66	4 007,43
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 000,00	196,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	1,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	45,00	122,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	15,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	9,00	87,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	280,00	33,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,60
		<i>Total</i>	lei			2 565,63
475		Priza	buc			50,00
						0,00
	33265	Priza	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			2 750,00
476	08-03-526-2	Sina de conectare 3 p	buc			143,45
						122,17
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,66	122,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	66,00	2,38
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			286,89
		<b>2.3. Utilaj</b>				
477		Cutie pentru 18 automete	buc			450,00
						0,00
	00025633	Cutie pentru 18 aut	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			900,00
478		Intreruptor automat B10	buc			36,00
						0,00
	110025222	Intrerupator automat B10	buc	1,0000	36,00	36,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			720,00
479		Intreruptor automat C16	buc			35,00
						0,00
	120058955	Intreruptor automat C16	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
480		Separator de sarcina 40A	buc			90,00
						0,00
	663258	Separator de sarcina 40 A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
481		Sina de conectare 3p	buc			200,00
						0,00
	22589651000	Sina de conectare 3 p	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
		<b>3. Ventilatia</b>				
482	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69
						47,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	52,66	47,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			219,39
483	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie, grila de ventilatie din pvc	buc			237,36
						119,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2600	52,66	119,01
	2874112232225	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	110,00	110,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 272,51

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.