

**Specificații preț (F4.2)**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele*

**Numărul licitației: LP nr. 21519747 din 08.12.2025**

**Data: „23” decembrie 2025**

Alternativa nr.:

**Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național  
Denumirea licitației: „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform  
necesităților pentru anul 2026 (repetat)**

**Lot: 5**

Pagina: 1 din 2

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot                                                     | Denumirea poziției                         | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare                                                           | valoarea estimată |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2       |                                                                  |                                            | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                                                                             |                   |
| 33100000-1 | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Fibrinogen C 2ml                           | fl                 | 12         | 2,962.75               | 3,199.77             | 35,553.00     | 38,397.24   | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |                   |
| 33100000-1 | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control normal 1ml               | fl                 | 12         | 1,382.50               | 1,493.10             | 16,590.00     | 17,917.20   | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |                   |
| 33100000-1 | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control anormal scăzut 1ml       | fl                 | 12         | 1,382.50               | 1,493.10             | 16,590.00     | 17,917.20   | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |                   |
| 33100000-1 | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control ridicat                  | fl                 | 12         | 1,382.50               | 1,493.10             | 16,590.00     | 17,917.20   | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |                   |
| 33100000-1 | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml | fl                 | 12         | 23.75                  | 25.65                | 285.00        | 307.80      | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |                   |
| 33100000-1 | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | APTT-SP (lichid) 9ml                       | fl                 | 12         | 444.50                 | 480.06               | 5,334.00      | 5,760.72    | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |                   |

|            |   |                                                                  |                                      |        |     |          |          |                   |                   |                                                                               |            |
|------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml | fl     | 12  | 1,436.00 | 1,550.88 | 17,232.00         | 18,610.56         | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Special test control Level 2 1ml     | fl     | 12  | 1,422.00 | 1,535.76 | 17,064.00         | 18,429.12         | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de calibrare 1ml              | fl     | 12  | 1,493.00 | 1,612.44 | 17,916.00         | 19,349.28         | I tranșă - februarie, II tranșă- mai, III tranșă- august, IV tranșă-noiembrie |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining solution 500ml               | fl     | 1   | 473.95   | 568.74   | 473.95            | 568.74            | I tranșă - februarie                                                          |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Factor diluent 100ml                 | fl     | 1   | 98.73    | 118.48   | 98.73             | 118.48            | I tranșă - februarie                                                          |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining agent 80ml                   | fl     | 1   | 473.95   | 568.74   | 473.95            | 568.74            | I tranșă - februarie                                                          |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Cupe ACL 2ml                         | Bucată | 250 | 8.25     | 9.90     | 2,062.50          | 2,475.00          | I tranșă - februarie                                                          |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Rotori ACL 20 poziții                | Bucată | 50  | 33.00    | 39.60    | 1,650.00          | 1,980.00          | I tranșă - februarie                                                          |            |
| 33100000-1 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Wash-R Emulsion                      | fl     | 1   | 700.00   | 840.00   | 700.00            | 840.00            | I tranșă - februarie                                                          |            |
|            |   | <b>Total</b>                                                     |                                      |        |     |          |          | <b>148,613.13</b> | <b>161,157.28</b> |                                                                               | 119,505.36 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare Administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chisnau, str.B. Bodoni 25, of. 33**

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul licitației:   |         |                                                                  | LP nr.21519747 din 08.12.2025                                                                                                                                                                                   |                          |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data: „23” decembrie 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Alternativa nr.:       |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Denumirea licitației: |         |                                                                  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat) |                          |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lot: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Pagina: 1 din 6        |
|                       |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |
| Cod CPV               | Nr. Lot | Denumire Lot                                                     | Denumirea poziției                                                                                                                                                                                              | Modelul articolului      | Țara de origine | Produ-cătorul                       | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Standarde de referință |
| 1                     | 2       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 4               | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 8                      |
| 33100 00-1            | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Fibrinogen C 2ml                                                                                                                                                                                                | Fibrinogen C             | SUA             | Instrumentation Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: : compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> |  | ISO, CE                |
| 33100 00-1            | 5       | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control normal 1ml                                                                                                                                                                                    | Plasma de control normal | SUA             | Instrumentation Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul normal.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>                                                            | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> |  | ISO, CE                |

|               |   |                                                                  |                                            |                                        |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33100<br>00-2 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control anormal scăzut 1ml       | Plasma de control anormal scăzut       | SUA | Instrumentația Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal scăzut.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>    | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |
| 33100<br>00-3 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de control ridicat                  | Plasma de control anormal ridicat      | SUA | Instrumentația Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat .</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |
| 33100<br>00-4 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml | Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid | SUA | Instrumentația Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 8 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>                                | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |

|               |   |                                                                  |                                      |                                      |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33100<br>00-5 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | APTT-SP (lichid) 9ml                 | APTT-SP (lichid)                     | SUA | Instrumentația Laborator (Werfen) | <p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 9 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |
| 33100<br>00-6 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml | Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml | SUA | Instrumentația Laborator (Werfen) | <p>Destinație: Plasmă umană obținută prin imunodepleție de factor VIII, pentru determinarea cantitativă a activității factorului VIII (FVIII)</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>                                                                                                                     | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |
| 33100<br>00-7 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Special test control Level 2 1ml     | Special test control Level 2         | SUA | Instrumentația Laborator (Werfen) | <p>Destinație: pentru controlul calității testelor cromogenice în interval anormal superior(antitrombină, plasminogen, inhibitor plasmină, proteină C și factor VIII) și a testului cu proteina S și de factor (coagulare) efectuate cu sistemele decoagulare IL.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |

|               |   |                                                                  |                         |                     |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33100<br>00-8 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Plasma de calibrare 1ml | Plasma de calibrare | SUA | Instrumentation Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                |   |                                                                  |                        |                   |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33100<br>00-9  | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining solution 500ml | Cleaning solution | SUA | Instrumentation Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> | ISO, CE |
| 33100<br>00-10 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Factor diluent 100ml   | Factor diluent    | SUA | Instrumentation Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>  | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> | ISO, CE |
| 33100<br>00-11 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Clining agent 80ml     | Cleaning agent    | SUA | Instrumentation Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>  | <p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</p> <p>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p> | ISO, CE |

|                |   |                                                                  |                       |                       |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33100<br>00-12 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Cupe ACL 2ml          | Cupe ACL 2ml          | SUA | Instrumentația Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: : compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare).</p> <p>Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Desimape. Pentru determinarea cantitativa a normogentului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: : este destinat pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> </ul>                                                                                                                         | ISO, CE |
| 33100<br>00-13 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Rotori ACL 20 poziții | Rotori ACL 20 poziții | SUA | Instrumentația Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorului automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Proprietăți:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>din plastic;</li> <li>volum 2-5 ml</li> <li>diametru de la 11 la 15mm</li> <li>lungime cel puțin 57 mm</li> <li>lungime incluzând capacul de la 70 la 85mm</li> <li>diametru capac 18 mm sau mai puțin</li> <li>g) asigurată cu presiune vid</li> <li>h) fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți</li> </ol> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | <p>Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorului automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA.</p> <p>Proprietăți:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>din plastic;</li> <li>Punctele de la b la h sunt caracteristici ale altor produse, respectiv Vacuette și nu se aplică rotorilor.</li> </ol> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odată cu livrarea se va prezenta instrucțiune de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- odată cu livrarea se va prezenta certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmăm că vom efectua programarea mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | ISO, CE |
| 33100<br>00-13 | 5 | Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare: | Wash-R emulsion       | Wash-R emulsion       | SUA | Instrumentația Laboratory (Werfen) | <p>Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorului automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentația Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Proprietăți:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>din plastic;</li> <li>volum 2-5 ml</li> <li>diametru de la 11 la 15mm</li> <li>lungime cel puțin 57 mm</li> <li>lungime incluzând capacul de la 70 la 85mm</li> <li>diametru capac 18 mm sau mai puțin</li> <li>g) asigurată cu presiune vid</li> <li>h) fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți</li> </ol> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul> | <p>Wash-R Emulsion este o emulsie siliconica utilizata pentru spalare si ca referinta optica pentru canalul nefelometric. Emulsia contine silicon surfactant, azida de sodiu 0.1% pentru stabilitate. Densitatea solutiei este specifica parametrilor analizorului si emulsia de referinta se incadreaza in intervalul 2.2-3.2 V. Wash-R Emulsion este o solutie compatibila 100% cu analizorul din dotare ACL ELITE si nu necesita modificari sau ajustari ale analizorului. –Emulsia de referinta este stabila pana la data inscrisa pe flacon. Forma de impachetare este de flacon x 1000 mL. Fiecare flacon se livrează sigilat. Depozitata la 15-25°C, solutia este stabila pana la data expirarii inscrisa pe ambalaj. Wash-R Emulsion este destinat exclusiv pentru metoda automata, la bordul analizoarelor din clasa ACL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO, CE |



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel** În calitate de: **Directoare Administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str.B. Bodoni 25, of. 33, Chișinău**