

**Lucrari de constructie a
gazoductului interrural de
presiune inalta spre satul Cosauti
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Gazoduct de presiune inalta, spre satul Cosauti r-nul Soroca (3500m-Etapa I anul
executiei 2023)**

Valoarea de deviz 1 733 091,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	21,30	84,97	1 809,86
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	36,48	84,97	3 099,71
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,139	84,97	181,75
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1575	84,97	13,38
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,28	84,97	448,64
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,044	84,97	3,74
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	14,40	84,97	1 223,57
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,10	84,97	93,47
9.	7134050013250	Izolator	h-om	10,57	84,97	898,13
10.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	30,38	84,97	2 581,39
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,575	84,97	133,83
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,681	84,97	397,74
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,80	84,97	2 617,08
14.	7136080025000	Montator conducte	h-om	717,481	84,97	60 964,36
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	11,20	84,97	951,66
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,80	84,97	237,92
17.	7212030022700	Sudor	h-om	13,613	84,97	1 156,70
18.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	49,30	84,97	4 189,02
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,937	84,97	844,35
20.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,82	84,97	154,65
21.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	105,90	84,97	8 998,32
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	677,9826	84,97	57 608,18
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,9204	84,97	33 386,45
24.	9312040019600	Sapator	h-om	120,3096	84,97	10 222,71
		Total manopera				192 216,59

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0324	1 700,00	55,08
----	---------------------	--	---	--------	----------	-------

2.	1212121212	Greutate polimerica	buc	20,00	150,00	3 000,00
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	74,24	320,00	23 756,80
4.	14211000525	Piatra sparta	m3	0,575	320,00	184,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0017	1 700,00	2,89
6.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	2,64	320,00	844,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,3782	280,00	9 625,92
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	280,00	2,02
9.	14214142	плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	7,00	165,00	1 155,00
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1545	5,00	0,77
11.	1724107361935	Banda de marcaj	m	3 780,00	1,20	4 536,00
12.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,315	15,00	4,72
13.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,8813	20,00	117,63
14.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,2369	29,17	6,91
15.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	32,8628	16,67	547,82
16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	26,265	16,67	437,84
17.	2320322600374	Citom	kg	2,5235	22,00	55,52
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,18	40,00	127,20
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,38	38,00	90,44
20.	2416526101467	Mastic	kg	94,50	16,67	1 575,32
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	42,50	5,10
22.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	5,356	142,00	760,55
23.	2521216710160	Teava de otel sau polietilena d160(Tub de protectie)	m	30,09	410,00	12 336,90
24.	252121672050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	6,489	44,50	288,76
25.	252121teava160	Teava din polietilena PE80 SDR11 Dn160 (tub de protectie)	m	60,3004	410,00	24 723,16
26.	25212teava219	Teava din otel dn219x6mm	m	7,14	812,00	5 797,68
27.	2521teava110	Teava polietilena PE100 SDR11 dn110	m	3 517,50	165,00	580 387,50
28.	2523156cap50	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50mm	buc	14,14	142,00	2 007,88
29.	2523156teu160	Fiting din PE pt.conexiune bransamente (Teu dn160)	buc	1,01	5 200,00	5 252,00
30.	25231red160	Fiting polietilena (Reductie 160/110)	buc	1,01	1 625,00	1 641,25
31.	2523mufa110	Fiting polietilena (mufa dn110)	buc	37,36	185,00	6 911,60
32.	2523mufa160	Fiting polietilena (mufa dn160)	buc	2,02	335,00	676,70
33.	25teava225	Teava din polietilena PE80 SDR11 dn225	m	7,1543	1 100,00	7 869,73
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284	1,50	1,93
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,64	1,50	201,96
36.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	1 300,00	1 339,26
37.	2661126420783	Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82	buc	1,0201	1 700,00	1 734,17
38.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
39.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
40.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
41.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
42.	2663102100000	Beton	m3	0,2081	1 700,00	353,60
43.	2663102100012	Beton B12.5mm	m3	0,1457	1 700,00	247,69
44.	26631021205	Beton B12.5	m3	0,2913	1 700,00	495,21
45.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	67,20	16,50	1 108,80
46.	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	45,71	16,50	754,22
47.	2710503808003	Fir trasor	m	3 850,00	1,40	5 390,00
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1525	16,50	35,52
49.	2710700000006	Suporti sau dispozitive Круг-6мм	kg	14,70	16,50	242,55
50.	272210teava57	Teava const f S lc 57x3,0 OL (контрольная	m	15,00	85,00	1 275,00

		трубка)				
51.	27221teava159	Teava instalatie dn159	m	1,00	350,00	350,00
52.	27221teava57	Teava const f S lc 57x3,5 OL Rasuflatoare	m	21,00	85,00	1 785,00
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,523	28,00	14,64
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	28,00	0,59
55.	2775276309886	кожух металлический 350*630*3	kg	52,30	16,50	862,95
56.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	31,79	50,00	1 589,50
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2615	50,00	13,07
58.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,02	810,00	826,20
59.	2875274200001	Capacul cu rama (люк легкий)	buc	1,00	980,00	980,00
60.	2875274240000	Capac cu rama Легкий	buc	7,14	810,00	5 783,40
61.	28752flans300	Flanse din otel dn300	buc	7,00	1 900,00	13 300,00
62.	291313rob110	Robinet polietilena dn110	buc	1,00	7 300,00	7 300,00
63.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	22,4849	8,00	179,88
64.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	10,5811	70,00	740,68
65.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	12,8929	22,00	283,64
		Total materiale de construcții				749 574,95

Utilaje de construcții:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,263	175,00	1 621,03
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4284	75,00	32,13
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,14	130,00	18,20
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2142	130,00	27,85
5.	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	350,105	130,00	45 513,65
6.	2940420007691	Dispozitiv de presat (tip LONDING)	h-ut	0,12	45,00	5,40
7.	2940420007692	Dispozitiv pentru perforat conducta PE	h-ut	0,18	50,00	9,00
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,60	60,00	36,00
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	43,41	60,00	2 604,60
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	75,00	0,30
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,638	220,00	360,36
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	88,5024	220,00	19 470,53
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	26,2946	230,00	6 047,76
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2936	230,00	297,53
15.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	21,30	350,00	7 455,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,372	45,00	16,74
17.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,38	300,00	414,00
18.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,035	70,00	2,45
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	163,3276	135,00	22 049,23
20.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,75	60,00	45,00
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,042	60,00	2,52
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,05	175,00	358,75
23.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	44,01	60,00	2 640,60
24.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	29,42	60,00	1 765,20
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	350,00	175,00	61 250,00
		Total utilaje de construcții				172 043,81

Total	lei	1 113 835,35
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	46 131,98
Transportul	4,00 %	29 983,00
Total	100,00 +	1 189 950,33
Cheltuieli de regie	14,50 %	172 542,80
Total	100,00 +	2 552 443,46
Beneficiu	6,00 %	81 749,59
Total	100,00 +	5 186 636,51
TVA	20,00 %	288 848,54

Total deviz:

**1 733 091,
26**

Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Srl Floresti Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de constructie a gazoductului
interrural de presiune inalta spre satul Cosauti
r-nul Soroca**

Investitor Srl Floresti Gaz

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca				
		1.1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			354,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	230,00	0,00
						354,20
2	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			429,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	220,00	0,00
						429,00
		1.2. Recultivarea pamintului				
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			483,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	230,00	0,00
						483,00
4	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3			108,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4700	230,00	0,00
						108,10
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	230,00	0,00
						28,75
		1.3. Lucrari de terasamente				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			965,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	220,00	0,00
						965,80
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			250,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	230,00	0,00
						250,70
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			2 022,49

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	135,00	1 273,05
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
12	GD59B1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm.Pentru executarea in teren tare	m			1 020,00 360,27
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	3,5300	84,97	299,94
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,7100	84,97	60,33
	2521216710160	Teava de otel sau polietilena d160(Tub de protectie)	m	1,0030	410,00	411,23
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,7100	350,00	248,50
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			338,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
14	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			504,95 152,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	320,00	352,00
		1.4. Montarea retelelor				
15	GD57C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160mm	buc			5 491,35 152,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2523156teu160	Fiting din PE pt.conexiune bransamente (Teu dn160)	buc	1,0100	5 200,00	5 252,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2940420007691	Dispozitiv de presat (tip LONDING)	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2940420007692	Dispozitiv pentru perforat conducta PE	h-ut	0,1800	50,00	9,00
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm	buc			586,81 110,46
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	84,97	110,46
	2523mufa160	Fiting polietilena (mufa dn160)	buc	1,0100	335,00	338,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	60,00	69,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	60,00	69,00
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 160/110 mm	buc			1 889,71 110,46
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	84,97	110,46
	25231red160	Fiting polietilena (Reductie 160/110)	buc	1,0100	1 625,00	1 641,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	60,00	69,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	60,00	69,00
18	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m			223,23 23,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55

1	2	3	4	5	6	7
	2521teava110	Teava polietilena PE100 SDR11 dn110	m	1,0050	165,00	165,82
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,40	1,54
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	16,67	0,45
	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1000	130,00	13,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	175,00	17,50
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			418,41 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523mufa110	Fiting polietilena (mufa dn110)	buc	1,0100	185,00	186,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	60,00	64,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	60,00	64,80
20	YIII 4-7	Greutati pe gazoduct Dn 110 (50 kg)	buc			150,00 0,00
	1212121212	Greutate polimerica	buc	1,0000	150,00	150,00
21	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km			49,38 44,18
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400	130,00	5,20
22	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm	m			1 299,98 161,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9520	84,97	80,89
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9520	84,97	80,89
	25teava225	Teava din polietilena PE80 SDR11 dn225	m	1,0200	1 100,00	1 124,25
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	70,00	11,22
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	8,00	2,73
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			443,27 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		1.5. UPG 12-7 (1 set camin de vizitare)				
24	RpAcF15E	Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare D=1000 mm	buc			4 846,45 2 617,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,8000	84,97	2 617,08
	2661126420783	Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82	buc	1,0100	1 700,00	1 734,17
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,3800	300,00	414,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0350	70,00	2,45
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	175,00	78,75
25	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIQ-1	buc			1 800,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
26	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-10-9a	buc			1 800,00 0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
27	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-7-3	buc			1 800,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. КИП1-10-1				0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
29	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Люк "Л"	buc			980,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama (люк легкий)	buc	1,0000	980,00	980,00
30	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			2 388,18 152,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	84,97	152,95
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	810,00	826,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,50	25,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	280,00	18,28
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	1 300,00	1 339,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,13 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			26,16 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,1500	15,00	2,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			112,74 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 700,00	100,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	5,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	75,00	0,55
34	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159x 4 mm	buc			242,21 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	27221teava159	Teava instalatie dn159	m	0,5000	350,00	175,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	40,00	4,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	38,00	2,66
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	42,50	2,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,50	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	280,00	1,01
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			443,27 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		1.6. UPG 6 ППС в ковче - 7 set.				
36	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m			1 037,13 202,23
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,9800	84,97	168,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,99
	25212teava219	Teava din otel dn219x6mm	m	1,0200	812,00	828,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	38,00	2,66
37	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит	buc			300,95

1	2	3	4	5	6	7
		A-8,0)				135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	14214142	плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	1,0000	165,00	165,00
38	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc			2 305,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9300	84,97	79,02
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8700	84,97	158,89
	28752flans300	Flanse din otel dn300	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,6500	50,00	82,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4200	60,00	85,20
39	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc			430,57
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,3600	84,97	200,53
	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	6,5300	16,50	107,75
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8000	50,00	40,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3200	40,00	12,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	38,00	9,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	60,00	60,00
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			67,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	252121672050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	1,0300	44,50	45,84
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000006	Suporti sau dispozitive Крыт-6мм	kg	1,0000	16,50	16,50
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3			2 122,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021205	Beton B12.5	m3	1,0250	1 700,00	1 768,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			338,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
		1.7. Montarea tuburilor de protectie				
44	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m			571,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	84,97	55,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	84,97	55,49
	252121teava160	Teava din polietilena PE80 SDR11 Dn160 (tub de protectie)	m	1,0200	410,00	419,04
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	70,00	11,22
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	8,00	2,73
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	175,00	27,48
45	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			247,45
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	84,97	128,30
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	16,67	78,26
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	22,00	40,52
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	60,00	0,36
46	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton	buc			1 048,92

1	2	3	4	5	6	7
		armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I				152,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	84,97	152,95
	2875274240000	Сapac cu rama Легкий	buc	1,0000	810,00	826,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,50	25,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	280,00	18,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
47	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc			686,53
						333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	280,00	30,80
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	320,00	51,20
	27221teava57	Teava const f S lc 57x3,5 OL Rasuflatoare	m	1,5000	85,00	127,50
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	16,50	46,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	50,00	30,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			143,42
						0,00
	2523156cap50	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50mm	buc	1,0100	142,00	143,42
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			338,83
						51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 123,35
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100012	Beton B12.5mm	m3	1,0250	1 700,00	1 769,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		1.8. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
51	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm	buc			686,53
						333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	280,00	30,80
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	320,00	51,20
	272210teava57	Teava const f S lc 57x3,0 OL (контрольная трубка)	m	1,5000	85,00	127,50
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	16,50	46,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	50,00	30,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg			34,87
						17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	кожух металлический 350*630*3	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
53	TsC54A	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			471,77

1	2	3	4	5	6	7
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	14211000525	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
54	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2			345,58
						46,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2320322600374	Citom	kg	0,4900	22,00	11,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,1000	16,67	87,57
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1420	20,00	23,53
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	142,00	152,11
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,38
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	60,00	9,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	175,00	14,00
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,13
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		1.9. Lucrari de montare				
56	GD54C1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.	buc			834,98
						203,93
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	84,97	203,93
	2523mufa110	Fiting polietilena (mufa dn110)	buc	2,0100	185,00	371,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1600	60,00	129,60
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1600	60,00	129,60
		1.10. Utilaj				
57	GD54C1	Robinet din polietilena de D 110 mm	buc			7 300,00
						0,00
	291313rob110	Robinet polietilena dn110	buc	1,0000	7 300,00	7 300,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Srl Floresti Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de constructie a
gazoductului interrural de
presiune inalta spre satul Cosauti
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Gazoduct de presiune inalta, spre satul Cosauti r-nul Soroca (3500m-Etapa I anul
executiei 2023)**

Valoarea de deviz 1 733 091,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca				
		1.1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,84	354,20 0,00	297,53 0,00
2	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,84	429,00 0,00	360,36 0,00
		Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu				657,89
		1.2. Recultivarea pamintului				
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,94	483,00 0,00	454,02 0,00
4	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,94	108,10 0,00	101,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm				
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	40,00	28,75 0,00	1 150,00 0,00
		Total Recultivarea pamintului Inklusiv salariu				1 705,63
		1.3. Lucrari de terasamente				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	20,16	965,80 0,00	19 470,53 0,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	62,37	175,04 175,04	10 917,13 10 917,13
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	17,32	250,70 0,00	4 342,12 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	17,32	2 022,49 749,44	35 029,45 12 980,22
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	346,50	26,34 26,34	9 127,05 9 127,05
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	346,50	63,73 63,73	22 081,58 22 081,58

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint coeziv				
12	GD59B1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm.Pentru executarea in teren tare	m	30,00	1 020,00 360,27	30 600,08 10 808,18
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	28,00	338,83 51,83	9 487,29 1 451,29
14	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	64,00	504,95 152,95	32 316,54 9 788,54
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				173 371,78 77 154,00
		1.4. Montarea retelelor				
15	GD57C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160mm	buc	1,00	5 491,35 152,95	5 491,35 152,95
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm	buc	2,00	586,81 110,46	1 173,62 220,92
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 160/110 mm	buc	1,00	1 889,71 110,46	1 889,71 110,46
18	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	3 500,00	223,23 23,62	781 314,63 82 675,81
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	35,00	418,41 101,96	14 644,49 3 568,74
20	YIII 4-7	Greutati pe gazoduct Dn 110 (50 kg)	buc	20,00	150,00 0,00	3 000,00 0,00
21	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul	1 km	3,50	49,38 44,18	172,85 154,65

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm				
22	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm	m	7,00	1 299,98 161,78	9 099,84 1 132,48
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	443,27 76,47	443,27 76,47
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				817 229,76 88 092,48
		1.5. UPG 12-7 (1 set camin de vizitare)				
24	RpAcF15E	Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare D=1000 mm	buc	1,00	4 846,45 2 617,08	4 846,45 2 617,08
25	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQO-1	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
26	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQ-10- 9a	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
27	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQ-7-3	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQI1- 10-1	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
29	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Люк "Л"	buc	1,00	980,00 0,00	980,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	2 388,18 152,95	2 388,18 152,95
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,10	2 122,13 327,13	212,21 32,71
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2,10	26,16 6,71	54,93 14,10
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,55	112,74 6,80	62,01 3,74
34	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159x 4 mm	buc	2,00	242,21 55,23	484,42 110,46
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02	443,27 76,47	8,87 1,53
		Total UPG 12-7 (1 set camin de vizitare) Inclusiv salariu				16 637,07 2 932,56
		1.6. UPG 6 ППС в ковче - 7 set.				
36	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m	7,00	1 037,13 202,23	7 259,90 1 415,60
37	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc	7,00	300,95 135,95	2 106,66 951,66
38	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc	7,00	2 305,62 237,92	16 139,31 1 665,41
39	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc	7,00	430,57 200,53	3 014,02 1 403,70

1	2	3	4	5	6	7
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,30	67,08 21,24	422,59 133,83
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,70	36,04 19,54	529,83 287,28
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3	0,28	2 122,74 327,13	594,37 91,60
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,56	338,83 51,83	189,75 29,03
		Total UPG 6 IIIIC в ковеpe - 7 set. Inclusiv salariu				30 256,43 5 978,12
		1.7. Montarea tuburilor de protectie				
44	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m	59,00	571,43 110,97	33 714,39 6 547,28
45	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	7,00	247,45 128,30	1 732,12 898,13
46	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	7,00	1 048,92 152,95	7 342,45 1 070,62
47	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc	14,00	686,53 333,93	9 611,45 4 675,05
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena,	buc	14,00	143,42 0,00	2 007,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de 50 mm				
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,80	338,83 51,83	271,07 41,47
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,14	2 123,35 327,13	297,27 45,80
		Total Montarea tuburilor de protectie Inclusiv salariu				54 976,62 13 278,35
		1.8. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
51	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 50 mm	buc	10,00	686,53 333,93	6 865,32 3 339,32
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg	52,30	34,87 17,84	1 823,89 933,23
53	TsC54A	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	471,77 76,47	235,89 38,24
54	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2	5,00	345,58 46,73	1 727,88 233,67
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,10	2 122,13 327,13	212,21 32,71
		Total Montarea tuburilor de control (10 seturi) Inclusiv salariu				10 865,20 4 577,16
		1.9. Lucrari de montare				
56	GD54C1	Imbinarea prin sudura de tip	buc	1,00	834,98	834,98

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.			203,93	203,93
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				834,98 203,93
		1.10. Utilaj				
57	GD54C1	Robinet din polietilena de D 110 mm	buc	1,00	7 300,00 0,00	7 300,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 300,00
		Total Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca Inclusiv salariu				1 113 835,35 192 216,59

		Total	lei	1 113 835,35
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	46 131,98
		Transportul	4,00 %	29 983,00
		Total	100,00 +	1 189 950,33
		Cheltuieli de regie	14,50 %	172 542,80
		Total	100,00 +	2 552 443,46
		Beneficiu	6,00 %	81 749,59
		Total	100,00 +	5 186 636,51
		TVA	20,00 %	288 848,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 733 091,26 192 216,59

Intocmit


Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Srl Floresti Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de constructie a
gazoductului interrural de
presiune inalta spre satul Cosauti
r-nul Soroca
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Gazoduct de presiune inalta, spre satul Cosauti (4460m)Nod de evidenta (contoare
cu pistoane rotative de tip G-250, G-40 PRG cu 2 reglatoare PДГ-50B (Etapa II
anul executiei 2024)

Valoarea de deviz 2 386 020,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
Manopera :						
1.	1	Muncitor	h-om	8,452	84,97	718,17
2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,0527	84,97	4,48
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	27,36	84,97	2 324,78
4.	7123010010200	Betonist	h-om	12,144	84,97	1 031,88
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	26,404	84,97	2 243,55
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,96	84,97	336,48
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,6725	84,97	991,81
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,60	84,97	1 070,62
9.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,10	84,97	93,47
10.	7134050013250	Izolator	h-om	10,57	84,97	898,13
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	38,71	84,97	3 289,19
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	84,97	152,95
13.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	7,74	84,97	657,67
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,664	84,97	2 775,46
15.	7136080025000	Montator conducte	h-om	892,352	84,97	75 823,15
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	12,80	84,97	1 087,62
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,16	84,97	608,39
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6864	84,97	58,32
19.	7212030022700	Sudor	h-om	41,423	84,97	3 519,71
20.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	57,60	84,97	4 894,27
21.	7212030022701	Sudor de gaze	h-om.	0,183	84,97	15,55
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80	84,97	917,68
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,8598	84,97	922,76
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,0549	84,97	2 723,70
25.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	14,3892	84,97	1 222,65
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	872,4223	84,97	74 129,72
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	484,8726	84,97	41 199,62

28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4766	84,97	210,44
29.	9312040019600	Sapator	h-om	1,1834	84,97	100,55
		Total manopera				224 022,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7462	47,00	82,07
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,9346	320,00	299,07
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,30	320,00	736,00
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	2,88	320,00	921,60
5.	14211000525	Piatra sparta	m3	0,575	320,00	184,00
6.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	1,98	320,00	633,60
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0115	320,00	3,68
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,4255	280,00	1 239,14
9.	14214142	плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	8,00	165,00	1 320,00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6331	5,00	3,17
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9045	5,00	4,52
12.	1724107361935	Banda de marcaj	m	4 817,88	1,20	5 781,46
13.	222110teava57	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55S 404/1 CL.A	m	1,50	85,00	127,50
14.	23134contor250	Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc	1,00	104 000,00	104 000,00
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,425	20,00	8,50
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,137	20,00	2,74
17.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,25	20,00	45,00
18.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,8813	20,00	117,63
19.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,2369	29,17	6,91
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,0104	29,17	0,30
21.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	32,8628	16,67	547,82
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	33,015	16,67	550,36
23.	2320322600374	Citom	kg	2,5235	22,00	55,52
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,056	40,00	362,24
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	15,338	38,00	582,84
26.	2416526101467	Mastic	kg	120,447	16,67	2 007,85
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0343	42,50	1,46
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,572	42,50	24,31
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,166	42,50	7,05
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,58	42,50	24,65
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,256	42,50	10,88
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0258	40,00	1,03
33.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,58	40,00	23,20
34.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	40,00	7,20
35.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0051	28,00	0,14
36.	24534524532	Битум нефтяной	kg	8,00	16,67	133,36
37.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	6,556	142,00	930,95
38.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	1,39	44,00	61,16
39.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,381	44,00	16,76
40.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,201	44,00	8,84
41.	252121672050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	7,416	44,50	330,01
42.	252121teava160	Teava din polietilena PE80 SDR11 Dn160 (tub de protectie)	m	69,4987	410,00	28 494,47
43.	25212teava219	Teava din otel dn219x6mm	m	8,16	812,00	6 625,92
44.	2521teava110	Teava polietilena PE100 SDR11 dn110	m	4 483,305	165,00	739 745,32
45.	2521teava219	Teava din otel dn219	m	1,53	812,00	1 242,36
46.	2523156cap50	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50mm	buc	7,07	142,00	1 003,94
47.	252315Red1101	Fiting polietilena PE/OL 110/108	buc	1,01	980,00	989,80

	08					
48.	2523cot110	Fiting polietilena cot dn110	buc	1,01	420,00	424,20
49.	2523mufa110	Fiting polietilena (mufa dn110)	buc	47,47	155,00	7 357,85
50.	2532teava15	Труба ф15	m	0,05	21,00	1,05
51.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,26	28,00	35,28
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,81	1,50	176,72
53.	2663102100000	Beton	m3	2,0495	1 700,00	3 484,15
54.	2663102100012	Beton B12.5mm	m3	0,7283	1 700,00	1 238,11
55.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,2149	1 700,00	2 065,33
56.	26631021205	Beton B12.5	m3	0,8843	1 700,00	1 503,31
57.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	50,40	16,50	831,60
58.	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	52,24	16,50	861,96
59.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,30	79,00	497,70
60.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	14,49	112,00	1 622,88
61.	2710503808003	Fir trasor	m	4 907,10	1,40	6 869,94
62.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	50,00	16,50	825,00
63.	2710700000006	Suporti sau dispozitive Круг-6мм	kg	16,80	16,50	277,20
64.	27107035205	Cornier 50*50*5mm	kg	22,61	16,50	373,06
65.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	8,9719	16,50	148,04
66.	27221033cot108	Teava curbata Cot dn108	buc	2,00	160,00	320,00
67.	2722103teava108	Conducta de otel 108x4.5 mm	m	8,534	184,00	1 570,26
68.	272210cot108	Teava curbata (cot dn108)	buc	2,00	160,00	320,00
69.	272210cot89	Teava curbata Cot dn89	buc	2,00	82,00	164,00
70.	272210teava20	Conducta de otel dn20	m	5,02	31,00	155,62
71.	272210teava57	Teava const f S lc 57x3,0 OL (контрольная трубка)	m	15,00	85,00	1 275,00
72.	27221teava32	Conducta de otel dn32	m	5,02	48,00	240,96
73.	27221teava57	Teava const f S lc 57x3,5 OL Rasuflatoare	m	10,50	85,00	892,50
74.	2722teava89	Conducta de otel dn89	m	2,008	174,00	349,39
75.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	35,5137	148,00	5 256,03
76.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	2,485	28,00	69,58
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6871	28,00	47,24
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2075	28,00	33,81
79.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,30	28,00	8,40
80.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4522	50,00	22,61
81.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,302	50,00	15,10
82.	275276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	116,41	16,50	1 920,77
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg	52,30	16,50	862,95
84.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	116,8212	16,50	1 927,55
85.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	23,00	180,00	4 140,00
86.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,4522	29,00	13,11
87.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,4522	29,00	13,11
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0125	14,00	28,18
89.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	44,89	50,00	2 244,50
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8436	50,00	42,17
91.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	16,00	3,00	48,00
92.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	32,00	3,00	96,00
93.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	96,00	3,00	288,00
94.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	16,00	3,00	48,00
95.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00	2,00	32,00

96.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	2,00	32,00
97.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	128,00	2,00	256,00
98.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	128,00	1,00	128,00
99.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,00	1,00	16,00
100.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00	1,00	16,00
101.	2875274240000	Сapac cu rama Легкий	buc	7,14	810,00	5 783,40
102.	28752744fla80	Flanse din otel dn80	buc	2,00	210,00	420,00
103.	2875274fla25	Flanse din otel dn25	buc	8,00	70,00	560,00
104.	2875274fla50	Flanse din otel dn50	buc	6,00	132,00	792,00
105.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	113,40	3,80	430,92
106.	287527fla100	Flanse din otel dn100	buc	2,00	290,00	580,00
107.	287527fla100	Flanse din otel dn100	buc	12,00	290,00	3 480,00
108.	287527man1100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,00	640,00	640,00
109.	287527rob100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Задвижка стальная D 100)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
110.	28752fla300	Flanse din otel dn300	buc	8,00	1 900,00	15 200,00
111.	28752rob100	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn100mm	buc	4,00	4 100,00	16 400,00
112.	28752rob50	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn50mm	buc	2,00	1 525,00	3 050,00
113.	28752rob80	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn80mm	buc	1,00	3 640,00	3 640,00
114.	2875rob25	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn25mm	buc	2,00	940,00	1 880,00
115.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,60	19,00	30,40
116.	29131345PRG	Post de reglare cu doua regulatoare de tip PДГ-50B (sau altele cu parametrii tehnici identici)	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
117.	2913134filtru	Filtru pentru gaze DN 100 ФВ-100	buc	2,00	2 000,00	4 000,00
118.	29131corector	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc	1,00	30 000,00	30 000,00
119.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	23,1662	8,00	185,33
120.	2913contor50	Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc	1,00	48 000,00	48 000,00
121.	291senzor	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
122.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	10,9018	70,00	763,13
123.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	12,8929	22,00	283,64
124.	45334dop15	Заглушка ф15мм	buc	1,00	8,00	8,00
125.	546353	Пакля смоляная	kg	2,30	38,00	87,40
		Total materiale de constructii				1 161 706,78

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1694	175,00	29,64
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5326	60,00	151,96
3.	16516153120.	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,09	60,00	5,40
4.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,676	175,00	1 868,30
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84	75,00	63,00
6.	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,6045	130,00	78,58
7.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1784	130,00	23,19
8.	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	446,205	130,00	58 006,65
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,064	200,00	12,80
10.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,153	200,00	30,60
11.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu	h-ut	0,465	200,00	93,00

		senile peste 15 tf				
12.	2940520003828	Aparat de polizat (biac)	h-ut	0,6783	80,00	54,26
13.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	51,84	60,00	3 110,40
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60	60,00	36,00
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	113,8766	220,00	25 052,85
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	24,2852	230,00	5 585,60
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,112	45,00	95,04
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	210,1004	135,00	28 363,55
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,09	60,00	5,40
20.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,75	60,00	45,00
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,042	60,00	2,52
22.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,369	55,00	20,30
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,45	175,00	253,75
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6783	60,00	40,70
25.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	54,355	60,00	3 261,30
26.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	42,035	60,00	2 522,10
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3566	60,00	81,40
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	446,10	175,00	78 067,50
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1694	180,00	30,49
		Total utilaje de construcții				206 991,29

Total	lei	1 988 350,71
TVA	20,00 %	397 670,14

Total deviz:

2 386 020,86

Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Srl Floresti Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de constructie a gazoductului
interrural de presiune inalta spre satul Cosauti
r-nul Soroca****Investitor Srl Floresti Gaz****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			965,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	220,00	965,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			250,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	230,00	250,70
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 022,49 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	135,00	1 273,05
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
		1.2. Montarea retelelor				
7	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m			223,23 23,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	2521teava110	Teava polietilena PE100 SDR11 dn110	m	1,0050	165,00	165,82
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,40	1,54
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	16,67	0,45
	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1000	130,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	175,00	17,50
8	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			388,11 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523mufa110	Fiting polietilena (mufa dn110)	buc	1,0100	155,00	156,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	60,00	64,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	60,00	64,80
9	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km			49,38 44,18
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400	130,00	5,20
10	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm	m			267,88 67,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103teava108	Conducta de otel 108x4.5 mm	m	1,0040	184,00	184,74
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	50,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	40,00	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	44,00	0,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	38,00	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,0090	130,00	1,17
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	55,00	0,99
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	200,00	3,60
11	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc			2 450,19 145,30
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	84,97	145,30
	287527rob100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Задвижка стальная D 100)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	3,00	48,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	2,00	32,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,00	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	44,00	7,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
12	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc			441,49 83,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	84,97	83,27
	287527flan100	Flanse din otel dn100	buc	1,0000	290,00	290,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	50,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	40,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	38,00	3,42
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
13	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; (cot)	buc			360,86 117,26
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	84,97	110,46
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	272210cot108	Teava curbata (cot dn108)	buc	1,0000	160,00	160,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,4000	28,00	11,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4800	40,00	19,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4000	38,00	53,20
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			34,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	275276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	47,00	0,70
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			556,09 324,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,59
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	42,50	221,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	29,17	10,50
16	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			268,37 88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	84,97	52,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	180,00	180,00
		1.3. UPG 3-1 (D-110)				
17	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m			249,58 39,17
	7212030022701	Sudor de gaze	h-om.	0,1830	84,97	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	2521teava110	Teava polietilena PE100 SDR11 dn110	m	1,0050	165,00	165,82
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,40	1,54
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	16,67	0,45
	16516153120.	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0900	60,00	5,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	60,00	5,40
	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1000	130,00	13,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	175,00	17,50
18	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm	m			267,88 67,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103teava108	Conducta de otel 108x4.5 mm	m	1,0040	184,00	184,74
	2735725901259	Electrod sud.otel e43,2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	50,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	40,00	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	44,00	0,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	38,00	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa preiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,0090	130,00	1,17
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	55,00	0,99
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	200,00	3,60
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			388,11 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523mufa110	Fiting polietilena (mufa dn110)	buc	1,0100	155,00	156,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	60,00	64,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	60,00	64,80
20	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (pe/ol) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			989,80 0,00
	252315Red110108	Fiting polietilena PE/OL 110/108	buc	1,0100	980,00	989,80

1	2	3	4	5	6	7
21	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			655,76 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523cot110	Fiting polietilena cot dn110	buc	1,0100	420,00	424,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	60,00	64,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	60,00	64,80
22	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм)	buc			77,73 50,98
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	45334dop15	Заглушка ф15мм	buc	1,0000	8,00	8,00
	2532teava15	Труба ф15	m	0,0500	21,00	1,05
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	28,00	2,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	40,00	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	38,00	10,26
23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m			1 326,79 176,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	84,97	141,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2521teava219	Teava din otel dn219	m	1,0200	812,00	828,24
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	75,02
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	40,00	4,80
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	50,00	7,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	40,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,00	3,00
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	142,00	113,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	38,00	1,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	60,00	17,40
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	200,00	62,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	3,60
24	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm	buc			686,53 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	280,00	30,80
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	320,00	51,20
	222110teava57	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55S 404/1 CL.A	m	1,5000	85,00	127,50
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	16,50	46,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	50,00	30,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,14 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
26	pret de piata	Пакля смоляная	kg			38,00 0,00
	546353	Пакля смоляная	kg	1,0000	38,00	38,00
27	pret de piata	Битум нефтяной	kg			16,67 0,00
	24534524532	Битум нефтяной	kg	1,0000	16,67	16,67
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			452,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00

1	2	3	4	5	6	7
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			56,84 39,94
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	42,50	8,57
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	40,00	6,07
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	28,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	29,17	1,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.4. UPG 6 ППС в ковче - 8 set.				
30	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m			1 037,13 202,23
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,9800	84,97	168,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,99
	25212teava219	Teava din otel dn219x6mm	m	1,0200	812,00	828,24
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	38,00	2,66
31	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc			300,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	14214142	плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	1,0000	165,00	165,00
32	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc			2 305,62 237,92
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9300	84,97	79,02
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8700	84,97	158,89
	28752flans300	Flanse din otel dn300	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,6500	50,00	82,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4200	60,00	85,20
33	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc			430,57 200,53
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,3600	84,97	200,53
	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	6,5300	16,50	107,75
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8000	50,00	40,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3200	40,00	12,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	38,00	9,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	60,00	60,00
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			67,08 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	252121672050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50mm	m	1,0300	44,50	45,84
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,04 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000006	Suporti sau dispozitive Кпрт-6мм	kg	1,0000	16,50	16,50
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3			2 122,73 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021205	Beton B12.5	m3	1,0250	1 700,00	1 768,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			338,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set)				
38	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m			571,43 110,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	84,97	55,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	84,97	55,49
	252121teava160	Teava din polietilena PE80 SDR11 Dn160 (tub de protectie)	m	1,0200	410,00	419,04
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	70,00	11,22
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	8,00	2,73
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	175,00	27,48
39	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			247,45 128,30
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	84,97	128,30
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	16,67	78,26
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	22,00	40,52
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	60,00	0,36
40	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 048,92 152,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	84,97	152,95
	2875274240000	Capac cu rama Легкий	buc	1,0000	810,00	826,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,50	25,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	280,00	18,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
41	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 57 mm	buc			686,53 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	280,00	30,80
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	320,00	51,20
	27221teava57	Teava const f S lc 57x3,5 OL Rasuflatoare	m	1,5000	85,00	127,50
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	16,50	46,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	50,00	30,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			143,42 0,00
	2523156cap50	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50mm	buc	1,0100	142,00	143,42
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			338,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 122,86 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100012	Beton B12.5mm	m3	1,0250	1 700,00	1 768,73
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		1.6. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
45	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 50 mm	buc			686,53 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	280,00	30,80
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	320,00	51,20
	272210teava57	Teava const f S lc 57x3,0 OL (контрольная трубка)	m	1,5000	85,00	127,50
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	16,50	46,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	50,00	30,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg			34,87 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
47	TsC54A	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			479,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14211000525	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340102506	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
48	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual,pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2			345,58 46,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2320322600374	Citom	kg	0,4900	22,00	11,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,1000	16,67	87,57
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,1420	20,00	23,53
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	142,00	152,11
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,38
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	60,00	9,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	175,00	14,00
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,13 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		1.7. Lucrari Sanitare				
50	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc			3 846,42 101,96
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000	84,97	101,96
	28752rob80	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn80mm	buc	1,0000	3 640,00	3 640,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	3,00	48,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	2,00	32,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,00	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	44,00	7,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
51	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc			4 350,19 145,30
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	84,97	145,30
	28752rob100	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn100mm	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	3,00	48,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	2,00	32,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,00	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	44,00	7,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
52	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc			1 626,78
						49,28
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,97	49,28
	28752rob50	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn50mm	buc	1,0000	1 525,00	1 525,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,00	8,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	44,00	3,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
53	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc			1 041,78
						49,28
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,97	49,28
	2875rob25	Robinet cu flanse Pn10-16 Dn25mm	buc	1,0000	940,00	940,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,00	8,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,40
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	44,00	3,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
54	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc			679,51
						39,09
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	84,97	39,09
	287527man1100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000	640,00	640,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	28,00	0,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	40,00	0,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	42,50	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	38,00	0,08
55	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc			441,49
						83,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	84,97	83,27
	287527flans100	Flanse din otel dn100	buc	1,0000	290,00	290,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	50,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	40,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	38,00	3,42
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	60,00	31,20
56	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc			331,24
						62,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	84,97	62,88
	28752744fla80	Flanse din otel dn80	buc	1,0000	210,00	210,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	50,00	23,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	40,00	2,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	38,00	2,66
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	60,00	29,40
57	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			214,41
						42,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28752744flan50	Flanse din otel dn50	buc	1,0000	132,00	132,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	50,00	17,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	40,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	38,00	1,52
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	60,00	19,80
58	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc			152,41
						42,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,48

1	2	3	4	5	6	7
	2875274flan25	Flanse din otel dn25	buc	1,0000	70,00	70,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	50,00	17,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	40,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	38,00	1,52
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	60,00	19,80
59	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc			228,57 95,17
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	84,97	88,37
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	272210cot89	Teava curbata Cot dn89	buc	1,0000	82,00	82,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	28,00	6,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	40,00	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	38,00	32,68
60	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm	buc			360,86 117,26
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	84,97	110,46
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2722103cot108	Teava curbata Cot dn108	buc	1,0000	160,00	160,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,4000	28,00	11,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4800	40,00	19,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4000	38,00	53,20
61	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm	m			267,88 67,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103teava108	Conducta de otel 108x4.5 mm	m	1,0040	184,00	184,74
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	50,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	40,00	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	44,00	0,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	38,00	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,0090	130,00	1,17
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	55,00	0,99
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	200,00	3,60
62	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m			239,67 54,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2722teava89	Conducta de otel dn89	m	1,0040	174,00	174,70
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	50,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	40,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	44,00	0,09
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	20,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	38,00	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	60,00	7,20
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,0090	130,00	1,17
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	55,00	0,99
63	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m			101,74 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	27221teava32	Conducta de otel dn32	m	1,0040	48,00	48,19
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	50,00	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	40,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,00	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	38,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	60,00	6,48
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,0090	130,00	1,17
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	55,00	0,99
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m			84,67 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	272210teava20	Conducta de otel dn20	m	1,0040	31,00	31,12
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	50,00	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	40,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	44,00	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	38,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	60,00	6,48
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,0090	130,00	1,17
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	55,00	0,99
65	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m			17,28 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	42,50	0,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	19,00	1,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	200,00	0,40
66	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			79,43 67,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	84,97	16,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	40,00	4,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	42,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	19,00	1,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	200,00	2,00
67	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			66,28 66,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	84,97	66,28
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,73 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	275276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	47,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			152,15 144,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	28,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,94 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,04 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	16,50	16,50
72	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			643,21 110,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	148,00	288,79
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	8,13
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	16,50	105,91
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 700,00	113,48
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	320,00	16,43
73	RpCP04C	Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile)	kg			46,85 20,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	84,97	5,10
	27107035205	Cornier 50*50*5mm	kg	1,0000	16,50	16,50
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0200	50,00	1,00
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0200	29,00	0,58
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	29,00	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	60,00	3,60
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	60,00	1,80
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,72 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	275276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	47,00	0,70
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			316,28 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	112,00	135,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	79,00	41,48
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,80	35,91
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
76	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea straturii vegetale de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa	m3			66,28 66,28

1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	84,97	66,28
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,73 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	275276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	47,00	0,70
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,84 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			510,92 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	291234000250	Motocompresor mobil de joasa presiune,debit 2,0-3,9mc/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			2 122,70 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			269,76 203,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	42,50	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			545,59 324,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	42,50	221,00
		1.8. Lucrari de montare				
83	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			368,59 247,26
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	84,97	247,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	38,00	78,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	42,50	6,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	40,00	27,20
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
84	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc			553,86 501,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	84,97	501,32
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	44,00	4,53
85	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			493,28 441,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	84,97	441,84

1	2	3	4	5	6	7
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	44,00	3,43
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			95,88 95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
87	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			345,75 263,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	44,00	4,40
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,00	8,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	38,00	20,14
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	40,00	5,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	28,00	4,20
88	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 676,40 1 410,50
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 410,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	175,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	60,00	187,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
89	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			2 110,72 1 512,47
	1	Muncitor	h-om	17,8000	84,97	1 512,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	175,00	82,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	60,00	431,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
		1.9. Utilaj				
90	GD54C1	Post de reglare cu doua regulatoare de tip P/IT-50B (sau altele cu parametrii tehnici identici)	buc			70 000,00 0,00
	29131345PRG	Post de reglare cu doua regulatoare de tip P/IT-50B (sau altele cu parametrii tehnici identici)	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00
91	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc			104 000,00 0,00
	23134contor250	Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc	1,0000	104 000,00	104 000,00
92	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc			48 000,00 0,00
	2913contor50	Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc	1,0000	48 000,00	48 000,00
93	GD54C1	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc			30 000,00 0,00
	29131corector	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
94	GD54C1	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc			2 500,00 0,00
	291senzor	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
95	GD54C1	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc			2 000,00 0,00
	2913134filtru	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Srl Floresti Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lucrari de constructie a
gazoductului interrural de
presiune inalta spre satul Cosauti
r-nul Soroca
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct de presiune inalta, spre satul Cosauti (4460m)Nod de evidenta (contoare
cu pistoane rotative de tip G-250, G-40 PRG cu 2 reglatoare PDIГ-50B (Etapa II
anul executiei 2024)

Valoarea de deviz 2 386 020,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	25,94	965,80 0,00	25 052,85 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	80,19	175,04 175,04	14 036,31 14 036,31
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	22,28	250,70 0,00	5 585,60 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	22,28	2 022,49 749,44	45 060,97 16 697,42

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	445,50	26,34 26,34	11 734,78 11 734,78
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	445,50	63,73 63,73	28 390,60 28 390,60
		<i>Total</i>	lei			129 861,12
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			17 006,19
		<i>Total</i>	100,00 +			146 867,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			21 295,76
		<i>Total</i>	100,00 +			315 030,37
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			10 089,78
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				178 252,85 70 859,12
		1.2. Montarea retelelor				
7	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	4 460,00	223,23 23,62	995 618,06 105 352,60
8	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	buc	46,00	388,11 101,96	17 853,24 4 690,34
9	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	4,46	49,38 44,18	220,25 197,06
10	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	m	3,50	267,88 67,13	937,57 234,94

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm				
11	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc	1,00	2 450,19 145,30	2 450,19 145,30
12	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,00	441,49 83,27	882,98 166,54
13	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; (cot)	buc	2,00	360,86 117,26	721,72 234,52
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,00	34,73 16,99	347,29 169,94
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	556,09 324,59	5,56 3,25
16	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	23,00	268,37 88,37	6 172,48 2 032,48
		<i>Total</i>	lei			1 025 209,36
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			27 174,47
		<i>Transportul</i>	4,00 %			30 794,31
		<i>Total</i>	100,00 +			1 083 178,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			157 060,83
		<i>Total</i>	100,00 +			2 323 417,11
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			74 414,34
		Total Montarea retelelor Inklusiv salariu				1 314 653,31 113 226,98
		1.3. UPG 3-1 (D-110)				
17	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	1,00	249,58 39,17	249,58 39,17
18	TfA01C1	Conducta de otel, montata in	m	1,00	267,88	267,88

1	2	3	4	5	6	7
		canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm			67,13	67,13
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	388,11 101,96	388,11 101,96
20	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (pe/ol) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	989,80 0,00	989,80 0,00
21	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	655,76 101,96	655,76 101,96
22	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм)	buc	1,00	77,73 50,98	77,73 50,98
23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m	1,50	1 326,79 176,74	1 990,19 265,11
24	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	686,53 333,93	686,53 333,93
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,01	2 122,14 327,14	21,22 3,27
26	pret de piata	Пакля смоляная	kg	2,30	38,00 0,00	87,40 0,00
27	pret de piata	Битум нефтяной	kg	8,00	16,67 0,00	133,36 0,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,01	452,12 84,12	4,52 0,84
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de	m2	0,17	56,84 39,94	9,66 6,79

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea				
		<i>Total</i>	lei			5 561,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			233,08
		<i>Transportul</i>	4,00 %			164,82
		<i>Total</i>	100,00 +			5 959,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			864,15
		<i>Total</i>	100,00 +			12 783,46
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			409,43
		Total UPG 3-1 (D-110) Inclusiv salariu				7 233,23 971,15
		1.4. UPG 6 ППС в ковче - 8 set.				
30	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuator, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m	8,00	1 037,13 202,23	8 297,03 1 617,83
31	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc	8,00	300,95 135,95	2 407,62 1 087,62
32	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc	8,00	2 305,62 237,92	18 444,93 1 903,33
33	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc	8,00	430,57 200,53	3 444,59 1 604,23
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,20	67,08 21,24	482,96 152,95
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	16,80	36,04 19,54	605,52 328,32
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3	0,85	2 122,73 327,13	1 804,32 278,06

1	2	3	4	5	6	7
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,64	338,83 51,83	216,85 33,17
		<i>Total</i>	lei			35 703,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 681,32
		<i>Transportul</i>	4,00 %			1 100,55
		<i>Total</i>	100,00 +			38 485,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 580,43
		<i>Total</i>	100,00 +			82 551,82
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			2 643,97
		Total UPG 6 ППС в ковче - 8 set. Inclusiv salariu				46 710,09 7 005,51
		1.5. Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set)				
38	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m	68,00	571,43 110,97	38 857,24 7 546,02
39	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	7,00	247,45 128,30	1 732,12 898,13
40	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	7,00	1 048,92 152,95	7 342,45 1 070,62
41	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc	7,00	686,53 333,93	4 805,72 2 337,52
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	143,42 0,00	1 003,94 0,00
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,30	338,83 51,83	440,48 67,38

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,70	2 122,86 327,13	1 486,00 228,99
		<i>Total</i>	lei			55 667,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 915,68
		<i>Transportul</i>	4,00 %			1 649,10
		<i>Total</i>	100,00 +			60 232,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 733,75
		<i>Total</i>	100,00 +			129 199,21
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			4 137,99
		Total Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set) Inclusiv salariu				73 104,47 12 148,67
		1.6. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
45	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm	buc	10,00	686,53 333,93	6 865,32 3 339,32
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg	52,30	34,87 17,84	1 823,89 933,23
47	TsC54A	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	479,42 84,12	239,71 42,06
48	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual,pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2	5,00	345,58 46,73	1 727,88 233,67
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,10	2 122,13 327,13	212,21 32,71
		<i>Total</i>	lei			10 869,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 099,44
		<i>Transportul</i>	4,00 %			233,79
		<i>Total</i>	100,00 +			12 202,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 769,33
		<i>Total</i>	100,00 +			26 173,82
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			838,29
		Total Montarea tuburilor de control (10 seturi) Inclusiv salariu				14 809,87 4 580,99
		1.7. Lucrari Sanitare				
50	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc	1,00	3 846,42 101,96	3 846,42 101,96
51	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc	4,00	4 350,19 145,30	17 400,77 581,19
52	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	2,00	1 626,78 49,28	3 253,56 98,57
53	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	2,00	1 041,78 49,28	2 083,56 98,57
54	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,00	679,51 39,09	679,51 39,09
55	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	12,00	441,49 83,27	5 297,89 999,25
56	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,00	331,24 62,88	662,48 125,76
57	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	6,00	214,41 42,48	1 286,43 254,91
58	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	8,00	152,41 42,48	1 219,24 339,88
59	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc	2,00	228,57 95,17	457,13 190,33

1	2	3	4	5	6	7
60	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm	buc	2,00	360,86 117,26	721,72 234,52
61	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm	m	4,00	267,88 67,13	1 071,51 268,51
62	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m	2,00	239,67 54,38	479,34 108,76
63	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	5,00	101,74 44,18	508,69 220,92
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	5,00	84,67 44,18	423,35 220,92
65	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	12,00	17,28 13,60	207,39 163,14
66	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	4,00	79,43 67,13	317,71 268,51
67	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	0,56	66,28 66,28	37,11 37,11

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,00	34,73 16,99	1 458,62 713,75
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,05	152,15 144,45	1 224,80 1 162,81
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,42	2 122,94 327,13	891,64 137,40
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,00	36,04 19,54	1 802,15 977,15
72	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	18,20	643,21 110,46	11 706,41 2 010,39
73	RpCP04C	Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile)	kg	22,61	46,85 20,39	1 059,34 461,08
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,41	34,72 16,99	14,23 6,97
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	12,00	316,28 97,72	3 795,37 1 172,59

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				
76	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	0,32	66,28 66,28	21,21 21,21
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,00	34,73 16,99	2 222,66 1 087,62
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,24	2 122,84 327,13	509,48 78,51
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	510,92 84,12	1 021,84 168,24
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	1,20	2 122,70 327,13	2 547,24 392,56
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,10	269,76 203,08	26,98 20,31
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	545,59 324,58	54,56 32,46
		Total	lei			68 310,32
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			3 070,78
		Transportul	4,00 %			2 170,11
		Total	100,00 +			73 551,21
		Cheltuieli de regie	14,50 %			10 664,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			157 767,35
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			5 052,97
		Total Lucrari Sanitare Inclusiv salariu				89 269,11 12 794,94
		1.8. Lucrari de montare				
83	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	368,59 247,26	368,59 247,26
84	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc	1,00	553,86 501,32	553,86 501,32
85	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00	493,28 441,84	493,28 441,84
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	95,88 95,17	95,88 95,17
87	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,00	345,75 263,41	691,49 526,81
88	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,12	1 676,40 1 410,50	201,17 169,26
89	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,30	2 110,72 1 512,47	633,21 453,74
		<i>Total</i>	lei			3 037,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			584,50
		<i>Transportul</i>	4,00 %			15,60
		<i>Total</i>	100,00 +			3 637,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 850,91
		<i>Total</i>	100,00 +			9 126,05
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			329,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 817,79 2 435,41
		1.9. Utilaj				
90	GD54C1	Post de reglare cu doua regulatoare de tip PДГ-50B (sau altele cu parametrii tehnici	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		identici)				
91	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc	1,00	104 000,00 0,00	104 000,00 0,00
92	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc	1,00	48 000,00 0,00	48 000,00 0,00
93	GD54C1	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc	1,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
94	GD54C1	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
95	GD54C1	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc	2,00	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				258 500,00
		Total Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca Inclusiv salariu				1 988 350,71 224 022,76

		Total	lei	1 988 350,71
		TVA	20,00 %	397 670,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 386 020,86 224 022,76

Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Srl Floresti Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

