

IMSP Institutul Oncologic

str. Testemitanu, 30

mun. Chișinău, MD-2025

Data depunerii ofertei: 22.01.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1610536428376

Anunț/ Invitația de participare Nr.:

„BTS Pro” S.R.L. declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/ servicii: **Tehnica de calcul.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
648 398,00 MDL, fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
778 077,60 MDL, cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sântem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
IBAN: MD22ML000000022515361542

„BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocde-b3wdp1-MD-1610536428376	IMSP Institutul Oncologic	Data: 22.01.2021
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1-29

SPECIFICAȚII TEHNICE (F 4.1)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1	30213 300-8	Computer	Navigator PC	MD	UltraService	MB - Compatibil cu CPU, SATA-III (4 buc.), LAN 10/100/1000 Mbit/s, DDR4, PCI-Express 4.0x16 -1, PCIe 3.0x1-2, VGA, HDMI,USB 2.0 ,USB 3.2, mAXT CPU - Frecvența procesorului - 3.7-4.6 GHz 6 Cores/ 6 Threads, Cashe L3-9 MB COOLER - Compatibil cu CPU RAM - DDR4 8Gb, 2666MHz,DIMM,PC21300 SSD - 240Gb, Viteza citire/scriere- 550/450MB/s, SATA III (6Gb/s) Placa video: Frecvența procesor – 1815MHz, Capacitatea memoriei video – 4GB, Tip memorie video – GDDR6, BUS memorie – 128 bit, PCI Express – 3,0x16, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort Case - Micro- ATX, Audio&1xUSB2.0, USB 3.1, Black Kit (Tastatura+ Mouse - USB, Standart, Black (US-Russian+Romanian), Optic, 1600dpi, USB Bloc de alimentare - AXT, 830W, 20+4pin, PCI-E - 4x6+2pin, SATA - 6 UPS - Line-interactiv, Puterea efectivă – 360W, Puterea maximală de ieșire – 650VA, Prize de ieșire – 2 x Germany Sockets, Panou de control – LED, alarma sonora Monitor - Diagonala (inch) - 23, Format ecran - 16/9, Luminozitate (cd/mp) – 280, Contrast dynamic - 8M/1, Unghi vizibilitate - 178/178, Rata de actualizare - 76 Hz, Rezoluție - 1920 x 1080, Tip ecran – WLed, VGA	Motherboard - Gigabyte H310M H 2.0 mATX 1 x D-Sub port, 1x HDMI port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slots, 4 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x USB 3.1-3.2 Gen 1 ports +4 x USB 2.0ports CPU - Intel Core i5-9600KF 3.7-4.6GHz (6C/6T,9MB, S1151, 14nm, No Integrated Graphics, 95W) Cooler - AC Deepcool "CK-11509" (26.8dBA, 2200RPM, 38.62CFM, 92mm, 65W, 147g) Ram - 8GB DDR4- 2666MHz Apacer PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V 2.5" SATA SSD - 240GB Apacer "AS340" Panther [R/W:550/520MB/s, 97/30K IOPS, S11, BiCS] VGA - Gigabyte GTX1650 D6 Eagle OC 4GB GDDR6, 128 bit, Engine 1590/1815MHz, Memory 12000MHz, Active Cooling (2x fans), DisplayPort 1.4 *1, HDMI 2.0b *1, DVI-D *1, Power 6 Pin*1 Case - mATX GAMEMAX Centauri, 1x120mm, Red LED, USB3.0, Side Window, Black/Red Mouse SVEN RX-110, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB Keyboard SVEN KB-S305, Low profile keys, FN Keys, Splash proof, Black, USB Power Supply ATX 850W GAMEMAX RGB-850, 80+ Gold, Full Modular cable, Active PFC,140mm, RGB UPS Ultra Power 650VA//360W (3 steps of AVR, CPU controlled, 8 Sata) LED Indicators, 2 sockets Monitor - 27" DELL "E2720HS", Black (178/178 IPS 1920x1080, 5ms, 300cd, DCR 8Mln:1 (1000:1), D-Sub+HDMI, HAS, Speaker 16:9)	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md


Let us do IT for you.



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 2	30213 300-8	Computer all-in- one (Monoblock)	Lenovo AIO IdeaCentre A340-22IGM Black	PRC	Lenovo	MB - Preinstal, Compatibil cu CPU CPU: Frecvența procesorului - up to 2,5GHz Numărul de nuclee - 4 COOLER - Compatibil cu CPU RAM - DDR4 4Gb Graphic - Integrated SSD - 128Gb I/O - 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xRJ45 Gigabit LAN WiFi - 802.11b/g/n Monitor: Diagonala (inch) - 21.5, Format ecran - 16/9, Luminozitate (cd/mp) – 250, Timp de raspuns (ms) - 5, Unghi vizibilitate - 170/160, Rata de actualizare - 60 Hz, Rezolutie - 1920 x 1080, Tip ecran - LED Front Ports - 1 x USB 2.0 Sistem de operare - Windows 10 Power Supply - 110V-220V Adapter	Product Family ideacentre AIO A340-22IGM MB - Preinstal, Compatibil cu CPU CPU Intel Pentium J5040:Frecvența procesorului - up to 3.2 GHz Numărul de nuclee - 4 COOLER - Compatibil cu CPU RAM - DDR4 4Gb Graphic - Integrated Intel UHD Graphics 605 SSD - 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal I/O - 2 x USB2.0 , 2 x USB3.1, HDMI-out WiFi - 802.11ac, 1x1 + BT4.0 Monitor: Diagonala (inch) - 21.5" FHD (1920x1080) IPS, Format ecran - 16/9, Luminozitate (cd/mp) – 250, Timp de raspuns (ms) - 5, Unghi vizibilitate - 178/178, Rata de actualizare - 60 Hz, Rezolutie - 1920 x 1080, Tip ecran - LED Sistem de operare - Windows 10 Power Supply - 110V-220V Adapter Keyboard - USB Calliope Keyboard, Black, Russian Mouse - USB Calliope Mouse, Black Speakers - 2 x 3W	24 luni	ISO
LOT 3	30213 300-8	Tastatura	Keyboard SVEN KB-S305	PRC	Sven	Tastatura - USB, Standart, Black (US-Russian+Romanian)	Keyboard SVEN KB-S305, Low profile keys, FN Keys, Splash proof, Black, USB	24 luni	ISO
LOT 4	30213 300-8	Mouse	Mouse SVEN RX-110, Optical	PRC	Sven	Mouse - Optic, 800dpi, USB	Mouse SVEN RX-110, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB	24 luni	ISO
LOT 5	30213 300-8	Imprimanta laser A4	Printer Canon LBP-6030B	Korea	Canon	Viteză de imprimare - 18 ppm monocrom (A4) Metodă de imprimare - Imprimare monocrom cu laser Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi Ciclu de lucru - Max. 8.000 de pagini pe lună GESTIONARE MATERIALE Alimentare cu hârtie (standard) - Tavă multifuncțională pentru 150 de coli leşire hârtie - 100 de coli cu fața în jos	Viteză de imprimare - 18 ppm monocrom (A4) Imprimare monocrom cu laser Calitatea imprimării Până la 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi Alimentare cu hârtie (standard) Tavă multifuncțională pentru - 150 de coli leşire hârtie - 100 de coli cu fața în jos	24 luni	ISO



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand -arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Tipuri de suporturi material - Hârtie simplă, hârtie grea, folii transparente, etichete, plicuri Formate de hârtie - A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / format personalizat Plic - COM 10 / Plic Monarch / Plic C5 / Plic DL Lățime 76,2~216 mm x Lungime 188~356 mm Greutatea hârtiei - Tava universală: 60 - 163 g/m CARACTERISTICI GENERALE Cerințe de alimentare - 220 - 240 V c.a. (±10%), 50 / 60 Hz (±2 Hz) CONTROLER Memorie - 8 MB Interfață și conectivitate - USB 2.0 Cablu USB pentru conexiunea la calculator Echipamentul sa fie dezlegat de cip	Lățime 76,2~216 mm x Lungime 188~356 mm Greutatea hârtiei - Tava universală: 60 - 163 g/m Ciclu de lucru - 5.000 de pagini pe lună Memorie - 32 MB		
LOT 6	30213 300-8	MFU Imprimantă	MFD Canon i-Sensys MF443dw	Korea	Canon	Tehnologie de printare - laser monocrom Rezoluția de imprimare - 1200 x 1200 dpi Memoria imprimantei - 1024 Mb Resurs de imprimare - 80 000 pagini în lună Viteza maximala a imprimarii monocrom - 38 ppm Imprimare față - verso Format - A4 Densitatea maximă mediului de printare - 163 g/m² Scanner Rezoluția optică a scannerului - 9600 × 9600 dpi Viteza - 13 ppm/38 ppm Copiator Format - A4 Rezoluția optică a copiatorului - 2400x600 dpi Viteza - 38 ppm Interfețe - USB 2.0, Wi-Fi - 802.11 n, Ethernet Imprimare directă Cablu USB pentru conexiunea la compotator Echipamentul sa fie dezlegat de cip	MFD, A4, 38ppm, DADF, Ethernet, WiFi Print speed: Single sided : Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: 600 x 600 dpi Print Quality with Image Refinement Technology: Up to 1200 x 1200 dpi First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi Double sided copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output)	24 luni	ISO




Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper output: 150-sheet Interface type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: 800MHz x 2 Memory: 1GB Cable USB, AM/BM, 1.8 m, USB2.0 SVEN		
LOT 7	30213 300-8	Imprimanta cu Jet și CISS	Printer Epson L132, A4	PRC	Epson	Tehnologie de printare – ink jet Rezoluția de imprimare – 5760 x 1440 dpi Numărul de culori – 4 Viteza maximal a imprimării color – 15 ppm Viteza maximal a imprimării monocrom – 27 ppm Format – A4 USB – 2.0	Ultra-economical color printer Maximum resolution, dpi 5760x1440 The ability to print photo format 10x15 without borders Built-in 70ml ink tanks. instead of cartridges Print speed mochrome up to 27 ppm Print speed color up to 15 ppm Format – A4 USB – 2.0	24 luni	ISO
LOT 10	30213 300-8	Router	Wi-Fi N Netis Router, "WF2420", 300Mbps, 2x4dBi Internal Antennas	PRC	Netis	Tip conexiune - Wi-Fi Interfata conectare - WAN Standard Wi-Fi - 802.11b Numarul de porturi - 5 Viteza conexiunii fara fir (Mbit/s) - 300 Viteza porturilor (Mbit/s) - 100	Wi-Fi N Netis Router, "WF2420", 300Mbps, 2x4dBi Internal Antennas Interfata conectare - WAN Standard Wi-Fi - 802.11b/g/n Numarul de porturi - 5 Viteza conexiunii fara fir (Mbit/s) - 300 Viteza porturilor (Mbit/s) - 100	24 luni	ISO
LOT 11	30213 300-8	SWICH	Switch TP-LINK "TL-SF1024M"	PRC	TP-Link	Standarte – 802.3, 802.3 u, 802.3 x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN – 24 x RJ - 45	24-port 10/100Mbps Switch TP-LINK "TL-SF1024M", plastic case 24 - 10/100M RJ45 ports. Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX. Switching Capacity - 4.8Gbps	24 luni	ISO
LOT 12	30213 300-8	SWICH	Switch TP-LINK " TL-SF1016D"	PRC	TP-Link	Standarte – 802.3, 802.3 u, 802.3 x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s,	16-port 10/100Mbps Switch TP-LINK "TL-SF1024M", plastic case 16 - 10/100M RJ45 ports. Supports MAC address self-learning and auto	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.




Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 16 x RJ - 45	MDI/MDIX. External Power Adapter 100VAC ~ 240VAC (Output: 9VDC / 0.6A)		
LOT 13	30213 300-8	SWICH	Switch TP-LINK "TL-SF1008D"	PRC	TP-Link	Standarte – 802.3, 802.3 u, 802.3 x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 8 x RJ - 45	8-port 10/100Mbps Switch TP-LINK "TL-SF1024M", plastic case 8 - 10/100M RJ45 ports. Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX. 100-240VAC, 50/60Hz 10/100Mbps at Half Duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex	24 luni	ISO
LOT 14	30213 300-8	SWICH	Switch TP-LINK "TL-SF1005D"	PRC	TP-Link	Standarte – 802.3, 802.3 u, 802.3 x, Metoda de comutare – Store-and-Forward, Capacitatea canalului – 3,2 Gbit/s, Indicatoare – 10/100Mbps, Link/ACT.Power , Porturi LAN - 5 x RJ - 45	.5-port 10/100Mbps Desktop Switch TP-LINK "TL-SF1005D", Plastic Case	24 luni	ISO
LOT 15	30213 300-8	SSD	2.5" SATA SSD 1.0TB Transcend "SSD220Q"	PRC	Transcend	Form - factor - 2.5" Memorie de stocare - 1.0 TB Viteza citire - 550 MB/s Viteza scriere - 500 MB/s IOMeter - 57K/79K IOPS Interfața unității de stocare - SATA III (6Gb/s) Cablul pentru conectare cu MB	2.5" SATA SSD 1.0TB Transcend "SSD220Q" [R/W:550/500MB/s, 57K/79K IOPS, SM2259XT, 3D-NAND QLC] Cable Serial ATA III data cable, metal clips	24 luni	ISO
LOT 16	30213 300-8	Placa Video	ASUS GT710-SL-2GD5	PRC	Asus	Recvența processor - 950 MHz Capacitatea memoriei video - 1 GB Tip memorie video - GDDR 3 BUS memorie - 64 bit Frecvența memoriei video - 800 MHz (1600 MHz DDR) Procesoare universale - 192 Conveiere de pixel - 16 (8 blocuri de selectare a texturii) Suport API - DirectX 12, OpenGL 4.x Interfețe - PCI Express 2.0 Porturi video – VGA, DVI, HDMI	Video Memory -2GB GDDR5 Engine Clock - 954 MHz CUDA Core - 192 Memory Speed - 5012 MHz Memory Interface - 64-bit Resolution -DVI Max Resolution : 2560x1600 Interface: Yes x 1 (Native DVI-D) Yes x 1 D-sub Yes x 1 (Native HDMI 2.0b)	24 luni	ISO
LOT 17	30213 300-8	Modul memorie	Ram 4GB DDR4- Apacer PC19200	PRC	Apacer	Capacitate memorie – 4 GB Tipul de memorie - DDR4 Standardul memoriei PC4 - 24000 Form-factor memorie - DIMM Capacitate memorie - 4GB Frecvența memorie - 2400 MHz	Ram 4GB DDR4- 2400MHz Apacer PC19200, CL17, 288pin DIMM 1.2V	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.




Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorului	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						CAS-latenta - CL17 Tensiune electrica - 1.2 V			
LOT 18	30213 300-8	Modul memorie	Ram 8GB DDR3- Apacer PC12800	PRC	Apacer	Capacitate memorie - 8GB Tipul de memorie - DDR3 Standardul memoriei - PC - 12800 Form-factor memorie - DIMM Frecventa memorie - 1600 MHz CAS-latenta - CL11 Tensiune electrica - 1.35 V	.8GB DDR3- 1600MHz Apacer PC12800, CL11, 1.35V	24 luni	ISO
LOT 19	30213 300-8	Modul memorie	Ram -4GB DDR3- Apacer PC12800	PRC	Apacer	Capacitate memorie - 4GB Tipul de memorie - DDR3 Standardul memoriei - PC3 - 12800 Form-factor memorie - DIMM Frecventa memorie - 1600 MHz CAS-latenta - CL11 Tensiune electrica - 1.5 V	.4GB DDR3- 1600MHz Apacer PC12800, CL11, 1.5V	24 luni	ISO
LOT 20	30213 300-8	Modul memorie	Ram -2GB DDR2 Transcend PC6400	PRC	Transcend	Tipul de memorie - DDR2 Standardul memoriei - PC2 - 6400 Form-factor memorie - DIMM Capacitate memorie - 2GB Frecventa memorie - 800 MHz CAS-latenta - CL5 Tensiune electrica - 1.8 V	2GB DDR2 800MHz Transcend PC6400, CL5	24 luni	ISO
LOT 21	30213 300-8	HDD	HDD Toshiba "Performance P300 (HDWD110 UZSVA)"	PRC	Toshiba	Memorie de stocare - 500 GB Form - factor - 3.5" Viteza de rotatie - 7200 rpm Buffer - 16 MB	3.5" HDD 1.0TB-SATA - 64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)"7200 rpm	24 luni	ISO
LOT 22	30213 300-8	Unitate optica (DVD-RW ROM)	DVD-RW Drive LG HLDS "GH24NSD 5"	PRC	LG	Destinatia - pentru computere personale SATA Viteza de citire (max.): DVD-ROM: 16X, DVD + R: 16X, DVD-R: 16X, DVD + R (SL, M-DISC): 12X, DVD + RW: 13X, DVD-RW: 8X, DVD + R (DL): 12X, DVD-R (DL): 12X, DVD-RAM: 5X,	Write Speed:DVD-R 24x,DVD+R 24x,DVD-RW 6x,DVD+RW 8x,DVD-RAM 12x,DVD-R DL 12x,DVD+R DL 12x,CD-R 48x,CD-RW 32x Read Speed:DVD-R 16x,DVD-RW 12x,DVD-RAM 12x,CD-R 48x,CD-RW 40x,CD-ROM 48x	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858


Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorului	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand -arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						CD-ROM: 48X CD-R: 48X Viteza scriere (max.) DVD + R: 24X, DVD-R: 24X, DVD + R (SL, M-DISC): 4X, DVD + RW: 8X, DVD-RW: 6X, DVD + R (DL): 8X, DVD-R (DL): 8X, DVD- Оперативная память: 5X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X Compatibilitate cu: Windows 7/8/10 Cablu pentru conectare cu MB			
LOT 23	30213 300-8	Placa LAN	Network Adapter, TP-LINK TG-3468	PRC	TP-Link	Conform standardelor: 802.1p CoS, 802.1Q VLAN, 802.3 (Ethernet), 802.3 ab (1000BASE-T), 802.3 u (Fast Ethernet), 802.3 x (Flow Control) Indicatoare: Link/Power Conectare: PCI-E 1x Porturi LAN: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Lungimea maximă a cablului: 100 m	10/100/1000M PCI-Express Network Adapter, TP-LINK TG-3468, Realtek RTL8168B chipset IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p, CSMA/CD, TCP/IP Interface - 32-bit PCI Express; 10/100/1000Mbps RJ45 port	24 luni	ISO
LOT 24	30213 300-8	Acumulator pentru UPS	Baterie UPS 12V/ 9AH Ultra Power	PRC	Elec	Plumb acid sigilat 12V 7.5Ah Dimensiuni – 151 x 65 x 94 mm	Plumb acid sigilat 12V 9Ah Dimensiuni – 151 x 65 x 94 mm	24 luni	ISO
LOT 27	30213 300-8	Acumulator pentru UPS	Baterie UPS 12V/ 20AH CSB GP 12200	PRC	CSB	Tensiunea unității - 12 V, Capacitate - 20 Ah, Max. curent de descărcare - 230A (5 sec), Rezistență internă - 13,0 mΩ, Permis max. curent de incarcare - 6,0 A, Tensiunea de plutire - 13,5 - 13,8 volți / baterie la 25 ° C, Boost și ciclu - 14,4 - 15,0 volți / baterie @ 25 ° C, Terminale Pentru șurubul - M5, Material - carcasă ABS (UL 94 - HB acril	Tensiunea unității - 12 V, Capacitate - 20 Ah, Max. curent de descărcare - 230A (5 sec), Rezistență internă - 13,0 mΩ, Permis max. curent de incarcare - 6,0 A, Tensiunea de plutire - 13,5 - 13,8 volți / baterie la 25 ° C, Boost și ciclu - 14,4 - 15,0 volți / baterie @ 25 ° C, Terminale Pentru șurubul - M5, Material - carcasă ABS Dimensiuni - (L x L x Î) 181 x 76 x 167 m	24 luni	ISO



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand -arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						butadien stiren), sau neinflamabil (UL 94 - V0) Dimensiuni - (L x L x İ) 181 x 76 x 167 m			
LOT 28	30213 300-8	Telefon cu fir	Telephone Panasonic KX-TS2350UA B, Black	PRC	Panasonic	Redial – este. Nu este: Speakerphone, Agenda telefonică	Redial the last number, flash button, switch tone. / imp. dialing, ringer volume control, speaker volume control, wall mounting	24 luni	ISO
LOT 29	30213 300-8	Filtru de rețea	Surge Protector Sven "SF-05L"	PRC	Sven	Filtru de rețea - cu 5 prize, 1.8m	Surge Protector 5 Sockets, 1.8m, Sven "SF-05L", Black, retail box, flame-retardant material	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocde-b3wdp1-MD-1610536428376	IMSP Institutul Oncologic	Data: 22.01.2021
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul	Lot: 1-29

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F 4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1		2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	30213300-8	Computer	Buc.	4	13492,50	16191,00	53970,00	64764,00	30 zile de la solicitare
LOT 2	30213300-8	Computer all-in- one (Monoblock)	Buc.	58	6892,50	8271,00	399765,00	479718,00	30 zile de la solicitare
LOT 3	30213300-8	Tastatura	Buc.	68	66,00	79,20	4488,00	5385,60	30 zile de la solicitare
LOT 4	30213300-8	Mouse	Buc.	68	28,00	33,60	1904,00	2284,80	30 zile de la solicitare
LOT 5	30213300-8	Imprimanta laser A4	Buc.	42	1892,50	2271,00	79485,00	95382,00	30 zile de la solicitare
LOT 6	30213300-8	MFU Imprimantă	Buc.	10	5500,00	6600,00	55000,00	66000,00	30 zile de la solicitare
LOT 7	30213300-8	Imprimanta cu Jet și CISS	Buc.	1	2200,00	2640,00	2200,00	2640,00	30 zile de la solicitare
LOT 10	30213300-8	Router	Buc.	5	190,00	228,00	950,00	1140,00	30 zile de la solicitare
LOT 11	30213300-8	SWICH	Buc.	2	492,50	591,00	985,00	1182,00	30 zile de la solicitare
LOT 12	30213300-8	SWICH	Buc.	10	312,50	375,00	3125,00	3750,00	30 zile de la solicitare
LOT 13	30213300-8	SWICH	Buc.	10	125,00	150,00	1250,00	1500,00	30 zile de la solicitare
LOT 14	30213300-8	SWICH	Buc.	10	110,00	132,00	1100,00	1320,00	30 zile de la solicitare
LOT 15	30213300-8	SSD	Buc.	1	1612,50	1935,00	1612,50	1935,00	30 zile de la solicitare
LOT 16	30213300-8	Placa Video	Buc.	8	952,50	1143,00	7620,00	9144,00	30 zile de la solicitare
LOT 17	30213300-8	Modul memorie	Buc.	3	277,50	333,00	832,50	999,00	30 zile de la solicitare
LOT 18	30213300-8	Modul memorie	Buc.	4	542,50	651,00	2170,00	2604,00	30 zile de la solicitare
LOT 19	30213300-8	Modul memorie	Buc.	10	277,50	333,00	2775,00	3330,00	30 zile de la solicitare
LOT 20	30213300-8	Modul memorie	Buc.	5	382,50	459,00	1912,50	2295,00	30 zile de la solicitare
LOT 21	30213300-8	HDD	Buc.	10	615,00	738,00	6150,00	7380,00	30 zile de la solicitare
LOT 22	30213300-8	Unitate optica (DVD-RW ROM)	Buc.	8	220,00	264,00	1760,00	2112,00	30 zile de la solicitare
LOT 23	30213300-8	Placa LAN	Buc.	5	162,50	195,00	812,50	975,00	30 zile de la solicitare
LOT 24	30213300-8	Acumulator pentru UPS	Buc.	50	205,00	246,00	10250,00	12300,00	30 zile de la solicitare
LOT 27	30213300-8	Acumulator pentru UPS	Buc.	2	952,50	1143,00	1905,00	2286,00	30 zile de la solicitare
LOT 28	30213300-8	Telefon cu fir	Buc.	20	182,50	219,00	3650,00	4380,00	30 zile de la solicitare
LOT 29	30213300-8	Filtru de rețea	Buc.	58	47,00	56,40	2726,00	3271,20	30 zile de la solicitare
TOTAL:							648398,00	778077,60	

Valabilitatea ofertei: 60 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Let us do IT for you.

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

