

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2027 (Lista de bază, partea II)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://capcs.gov.md/storage/documents/SqiiM3Ug7Ss5Ft54F6wtp0ngTUoINVsM6cAmv8ia.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, Bd. G. Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 068 99 84 26; 022-222-490; 068 99 84 29.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md); <https://capcs.gov.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <https://capcs.gov.md/achizitii-de-medicamente-alte-bunuri-si-servicii-2027>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

**Notă 1: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1781274687289 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2027 (Lista de bază, partea II) include loturile: 361-721 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi.**

**Procedurile de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1781274687289 (partea II) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1781274238549 (partea I) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.**

**Notă 2: Ofertanții urmează să-și depună oferta pe platforma SIA RSAP (MTender). Suma fără TVA se va indica pentru fiecare lot ofertat în parte.**

<b>Nr lot</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</b>	<b>Valoarea estimată</b>
1	33600000-6	Aceclofenacum 100 mg	bucata	119240	ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	87 773,89
2	33600000-6	Acenocoumarolum 2 mg	comprimat	4790	ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3 061,29
3	33600000-6	Acetazolamidum 250 mg	comprimat	21865	ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36 506,45
4	33600000-6	Acetylcysteinum 100 mg	bucata	2755	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5 840,60
5	33600000-6	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml	fiola	18823	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat prin nebulizator/pentru instilatie endotraheoplumonară. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.	125 925,87
6	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv..)	bucata	9805	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	26 237,20
7	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg (capsule)	capsula	165800	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	201 115,11

8	33600000-6	Acetylcysteinum 600 mg	bucata	99435	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb/sol. orală sau granule/sol. orală sau pulb. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	188 518,82
9	33600000-6	Aciclovirum 200 mg	bucata	64900	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	67 904,63
10	33600000-6	Aciclovirum 250 mg	flacon	5185	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	155 550,00
11	33600000-6	Aciclovirum 50 mg/g	gram	28797	ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	43 814,10
12	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 100 mg	comprimat	55440	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16 426,87
13	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 150 mg	comprimat	26960	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10 858,89
14	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	comprimat	111910	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	20 166,18
15	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 75 mg	bucata	779070	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	180 354,32
16	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolum+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg	comprimat	109530	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	26 774,00

17	33600000-6	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml	flacon	92683	ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 074 542,13
18	33600000-6	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	fiola	102900	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	82 320,00
19	33600000-6	Acidum ascorbicum 10% 5 ml	fiola	1215190	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 725 569,80
20	33600000-6	Acidum ascorbicum 5% 2 ml	fiola	127620	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	93 162,60
21	33600000-6	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg	comprimat	85250	ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	52 215,63
22	33600000-6	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml	fiola	1810	ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	112 617,84
23	33600000-6	Acidum folicum 1 mg	comprimat	24880	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2 483,04
24	33600000-6	Acidum folicum 5 mg	comprimat	223860	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	66 329,71
25	33600000-6	Acidum nicotinicum 1% 1 ml	fiola	365220	ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	350 611,20
26	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg	bucata	25820	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	62 448,25

27	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg/flacon	fiola/flacon	164850	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. inj. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	2 847 899,15
28	33600000-6	Acidum tranexamicum 500 mg	comprimat	2890	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22 538,24
29	33600000-6	Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml	fiola	121645	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	768 796,40
30	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg	capsula	24210	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	87 088,21
31	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml	mililitru	33600	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	63 504,00
32	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg	capsula	290990	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	1 068 984,10
33	33600000-6	Acidum valproicum 150 mg	capsula	12650	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	20 240,00
34	33600000-6	Acidum valproicum 300 mg	bucata	137990	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	163 945,87
35	33600000-6	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg	bucata	61450	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	107 850,90

36	33600000-6	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg	comprimat	34030	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimatate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	531 766,39
37	33600000-6	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500+5ml	fiola	102425	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	3 827 028,16
38	33600000-6	Adenosini phosphas 10 mg/ml	fiola	39255	ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	74 191,95
39	33600000-6	Aethacizinium 50 mg	comprimat	750	ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4 162,50
40	33600000-6	Albendazolum 4% 10 ml	flacon	1125	ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	19 845,68
41	33600000-6	Albendazolum 400 mg	comprimat	8060	ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimatate/comprimatate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	43 807,59
42	33600000-6	Allopurinolum 100 mg	comprimat	61550	ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	38 161,00
43	33600000-6	Alprazolamum 0.25 mg	comprimat	328380	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	85 378,80
44	33600000-6	Alprazolamum 0.5 mg	comprimat	411310	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	162 878,80
45	33600000-6	Alprazolamum 1 mg	comprimat	12780	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10 540,94

46	33600000-6	Alprostadilum 20 mcg	fiola	2680	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	372 386,00
47	33600000-6	Alteplasmum 50 mg+50 ml	flacon	1875	ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	12 248 327,25
48	33600000-6	Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg	comprimat	56130	ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10 945,35
49	33600000-6	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml	flacon	18859	ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	1 430 796,43
50	33600000-6	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg	comprimat	136000	ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	215 886,40
51	33600000-6	Ambazonum 10 mg	comprimat	86900	ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimat de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	207 925,63
52	33600000-6	Ambroxolum 15 mg/5 ml	mililitru	337980	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	38 867,70
53	33600000-6	Ambroxolum 30 mg	bucata	454910	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	100 171,16
54	33600000-6	Ambroxolum 30 mg/5 ml	mililitru	305600	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	50 821,28

55	33600000-6	Amikacinum 1000 mg	flacon	42150	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m +i/v. Unitatea de masura flacon.	1 446 385,06
56	33600000-6	Amikacinum 500 mg	flacon	20770	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	424 944,58
57	33600000-6	Aminophyllinum 150 mg	comprimat	25450	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3 104,90
58	33600000-6	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml	fiola	480655	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	620 044,95
59	33600000-6	Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml	flacon	21838	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3 274 608,10
60	33600000-6	Aminoplasmal Hepa 10% 500 ml	flacon	28876	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	6 653 030,40
61	33600000-6	Amiodaronum 150 mg/3 ml	fiola	85556	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	528 385,31
62	33600000-6	Amiodaronum 200 mg	comprimat	75255	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	97 831,50
63	33600000-6	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml	fiola	49150	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	96 643,65
64	33600000-6	Amitriptylinum 25 mg	comprimat	123160	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	41 344,94

65	33600000-6	Amlodipinum 10 mg	comprimat	166405	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	73 957,78
66	33600000-6	Amlodipinum 5 mg	comprimat	104900	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29 624,54
67	33600000-6	Amoxicillinum 1000 mg	flacon	173368	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	556 788,63
68	33600000-6	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml	flacon	1514	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	56 018,00
69	33600000-6	Amoxicillinum 250 mg	bucata	9310	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	6 197,67
70	33600000-6	Amoxicillinum 250 mg/5 ml	mililitru	103680	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	75 686,40
71	33600000-6	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimat/Comprimat dispersabile. )	bucata	88094	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	100 277,42
72	33600000-6	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf.)	flacon	27670	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	142 782,72
73	33600000-6	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml	mililitru	146490	ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	67 312,29
74	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg	flacon	132580	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 257 923,33

75	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg	flacon	3770	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	64 278,50
76	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg	comprimat	11770	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	31 090,44
77	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg	comprimat	88967	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	302 487,80
78	33600000-6	Ampicillinum 1000 mg	flacon	74535	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	472 089,51
79	33600000-6	Ampicillinum 250 mg	bucata	110	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	80,38
80	33600000-6	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimat)	bucata	7120	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	10983,31
81	33600000-6	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj..)	flacon	7010	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	46 772,93
82	33600000-6	Aqua pro injectionibus 2 ml	fiola	12855	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	14 405,31
83	33600000-6	Aqua pro injectionibus 5 ml	fiola	36740	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	50 293,39

84	33600000-6	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml	flacon	77540	ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 210 277,70
85	33600000-6	Aripiprazolum 10 mg	comprimat	17740	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	72 253,25
86	33600000-6	Aripiprazolum 5 mg	comprimat	3940	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12 850,31
87	33600000-6	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml	mililitru	30972	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	117 578,98
88	33600000-6	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml	mililitru	132826	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	504 247,24
89	33600000-6	Atorvastatinum 20 mg	comprimat	100850	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	122 159,60
90	33600000-6	Atorvastatinum 40 mg	comprimat	39320	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	75 211,30
91	33600000-6	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml	fiola	8970	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	112 304,40
92	33600000-6	Atracurii besilas 50 mg/5 ml	fiola	66040	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1 052 677,60

93	33600000-6	Atropini sulfas 0.1% 1 ml	fiola	77030	ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan, i/v. Unitatea de masura fiola.	98 590,73
94	33600000-6	Azithromycinum 200 mg/5 ml	mililitru	42795	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	75 939,98
95	33600000-6	Azithromycinum 250 mg	bucata	6256	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	31 588,17
96	33600000-6	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)	bucata	42298	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	211 096,63
97	33600000-6	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)	flacon	9578	ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	605 909,60
98	33600000-6	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10g	flacon	914	ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	60 230,99
99	33600000-6	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20g	tub	1980	ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	112 888,31
100	33600000-6	Barium sulphate 80-100 g	plic	19890	ATC V08BA02. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală/rectală. Mod de administrare per os sau rectal. Unitatea de masura plic.	2 004 838,41
101	33600000-6	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml	seringa preumpluta	52510	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	1 841 777,77

102	33600000-6	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml	seringa preumpluta	52025	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	3 003 798,64
103	33600000-6	Bendazolium 1% 1 ml	fiola	30580	ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	51 000,65
104	33600000-6	Bendazolium 1% 5 ml	fiola	30940	ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	81 211,77
105	33600000-6	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml	flacon	1504	ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	57 130,94
106	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI	flacon	245	ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	22 967,84
107	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 1500000 UA	flacon	298	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	4 455,10
108	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA	flacon	512	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	4 698,21
109	33600000-6	Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum (analog Proctastezin) 100mg+40mg+4mg+20mg	supozitor	6280	ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	18 596,96
110	33600000-6	Benzidaminum 0.15% 30 ml	flacon	2440	ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	84 407,90
111	33600000-6	Benzylis benzoas 200 mg/g	gram	89067	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	80 077,83

112	33600000-6	Benzylilii benzoas 277 mg/ml 200 ml	flacon	2553	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	245 700,72
113	33600000-6	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg	comprimat	96190	ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	96 190,00
114	33600000-6	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml sau 2,63 mg/6,43 mg/1 ml	fiola	17695	ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	206 654,67
115	33600000-6	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g	gram	24790	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	37 018,94
116	33600000-6	Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g	tub	3141	ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	123 127,20
117	33600000-6	Bilastinum 20 mg	comprimat	10520	ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29 954,65
118	33600000-6	Bisacodylum 10 mg	supozitor	36445	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	73 345,56
119	33600000-6	Bisacodylum 5 mg	comprimat	73700	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimata gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35 744,50
120	33600000-6	Bismuthi subcitras 120 mg	bucata	18570	ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimata/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	27 225,48
121	33600000-6	Bisoprololum 10 mg	comprimat	96840	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29 590,00

122	33600000-6	Bisoprololum 2.5 mg	comprimat	66680	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27 684,55
123	33600000-6	Bisoprololum 5 mg	comprimat	330410	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	70 377,33
124	33600000-6	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml	flacon	1329	ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	57 306,48
125	33600000-6	Bromhexinum 4 mg/5 ml 60 ml	flacon	20957	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	402 374,40
126	33600000-6	Bromhexinum 8 mg	comprimat	405380	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	72 968,40
127	33600000-6	Bromocriptinum 2.5 mg	comprimat	2450	ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8 403,50
128	33600000-6	Bupivacainum 0.5% 10 ml	flacon	11530	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura flacon.	204 444,19
129	33600000-6	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml	fiola	26435	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	323 094,44
130	33600000-6	Calcii chloridum 10% 5 ml	fiola	235395	ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	247 164,75
131	33600000-6	Calcii gluconas 100 mg/ml	mililitru	1207735	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	271 740,38

132	33600000-6	Captoprilum 12.5 mg	comprimat	18170	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11 601,57
133	33600000-6	Captoprilum 25 mg	comprimat	256740	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30 757,58
134	33600000-6	Captoprilum 50 mg	comprimat	344790	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	88 128,06
135	33600000-6	Carbamazepinum 100 mg/5 ml	mililitru	22500	ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	7 754,17
136	33600000-6	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg	comprimat	58800	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	77 616,00
137	33600000-6	Carbamazepinum 200 mg	comprimat	142680	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	91 415,99
138	33600000-6	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg	comprimat	177200	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	363 401,77
139	33600000-6	Carbamazepinum 600 mg	comprimat	31010	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	180 462,69
140	33600000-6	Carbo activatus 250 mg	bucata	481276	ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	104 365,59
141	33600000-6	Carbocisteinum 20-25 mg/ml	mililitru	46900	ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	10 834,77
142	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg	capsula	2470	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	81 905,20

143	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg	capsula	2640	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	89 522,40
144	33600000-6	Carvedilolum 25 mg	comprimat	18180	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15 907,50
145	33600000-6	Carvedilolum 6.25 mg	comprimat	46956	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19 566,56
146	33600000-6	Casposfunginum 50 mg	flacon	597	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 241 019,72
147	33600000-6	Cefaclorum 500 mg	capsula	5024	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	60 288,00
148	33600000-6	Cefalexinum 250 mg	capsula	3750	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	3 958,13
149	33600000-6	Cefalexinum 500 mg	capsula	32680	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	68 984,24
150	33600000-6	Cefazolinum 1000 mg	flacon	299435	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1 170 909,47
151	33600000-6	Cefazolinum 500 mg	flacon	7780	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	46 680,00
152	33600000-6	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml	flacon	272	ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	27 926,16

153	33600000-6	Cefepimum 1000 mg	flacon	46350	ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	676 710,00
154	33600000-6	Cefiximum 400 mg	bucata	9720	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimete/Comprimete dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	90 953,93
155	33600000-6	Cefoperazonum 1000 mg	flacon	104220	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	911 925,00
156	33600000-6	Cefoperazonum 2000 mg	flacon	32465	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	603 286,87
157	33600000-6	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg	flacon	73890	ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1 317 466,08
158	33600000-6	Cefotaximum 1000 mg	flacon	340050	ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1 272 229,06
159	33600000-6	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml	flacon	212	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	13 144,00
160	33600000-6	Cefpodoximum 200 mg	comprimat	2588	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25 514,83

161	33600000-6	Ceftazidimum 1000 mg	flacon	165760	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1 454 693,19
162	33600000-6	Ceftazidimum 2000 mg	flacon	42630	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1 153 141,50
163	33600000-6	Ceftazidimum 500 mg	flacon	3200	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	31 680,00
164	33600000-6	Ceftriaxonum 1000 mg (i/v+i/m)	flacon	1006273	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	3 194 010,61
165	33600000-6	Ceftriaxonum 1000 mg (i/m)	flacon	37030	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	117 536,74
166	33600000-6	Ceftriaxonum 500 mg (i/v+i/m)	flacon	14920	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	87 411,81
167	33600000-6	Ceftriaxonum 500 mg (i/m)	flacon	1150	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	19 018,34
168	33600000-6	Cefuroximum 125 mg/5 ml	mililitru	125210	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	230 297,45

169	33600000-6	Cefuroximum 1500 mg	flacon	151990	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1 003 134,00
170	33600000-6	Cefuroximum 500 mg	comprimat	14110	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	55 100,95
171	33600000-6	Cefuroximum 750 mg	flacon	132440	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	524 462,40
172	33600000-6	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml	fiola	5660	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	580 669,59
173	33600000-6	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml	fiola	45135	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2 986 461,11
174	33600000-6	Cetirizinum 10 mg	comprimat	91460	ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	132 790,78
175	33600000-6	Cetirizinum 10 mg/ml	mililitru	26680	ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	56 767,00
176	33600000-6	Chloramphenicolum 10% 25 g	tub	6365	ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	78 130,38
177	33600000-6	Chloramphenicolum+Methyluracilum 7,5 mg+40 mg/g	gram	1775160	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	514 796,40
178	33600000-6	Chlordiazepoxidum 10 mg	draje	22400	ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	16 800,00

179	33600000-6	Chloropyraminum 20 mg/1 ml	fiola	121250	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	690 446,02
180	33600000-6	Chloropyraminum 25 mg	bucata	43830	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimat/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	51 947,31
181	33600000-6	Chlorpromazinum 25 mg	comprimat	196160	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	96 412,56
182	33600000-6	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml	fiola	44960	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	115 996,80
183	33600000-6	Cinnarizinum 25 mg	comprimat	936260	ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	190 345,44
184	33600000-6	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml	fiola	83945	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1 012 217,18
185	33600000-6	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml	flacon	116240	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	430 088,00
186	33600000-6	Ciprofloxacinum 250 mg	bucata	1100	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	1 646,23
187	33600000-6	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g	tub	724	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	51 577,76

188	33600000-6	Ciprofloxacinum 3 mg/ml	mililitru	20905	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	49 486,33
189	33600000-6	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml	flacon	9720	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 311 130,80
190	33600000-6	Ciprofloxacinum 500 mg	bucata	122228	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	204 939,69
191	33600000-6	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml	flacon	6664	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	316 540,00
192	33600000-6	Citicolinum 100 mg/ml	mililitru	37250	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	104 300,00
193	33600000-6	Citicolinum 1000 mg/4 ml	fiola	215825	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	3 001 694,07
194	33600000-6	Citicolinum 500 mg/fiola	fiola	50550	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	524 122,62
195	33600000-6	Clarithromycinum 125 mg/5 ml	mililitru	23060	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	31 389,30
196	33600000-6	Clarithromycinum 250 mg	comprimat	5632	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19 655,68

197	33600000-6	Clarithromycinum 250 mg/5 ml 100 ml	flacon	1764	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	75 623,33
198	33600000-6	Clarithromycinum 500 mg (Comprimata)	comprimat	70770	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	287 503,13
199	33600000-6	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf.)	flacon	759	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	92995,79
200	33600000-6	Clemastinum 0.1% 2 ml	fiola	139430	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1 359 442,50
201	33600000-6	Clemastinum 1 mg	comprimat	135542	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	267 315,94
202	33600000-6	Clonazepamum 0.5 mg	comprimat	34760	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25 027,20
203	33600000-6	Clonazepamum 2 mg	comprimat	134620	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	132 425,72
204	33600000-6	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogenulfas 75 mg	bucata	145678	ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimata/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	148 693,69
205	33600000-6	Clotrimazolum 10 mg/g	gram	114403	ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	122 354,07
206	33600000-6	Clotrimazolum 100 mg	bucata	8456	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimata vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	36 466,50

207	33600000-6	Clotrimazolum 500 mg	bucata	3460	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	105 443,50
208	33600000-6	Clozapinum 100 mg	comprimat	168460	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	152 860,90
209	33600000-6	Clozapinum 25 mg	comprimat	132520	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	52 754,66
210	33600000-6	Colchicinum 1 mg	comprimat	9740	ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10 388,69
211	33600000-6	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml	flacon	1305	ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	31 597,57
212	33600000-6	Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI	flacon	75405	ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila sau Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila/de inhalat. Mod de administrare i/v sau i/v+i/m+inhalatie. Unitatea de masura flacon.	3 467 114,38
213	33600000-6	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml	fiola	623320	ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	500 400,98
214	33600000-6	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml	fiola	600810	ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1 555 676,89
215	33600000-6	Decametoxinum 0.02% 200-250 ml	flacon	9277	ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	685 180,67

216	33600000-6	Decametoxinum 0.02% 400-500 ml	flacon	6511	ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	565 457,56
217	33600000-6	Desloratadinum 0.5 mg/ml	mililitru	31660	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	9 757,63
218	33600000-6	Desloratadinum 5 mg	comprimat	20420	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21 359,32
219	33600000-6	Dexamethasonum 0.5 mg	comprimat	2760	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2 427,69
220	33600000-6	Dexamethasonum 1 mg/g 3,5 g	tub	630	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	33 201,00
221	33600000-6	Dexamethasonum 1 mg/ml	mililitru	13636	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	31 886,78
222	33600000-6	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml	fiola	382670	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	396 828,85
223	33600000-6	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml	fiola	745160	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 058 127,20
224	33600000-6	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+ 3,5 mg (echivalent 3500 UI) + 6000 UI/ml 5 ml	flacon	3081	ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	116 769,90
225	33600000-6	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5g	tub	1136	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	25 071,52

226	33600000-6	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml	flacon	1176	ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	18 462,11
227	33600000-6	Dexketoprofenum 25 mg (Comprimat)	comprimat	130430	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	94 199,44
228	33600000-6	Dexketoprofenum 25 mg (Granule p/u sol. orala sau Sol. orala.)	plic	9300	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	47 895,00
229	33600000-6	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml	fiola	836206	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1 803 495,04
230	33600000-6	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml	fiola	10760	ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	476 022,40
231	33600000-6	Dexpanthenolum 50 mg/g	gram	77160	ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	157 035,94
232	33600000-6	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml	flacon	15526	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	392 186,76
233	33600000-6	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml	flacon	5262	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	217 478,46
234	33600000-6	Diazepamum 10 mg/2 ml	fiola	579122	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 430 431,34
235	33600000-6	Diazepamum 10 mg/2.5 ml	tub	2414	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	63 971,00

236	33600000-6	Diazepamum 5 mg	comprimat	374920	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	81 732,56
237	33600000-6	Diazepamum 5 mg/2.5 ml 5 mg/2.5 ml	tub	3182	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	70 004,00
238	33600000-6	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml	flacon	1247	ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	24 475,49
239	33600000-6	Diclofenacum 10 mg/g	gram	34440	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	22 255,15
240	33600000-6	Diclofenacum 100 mg (comprimate cu elib. prelung. sau capsule cu elib. prelung)	bucata	29270	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	32 197,00
241	33600000-6	Diclofenacum 100 mg (supozitoare)	supozitor	51952	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	75 267,86
242	33600000-6	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)	bucata	1210	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	762,30
243	33600000-6	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)	supozitor	4830	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	12 497,63
244	33600000-6	Diclofenacum 50 mg/g	gram	254170	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	179494,88
245	33600000-6	Diclofenacum 75 mg/3 ml	fiola	247200	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	269 472,67

246	33600000-6	Digoxinum 0.25 mg	comprimat	46125	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	7 785,90
247	33600000-6	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml	fiola	53065	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	95 479,85
248	33600000-6	Dioxydinum 1% 10 ml	fiola	25815	ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.	451 762,50
249	33600000-6	Diphenhydraminum 1% 1 ml	fiola	1342350	ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1 020 186,00
250	33600000-6	Dipyridamolum 0.5% 2 ml	fiola	20930	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m +i/v. Unitatea de masura fiola.	28 185,73
251	33600000-6	Dipyridamolum 25 mg	comprimat	18060	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6 406,29
252	33600000-6	Disulfiramum 150 mg	bucata	48000	ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	38 457,78
253	33600000-6	Domperidonum 10 mg	bucata	25940	ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	41 423,59
254	33600000-6	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml	fiola	25034	ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	348 732,89
255	33600000-6	Doxycyclinum 100 mg	bucata	26790	ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	32 657,01

256	33600000-6	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg	comprimat	4893	ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	20 305,95
257	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml	fiola	561925	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 030 177,23
258	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg	bucata	48010	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	16 894,94
259	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg	bucata	97850	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	91 190,77
260	33600000-6	Duloxetine 30 mg	capsula	5852	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	15 982,98
261	33600000-6	Duloxetine 60 mg	capsula	1500	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	4 912,20
262	33600000-6	Dydrogesteronum 10 mg	comprimat	14210	ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	52 505,95
263	33600000-6	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml	fiola	125765	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	688 214,03
264	33600000-6	Enalaprilum 10 mg	comprimat	188110	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	89 333,52
265	33600000-6	Enalaprilum 20 mg	comprimat	40600	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25 435,15

266	33600000-6	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg	comprimat	17700	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18 859,35
267	33600000-6	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg	comprimat	12320	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15 829,97
268	33600000-6	Enoxaparini natrium 2000 UI anti- Xa/0.2	seringa preumpluta	178716	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	3 551 086,92
269	33600000-6	Enoxaparini natrium 4000 UI anti- Xa/0.4	seringa preumpluta	377387	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	10 170 768,21
270	33600000-6	Enoxaparini natrium 8000 UI anti- Xa/0.8	seringa preumpluta	5125	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	222 423,97
271	33600000-6	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml	fiola	106905	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	256 828,61

272	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa/Erythropoietinum 2000 UI	seringa preumpluta/flacon	790	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v.</p> <p>Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	31 473,60
-----	------------	---	---------------------------	-----	--	-----------

273	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa/Erythropoietinum 4000 UI	seringa preumpluta/flacon	3980	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v.</p> <p>Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	178 861,20
-----	------------	---	---------------------------	------	---	------------

274	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml	seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa	400	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	1 405 000,00
275	33600000-6	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml	seringa preumpluta	5760	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.</p>	1 009 653,69
276	33600000-6	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml	seringa preumpluta	5682	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.</p>	2 984 009,67
277	33600000-6	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml	flacon	155	<p>ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.</p>	3 655,29

278	33600000-6	Escitalopramum 10 mg	comprimat	18230	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23 707,44
279	33600000-6	Escitalopramum 20 mg	comprimat	10220	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19 929,00
280	33600000-6	Esomeprazolum 20 mg	bucata	77034	ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelete gastrorez./Comprimat gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	125 044,73
281	33600000-6	Etamsylatum 250 mg	comprimat	9700	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16 156,32
282	33600000-6	Etamsylatum 250 mg/2 ml	fiola	421837	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 020 845,54
283	33600000-6	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg	bucata	2453	ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	9 439,51
284	33600000-6	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg	draje	17751	ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	23 253,81
285	33600000-6	Ethyl aether, $\alpha$ - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml	flacon	759	ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	7 152,74

286	33600000-6	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml	fiola	27880	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	142 745,60
287	33600000-6	Etodolacum 400 mg	comprimat	26734	ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	82 806,09
288	33600000-6	Famotidinum 20 mg (Comprimate)	comprimat	336280	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	118 337,16
289	33600000-6	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)	flacon	874172	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)	14 958 044,51
290	33600000-6	Famotidinum 40 mg	comprimat	543060	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	271 530,00
291	33600000-6	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze	flacon	111	ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presurizată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	10 989,00

292	33600000-6	Fentanylum 0,005% 2 ml	fiola	316545	ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	895 822,35
293	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg	comprimat	26260	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	100 851,50
294	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml	mililitru	96000	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	27 456,00
295	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml	fiola	8940	ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	171 023,09
296	33600000-6	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10ml	fiola	13690	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.	50 647,59
297	33600000-6	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg	comprimat	331360	ATC B03AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	437 063,78
298	33600000-6	Fluconazolum 0.2% 100 ml	flacon	11755	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	199 835,00
299	33600000-6	Fluconazolum 0.2% 50 ml	flacon	6950	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	232 686,00
300	33600000-6	Fluconazolum 100 mg	bucata	18430	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	34 500,99

301	33600000-6	Fluconazolum 150 mg	bucata	201802	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	450 224,00
302	33600000-6	Fluconazolum 50 mg	bucata	22410	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	23 664,98
303	33600000-6	Fluocinoloni acetonidum 0.25 mg/g	gram	6860	ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	2 641,10
304	33600000-6	Fluocinoloni acetonidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g	tub	3519	ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	86 282,01
305	33600000-6	Fluoxetinum 20 mg	capsula	5640	ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	11 495,16
306	33600000-6	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze	flacon	561	ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	78 186,57
307	33600000-6	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml	seringa preumpluta	5935	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	407 664,47
308	33600000-6	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml	seringa preumpluta	1090	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	243 384,46
309	33600000-6	Fosfomicinum 3 g	plic	5145	ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	200 886,53
310	33600000-6	Furazidinum 50 mg	bucata	467670	ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	291 264,47

311	33600000-6	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml	fiola	1247323	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	979 148,56
312	33600000-6	Furosemidum 40 mg	comprimat	69360	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8 392,56
313	33600000-6	Gabapentinum 300 mg	capsula	75930	ATC N02BF01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	190 478,02
314	33600000-6	Gabapentinum 400 mg	capsula	11390	ATC N02BF01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	40 539,29
315	33600000-6	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml	flacon	29572	ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3 016 344,00
316	33600000-6	Gentamicinum 40 mg/1 ml	fiola	11390	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	35 650,70
317	33600000-6	Gentamicinum 80 mg/2 ml	fiola	131040	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	368 052,06
318	33600000-6	Gliclazidum 30 mg	comprimat	1590	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1 051,79
319	33600000-6	Gliclazidum 60 mg	comprimat	15080	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18 767,06
320	33600000-6	Glucosum 10% 200 ml-250 ml	flacon	74891	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	372 379,36

321	33600000-6	Glucosum 10% 400 ml-500 ml	flacon	56107	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	396 367,95
322	33600000-6	Glucosum 40% 10 ml	fiola	100940	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	316 615,13
323	33600000-6	Glucosum 5% 200 ml-250 ml	flacon	218917	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	934 140,81
324	33600000-6	Glucosum 5% 400 ml-500 ml	flacon	257737	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 622 866,63
325	33600000-6	Glycerolum 1405 mg	supozitor	6586	ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	18 317,64
326	33600000-6	Glycerolum 2.11 g	supozitor	22365	ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	24 601,50
327	33600000-6	Haloperidolum 0.5% 1 ml	fiola	76307	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	249 523,89
328	33600000-6	Haloperidolum 5 mg	comprimat	74865	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	46 416,30
329	33600000-6	Hedera helix 20-40 mg/ml	flacon	681	ATC R05CA12. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	42 478,06
330	33600000-6	Hedera helix 5-8 mg/ml	flacon	1084	ATC -. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	21 113,72
331	33600000-6	Heparini natrium 1000 UI/g	gram	153940	ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	384 850,00

332	33600000-6	Heparini natrium 25000 UI/5 ml	flacon	127283	ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	3 104 483,29
333	33600000-6	Heparini natrium+Benzocainum+Benzylii nicotinas 100 UI+40 mg+0,8 mg/g 25g	tub	8375	ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	96 186,88
334	33600000-6	Hepasol-Neo 8% 500 ml	flacon	22163	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 227 865,81
335	33600000-6	Hexetidinum 0.1% 200 ml	flacon	3052	ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	119 028,00
336	33600000-6	Hippophae rhamnoides 500 mg	supozitor	3540	ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	7 257,00
337	33600000-6	Hydrocortisonum 1% 20 g	tub	14470	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	250 331,00
338	33600000-6	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25g	flacon	489	ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	46 650,60
339	33600000-6	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml	flacon	50174	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	244 347,38
340	33600000-6	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml	flacon	39473	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	747 618,62
341	33600000-6	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml	fiola	2970	ATC A03BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	12 665,56

342	33600000-6	Ibuprofenum 100 mg/5 ml	mililitru	571320	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	104 492,54
343	33600000-6	Ibuprofenum 200 mg	bucata	77555	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	13 184,35
344	33600000-6	Ibuprofenum 400 mg	bucata	372095	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	189 507,98
345	33600000-6	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg	flacon	29240	ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 489 485,60
346	33600000-6	Imipraminum 25 mg	comprimat	6400	ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4 736,00
347	33600000-6	Indapamidum 1.5 mg	comprimat	270150	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	89 149,50
348	33600000-6	Indapamidum 2,5 mg	bucata	218490	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	151 719,50
349	33600000-6	Indometacinum 10% 40 g	tub	3819	ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	49 341,48
350	33600000-6	Indometacinum 100 mg	supozitor	7885	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	27 818,28
351	33600000-6	Indometacinum 25 mg	comprimat	9780	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3 291,94

352	33600000-6	Inosinum 2% 5 ml	fiola	686150	ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	837 789,78
353	33600000-6	Inosinum 200 mg	comprimat	130250	ATC C01EB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	41 776,48
354	33600000-6	Inosinum pranobex 50 mg/ml	mililitru	149698	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	79 923,76
355	33600000-6	Inosinum pranobex 500 mg	comprimat	125920	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	248 505,45
356	33600000-6	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml	stilou injector preumplut	1148	ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	114 964,51
357	33600000-6	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml	stilou injector preumplut	301	ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	46 934,93
358	33600000-6	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml	stilou injector preumplut	1055	ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	84 647,40
359	33600000-6	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml	stilou injector preumplut	235	ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	19 775,25
360	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml	flacon	1783	ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.	281 734,69

361	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml	cartus	153	ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	9 150,75
362	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml	flacon	449	ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	69 788,07
363	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml	cartus	19	ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.	1 261,79
364	33600000-6	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml	flacon	3709	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	694 053,30
365	33600000-6	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml	cartus	1088	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	64 732,63
366	33600000-6	Interferonum alfa-2b 1000000 UI	supozitor	1300	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	13 000,00
367	33600000-6	Interferonum alfa-2b 150000 UI	supozitor	16910	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	76 095,00
368	33600000-6	Interferonum alfa-2b 500000 UI	supozitor	2120	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	14 840,00
369	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml	flacon	1770	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	863 844,25
370	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml	flacon	680	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	686 236,90

371	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml	flacon	410	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	120 315,28
372	33600000-6	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml	flacon	620	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	171 162,72
373	33600000-6	Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml	flacon	820	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	544 480,00
374	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 100 ml	flacon	150	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	62 547,00
375	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml	flacon	2500	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 987 100,50
376	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml	flacon	1557	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	356 355,26
377	33600000-6	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml	flacon	2500	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 335 525,00
378	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml	flacon	3940	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 318 988,65
379	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml	flacon	15770	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	18 608 600,00

380	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml	flacon	910	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	293 475,00
381	33600000-6	Ipidacrinum 0.5% 1 ml	fiola	20900	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	170 962,00
382	33600000-6	Ipidacrinum 1.5% 1 ml	fiola	60560	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	821 193,60
383	33600000-6	Ipidacrinum 20 mg	comprimat	8100	ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	20 625,00
384	33600000-6	Irbesartanum 150 mg	comprimat	2330	ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4 648,81
385	33600000-6	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg	comprimat	1830	ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	7 484,70
386	33600000-6	Itraconazolum 100 mg	capsula	9995	ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	32 270,86
387	33600000-6	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250	comprimat	171700	ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	157 964,00
388	33600000-6	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml	fiola	230960	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	886 886,40
389	33600000-6	Kalii chloridum 4% 10 ml	fiola/flacon	648880	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	1 589 756,00

390	33600000-6	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml	fiola/flacon	17187	ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	369 838,78
391	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg	comprimat	53350	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	49 572,81
392	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg	supozitor	3140	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	8 577,54
393	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg/2 ml	fiola	654730	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m +i/v. Unitatea de masura fiola.	3 085 718,24
394	33600000-6	Ketoprofenum 25 mg/g	gram	93005	ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	40 438,62
395	33600000-6	Ketorolacum 10 mg	comprimat	35256	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	64 632,73
396	33600000-6	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml	fiola	132284	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	201 757,59
397	33600000-6	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml	mililitru	5525	ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	69 443,18
398	33600000-6	Ketotifenum 1 mg	comprimat	23280	ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18 025,70
399	33600000-6	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g	plic	2950	ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	51 271,00

400	33600000-6	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml	mililitru	88800	ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	491 952,00
401	33600000-6	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 <sup>7</sup> CFU (280 mg)	capsula	588766	ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	2 639 791,40
402	33600000-6	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml	flacon	1746	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	291 989,69
403	33600000-6	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml	flacon	10596	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	533 826,48
404	33600000-6	Lamotriginum 100 mg	comprimat	29700	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	72 844,75
405	33600000-6	Lamotriginum 50 mg	comprimat	8460	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12 183,25
406	33600000-6	Lansoprazolum 30 mg	capsula	196354	ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	169 100,06
407	33600000-6	Lercanidipinum 10 mg	comprimat	101684	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	108 801,88
408	33600000-6	Lercanidipinum 20 mg	comprimat	36220	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	56 503,20

409	33600000-6	Levetiracetamum 500 mg	bucata	9940	ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	28 426,42
410	33600000-6	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml	flacon	9030	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	85 682,96
411	33600000-6	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml	fiola	720	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	11 058,69
412	33600000-6	Levocetirizinum 5 mg	bucata	6290	ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	8 005,19
413	33600000-6	Levocetirizinum 5 mg/ml	mililitru	9540	ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	29 546,39
414	33600000-6	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg	comprimat	5260	ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12 958,54
415	33600000-6	Levofloxacinum 0.5% 100 ml	flacon	28330	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 711 435,13
416	33600000-6	Levofloxacinum 0.5% 5 ml	flacon	2089	ATC S01AE05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	106 935,71
417	33600000-6	Levofloxacinum 500 mg	comprimat	35998	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	92 514,86
418	33600000-6	Levomepromazinum 25 mg	comprimat	174330	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	120 287,70

419	33600000-6	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml	fiola	218	ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	239 592,01
420	33600000-6	Levothyroxinum 100 mcg	comprimat	18155	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5 991,15
421	33600000-6	Levothyroxinum 50 mcg	comprimat	18550	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5 657,75
422	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum -	flacon	1954	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	98 677,00
423	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml	fiola	99540	ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v, i/m. Unitatea de masura fiola.	118 413,03
424	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	fiola	486480	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	349 778,88
425	33600000-6	Lincomycinum 30% 1 ml	fiola	77640	ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	170 808,00
426	33600000-6	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml	flacon	4217	ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	543 824,74
427	33600000-6	Lipofundin 20% 100 ml	flacon	6485	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	690 004,00
428	33600000-6	Lipofundin 20% 500 ml	flacon	5148	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 653 537,60

429	33600000-6	Lisinoprilum 10 mg	comprimat	323780	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	119 918,52
430	33600000-6	Lisinoprilum 20 mg	comprimat	67690	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	28 829,19
431	33600000-6	Lisinoprilum 5 mg	comprimat	95780	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	48 688,17
432	33600000-6	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg	comprimat	65370	ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	138 063,86
433	33600000-6	Loperamidum 2 mg	bucata	112210	ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	59 224,44
434	33600000-6	Loratadinum 1-1,3 mg/ml	mililitru	30635	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	8 550,19
435	33600000-6	Loratadinum 10 mg	bucata	18020	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	18 029,01
436	33600000-6	Lornoxicamum 8 mg (Comprimat)	comprimat	21380	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	66 015,03

437	33600000-6	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)	flacon	71020	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului ofertat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)	1 235 620,17
438	33600000-6	Losartanum 100 mg	comprimat	76180	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	96 634,33
439	33600000-6	Losartanum 50 mg	comprimat	136480	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	70 764,92
440	33600000-6	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg	comprimat	16230	ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22 395,78
441	33600000-6	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg	comprimat	127120	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	631 799,07
442	33600000-6	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg	fiola/plic	23170	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.	162 690,40

443	33600000-6	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg	bucata	128740	ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	327 231,17
444	33600000-6	Magnesii sulfas 25% 5 ml	fiola	1820810	ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2 259 081,75
445	33600000-6	Mebendazolum 100 mg	comprimat	3354	ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22 033,92
446	33600000-6	Mebeverinum 200 mg	capsula	32100	ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	76 324,17
447	33600000-6	Mebhydrolinum 100 mg	bucata	1800	ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	2 004,66
448	33600000-6	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml	flacon	1452	ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	58 146,55
449	33600000-6	Meldonium 10% 5 ml	fiola	493050	ATC C01EB22. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2 015 341,88
450	33600000-6	Meldonium 500 mg	bucata	53310	ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	114 883,05
451	33600000-6	Meloxicamum 15 mg	comprimat	51220	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18 966,76

452	33600000-6	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml	fiola	176580	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	408 747,40
453	33600000-6	Memantinum 10 mg	comprimat	29580	ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	74 938,74
454	33600000-6	Menadioni natrii bisulfis 1% 1 ml	fiola	27780	ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	70 736,11
455	33600000-6	Mentholum in menthylisovaleratum -	bucata	13170	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	2 897,40
456	33600000-6	Mepivacainum 30 mg/ml	mililitru	800	ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	3 036,00
457	33600000-6	Meropenemum 1000 mg	flacon	65840	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 940 331,11
458	33600000-6	Meropenemum 500 mg	flacon	19450	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	454 606,77
459	33600000-6	Mesalazinum 250 mg	supozitor	670	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	7 625,16
460	33600000-6	Mesalazinum 500 mg	supozitor	4040	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	32 320,00

461	33600000-6	Metamizoli natrium 50% 2 ml	fiola	1318530	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1 437 197,70
462	33600000-6	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	fiola	173350	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	631 826,08
463	33600000-6	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg	comprimat	40820	ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	51 535,25
464	33600000-6	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg	comprimat	261080	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	101 821,20
465	33600000-6	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg	comprimat	82270	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37 943,23
466	33600000-6	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg	comprimat	79680	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37 624,94

467	33600000-6	Methotrexatum 10 mg/1 ml	fiola/seringa preumpluta	2510	<p>ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	117 574,91
468	33600000-6	Methotrexatum 2.5 mg	comprimat	3780	<p>ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>	4 025,00
469	33600000-6	Methyldopum 250 mg	comprimat	37055	<p>ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>	57 212,92
470	33600000-6	Methylprednisolonum 16 mg	comprimat	1400	<p>ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>	6 325,90
471	33600000-6	Methylprednisolonum 250 mg	flacon+fiola	3090	<p>ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.</p>	417 550,78

472	33600000-6	Methylprednisolonum 4 mg	comprimat	23280	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36 645,05
473	33600000-6	Methylprednisolonum 40 mg	fiola	1500	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	73 819,50
474	33600000-6	Methylprednisolonum 500 mg	flacon+fiola	4303	ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.	850 442,34
475	33600000-6	Methyluracilum 500 mg	supozitor	1190	ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	2 427,60
476	33600000-6	Metoclopramidum 10 mg	comprimat	20230	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18 356,70
477	33600000-6	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	fiola	418675	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	498 223,25
478	33600000-6	Metoprololum 100 mg	comprimat	8960	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	7 299,91
479	33600000-6	Metoprololum 25 mg	comprimat	108260	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36 212,97
480	33600000-6	Metoprololum 50 mg	comprimat	141900	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	62 344,03
481	33600000-6	Metronidazolum 250 mg	comprimat	18750	ATC P01AB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18 963,75
482	33600000-6	Metronidazolum 500 mg (Comprimat vaginale/Ovule)	bucata	14580	ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimat vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	41 079,15

483	33600000-6	Metronidazolum 500 mg (Comprimat)	comprimat	89270	ATC P01AB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	79 375,91
484	33600000-6	Metronidazolum 500 mg/100 ml	flacon	377290	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 196 009,30
485	33600000-6	Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg	bucata	15520	ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimat vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	77 351,68
486	33600000-6	Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g	tub	731	ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	24 799,18
487	33600000-6	Midazolamum 5 mg/ml	mililitru	102715	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.	1 009 883,63
488	33600000-6	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg	comprimat	1268	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimat+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).	317 595,96
489	33600000-6	Mometasonum 1 mg/g	gram	39310	ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	38 315,48
490	33600000-6	Morphinum 1% 1 ml	fiola	47810	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	141 517,60
491	33600000-6	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml	flacon	2241	ATC S01AE07. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	111 017,90

492	33600000-6	Moxifloxacinum 400 mg	comprimat	5846	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	53 022,05
493	33600000-6	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml	flacon	10675	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	674 126,25
494	33600000-6	Moxonidinum 0.2 mg	comprimat	8090	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10 314,75
495	33600000-6	Moxonidinum 0.3 mg	comprimat	14340	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	28 528,00
496	33600000-6	Moxonidinum 0.4 mg	comprimat	10100	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19 897,00
497	33600000-6	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml	seringa preumpluta	72430	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	4 665 086,22
498	33600000-6	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml	seringa preumpluta	7660	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	604 771,56
499	33600000-6	Naphazolinum 0.05% 10 ml	flacon	746	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	7 991,68
500	33600000-6	Naphazolinum 0.1% 10 ml	flacon	14901	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	178 567,62
501	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml	flacon	18901	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	587 787,85

502	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml	flacon	9240	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	379 802,81
503	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	flacon	440478	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 712 948,05
504	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	flacon de sticla	94033	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	857 177,84
505	33600000-6	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Hartman/Rinlaktin) 500 ml	flacon	77634	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	791 090,46
506	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml	fiola/flacon	175780	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	160 662,88
507	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml	flacon	654118	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 798 824,50
508	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml	flacon	2205610	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	9 213 495,44
509	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml	fiola	663000	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	457 470,00
510	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml	flacon	861288	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	5 227 415,26

511	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml	flacon	297260	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 437 532,00
512	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml	flacon	240182	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 124 051,76
513	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml	flacon de sticla	73002	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	642 417,60
514	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -	plic	53369	ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	454 623,88
515	33600000-6	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml	flacon	25580	ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	619 580,85
516	33600000-6	Natrii oxybutyras 20% 10 ml	fiola	22221	ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	266 652,00
517	33600000-6	Natrii thiosulfas 300 mg/ml 5 ml	fiola	103500	ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	77 625,00
518	33600000-6	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml	flacon	412	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	24 990,27
519	33600000-6	Nebivololum 5 mg	comprimat	85446	ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	75 952,95

520	33600000-6	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml	fiola	180850	ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	193 509,50
521	33600000-6	Nicergolinum 30 mg	bucata	14670	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	29 193,30
522	33600000-6	Nicethamidum 25% 2 ml	fiola	41807	ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	190 986,92
523	33600000-6	Nifedipinum 10 mg	comprimat	178310	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	57 785,65
524	33600000-6	Nifedipinum 20 mg	comprimat	34992	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16 971,12
525	33600000-6	Nifuroxazidum 100 mg	bucata	21146	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	17 392,58
526	33600000-6	Nifuroxazidum 200 mg	capsula	124966	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	136 875,18
527	33600000-6	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml	mililitru	185370	ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	40 781,40
528	33600000-6	Nimodipinum 30 mg	comprimat	43200	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	123 120,00
529	33600000-6	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza	flacon	2226	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.	91 150,92

530	33600000-6	Nitroglycerinum 0.5 mg	comprimat	59573	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimat sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	20 403,75
531	33600000-6	Norepinephrinum 0.1% 1 ml	fiola	22865	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila/concentrat pentru solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	431 620,31
532	33600000-6	Norepinephrinum 0.1% 4 ml	fiola	69110	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila/concentrat pentru solutie perfuzabila Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2 979 463,43
533	33600000-6	Norfloxacinum 400 mg	bucata	42820	ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	113 901,20
534	33600000-6	Nystatinum 500000 UI (Comprimat)	comprimat	43460	ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	69 101,40
535	33600000-6	Nystatinum 500000 UI (Ovule)	ovule	4700	ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.	13 771,00
536	33600000-6	Octreotidum 0.1 mg/1 ml	fiola	61665	ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.	1 185 509,63
537	33600000-6	Ofloxacinum 200 mg	comprimat	4080	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19 992,00
538	33600000-6	Ofloxacinum 200 mg/100 ml	flacon	9887	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	261 386,57

539	33600000-6	Olanzapinum 10 mg	comprimat	16996	ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	95 969,18
540	33600000-6	Omeprazolom 20 mg	capsula	816390	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	267 123,58
541	33600000-6	Omnoponum 1 ml 1 ml	fiola	26180	ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	270 177,60
542	33600000-6	Ondansetronum 4 mg/2 ml	fiola	12510	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	34 286,16
543	33600000-6	Ondansetronum 8 mg	comprimat	40810	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	161 728,55
544	33600000-6	Ondansetronum 8 mg/4 ml	fiola	87230	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila sau solutie injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	321 460,00
545	33600000-6	Oseltamivirum 75 mg	capsula	37660	ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	303 170,51
546	33600000-6	Otilonii bromidum 40 mg	comprimat	6980	ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22 336,00
547	33600000-6	Oxazepamum 10 mg	comprimat	21200	ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15 264,00

548	33600000-6	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml	fiola	170995	ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	474 989,88
549	33600000-6	Paliperidonum 9 mg	comprimat	650	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23 185,50
550	33600000-6	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza	bucata	758160	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimat gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	645 876,86
551	33600000-6	Pantoprazolum 40 mg (Comprimat gastrorezistente/Capsule)	bucata	230368	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	197 609,45
552	33600000-6	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)	flacon	250730	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	4 229 063,05
553	33600000-6	Papaverinum 2% 2 ml	fiola	999260	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	879 348,80
554	33600000-6	Papaverinum 20 mg	supozitor	880	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	1 716,00
555	33600000-6	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml	flacon	37342	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	434 246,38
556	33600000-6	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml	flacon	825	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	17 734,12

557	33600000-6	Paracetamolium 120 mg/5 ml	mililitru	128350	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	18 661,54
558	33600000-6	Paracetamolium 125 mg	supozitor	25314	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	36 452,16
559	33600000-6	Paracetamolium 200 mg	comprimat	21400	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4 140,92
560	33600000-6	Paracetamolium 250 mg	supozitor	16540	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	28 797,98
561	33600000-6	Paracetamolium 500 mg	comprimat	378775	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	80 300,31
562	33600000-6	Paroxetinum 20 mg	comprimat	13400	ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16 951,00
563	33600000-6	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml	fiola	434720	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Solutie injectabila sau solutie injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	779 757,31
564	33600000-6	Pentoxifyllinum 200 mg	comprimat	48730	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32 919,82
565	33600000-6	Perindoprilum 10 mg	comprimat	17020	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	50 566,42
566	33600000-6	Perindoprilum 5 mg	comprimat	13120	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35 271,81
567	33600000-6	Perindoprilum 8 mg	comprimat	1800	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2 817,18

568	33600000-6	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg	comprimat	27380	ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	46 546,00
569	33600000-6	Phenazepamum 1 mg	comprimat	41450	ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	91 190,00
570	33600000-6	Phenobarbitalum 100 mg	comprimat	75945	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25 365,63
571	33600000-6	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml	fiola	6390	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	287 550,00
572	33600000-6	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml	fiola	22800	ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.	52 440,00
573	33600000-6	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml	fiola	3630	ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	125 251,81
574	33600000-6	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml	fiola	51170	ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1 835 979,60
575	33600000-6	Phospholipidum 300 mg	capsula	36860	ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	190 743,13
576	33600000-6	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml	fiola	61165	ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	827 904,80

577	33600000-6	Pilocarpinum 1% 10 ml	flacon	950	ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	24 144,92
578	33600000-6	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml	flacon+fiola	11915	ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon+fiola.	446 335,90
579	33600000-6	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg	flacon	3225	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	299 187,44
580	33600000-6	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg	flacon	13764	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	712 975,20
581	33600000-6	Piracetamum 20% 5 ml	fiola/flacon	795400	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	813 693,65
582	33600000-6	Piracetamum 3 g/15 ml	fiola/flacon	25900	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	497 375,83
583	33600000-6	Piracetamum 400 mg	bucata	84870	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	28 227,76
584	33600000-6	Piracetamum 800 mg	bucata	130220	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	233 093,80
585	33600000-6	Polimethylsiloxani polihydras 0,7 g/g 225 g	tub	1424	ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.	377 360,00

586	33600000-6	Povidoni iodidum 10% 20 g	tub	3375	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	136 574,78
587	33600000-6	Povidoni iodidum 200 mg	ovul	16243	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	83 534,50
588	33600000-6	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml	flacon	345	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	17 940,00
589	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml	flacon	16273	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	2 793 911,37
590	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-150 ml	mililitru	1193165	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	513 060,95
591	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml	flacon	2548	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	213 904,60
592	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml	flacon	4286	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1 247 868,90
593	33600000-6	Prednisolonum 30 mg/1 ml	fiola	64792	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	428 275,12
594	33600000-6	Prednisolonum 5 mg	comprimat	137560	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	127 497,74
595	33600000-6	Pregabalinum 150 mg	capsula	37368	ATC N02BF02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	90 735,04
596	33600000-6	Pregabalinum 300 mg	capsula	16406	ATC N02BF02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	40 255,40

597	33600000-6	Pregabalinum 75 mg	capsula	72746	ATC N02BF02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	66 009,72
598	33600000-6	Procainum 0.5% 5 ml	fiola	191800	ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	210 596,40
599	33600000-6	Progesteronum 100 mg	capsula	20160	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.	74 170,66
600	33600000-6	Progesteronum 200 mg	bucata	13872	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	119 559,99
601	33600000-6	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml	fiola	2710	ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	15 579,25
602	33600000-6	Propofolum 10 mg/ml 20 ml	flacon	114700	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 247 936,00
603	33600000-6	Propofolum 10 mg/ml 50 ml	flacon	68960	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 609 446,40
604	33600000-6	Propranololum 10 mg	comprimat	10950	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1 752,00
605	33600000-6	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml	fiola	3486	ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	309 208,20

606	33600000-6	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml	fiola	768260	ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	975 690,20
607	33600000-6	Quetiapinum 200 mg	comprimat	26870	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	110 167,00
608	33600000-6	Quetiapinum 25 mg	comprimat	23560	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	40 179,18
609	33600000-6	Rabeprazolum 20 mg	bucata	30744	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	72 884,80
610	33600000-6	Rabeprazolum 20 mg	flacon	7405	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru solutie injectabilă/perfuzabilă Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	317 023,82
611	33600000-6	Ramiprilum 10 mg	comprimat	88160	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	63 669,36
612	33600000-6	Ramiprilum 5 mg	comprimat	38350	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19 175,00
613	33600000-6	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml	flacon	110319	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 599 115,64
614	33600000-6	Repaglinidum 2 mg	comprimat	390	ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	612,65
615	33600000-6	Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg	capsula	166830	ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	172 001,73

616	33600000-6	Risperidonum 1 mg	comprimat	11400	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14 444,94
617	33600000-6	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml	flacon	2696	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	706 769,07
618	33600000-6	Risperidonum 2 mg	comprimat	115810	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	165 318,78
619	33600000-6	Risperidonum 4 mg	comprimat	78560	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	170003,84
620	33600000-6	Rivaroxabanum 10 mg	bucata	28380	ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	73 788,00
621	33600000-6	Rivaroxabanum 15 mg	bucata	23580	ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	68 382,00
622	33600000-6	Rivaroxabanum 20 mg	bucata	68240	ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	227 239,20
623	33600000-6	Rosuvastatinum 10 mg	comprimat	101980	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	78 609,58
624	33600000-6	Rosuvastatinum 20 mg	comprimat	117340	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	155 106,09
625	33600000-6	Roxithromycinum 150 mg	comprimat	5400	ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14 769,00

626	33600000-6	Salbutamolium 100 mcg/doza 200 doze	flacon	14594	ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	364 614,87
627	33600000-6	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg	doza/capsula	1050	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.	3 150,30
628	33600000-6	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg	doza/capsula	14255	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.	57 794,79
629	33600000-6	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg	comprimat	46470	ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15 274,69
630	33600000-6	Sertralinum 50 mg	comprimat	9551	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11 368,34
631	33600000-6	Sevofluranum 250 ml (flacon)	flacon	307	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit adaptoare (însotite de instrucțiunea de utilizare, inclusiv instrucțiunea privind modalitatea curățării adaptorului) compatibile cu dispozitivul medical din dotarea IMSP Beneficiar pentru administrarea medicamentului oferat (cîte un adaptor pentru fiecare IMSP Beneficiar) Modelul adaptorului și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în	463 734,13

					Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	
632	33600000-6	Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil)	flacon PEN Quik-Fil	3269	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.	5 305 517,38
633	33600000-6	Sildenafilum 50 mg	bucata	775	ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5 711,96
634	33600000-6	Silymarinum 140 mg/150 mg	bucata	1073205	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	785 048,97
635	33600000-6	Silymarinum 22,5 mg-35 mg	bucata	3680	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	4 153,97
636	33600000-6	Silymarinum 70 mg-110 mg	capsula	52965	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	35 603,38
637	33600000-6	Simethiconum 40 mg	capsula	169145	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	192 825,30
638	33600000-6	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml	flacon	10754	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picături orale, emulsie sau suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	600 264,38
639	33600000-6	Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml	flacon	27133	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 298 053,92
640	33600000-6	Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml	flacon	8613	ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1 247 564,63

641	33600000-6	Spiritus aethylicus 70% 100 ml	flacon	132502	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	718 465,59
642	33600000-6	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml	flacon	63722	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1 831 476,48
643	33600000-6	Spiritus aethylicus 96% 100 ml	flacon	15189	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	145 358,73
644	33600000-6	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml	flacon	25038	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1 176 786,00
645	33600000-6	Spironolactonum 25 mg	bucata	251340	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	335 120,00
646	33600000-6	Spironolactonum 50 mg	bucata	564220	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	645 196,02
647	33600000-6	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 1000 ml	flacon	16750	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	628 125,00
648	33600000-6	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml	flacon	86272	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2 070 528,00
649	33600000-6	Strophanthinum 0.025% 1 ml	fiola	38775	ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	47 472,23
650	33600000-6	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml	flacon	1381	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	18 338,44

651	33600000-6	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml	flacon	2616	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	37 539,60
652	33600000-6	Sulfadiazinum argenticum/Sulfadiazini argenticum 10 mg/g	gram	188450	ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	313 222,83
653	33600000-6	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml	flacon	1763	ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	57 417,38
654	33600000-6	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg	comprimat	92180	ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	105 085,20
655	33600000-6	Sulfasalazinum 500 mg	comprimat	18080	ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32 544,00
656	33600000-6	Sulpiridum 100 mg	bucata	21570	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	36 509,22
657	33600000-6	Sulpiridum 200 mg	comprimat	29580	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	73 667,90
658	33600000-6	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm	matrice	742	ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura matrice (1 cutie conține 2 matrice).	1 914 360,00
659	33600000-6	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg	bucata	34735	ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	60 185,33

660	33600000-6	Taurinum 4% 10 ml	flacon	1459	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	13 640,48
661	33600000-6	Tenoxicamum 20 mg+2 ml	flacon	18060	ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	267 288,00
662	33600000-6	Tetracainum 1% 10 ml	flacon	5159	ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	219 139,36
663	33600000-6	Thiamazolum 5 mg	comprimat	3150	ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4 095,00
664	33600000-6	Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml	fiola	679510	ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	785 241,76
665	33600000-6	Thiocolchicosidum 4 mg	bucata	11610	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	25 064,83
666	33600000-6	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml	fiola	134594	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	764 251,65
667	33600000-6	Thiocolchicosidum 8 mg	bucata	19220	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	40 819,44
668	33600000-6	Thiopentalum natricum 1000 mg	flacon	15970	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1 042 565,96
669	33600000-6	Thiopentalum natricum 500 mg	flacon	3360	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj... Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	168 566,22

670	33600000-6	Timololum 5 mg/ml 5 mg/ml	mililitru	5610	ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	16 952,86
671	33600000-6	Tinidazolum 500 mg	comprimat	570	ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2 055,17
672	33600000-6	Tizanidinum 4 mg	comprimat	5700	ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13 465,11
673	33600000-6	Tobramycinum 0.3% 5 ml	flacon	2353	ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	30 609,24
674	33600000-6	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg	capsula	8030	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	10 104,42
675	33600000-6	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg	capsula	24800	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	55 255,78
676	33600000-6	Tofisopamum 50 mg	comprimat	67350	ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	115 505,25
677	33600000-6	Tolperisonum 150 mg	comprimat	165360	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	198 432,00
678	33600000-6	Torasemidum 10 mg	comprimat	101970	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	45 886,50
679	33600000-6	Torasemidum 20 mg/4 ml	fiola	22060	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	371 490,40
680	33600000-6	Torasemidum 5 mg	comprimat	66600	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	24 049,26

681	33600000-6	Tramadolum 100 mg/2 ml	fiola	353760	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	489 603,69
682	33600000-6	Tramadolum 50 mg	capsula	21150	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	11 632,50
683	33600000-6	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg	comprimat	48565	ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	298 917,57
684	33600000-6	Triamcinolonum 40 mg/1 ml	fiola	1245	ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	31 444,71
685	33600000-6	Trifluoperazinum 5 mg	comprimat	69150	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36 682,96
686	33600000-6	Trihexyphenidylum 2 mg	comprimat	206120	ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	64 412,50
687	33600000-6	Trimeperidinum 2% 1 ml	fiola	102535	ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1 061 237,25
688	33600000-6	Trimetazidinum 35 mg	comprimat	171140	ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	134 867,82
689	33600000-6	Tropicamidum 0.5% 10 ml	flacon	679	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	12 052,25
690	33600000-6	Tropicamidum 10 mg/ml 10 ml	flacon	1983	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	45 291,35

691	33600000-6	Troxerutinum 2% 40 g	tub	8328	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	209 586,45
692	33600000-6	Troxerutinum 300 mg	capsula	32600	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	55 971,03
693	33600000-6	Umifenovirum 100 mg	bucata	58200	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	181 671,26
694	33600000-6	Umifenovirum 50 mg	bucata	3000	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5 730,00
695	33600000-6	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml	fiola	19095	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	525 150,69
696	33600000-6	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml	fiola	31820	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	494 014,99
697	33600000-6	Valaciclovirum 500 mg	comprimat	13210	ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	154 313,59
698	33600000-6	Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg	comprimat	365380	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	101 977,27
699	33600000-6	Valsartanum 160 mg	comprimat	151830	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	185 566,63
700	33600000-6	Valsartanum 80 mg	comprimat	133208	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	118 408,59

701	33600000-6	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg	comprimat	53340	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	112 014,00
702	33600000-6	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg	comprimat	46270	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	96 366,53
703	33600000-6	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg	comprimat	15600	ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27 945,84
704	33600000-6	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita)	capsula	4480	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	11 895,74
705	33600000-6	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimat)	comprimat	5606	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14 786,39
706	33600000-6	Venlafaxinum 75 mg (comprimat)	comprimat	10044	ATC N06AX16. Forma farmaceutica comprimant. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29 913,04
707	33600000-6	Vincaminum 15 mg/2 ml	fiola	36660	ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	649 017,65
708	33600000-6	Vincaminum 30 mg	bucata	17400	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	44 578,80
709	33600000-6	Vinpocetinum 10 mg	comprimat	141840	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	312 048,00
710	33600000-6	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml	fiola	344230	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	551 112,30

711	33600000-6	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml	fiola	124180	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1 259 185,20
712	33600000-6	Warfarinum 3 mg	comprimat	30380	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	17 924,20
713	33600000-6	Warfarinum 5 mg	comprimat	15990	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	17 026,39
714	33600000-6	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g	tub	9153	ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	288 319,50
715	33600000-6	Xylometazolinum 0,0005	mililitru	7966	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	14 046,51
716	33600000-6	Xylometazolinum 0,001	mililitru	66381	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	81 781,46
717	33600000-6	Xylometazolinum 0.05% 10 ml	flacon	1483	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	8 649,16
718	33600000-6	Xylometazolinum 0.1% 10 ml	flacon	20915	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	127 999,80
719	33600000-6	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g	tub	4976	ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	134 476,40
720	33600000-6	Zolpidemum 10 mg	comprimat	34066	ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	88 605,68
721	33600000-6	Zopiclonum 7.5 mg	comprimat	57330	ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35 762,44

Partea I: 173 848 029,79  
 Partea II: 171 471 465,21  
 Total:

345 319 495,00

**Nota 3: Cantitatea totală indicată în documentația de atribuire per lot are caracter estimativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a diminua cantitatea ce urmează a fi contractată cu până la 15%, în funcție de necesitățile reale și/sau de resursele financiare disponibile, fără ca această diminuare să constituie temei pentru refuzul operatorului economic declarat câștigător de a semna sau executa contractul pentru cantitatea diminuată.**

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite  
 (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului, pe parcursul anului 2027, conform următoarelor cerințe:

	2027	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot		Condiții de livrare - cuantumul din cantitatea totală contractată pentru medicamente cu forma farmaceutică "Sol. perf.", „Emulsie perf.”, “Sol. inj.” "Pulb./sol. inj./perf.", “Pulb.+solv./sol. inj./perf.” și "Conc./sol. perf." cu volumul flaconului ≥ 50 ml).	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	Livrarea bunurilor se va efectua <b>obligatoriu</b> în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar, după cum urmează:  1.În baza tranșelor se vor <b>livra 60%</b> , în tranșe egale, datarea și cuantumul acestora vor fi expres indicate în scrisoarea de câștigător, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziții publice, iar ultima tranșă	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai	Livrarea bunurilor se va efectua <b>obligatoriu</b> în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar, după cum urmează:  1.În baza tranșelor se vor livra <b>60%</b> , în tranșe egale, datarea și cuantumul acestora vor fi expres indicate în scrisoarea de câștigător, prima livrare se va realiza în decurs de 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziții publice,	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 5% lunar
	Februarie				
	Martie				
	Aprilie				
	Mai				
	Iunie				
	Iulie				
	August				
	Septembrie				
	Octombrie				
	Noiembrie				
	până la 15 Decembrie				

		se va livra nu mai târziu de 15 decembrie 2027.	puțin de 10% la fiecare 60 de zile.	iar ultima tranșă se va livra nu mai târziu de 15 decembrie 2027.	
<b>Condiții de livrare conform bonului de comandă-livrare</b>	<b>În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar</b>	<b>În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.</b>		<b>În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.</b>	

**Note:**

**1. Condiții de livrare speciale**

1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa nr. 3, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.

1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.

1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul plasează în mod obligatoriu în adresa Furnizorului bon/bonuri de comandă - livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”.

1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ cantitatea conform unei tranșei de livrare și cantitatea totală, care poate fi comandată, conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare (în cazul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova, medicamentelor biologice și medicamentelor cu conținut de substanțe psihotrope, stupefiante și precursori care cad sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1088/2004 – cu 90 de zile calendaristice înainte de livrare).

1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică [monitorizare@capcs.gov.md](mailto:monitorizare@capcs.gov.md).

1.6. Livrarea bunurilor conform graficului de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

1.7. Pentru IMSP Centre de sănătate, Centre de plasament/reabilitare/recuperare, IMSP Centre stomatologice raionale, Cabinete individuale ale medicilor de familie și Centre ale medicilor de familie, în cazul contractelor de achiziții publice a căror valoare totală nu depășește 10 000 lei (cu TVA), livrarea se va realiza într-o (1) tranșă. Termenul de livrare într-o singură tranșă, se va realiza, nu mai târziu de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului, în mod tacit. În cazul necesității întemeiate de livrare a bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul, în mod obligatoriu, va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2027.

*Acest punct poate fi aplicat și de către ceilalți Beneficiari, în baza unei solicitări în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului.*

1.8. Furnizorul va lua în considerare divizarea medicamentelor per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă, unitate individuală extrasă din ambalajul primar sau secundar, etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în graficul de livrare;

\*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.

1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS ([office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)) și a Furnizorului contractat.

1.10. În cazul medicamentelor biologice similare neautorizate în Republica Moldova (cu excepția medicamentelor, locul de producere al cărora a fost inspectat de către una din țările membre ale PIC/S, confirmat prin certificatul GMP, emis de către autoritățile de reglementare din această țară), Furnizorul este obligat să prezinte în adresa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Certificatul de calitate (al medicamentului respectiv), emis de către un Laborator pentru controlul calității medicamentelor, care face parte din rețeaua de laboratoare de control al medicamentelor de pe lângă Comisia Europeană sau laboratorul pentru controlul medicamentelor precalificat OMS care include parametrii de calitate conform ICH Q6.

## **2. Condiții speciale de predare - primire**

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

### **2.1.1. Obligațiile vânzătorului:**

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

### **2.1.2. Obligațiile beneficiarului:**

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

## **Locul livrării bunurilor – conform listei de distribuție atașate în sistemul SIA RSAP**

**13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2027.**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**

(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
<b>I.</b>		<b>Documente care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor eunumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice</b>	
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei <b>(90 de zile)</b>	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
3.	Garanția pentru ofertă	<p>1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin:</p> <p>a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</p> <p>sau</p> <p>b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS;</p> <p>2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i>  <b>CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</b>  <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i>  <i>Codul fiscal: 1016601000212</i>  <b>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</b></p> <p><i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i></p>	+
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+

5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
6.	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
<b>II.</b>	<b>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</b>		
7.	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	1. Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;  și  2. Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	+
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
11.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+

12.	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) (copie) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului).</p> <p><i>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</i></p>	+
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
14.	Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat	<p>Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2027 - 30.06.2027, va constitui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;</li> <li>- și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.</li> </ul> <p>Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2027- 31.12.2027 va constitui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;</li> <li>- și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.</li> </ul> <p>Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării ( cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 13 luni.</p> <p>Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului.</p>	+
15.	Autorizație CPCD	Se prezintă în cazul depunerii ofertelor pentru loturile cu substanțe stupefiante, psihotrope și precursori - se va prezenta copia autorizației CPCD, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	+
16.	Nota 1. Statutul medicamentelor conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova	<p>Se acceptă:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau</li> <li>2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM).</li> </ol>	+

17.	Nota 2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doza indicată în denumirea fiecărui lot în parte (pct. 8 din Anunțul de participare) este parte componentă a compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” și urmează a fi abordată ca atare;</li> <li>2. În cazul în care conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare) este solicitată forma farmaceutică “Comprimate”, atunci se subînțelege că pentru lotul respectiv se acceptă inclusiv următoarele forme farmaceutice: “Comprimate (tablets)”, “Comprimate filmate (coated tablets)”, “Comprimate nefilmate (uncoated tablets)”, “Comprimate cu eliberare imediată (immediate-release tablets)”.</li> <li>3. În cazul în care se acceptă medicamente cu următoarele forme farmaceutice “Comprimate masticabile (chewable tablets)”, “Comprimate dispersabile/orodispersabile (dispersible/orodispersible tablets)”, “Comprimate sublinguale (sublingual tablets)”, “Comprimate gastrorezistente (gastro-resistant tablets)”, “Comprimate entero-solubile (entero-soluble tablets)”, “Comprimate cu eliberare prelungită (prolonged-release tablets)”, “Comprimate cu eliberare modificată (modified-release tablets)”, autoritatea contractantă (CAPCS) va indica expres acest fapt în compartimentul “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare).</li> <li>4. În cazul în care conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare) este solicitată forma farmaceutică “Capsule”, atunci se subînțelege că pentru lotul respectiv se acceptă inclusiv următoarele forme farmaceutice: “Capsule (capsules)”, “Capsule tari (hard capsules)”, “Capsule moi (soft capsules)”, “Capsule cu eliberare imediată (immediate-release capsules)”.</li> <li>5. În cazul în care se acceptă medicamente cu următoarele forme farmaceutice “Capsule gastrorezistente (gastro-resistant capsules)”, “Capsule entero-solubile (entero-soluble capsules)”, “Capsule cu eliberare prelungită (prolonged-release capsules)”, “Capsule cu eliberare modificată (modified-release capsules)”, autoritatea contractantă (CAPCS) va indica expres acest fapt în compartimentul “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare).</li> <li>6. În cazul în care conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare) este solicitată una din formele farmaceutice cu administrare parenterală, atunci se subînțelege că pentru lotul respectiv se acceptă medicamente cu orice formă farmaceutică cu administrare parenterală (Pulbere pentru soluție injectabilă, Pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Liofilizat pentru soluție injectabilă, Liofilizat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Concentrat pentru soluție injectabilă, Concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Pulbere pentru concentrat pentru soluție injectabilă, Pulbere pentru concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Soluție injectabilă, Soluție injectabilă/perfuzabilă, Soluție perfuzabilă, etc.), ținând cont inclusiv inclusiv de alte cerințe stipulate în documentația de atribuire.</li> </ol>	+
-----	---------	---	---

		<p>7. În cazul în care se acceptă medicamente cu forme farmaceutice cu administrare parenterală cu eliberare modificată și/sau prelungită, autoritatea contractantă (CAPCS) va indica expres acest fapt în compartimentul “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare).</p> <p>8. În cazul în care conform compartimentului “Unitate de măsură” (pct. 8 din Anunțul de participare) este indicat “Bucata”, se subînțelege că pentru lotul respectiv cantitatea necesară este exprimată în comprimate, capsule, draje etc. (în dependență de forma farmaceutică solicitată conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” pentru lotul respectiv) și în niciun caz nu va presupune cutie.</p>	
18.	Nota 3	<p>Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender.</p> <p>Scrisoarea de garanție bancară și garanția de bună execuție se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. (Anexa nr. 9 și nr. Anexa 10 conform Documentației standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 )</p>	+
<b>III.</b>	<b>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice</b>		
19.	<b>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</b>	<p>Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.</p>	+
20.	<b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p>	+

	<p><i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1016601000212</i></p> <p><i>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</i></p> <p><i>cu nota “Pentru garanția de bună execuție la Licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”</i></p> <p><b>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 15.01.2028.</b></p>	
--	---	--

## 17. Garanția pentru ofertă

1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin:

a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului;  
sau

b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS;

2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE*

*Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat*

*Codul fiscal: 1016601000212*

*IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA*

*cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;*

**Cuantumul garanției pentru ofertă – 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA.**

**Notă:**

**Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

## 18. Garanția de bună execuție a contractului

1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;

2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

*Beneficiarul plății:* **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**  
*Denumirea Băncii:* **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**  
*Codul fiscal:* **1016601000212**  
*IBAN:* **MD23TRPCCC518430B01859AA**

cu nota “Pentru garanția de bună execuție la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”

**Cuquantumul garanției de bună execuție – 5 % din valoarea cu TVA a contractului adjudecat.**

**Notă:**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**

**22. Ofertele se prezintă în valuta: MDL (Lei Moldovenești)**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.**

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-		-
-		-

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

**Conform SIA “RSAP”**

**26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

**SIA “RSAP”**

**27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile**

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP"  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 12.06.2026

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.06.2026

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	+
Sistemul de comenzi electronice	+
Facturarea electronică	+
Plățile electronice	+

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Da

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG