

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 896 879,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Capitolul 1.1. WC Baieti et. 1				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	17,82 17,82	88,21 88,21
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	68,13 67,86	4 112,08 4 095,79
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	12,80 11,18	1 093,98 955,47
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	144,05 139,49	400,46 387,78
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	14,70 12,72	238,60 206,45
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,35 11,35	34,06 34,06
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.1.1. Demolari Inclusiv salariu				5 970,49 5 770,86
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	75,31 41,10	1 222,24 667,09
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	12,68 7,22	234,29 133,49

1	2	3	4	5	6	7
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	245,87 110,76	3 621,65 1 631,49
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,64 7,22	77,39 27,09
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	108,95 78,94	408,57 296,03
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	544,50 399,89	2 041,86 1 499,60
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	23,58 10,32	88,41 38,70
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	35,06 26,55	131,46 99,56
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	20,09 13,64	75,33 51,16
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,34 1,54	16,28 5,78
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	58,51 28,37	219,41 106,40
		Total Capitolul 1.1.2. Tavan Inclusiv salariu				8 136,89 4 556,39
		1.4. Capitolul 1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	12,68 7,22	1 028,76 586,18
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	188,17 36,22	15 267,96 2 938,72

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,140	416,76 147,81	33 815,96 11 993,12
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	372,77 122,74	19 764,41 6 507,88
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Sururburi cu cap inecat crest 6x30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.1.3. Pereti Inklusiv salariu				75 845,13 23 543,32
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 388,59 244,76	2 914,19 210,49
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 493,04 83,08	1 696,09 94,38
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	21,86 2,23	1 099,64 112,24
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	74,79 34,28	1 213,86 556,40
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	74,88 34,95	1 215,24 567,19
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	188,17 36,22	3 053,96 587,80
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	315,05 56,76	5 113,21 921,21
		Total Capitolul 1.1.4. Pardosele Inclusiv salariu				16 976,07 3 284,19
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 312,30 47,18	4 162,14 84,93
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	1 353,73 67,16	16 244,79 805,89
		Total Capitolul 1.1.5. Timplarie Inclusiv salariu				20 406,93 890,82
		1.7. Capitolul 1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	156,80 156,80	2 601,29 2 601,29
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	36,87 36,87	611,75 611,75
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	83,76 0,00	1 389,58 0,00
		Total Capitolul 1.1.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 602,62 3 213,04
		1.8. Capitolul 1.2. WC Baieti et. 2				
		1.9. Capitolul 1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	17,81 17,81	120,19 120,19
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	68,13 67,86	4 112,08 4 095,79
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	12,80 11,18	1 093,98 955,47
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	144,05 139,49	400,46 387,78
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	16,230	14,70	238,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			12,72	206,45
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,35 11,35	34,06 34,06
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.2.1. Demolari Inclusiv salariu				6 002,47 5 802,84
		1.10. Capitolul 1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	75,31 41,10	1 222,24 667,09
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	12,68 7,22	234,29 133,49
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	245,87 110,76	3 621,65 1 631,49
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,64 7,22	77,39 27,09
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	108,95 78,94	408,57 296,03
52	CF53B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	544,50 399,89	2 041,86 1 499,60
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	23,58 10,32	88,41 38,70
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	35,06 26,55	131,46 99,56
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	20,09 13,64	75,33 51,16
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,34 1,54	16,28 5,78
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	3,750	58,51	219,41

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)			28,37	106,40
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inklusiv salariu				8 136,89 4 556,39
		1.11. Capitolul 1.2.3. Pereti				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	12,68 7,22	1 028,76 586,18
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	416,76 147,81	33 815,96 11 993,12
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	372,77 122,74	19 764,41 6 507,88
62	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.2.3. Pereti Inklusiv salariu				58 902,56 20 018,42
		1.12. Capitolul 1.2.4. Pardosele				
63	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 388,59 244,76	2 914,19 210,49
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 493,04 83,08	1 696,09 94,38
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	21,86 2,23	1 099,64 112,24
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	74,79 34,28	1 213,86 556,40

1	2	3	4	5	6	7
68	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	74,88 34,95	1 215,24 567,19
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	188,17 36,22	3 053,96 587,80
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	315,05 56,76	5 113,21 921,21
		Total Capitolul 1.2.4. Pardosele Inclusiv salariu				16 976,07 3 284,19
		1.13. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 312,30 47,18	8 324,27 169,86
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	1 353,73 67,16	16 244,79 805,89
		Total Capitolul 1.2.5. Timplarie Inclusiv salariu				24 569,06 975,75
		1.14. Capitolul 1.2.6. Alte lucrari				
74	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	156,80 156,80	2 601,29 2 601,29
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	36,87 36,87	611,75 611,75
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	83,76 0,00	1 389,58 0,00
		Total Capitolul 1.2.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 602,62 3 213,04
		1.15. Capitolul 1.3. WC Baieti et. 3				
		1.16. Capitolul 1.3.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	17,81 17,81	120,19 120,19
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	68,13 67,86	4 112,08 4 095,79
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	12,80 11,18	1 093,98 955,47
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	144,05 139,49	400,46 387,78
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	14,70 12,72	238,60 206,45
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,35 11,35	34,06 34,06
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.3.1. Demolari Inclusiv salariu				6 002,47 5 802,84
		1.17. Capitolul 1.3.2. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	75,31 41,10	1 222,24 667,09
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	12,68 7,22	234,29 133,49
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	245,87 110,76	3 621,65 1 631,49
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,64 7,22	77,39 27,09
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	108,95 78,94	408,57 296,03
89	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	544,50 399,89	2 041,86 1 499,60
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	23,58 10,32	88,41 38,70

1	2	3	4	5	6	7
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	35,06 26,55	131,46 99,56
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	20,09 13,64	75,33 51,16
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,34 1,54	16,28 5,78
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	58,51 28,37	219,41 106,40
		Total Capitolul 1.3.2. Tavan Inclusiv salariu				8 136,89 4 556,39
		1.18. Capitolul 1.3.3. Pereti				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
96	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	416,76 147,81	33 815,96 11 993,12
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	372,77 122,74	19 764,41 6 507,88
99	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.3.3. Pereti Inclusiv salariu				59 548,41 20 018,42
		1.19. Capitolul 1.3.4. Pardosele				
100	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste	m3	0,860	3 388,59	2 914,19

1	2	3	4	5	6	7
		4 m			244,76	210,49
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
102	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 493,04 83,08	1 696,09 94,38
103	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	21,86 2,23	1 099,64 112,24
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	74,79 34,28	1 213,86 556,40
105	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	74,88 34,95	1 215,24 567,19
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	188,17 36,22	3 053,96 587,80
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	315,05 56,76	5 113,21 921,21
		Total Capitolul 1.3.4. Pardosele Inclusiv salariu				16 976,07 3 284,19
		1.20. Capitolul 1.3.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 312,30 47,18	8 324,27 169,86
110	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	1 353,73 67,16	16 244,79 805,89
		Total Capitolul 1.3.5. Timplarie Inclusiv salariu				24 569,06 975,75
		1.21. Capitolul 1.3.6. Alte lucrari				
111	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	156,80 156,80	2 601,29 2 601,29

1	2	3	4	5	6	7
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	36,87 36,87	611,75 611,75
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	83,76 0,00	1 389,58 0,00
		Total Capitolul 1.3.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 602,62 3 213,04
		1.22. Capitolul 1.4. WC Fete et. 1				
		1.23. Capitolul 1.4.1. Demolari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	17,82 17,82	88,21 88,21
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	68,13 67,86	4 112,08 4 095,79
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	12,80 11,18	1 093,98 955,47
117	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	144,05 139,49	400,46 387,78
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	14,70 12,72	238,60 206,45
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,35 11,35	34,06 34,06
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.4.1. Demolari Inclusiv salariu				5 970,49 5 770,86
		1.24. Capitolul 1.4.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	75,31 41,10	1 222,24 667,09
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	12,68 7,22	234,29 133,49
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	245,87 110,76	3 621,65 1 631,49
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,64 7,22	77,39 27,09
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	3,750	108,95 78,94	408,57 296,03

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
126	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	544,50 399,89	2 041,86 1 499,60
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	23,58 10,32	88,41 38,70
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	35,06 26,55	131,46 99,56
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	20,09 13,64	75,33 51,16
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,34 1,54	16,28 5,78
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	58,51 28,37	219,41 106,40
		Total Capitolul 1.4.2. Tavan Inclusiv salariu				8 136,89 4 556,39
		1.25. Capitolul 1.4.3. Pereti				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	12,68 7,22	1 028,76 586,18
134	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	188,17 36,22	15 267,96 2 938,72
135	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	416,76 147,81	33 815,96 11 993,12
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si	m2	81,140	20,64	1 674,61

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare			7,22	586,18
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	372,77 122,74	19 764,41 6 507,88
138	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.4.3. Pereti Inklusiv salariu				75 845,13 23 543,32
		1.26. Capitolul 1.4.4. Pardosele				
139	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 388,59 244,76	2 914,19 210,49
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
141	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 493,04 83,08	1 696,09 94,38
142	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	21,86 2,23	1 099,64 112,24
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	74,79 34,28	1 213,86 556,40
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	74,88 34,95	1 215,24 567,19
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	188,17 36,22	3 053,96 587,80
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	315,05 56,76	5 113,21 921,21
		Total Capitolul 1.4.4. Pardosele Inklusiv salariu				16 976,07 3 284,19

1	2	3	4	5	6	7
		1.27. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 312,30 47,18	4 162,14 84,93
149	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	1 353,73 67,16	18 857,51 935,52
		Total Capitolul 1.4.5. Timplarie Inclusiv salariu				23 019,65 1 020,45
		1.28. Capitolul 1.4.6. Alte lucrari				
150	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	156,80 156,80	2 601,29 2 601,29
151	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	36,87 36,87	611,75 611,75
152	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	83,76 0,00	1 389,58 0,00
		Total Capitolul 1.4.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 602,62 3 213,04
		1.29. Capitolul 1.5. WC Fete et. 2				
		1.30. Capitolul 1.5.1. Demolari				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	17,81 17,81	120,19 120,19
154	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	68,13 67,86	4 112,08 4 095,79
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	12,80 11,18	1 093,98 955,47
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	144,05 139,49	400,46 387,78
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	14,70 12,72	238,60 206,45
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,35 11,35	34,06 34,06
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.5.1. Demolari Inclusiv salariu				6 002,47 5 802,84
		1.31. Capitolul 1.5.2. Tavan				
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	75,31 41,10	1 222,24 667,09
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	12,68 7,22	234,29 133,49
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	245,87 110,76	3 621,65 1 631,49
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,64 7,22	77,39 27,09
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	108,95 78,94	408,57 296,03
165	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	544,50 399,89	2 041,86 1 499,60
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	23,58 10,32	88,41 38,70
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	35,06 26,55	131,46 99,56
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	20,09 13,64	75,33 51,16
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,34 1,54	16,28 5,78
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	58,51 28,37	219,41 106,40
		Total Capitolul 1.5.2. Tavan Inclusiv salariu				8 136,89 4 556,39
		1.32. Capitolul 1.5.3. Pereti				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	81,140	20,64	1 674,61

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,22	586,18
172	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	416,76 147,81	33 815,96 11 993,12
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	372,77 122,74	19 764,41 6 507,88
175	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.5.3. Pereti Inklusiv salariu				59 548,41 20 018,42
		1.33. Capitolul 1.5.4. Pardosele				
176	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 388,59 244,76	2 914,19 210,49
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
178	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 493,04 83,08	1 696,09 94,38
179	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	21,86 2,23	1 099,64 112,24
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	74,79 34,28	1 213,86 556,40
181	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	74,88 34,95	1 215,24 567,19
182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2	16,230	188,17 36,22	3 053,96 587,80

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	315,05 56,76	5 113,21 921,21
		Total Capitolul 1.5.4. Pardosele Inclusiv salariu				16 976,07 3 284,19
		1.34. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 312,30 47,18	8 324,27 169,86
186	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	1 353,73 67,16	18 857,51 935,52
		Total Capitolul 1.5.5. Timplarie Inclusiv salariu				27 181,78 1 105,38
		1.35. Capitolul 1.5.6. Alte lucrari				
187	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	156,80 156,80	2 601,29 2 601,29
188	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	36,87 36,87	611,75 611,75
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	83,76 0,00	1 389,58 0,00
		Total Capitolul 1.5.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 602,62 3 213,04
		1.36. Capitolul 1.6. WC Fete et. 3				
		1.37. Capitolul 1.6.1. Demolari				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	17,81 17,81	120,19 120,19
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	68,13 67,86	4 112,08 4 095,79
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	12,80 11,18	1 093,98 955,47
193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice	m3	2,780	144,05 139,49	400,46 387,78

1	2	3	4	5	6	7
		sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	14,70 12,72	238,60 206,45
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,35 11,35	34,06 34,06
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.6.1. Demolari Inclusiv salariu				6 002,47 5 802,84
		1.38. Capitolul 1.6.2. Tavan				
197	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	75,31 41,10	1 222,24 667,09
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	12,68 7,22	234,29 133,49
199	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	245,87 110,76	3 621,65 1 631,49
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	20,64 7,22	77,39 27,09
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	108,95 78,94	408,57 296,03
202	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	544,50 399,89	2 041,86 1 499,60
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	23,58 10,32	88,41 38,70
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	35,06 26,55	131,46 99,56
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	20,09 13,64	75,33 51,16
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	3,750	4,34	16,28

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,54	5,78
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	58,51 28,37	219,41 106,40
		Total Capitolul 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu				8 136,89 4 556,39
		1.39. Capitolul 1.6.3. Pereti				
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
209	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	416,76 147,81	33 815,96 11 993,12
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	20,64 7,22	1 674,61 586,18
211	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	372,77 122,74	19 764,41 6 507,88
212	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.6.3. Pereti Inclusiv salariu				59 548,41 20 018,42
		1.40. Capitolul 1.6.4. Pardosele				
213	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 388,59 244,76	2 914,19 210,49
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
215	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 493,04 83,08	1 696,09 94,38
216	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	21,86	1 099,64

1	2	3	4	5	6	7
					2,23	112,24
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	74,79 34,28	1 213,86 556,40
218	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	74,88 34,95	1 215,24 567,19
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	188,17 36,22	3 053,96 587,80
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	20,64 7,22	334,94 117,24
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	315,05 56,76	5 113,21 921,21
		Total Capitolul 1.6.4. Pardosele Inclusiv salariu				16 976,07 3 284,19
		1.41. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 312,30 47,18	8 324,27 169,86
223	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	1 353,73 67,16	18 857,51 935,52
		Total Capitolul 1.6.5. Timplarie Inclusiv salariu				27 181,78 1 105,38
		1.42. Capitolul 1.6.6. Alte lucrari				
224	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	156,80 156,80	2 601,29 2 601,29
225	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	36,87 36,87	611,75 611,75
226	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	83,76 0,00	1 389,58 0,00
		Total Capitolul 1.6.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 602,62 3 213,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.43. Capitolul 1.7. WC Profesori et. 1				
		1.44. Capitolul 1.7.1. Demolari				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	68,13 67,86	928,56 924,88
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	12,80 11,18	288,94 252,36
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	14,70 12,72	40,57 35,11
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.7.1. Demolari Inclusiv salariu				1 272,52 1 226,80
		1.45. Capitolul 1.7.2. Tavan				
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	76,74 41,10	211,79 113,44
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	12,67 7,22	34,97 19,92
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	245,86 110,76	678,57 305,70
		Total Capitolul 1.7.2. Tavan Inclusiv salariu				925,33 439,06
		1.46. Capitolul 1.7.3. Pereti				
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	20,64 7,22	466,01 163,11
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,580	12,68 7,22	286,27 163,11
237	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580	188,17 36,22	4 248,83 817,78
238	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma	m2	22,580	416,71 147,81	9 409,27 3 337,49

1	2	3	4	5	6	7
		3.1kg)				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	20,64 7,22	351,44 123,01
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	372,78 122,75	6 348,46 2 090,36
241	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	145,49 19,17	1 454,90 191,70
242	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	374,21 167,01	935,53 417,53
		Total Capitolul 1.7.3. Pereti Inklusiv salariu				23 500,71 7 304,09
		1.47. Capitolul 1.7.4. Pardosele				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,63 7,22	56,93 19,92
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 495,60 83,16	288,65 16,05
245	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	21,86 2,23	187,00 19,08
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	74,80 34,28	206,46 94,62
247	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	74,88 34,95	206,67 96,45
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	188,17 36,22	519,35 99,97
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,63 7,22	56,93 19,92
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	2,760	315,03 56,76	869,47 156,66

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		Total Capitolul 1.7.4. Pardosele Inklusiv salariu				2 391,46 522,67
		1.48. Capitolul 1.7.5. Alte lucrari				
251	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	156,80 156,80	376,32 376,32
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	36,88 36,88	88,50 88,50
253	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	83,76 0,00	201,03 0,00
		Total Capitolul 1.7.5. Alte lucrari Inklusiv salariu				665,85 464,82
		1.49. Capitolul 1.8. WC Profesori et. 2				
		Total Capitolul 1.8. WC Profesori et. 2 Inklusiv salariu				0,00
		1.50. Capitolul 1.8.1. Demolari				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	17,81 17,81	26,71 26,71
255	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	68,13 67,86	928,56 924,88
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	12,80 11,18	288,94 252,36
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	14,70 12,72	40,57 35,11
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.8.1. Demolari Inklusiv salariu				1 299,23 1 253,51
		1.51. Capitolul 1.8.2. Tavan				
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	76,74 41,10	211,79 113,44
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	12,67 7,22	34,97 19,92

1	2	3	4	5	6	7
262	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	245,86 110,76	678,57 305,70
		Total Capitolul 1.8.2. Tavan Inclusiv salariu				925,33 439,06
		1.52. Capitolul 1.8.3. Pereti				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	20,64 7,22	466,01 163,11
264	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	416,71 147,81	9 409,27 3 337,49
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	20,64 7,22	351,44 123,01
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	372,78 122,75	6 348,46 2 090,36
267	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	10,000	145,49 19,17	1 454,90 191,70
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	374,21 167,01	935,53 417,53
		Total Capitolul 1.8.3. Pereti Inclusiv salariu				18 965,61 6 323,20
		1.53. Capitolul 1.8.4. Pardosele				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,63 7,22	56,93 19,92
270	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 495,60 83,16	288,65 16,05
271	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	21,86 2,23	187,00 19,08
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	2,760	74,80	206,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			34,28	94,62
273	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	74,88 34,95	206,67 96,45
274	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	188,17 36,22	519,35 99,97
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,63 7,22	56,93 19,92
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	315,03 56,76	869,47 156,66
		Total Capitolul 1.8.4. Pardosele Inclusiv salariu				2 391,46 522,67
		1.54. Capitolul 1.8.5. Timplarie				
277	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	2 312,22 47,18	3 468,33 70,77
		Total Capitolul 1.8.5. Timplarie Inclusiv salariu				3 468,33 70,77
		1.55. Capitolul 1.8.6. Alte lucrari				
278	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	156,80 156,80	376,32 376,32
279	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	36,88 36,88	88,50 88,50
280	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	83,76 0,00	201,03 0,00
		Total Capitolul 1.8.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				665,85 464,82
		1.56. Capitolul 1.9. WC Profesori et. 3				
		1.57. Capitolul 1.9.1. Demolari				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	17,81 17,81	26,71 26,71

1	2	3	4	5	6	7
282	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	68,13 67,86	928,56 924,88
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	12,80 11,18	288,94 252,36
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	14,70 12,72	40,57 35,11
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.9.1. Demolari Inclusiv salariu				1 299,23 1 253,51
		1.58. Capitolul 1.9.2. Tavan				
287	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	76,74 41,10	211,79 113,44
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	12,67 7,22	34,97 19,92
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	245,86 110,76	678,57 305,70
		Total Capitolul 1.9.2. Tavan Inclusiv salariu				925,33 439,06
		1.59. Capitolul 1.9.3. Pereti				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	20,64 7,22	466,01 163,11
291	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	416,71 147,81	9 409,27 3 337,49
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	20,64 7,22	351,44 123,01
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai	m2	17,030	372,78 122,75	6 348,46 2 090,36

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
294	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	10,000	148,69 19,17	1 486,90 191,70
295	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	374,21 167,01	935,53 417,53
		Total Capitolul 1.9.3. Pereti Inklusiv salariu				18 997,61 6 323,20
		1.60. Capitolul 1.9.4. Pardosele				
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,63 7,22	56,93 19,92
297	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 495,60 83,16	288,65 16,05
298	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	21,86 2,23	187,00 19,08
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	448,77 205,69	1 238,60 567,71
300	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	74,88 34,95	206,67 96,45
301	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inklusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	188,17 36,22	519,35 99,97
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	20,63 7,22	56,93 19,92
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inklusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	315,03 56,76	869,47 156,66
		Total Capitolul 1.9.4. Pardosele Inklusiv salariu				3 423,60 995,76
		1.61. Capitolul 1.8.5. Timplarie				
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inklusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inklusiv, intr-un	m2	1,500	2 312,22 47,18	3 468,33 70,77

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Capitolul 1.8.5. Timplarie Inclusiv salariu				3 468,33 70,77
		1.62. Capitolul 1.8.6. Alte lucrari				
305	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	156,80 156,80	376,32 376,32
306	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	36,88 36,88	88,50 88,50
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	83,76 0,00	201,03 0,00
		Total Capitolul 1.8.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				665,85 464,82
		1.63. Capitolul 1.10. Cabinet medical 1.64. Capitolul 1.10.1. Izolator 1.65. Capitolul 1.10.1.1 Demolari				
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,950	17,79 17,79	34,69 34,69
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	12,79 11,18	332,67 290,55
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260	21,35 19,51	90,94 83,13
311	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260	10,60 9,34	45,16 39,78
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
314	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000	16,44 13,29	427,39 345,49
315	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000	63,84 63,69	638,43 636,93
316	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000	6,42 6,30	6,42 6,30
		Total Capitolul 1.10.1.1 Demolari Inclusiv salariu				1 590,15 1 451,32
		1.66. Capitolul 1.10.1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260	75,99 41,10	323,73 175,10
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,260	12,67 7,22	53,99 30,75
319	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260	245,87 110,76	1 047,40 471,85
		Total Capitolul 1.10.1.2. Tavan Inklusiv salariu				1 425,12 677,70
		1.67. Capitolul 1.10.1.3. Pereti				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	20,64 7,22	536,59 187,82
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,000	12,68 7,22	329,64 187,82
322	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	26,000	416,78 147,81	10 836,19 3 842,99
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	20,64 7,22	536,59 187,82
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000	372,77 122,74	9 692,09 3 191,34
325	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	145,49 19,17	1 745,87 230,03
		Total Capitolul 1.10.1.3. Pereti Inklusiv salariu				23 676,97 7 827,82
		1.68. Capitolul 1.10.1.4. Pardosele				
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (gr.10cm)	m3	0,426	788,38 31,01	335,85 13,21
327	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3	0,852	1 493,46	1 272,43

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (20cm)			83,10	70,80
328	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206	21,86 2,23	288,63 29,43
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,260	74,80 34,28	318,63 146,04
330	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,260	74,88 34,95	318,97 148,87
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260	20,63 7,22	87,90 30,75
332	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260	315,07 56,76	1 342,18 241,80
		Total Capitolul 1.10.1.4. Pardosele Inclusiv salariu				3 964,59 680,90
		1.69. Capitolul 1.10.1.5. Timplarie				
333	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	2 312,26 47,17	4 508,90 91,98
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,000	334,58 4,46	334,58 4,46
		Total Capitolul 1.10.1.5. Timplarie Inclusiv salariu				4 843,48 96,44
		1.70. Capitolul 1.10.1.6. Alte lucrari				
335	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	156,80 156,80	392,00 392,00
336	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	36,88 36,88	92,19 92,19
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	83,81 0,00	209,52 0,00
		Total Capitolul 1.10.1.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				693,71 484,19
		1.71. Capitolul 1.10.2. Sala de proceduri				

1	2	3	4	5	6	7
		1.72. Capitolul 1.10.2.1. Demolari				
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	17,81 17,81	40,97 40,97
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600	12,79 11,17	429,91 375,48
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750	21,33 19,50	165,30 151,15
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750	10,59 9,34	82,09 72,35
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,35 11,35	22,70 22,70
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,10 3,10	6,19 6,19
344	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600	16,44 13,29	552,32 446,48
345	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	63,84 63,69	829,95 828,00
346	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300	6,43 6,31	21,21 20,81
		Total Capitolul 1.10.2.1. Demolari Inclusiv salariu				2 150,64 1 964,13
		1.73. Capitolul 1.10.2.2. Tavan				
347	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750	75,01 41,10	581,35 318,53
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,750	12,68 7,22	98,27 55,99
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750	245,87 110,76	1 905,48 858,37
		Total Capitolul 1.10.2.2. Tavan Inclusiv salariu				2 585,10 1 232,89
		1.74. Capitolul 1.10.2.3. Pereti				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	20,64 7,22	693,45 242,73
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,600	12,68 7,22	426,00 242,73

1	2	3	4	5	6	7
352	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,600	416,76 147,81	14 003,27 4 966,33
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	20,64 7,22	693,45 242,73
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,600	372,77 122,74	12 525,18 4 124,20
355	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	145,49 19,17	1 745,87 230,03
		Total Capitolul 1.10.2.3. Pereti Inklusiv salariu				30 087,22 10 048,75
		1.75. Capitolul 1.10.2.4. Pardosele				
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,775	790,04 30,95	612,28 23,99
357	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,550	1 493,57 83,09	2 315,04 128,79
358	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025	21,85 2,23	524,99 53,58
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	74,80 34,28	579,69 265,69
360	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750	74,89 34,95	580,38 270,83
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,750	20,64 7,22	159,95 55,99
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,750	315,03 56,76	2 441,52 439,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.10.2.4. Pardosele Inclusiv salariu				7 213,85 1 238,76
		1.76. Capitolul 1.10.2.5. Timplarie				
363	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	2 312,25 47,18	5 318,17 108,52
364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,650	334,59 4,47	552,08 7,37
		Total Capitolul 1.10.2.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 870,25 115,89
		1.77. Capitolul 1.10.2.6. Alte lucrari				
365	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,200	156,80 156,80	501,75 501,75
366	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200	36,88 36,88	118,00 118,00
367	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200	83,76 0,00	268,04 0,00
		Total Capitolul 1.10.2.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				887,79 619,75
		1.78. Capitolul 1.10.3. Coridor				
		1.79. Capitolul 1.10.3.1. Demolari				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600	12,79 11,17	301,96 263,73
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870	21,33 19,51	103,90 95,00
370	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870	10,60 9,34	51,60 45,47
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
373	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600	16,44 13,29	387,94 313,60
374	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500	63,84	351,12

1	2	3	4	5	6	7
					63,69	350,31
375	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	19,61	19,61
					19,61	19,61
		Total Capitolul 1.10.3.1. Demolari Inklusiv salariu				1 230,58
		1.80. Capitolul 1.10.3.2. Tavan				1 102,17
376	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,600	75,08	345,39
					41,10	189,07
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,600	12,68	58,32
					7,22	33,23
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600	245,87	1 130,99
					110,76	509,51
		Total Capitolul 1.10.3.2. Tavan Inklusiv salariu				1 534,70
		1.81. Capitolul 1.10.3.3. Pereti				731,81
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	20,64	487,07
					7,22	170,49
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,600	12,68	299,22
					7,22	170,49
381	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	23,600	416,70	9 834,14
					147,81	3 488,25
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	20,64	487,07
					7,22	170,49
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600	108,96	2 571,48
					78,95	1 863,17
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600	23,58	556,48
					10,32	243,55
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	35,04	827,05
					26,54	626,39
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	23,600	20,08	473,97

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			13,64	321,95
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600	4,35 1,55	102,60 36,53
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23,600	132,59 28,38	3 129,02 669,77
		Total Capitolul 1.10.3.3. Pereti Inclusiv salariu				18 768,10 7 761,08
		1.82. Capitolul 1.10.3.4. Pardosele				
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,487	789,08 30,94	384,28 15,07
390	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	1 493,61 83,07	1 454,78 80,91
391	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097	21,85 2,23	329,93 33,66
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,870	74,81 34,28	364,33 166,96
393	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,870	74,89 34,94	364,73 170,18
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870	20,64 7,23	100,52 35,19
395	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,870	315,04 56,76	1 534,25 276,42
396	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,500	72,39 23,96	398,15 131,79
		Total Capitolul 1.10.3.4. Pardosele Inclusiv salariu				4 930,97 910,18
		1.83. Capitolul 1.10.3.5. Alte lucrari				
397	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	156,80 156,80	392,00 392,00
398	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	2,500	36,88	92,19

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre			36,88	92,19
399	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	83,81 0,00	209,52 0,00
		Total Capitolul 1.10.3.5. Alte lucrari Inclusiv salariu				693,71 484,19
		1.84. Capitolul 1.10.4. Cabinet medic 1.85. Capitolul 1.10.4.1. Demolari				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	17,81 17,81	60,56 60,56
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980	12,80 11,18	562,74 491,49
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330	21,34 19,51	284,46 260,06
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330	10,59 9,33	141,15 124,35
404	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
405	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,10 3,10	9,29 9,29
406	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980	16,44 13,29	722,95 584,41
407	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	63,84 63,69	829,95 828,00
408	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100	6,43 6,31	19,92 19,55
		Total Capitolul 1.10.4.1. Demolari Inclusiv salariu				2 642,37 2 389,06
		1.86. Capitolul 1.10.4.2. Tavan				
409	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330	75,62 41,10	1 007,96 547,89
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,330	12,68 7,22	169,00 96,29
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330	245,87 110,76	3 277,44 1 476,43
		Total Capitolul 1.10.4.2. Tavan Inclusiv salariu				4 454,40 2 120,61

1	2	3	4	5	6	7
		1.87. Capitolul 1.10.4.3. Pereti				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	20,64 7,22	907,66 317,70
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,980	12,68 7,22	557,59 317,70
414	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,980	416,76 147,81	18 329,22 6 500,57
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	20,64 7,22	907,66 317,70
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,980	108,96 78,95	4 792,12 3 472,11
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,980	23,58 10,32	1 037,04 453,87
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	35,04 26,54	1 541,21 1 167,32
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	20,08 13,64	883,25 599,97
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980	4,35 1,55	191,18 68,06
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,980	132,59 28,38	5 831,13 1 248,15
		Total Capitolul 1.10.4.3. Pereti Inclusiv salariu				34 978,06 14 463,15
		1.88. Capitolul 1.10.4.4. Pardosele				
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (gr.10cm)	m3	1,333	789,60 30,97	1 052,54 41,28
423	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3	2,666	1 493,73	3 982,29

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (20cm)			83,07	221,47
424	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323	21,86 2,23	903,21 92,17
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,330	74,79 34,28	996,93 456,98
426	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,330	74,87 34,95	998,08 465,85
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330	20,64 7,22	275,11 96,29
428	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,330	315,04 56,76	4 199,54 756,61
429	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	72,39 23,96	941,01 311,51
		Total Capitolul 1.10.4.4. Pardosele Inklusiv salariu				13 348,71 2 442,16
		1.89. Capitolul 1.10.4.5. Timplarie				
430	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	2 312,31 47,17	4 740,23 96,70
431	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,550	334,60 4,47	518,63 6,93
		Total Capitolul 1.10.4.5. Timplarie Inklusiv salariu				5 258,86 103,63
		1.90. Capitolul 1.10.4.6. Alte lucrari				
432	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400	156,80 156,80	689,91 689,91
433	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400	36,88 36,88	162,25 162,25
434	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400	83,76 0,00	368,56 0,00
		Total Capitolul 1.10.4.6. Alte lucrari Inklusiv salariu				1 220,72 852,16

1	2	3	4	5	6	7
		1.91. Capitolul 1.10.5. WC				
		1.92. Capitolul 1.10.5.1. Demolari				
435	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100	17,81 17,81	73,03 73,03
436	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800	68,12 67,86	463,24 461,42
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070	12,79 11,17	487,09 425,40
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300	14,70 12,72	77,92 67,43
439	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,35 11,35	11,35 11,35
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,10 3,10	3,10 3,10
		Total Capitolul 1.10.5.1. Demolari Inclusiv salariu				1 115,73 1 041,73
		1.93. Capitolul 1.10.5.2. Tavan				
441	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300	76,12 41,10	403,41 217,85
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,300	12,68 7,22	67,20 38,29
443	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300	245,87 110,76	1 303,11 587,04
		Total Capitolul 1.10.5.2. Tavan Inclusiv salariu				1 773,72 843,18
		1.94. Capitolul 1.10.5.3. Pereti				
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	20,64 7,22	785,71 275,03
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,070	12,68 7,22	482,69 275,03
446	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070	188,17 36,22	7 163,58 1 378,84
447	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	38,070	416,70 147,81	15 863,68 5 627,04

1	2	3	4	5	6	7
		(Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	20,64 7,22	785,71 275,03
449	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,070	372,78 122,74	14 191,55 4 672,84
450	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	145,49 19,17	2 618,82 345,06
		Total Capitolul 1.10.5.3. Pereti Inklusiv salariu				41 891,74 12 848,87
		1.95. Capitolul 1.10.5.4. Pardosele				
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,530	789,58 30,96	418,48 16,41
452	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,060	1 493,07 83,09	1 582,65 88,08
453	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,430	21,86 2,23	359,09 36,62
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	74,81 34,28	396,48 181,70
455	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300	188,17 36,22	997,30 191,95
456	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300	74,89 34,95	396,92 185,22
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300	20,64 7,22	109,40 38,29
458	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300	315,07 56,76	1 669,87 300,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.10.5.4. Pardosele Inclusiv salariu				5 930,19 1 039,10
		1.96. Capitolul 1.10.5.5. Timplarie				
459	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950	2 312,29 47,19	6 821,25 139,21
460	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,570	2 442,72 54,91	1 392,35 31,30
		Total Capitolul 1.10.5.5. Timplarie Inclusiv salariu				8 213,60 170,51
		1.97. Capitolul 1.10.5.6. Alte lucrari				
461	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700	156,80 156,80	580,15 580,15
462	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700	36,87 36,87	136,43 136,43
463	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700	83,79 0,00	310,04 0,00
		Total Capitolul 1.10.5.6. Alte lucrari Inclusiv salariu				1 026,62 716,58
		<i>Total</i>	lei			1 069 663,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			81 443,03
		<i>Total</i>	100,00 +			1 151 106,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			14 274,97
		<i>Total</i>	100,00 +			1 165 381,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			46 615,28
		<i>Total</i>	100,00 +			1 211 997,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			36 359,92
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 248 357,13 339 345,95
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		2.1. Capitolul 2.1. Bloc sanitar et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
464	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	26,47 15,48	608,83 356,04
465	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,29 9,29	18,58 18,58
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,16 5,16	20,64 20,64
467	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	80,50 80,50	321,98 321,98
468	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,78 7,74	163,12 30,96
469	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	58,48 33,54	116,95 67,08
470	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	38,70 38,70	77,40 77,40
471	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	23,30 17,55	46,60 35,09
472	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	40,82 15,48	653,09 247,68
473	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,29 7,74	147,43 92,88
474	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	12,18 7,74	48,70 30,96
475	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	44,09 7,74	176,34 30,96
476	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	17,77 11,87	71,07 47,47

1	2	3	4	5	6	7
477	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	80,50 20,64	563,53 144,48
478	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	21,62 10,84	172,99 86,69
479	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	19,02 10,84	76,09 43,34
480	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	28,39 15,48	56,78 30,96
481	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	35,78 10,32	1 073,40 309,60
482	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	44,91 14,45	449,08 144,48
483	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	4,13 4,13	94,94 94,94
484	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	10,59 4,64	243,54 106,81
		Total Capitolul 2.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				5 201,08 2 339,02
		2.2. Capitolul 2.2. Bloc sanitar et. 2				
485	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	26,47 15,48	608,83 356,04
486	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,29 9,29	18,58 18,58

1	2	3	4	5	6	7
487	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,16 5,16	20,64 20,64
488	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	80,50 80,50	321,98 321,98
489	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,78 7,74	163,12 30,96
490	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	58,48 33,54	116,95 67,08
491	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	38,70 38,70	77,40 77,40
492	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	23,30 17,55	46,60 35,09
493	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	40,82 15,48	653,09 247,68
494	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,29 7,74	147,43 92,88
495	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	12,18 7,74	48,70 30,96
496	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	44,09 7,74	176,34 30,96
497	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	17,77 11,87	71,07 47,47
498	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	45,98 20,64	321,85 144,48
499	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc	8,000	21,62	172,99

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32			10,84	86,69
500	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	19,02 10,84	76,09 43,34
501	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	28,39 15,48	56,78 30,96
502	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	35,78 10,32	1 073,40 309,60
503	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	44,91 14,45	449,08 144,48
504	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	4,13 4,13	94,94 94,94
505	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	10,59 4,64	243,54 106,81
		Total Capitolul 2.2. Bloc sanitar et. 2 Inklusiv salariu				4 959,40 2 339,02
		2.3. Capitolul 2.3. Bloc sanitar et. 3				
506	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	26,47 15,48	608,83 356,04
507	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,29 9,29	18,58 18,58
508	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,16 5,16	20,64 20,64
509	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	80,50 80,50	321,98 321,98
510	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	4,000	40,78	163,12

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de caramida.			7,74	30,96
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	58,48 33,54	116,95 67,08
512	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	38,70 38,70	77,40 77,40
513	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	23,30 17,55	46,60 35,09
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	40,82 15,48	653,09 247,68
515	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,29 7,74	147,43 92,88
516	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	12,18 7,74	48,70 30,96
517	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	44,09 7,74	176,34 30,96
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	17,77 11,87	71,07 47,47
519	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	2,000	81,53 20,64	163,07 41,28
520	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	21,62 10,84	172,99 86,69
521	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	4,000	19,02 10,84	76,09 43,34

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32				
522	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	28,39 15,48	56,78 30,96
523	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	35,78 10,32	1 073,40 309,60
524	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	4,000	44,91 14,45	179,63 57,79
525	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000	4,13 4,13	74,30 74,30
526	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000	10,59 4,64	190,60 83,59
		Total Capitolul 2.3. Bloc sanitar et. 3 Inklusiv salariu				4 457,59 2 105,27
		2.4. Capitolul 2.4. Cabinetul medicului				
527	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,000	26,47 15,48	370,59 216,72
528	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,29 9,29	18,58 18,58
529	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,16 5,16	20,64 20,64
530	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	80,50 80,50	321,98 321,98
531	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,78 7,74	163,12 30,96
532	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	58,48 33,54	116,95 67,08
533	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul	buc	2,000	38,70 38,70	77,40 77,40

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика				
534	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	23,30 17,55	46,60 35,09
535	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	40,82 15,48	653,09 247,68
536	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,29 7,74	147,43 92,88
537	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	12,18 7,74	48,70 30,96
538	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	47,69 7,74	190,74 30,96
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	17,77 11,87	71,07 47,47
540	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	35,78 10,32	715,60 206,40
541	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	4,13 4,13	66,05 66,05
542	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	10,59 4,64	169,42 74,30
		Total Capitolul 2.4. Cabinetul medicului				3 197,96
		Inclusiv salariu				1 585,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 816,03
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 008,43
		<i>Total</i>	100,00 +			19 824,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			163,89
		<i>Total</i>	100,00 +			19 988,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			799,54
		<i>Total</i>	100,00 +			20 787,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			623,64
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie la sistema de incalzire Inklusiv salariu				21 411,53 8 368,46
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		3.1. Capitolul 3.1. Bloc sanitar et. 1				
543	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	95,46 95,46	572,76 572,76
544	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	56,76 56,76	56,76 56,76
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	49,02 49,02	245,10 245,10
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	15,48 15,48	309,60 309,60
547	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	19,61 19,61	196,08 196,08
548	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	205,68 152,21	617,04 456,63
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	40,76 40,76	815,28 815,28
550	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	41,28 41,28	82,56 82,56
551	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	90,68 16,51	1 450,83 264,19
552	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	48,25 12,90	579,03 154,80

1	2	3	4	5	6	7
553	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,000	101,99 32,51	3 059,79 975,24
554	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000	84,12 18,58	673,00 148,61
555	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000	192,07 17,03	192,07 17,03
556	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	30,000	34,67 25,80	1 040,05 774,00
557	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	8,000	39,43 25,80	315,42 206,40
558	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	26,35 11,35	105,39 45,41
559	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc	10,000	23,36 11,35	233,56 113,52
560	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	55,62 14,45	333,74 86,69
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	49,02 14,45	490,23 144,48
562	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	88,26 16,51	1 059,14 198,14
563	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	174,66 19,61	349,33 39,22
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	34,91 12,90	139,63 51,60
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic	buc	5,000	34,62	173,12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50			14,45	72,24
566	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	96,37 12,90	192,74 25,80
567	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 214,03 242,52	3 214,03 242,52
568	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	4 216,84 227,04	25 301,04 1 362,24
569	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 608,28 98,04	8 041,41 490,20
570	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000	963,54 85,14	4 817,70 425,70
571	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	133,32 15,48	799,92 92,88
572	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	18,000	105,81 15,48	1 904,67 278,64
573	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	33,16 14,96	795,94 359,14
574	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	42,29 19,09	211,45 95,46
575	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000	728,82 38,70	2 186,45 116,10
576	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000	880,63 18,06	2 641,90 54,18

1	2	3	4	5	6	7
577	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,000	138,58 18,06	415,75 54,18
578	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800	4,13 4,13	11,56 11,56
579	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	38,000	8,26 8,26	313,73 313,73
580	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,800	5,68 5,68	21,57 21,57
		Total Capitolul 3.1. Bloc sanitar et. 1 Inklusiv salariu				63 959,37 9 970,24
		3.2. Capitolul 3.2. Bloc sanitar et. 2				
581	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	95,46 95,46	572,76 572,76
582	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	56,76 56,76	56,76 56,76
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	49,02 49,02	245,10 245,10
584	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	15,48 15,48	309,60 309,60
585	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	19,61 19,61	196,08 196,08
586	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	205,68 152,21	617,04 456,63
587	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	40,76 40,76	815,28 815,28
588	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	41,28 41,28	82,56 82,56
589	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	90,68 16,51	1 450,83 264,19

1	2	3	4	5	6	7
590	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	48,25 12,90	579,03 154,80
591	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,000	101,99 32,51	3 059,79 975,24
592	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	4,000	84,13 18,57	336,52 74,30
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m	30,000	34,67 25,80	1 040,05 774,00
594	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32	m	3,500	39,43 25,80	137,99 90,30
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	26,35 11,35	105,39 45,41
596	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc	10,000	23,36 11,35	233,56 113,52
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	55,62 14,45	333,74 86,69
598	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	49,02 14,45	490,23 144,48
599	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	88,26 16,51	1 059,14 198,14
600	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Φ 110	buc	2,000	174,66 19,61	349,33 39,22
601	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	34,91 12,90	139,63 51,60

1	2	3	4	5	6	7
602	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	34,62 14,45	173,12 72,24
603	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	96,37 12,90	192,74 25,80
604	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 214,03 242,52	3 214,03 242,52
605	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	4 216,84 227,04	25 301,04 1 362,24
606	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 608,28 98,04	8 041,41 490,20
607	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	963,54 85,14	4 817,70 425,70
608	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	133,32 15,48	799,92 92,88
609	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	18,000	105,81 15,48	1 904,67 278,64
610	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	33,16 14,96	795,94 359,14
611	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	42,29 19,09	211,45 95,46
612	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000	728,82 38,70	2 186,45 116,10
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din	buc	3,000	880,63 18,06	2 641,90 54,18

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)				
614	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	138,58 18,06	415,75 54,18
615	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800	4,13 4,13	11,56 11,56
616	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	8,26 8,26	198,14 198,14
617	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	5,67 5,67	13,62 13,62
		Total Capitolul 3.2. Bloc sanitar et. 2 Inklusiv salariu				63 129,85 9 639,26
		3.3. Capitolul 3.3. Bloc sanitar et. 3				
618	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	95,46 95,46	572,76 572,76
619	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	56,76 56,76	56,76 56,76
620	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	49,02 49,02	245,10 245,10
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	15,48 15,48	309,60 309,60
622	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,000	19,61 19,61	117,65 117,65
623	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	205,68 152,21	617,04 456,63
624	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	40,76 40,76	815,28 815,28
625	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	41,28 41,28	82,56 82,56
626	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110	m	16,000	90,68 16,51	1 450,83 264,19

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
627	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	48,25 12,90	579,03 154,80
628	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	26,000	101,99 32,51	2 651,80 845,21
629	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	1,000	84,12 18,58	84,12 18,58
630	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m	26,000	34,67 25,80	901,38 670,80
631	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32	m	1,000	39,43 25,80	39,43 25,80
632	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	26,35 11,35	105,39 45,41
633	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc	10,000	23,36 11,35	233,56 113,52
634	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	55,62 14,45	333,74 86,69
635	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	49,02 14,45	490,23 144,48
636	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	88,26 16,51	1 059,14 198,14
637	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Φ 110	buc	2,000	174,66 19,61	349,33 39,22
638	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	34,91 12,90	139,63 51,60

1	2	3	4	5	6	7
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	34,62 14,45	173,12 72,24
640	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	96,37 12,90	192,74 25,80
641	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 214,03 242,52	3 214,03 242,52
642	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	4 216,84 227,04	25 301,04 1 362,24
643	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 608,28 98,04	8 041,41 490,20
644	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	963,54 85,14	4 817,70 425,70
645	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	133,32 15,48	799,92 92,88
646	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	18,000	105,81 15,48	1 904,67 278,64
647	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	33,16 14,96	795,94 359,14
648	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	42,29 19,09	211,45 95,46
649	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000	728,82 38,70	2 186,45 116,10
650	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat	buc	3,000	880,63	2 641,90

1	2	3	4	5	6	7
		de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)			18,06	54,18
651	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	138,58 18,06	415,75 54,18
652	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800	4,13 4,13	11,56 11,56
653	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	8,26 8,26	198,14 198,14
654	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	5,67 5,67	13,62 13,62
		Total Capitolul 3.3. Bloc sanitar et. 3 Inklusiv salariu				62 153,80 9 207,38
		3.4. Capitolul 3.4. Cabinetul medicului				
655	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	56,76 56,76	56,76 56,76
656	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	49,02 49,02	49,02 49,02
657	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	15,48 15,48	216,72 216,72
658	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	19,61 19,61	156,86 156,86
659	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	40,76 40,76	489,17 489,17
660	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,68 16,51	544,06 99,07
661	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	3,000	48,25 12,90	144,75 38,70

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000	101,99 32,51	1 835,87 585,14
663	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m	18,000	34,67 25,80	624,03 464,40
664	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	2,000	26,34 11,35	52,69 22,70
665	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc	6,000	23,36 11,35	140,13 68,11
666	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,000	55,62 14,45	111,25 28,90
667	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,000	49,02 14,45	196,09 57,79
668	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	3,000	88,26 16,51	264,79 49,54
669	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	1,000	34,62 14,45	34,62 14,45
670	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 214,03 242,52	3 214,03 242,52
671	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 608,02 98,04	1 608,02 98,04
672	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	1,000	963,54 85,14	963,54 85,14
673	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc	2,000	133,32	266,64

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ø 25			15,48	30,96
674	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	4,000	105,81 15,48	423,26 61,92
675	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,000	33,16 14,96	862,16 389,06
676	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	1,000	728,60 38,70	728,60 38,70
677	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	1,000	880,63 18,06	880,63 18,06
678	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	1,000	138,58 18,06	138,58 18,06
679	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	4,13 4,13	3,72 3,72
680	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000	8,26 8,26	148,61 148,61
681	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,800	5,68 5,68	10,22 10,22
		Total Capitolul 3.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu				14 164,82 3 542,34
		<i>Total</i>	lei			203 407,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			7 766,21
		<i>Total</i>	100,00 +			211 174,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			3 407,21
		<i>Total</i>	100,00 +			214 581,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			8 583,25
		<i>Total</i>	100,00 +			223 164,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			6 694,95
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare Inclusiv salariu				229 859,46 32 359,22
		4. Capitolul 4. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		4.1. Capitolul 4.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
682	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,000	84,13 18,58	3 533,27 780,19
683	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000	192,07 17,03	192,07 17,03
684	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000	42,29 19,09	2 960,30 1 336,44
685	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	42,000	39,43 25,80	1 655,93 1 083,60
686	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000	8,26 8,26	346,75 346,75
687	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200	5,68 5,68	23,84 23,84
		Total Capitolul 4.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu				8 712,16 3 587,85
		<i>Total</i>	lei			8 712,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			861,08
		<i>Total</i>	100,00 +			9 573,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			101,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			9 674,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			386,99
		<i>Total</i>	100,00 +			10 061,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			301,85
		Total Capitolul 4. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu				10 363,62 3 587,85
		5. Capitolul 5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Capitolul 5.1. Bloc sanitar et. 1				
688	RCsB290 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	767,22 159,27	1 534,44 318,54
689	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Φ150	buc	2,000	243,93 25,25	487,85 50,49
690	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	2,000	66,92 25,25	133,85 50,49
		Total Capitolul 5.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				2 156,14 419,52
		5.2. Capitolul 5.2. Bloc sanitar et. 2				
691	RCsB290 k-5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	796,52 165,18	1 593,04 330,35
692	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Φ150	buc	2,000	243,93 25,25	487,85 50,49
693	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	2,000	66,92 25,25	133,85 50,49
		Total Capitolul 5.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				2 214,74 431,33
		5.3. Capitolul 5.3. Bloc sanitar et. 3				
694	RCsB290 k-5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	796,52 165,18	1 593,04 330,35

1	2	3	4	5	6	7
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	2,000	243,93 25,25	487,85 50,49
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	2,000	66,92 25,25	133,85 50,49
		Total Capitolul 5.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				2 214,74 431,33
		5.4. Capitolul 5.4. Cabinetul medicului				
697	RCsB29O k-5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	794,71 165,17	794,71 165,17
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,000	243,93 25,25	243,93 25,25
699	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	2,000	66,92 25,25	133,85 50,49
		Total Capitolul 5.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu				1 172,49 240,91
		<i>Total</i>	lei			7 758,11
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			365,54
		<i>Total</i>	100,00 +			8 123,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			63,52
		<i>Total</i>	100,00 +			8 187,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			327,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 514,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			255,44
		Total Capitolul 5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inclusiv salariu				8 770,09 1 523,09
		6. Capitolul 6. Lucrari de montare				
		6.1. Capitolul 6.1. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6.1. Electricitate Inclusiv salariu				0,00
		6.2. Capitolul 6.1.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
700	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	444,36 223,90	222,18 111,95
701		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
702	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 370,48 790,64	1 185,24 395,32
703		Tub gofrat 16	m	50,000	5,80 0,00	290,00 0,00
704	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
705		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
706	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
708	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
709		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.1. Electricitate WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu				4 223,34 633,18
		6.3. Capitolul 6.1.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
710	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	444,36 223,90	222,18 111,95
711		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
712	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 370,48 790,64	1 185,24 395,32
713		Tub gofrat 16	m	50,000	5,80 0,00	290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
715		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
716	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
717		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
719		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.2. Electricitate WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu				4 223,34 633,18
		6.4. Capitolul 6.1.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
720	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	444,36 223,90	222,18 111,95
721		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
722	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 370,48 790,64	1 185,24 395,32
723		Tub gofrat 16	m	50,000	5,80 0,00	290,00 0,00
724	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
725		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
726	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
727		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
728	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
729		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.3. Electricitate WC				4 223,34

1	2	3	4	5	6	7
		Baieti et. 3				633,18
		Inclusiv salariu				
		6.5. Capitolul 6.1.4. Electricitate WC Fete et. 1				
730	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	444,36 223,90	222,18 111,95
731		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
732	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 370,48 790,64	1 185,24 395,32
733		Tub gofrat 16	m	50,000	5,80 0,00	290,00 0,00
734	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
735		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
736	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
737		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
738	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
739		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.4. Electricitate WC Fete et. 1				4 223,34
		Inclusiv salariu				633,18
		6.6. Capitolul 6.1.5. Electricitate WC Fete et. 2				
740	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	444,36 223,90	222,18 111,95
741		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
742	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 370,48 790,64	1 185,24 395,32
743		Tub gofrat 16	m	50,000	5,80 0,00	290,00 0,00
744	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100	0,010	2 210,00	22,10

1	2	3	4	5	6	7
	9	inchisa	buc		1 266,00	12,66
745		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
746	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
747		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
748	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
749		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.5. Electricitate WC Fete et. 2 Inclusiv salariu				4 223,34 633,18
		6.7. Capitolul 6.1.6. Electricitate WC Fete et. 3				
750	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	444,36 223,90	222,18 111,95
751		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	17,50 0,00	875,00 0,00
752	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 370,48 790,64	1 185,24 395,32
753		Tub gofrat 16	m	50,000	5,80 0,00	290,00 0,00
754	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
755		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
756	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
757		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
758	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
759		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.6. Electricitate WC Fete et. 3				4 223,34 633,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.8. Capitolul 6.1.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
760	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	444,30 223,90	44,43 22,39
761		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	10,000	17,50 0,00	175,00 0,00
762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 777,40 790,60	277,74 79,06
763		Tub gofrat 16	m	10,000	5,80 0,00	58,00 0,00
764	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
765		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
766	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
767		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
768	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	7 445,00 2 933,00	74,45 29,33
769		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	430,00 0,00	430,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.7. Electricitate WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu				1 197,22 168,69
		6.9. Capitolul 6.1.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
770	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	444,30 223,90	44,43 22,39
771		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	10,000	17,50 0,00	175,00 0,00
772	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 777,40 790,60	277,74 79,06
773		Tub gofrat 16	m	10,000	5,80 0,00	58,00 0,00
774	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00	22,10

1	2	3	4	5	6	7
	9				1 266,00	12,66
775		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
776	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
777		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
778	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	7 445,00 2 933,00	74,45 29,33
779		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	430,00 0,00	430,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.8. Electricitate WC Profesori et. 2 Inklusiv salariu				1 197,22 168,69
		6.10. Capitolul 6.1.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
780	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	444,30 223,90	44,43 22,39
781		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	10,000	17,50 0,00	175,00 0,00
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 777,40 790,60	277,74 79,06
783		Tub gofrat 16	m	10,000	5,80 0,00	58,00 0,00
784	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
785		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
786	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
787		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
788	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	7 445,00 2 933,00	74,45 29,33
789		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	430,00 0,00	430,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.9. Electricitate WC Profesori et. 3 Inklusiv salariu				1 197,22 168,69

1	2	3	4	5	6	7
		6.11. Capitolul 6.1.10. Electricitate Cabinet medical				
		6.12. Capitolul 6.1.10.1. Electricitate Izolator				
790	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,290	444,03 223,97	128,77 64,95
791		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	29,000	17,50 0,00	507,50 0,00
792	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290	2 477,76 790,62	718,55 229,28
793		Tub gofrat 16	m	29,000	5,80 0,00	168,20 0,00
794	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 234,50 1 265,50	44,69 25,31
795		Priza ordinara	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
796	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
797		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
798	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	7 429,50 2 933,50	148,59 58,67
799		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	430,00 0,00	860,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.10.1. Electricitate Izolator Inclusiv salariu				2 729,80 403,46
		6.13. Capitolul 6.1.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	443,57 223,91	155,25 78,37
801		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	35,000	17,50 0,00	612,50 0,00
802	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 433,17 790,63	851,61 276,72
803		Tub gofrat 16	m	35,000	5,80 0,00	203,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
804	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 234,50 1 265,50	44,69 25,31
805		Priza ordinara	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
806	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
807		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
808	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
809		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.10.2. Electricitate Sala de proceduri Inklusiv salariu				3 533,87 493,65
		6.14. Capitolul 6.1.10.3. Electricitate Coridor				
810	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	442,60 223,93	66,39 33,59
811		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	15,000	17,50 0,00	262,50 0,00
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	2 717,53 790,67	407,63 118,60
813		Tub gofrat 16	m	15,000	5,80 0,00	87,00 0,00
814	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 210,00 1 266,00	22,10 12,66
815		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
816	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
817		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
818	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	7 429,50 2 933,50	148,59 58,67
819		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	430,00 0,00	860,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.10.3. Electricitate				1 969,71

1	2	3	4	5	6	7
		Coridor Inclusiv salariu				248,77
		6.15. Capitolul 6.1.10.4. Electricitate Cabinet medic				
820	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	443,57 223,91	155,25 78,37
821		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	35,000	17,50 0,00	612,50 0,00
822	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 486,03 790,63	870,11 276,72
823		Tub gofrat 16	m	35,000	5,80 0,00	203,00 0,00
824	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 243,50 1 265,75	89,74 50,63
825		Priza ordinara	buc	4,000	38,00 0,00	152,00 0,00
826	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	3 750,00 2 525,00	37,50 25,25
827		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
828	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	7 436,25 2 933,25	297,45 117,33
829		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	430,00 0,00	1 720,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.10.4. Electricitate Cabinet medic Inclusiv salariu				4 177,55 548,30
		6.16. Capitolul 6.1.10.5. Electricitate WC				
830	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	444,38 223,90	177,75 89,56
831		Cablu BBΓнг 3x1.5mm2	m	40,000	17,50 0,00	700,00 0,00
832	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	2 407,47 790,62	962,99 316,25
833		Tub gofrat 16	m	40,000	5,80 0,00	232,00 0,00
834	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100	0,010	2 210,00	22,10

1	2	3	4	5	6	7
	9	inchisa	buc		1 266,00	12,66
835		Priza ordinara	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
836	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	3 755,00 2 524,67	112,65 75,74
837		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
838	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	7 444,00 2 933,33	223,32 88,00
839		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
		Total Capitolul 6.1.10.5. Electricitate WC Inclusiv salariu				3 878,81 582,21
		6.17. Capitolul 6.2. Ventilare				
		6.18. Capitolul 6.2.1. Bloc sanitar et. 1				
840	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	602,50 595,98	1 205,00 1 191,96
		Total Capitolul 6.2.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				1 205,00 1 191,96
		6.19. Capitolul 6.2.2. Bloc sanitar et. 2				
841	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	602,50 595,98	1 205,00 1 191,96
		Total Capitolul 6.2.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				1 205,00 1 191,96
		6.20. Capitolul 6.2.3. Bloc sanitar et. 3				
842	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	602,50 595,98	1 205,00 1 191,96
		Total Capitolul 6.2.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				1 205,00 1 191,96
		6.21. Capitolul 6.2.4. Cabinetul medicului				
843	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind	buc	1,000	602,50	602,50

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч			595,98	595,98
		Total Capitolul 6.2.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu				602,50 595,98
		<i>Total</i>	lei			49 438,94
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 580,82
		<i>Total</i>	100,00 +			52 019,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			689,91
		<i>Total</i>	100,00 +			52 709,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			5 376,70
		<i>Total</i>	100,00 +			58 086,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 742,59
		Total Capitolul 6. Lucrari de montare Inclusiv salariu				59 828,96 10 753,40
		7. Capitolul 7. Utilaj				
		7.1. Capitolul 7.1. Bloc sanitar et. 1				
844	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	306,00 0,00	612,00 0,00
		Total Capitolul 7.1. Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				612,00
		7.2. Capitolul 7.2. Bloc sanitar et. 2				
845	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	306,00 0,00	612,00 0,00
		Total Capitolul 7.2. Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				612,00
		7.3. Capitolul 7.3. Bloc sanitar et. 3				
846	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	306,00 0,00	612,00 0,00
		Total Capitolul 7.3. Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				612,00
		7.4. Capitolul 7.4. Cabinetul medicului				
847	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	1,000	306,00 0,00	306,00 0,00
		Total Capitolul 7.4. Cabinetul medicului Inclusiv salariu				306,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7. Utilaj Inclusiv salariu				2 142,00

		Total	lei	1 580 732,79
		TVA	20,00 %	316 146,56
		1 896 879,35		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		395 937,97		

**Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic
"Vasile Alexandri" din mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 896 879,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	198,118	33,22	6 581,54
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,375	51,60	19,35
3.	7122050013400	Zidar	h-om	270,586	51,60	13 962,21
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,555	51,60	3 021,43
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 348,748	51,60	69 595,39
6.	7123010010200	Betonist	h-om	18,900	51,60	975,24
7.	7123011000200	Betonist	h-om	17,383	51,60	896,96
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	593,371	51,60	30 617,94
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,630	51,60	5 089,32
10.	7129020012800	Pavator	h-om	2,131	51,60	109,96
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 414,811	51,60	73 004,24
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	332,971	51,60	17 181,30
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	26,913	51,60	1 388,68
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,342	51,60	1 204,48
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	584,190	51,60	30 144,22
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	107,220	51,60	5 532,52
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	140,870	51,60	7 268,90
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	80,850	51,60	4 171,86
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,340	51,60	378,80
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,240	51,60	2 695,59
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	307,555	51,60	15 870,00
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,666	51,60	34,37
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	123,521	51,60	6 373,70
24.	7422010060100	Timplar	h-om	361,672	51,60	18 662,25
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	717,325	33,22	23 829,57
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 652,105	33,22	54 882,98
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,166	33,22	2 297,69
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,440	33,22	147,48
		Total manopera				395 937,97

Materiale:

1.	01	Cablu BBIHr 3x1.5mm2	m	484,000	17,50	8 470,00
2.	02	Tub gofrat 16	m	484,000	5,80	2 807,20
3.	03	Priza ordinara	buc	19,000	38,00	722,00
4.	04	Intrerupator cu o clapa	buc	16,000	40,00	640,00
5.	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	35,000	430,00	15 050,00
6.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	kg	1,073	89,00	95,52
7.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	0,604	5,20	3,19
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	10,164	38,00	386,23

9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	27 500,00	0,00
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	2,904	5,20	15,09
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	25 000,00	0,00
12.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,647	64,00	297,39
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,846	89,00	75,30
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	66,423	9,00	597,78
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,426	165,00	235,30
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	66,423	12,00	797,13
17.	1019852	Vopsea	kg	0,097	62,00	6,00
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,968	62,00	60,02
19.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,721	450,00	324,45
20.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,329	450,00	1 948,05
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	112,763	250,00	28 190,75
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,220	250,00	55,00
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,507	11,00	49,59
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,544	11,00	27,98
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,962	124,00	243,25
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,281	4 560,00	1 281,36
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,496	4 560,00	2 261,76
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 560,00	0,00
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 305,784	0,04	492,22
30.	2010237318750	Distantieri	buc	131,289	3,00	393,86
31.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,570	2 233,00	1 272,81
32.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	77,790	1 236,00	96 148,44
33.	2051142950700	Dibluri	buc	40,800	2,83	115,46
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,876	7,00	76,15
35.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,915	37,20	34,03
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,359	25,00	158,97
37.	2320166200729	Parchetin	l	0,906	19,00	17,21
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	379,294	36,50	13 844,19
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	310,819	16,30	5 066,34
40.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	400,668	126,00	50 484,19
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,862	121,00	3 855,28
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,509	16,33	220,62
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,208	68,31	14,20
44.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	9,000	62,00	558,00
45.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry	kg	27,032	247,17	6 681,49
46.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064	56,30	3,60
47.	24302261000001	Fuga	kg	212,533	32,50	6 907,30
48.	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	243,043	12,30	2 989,44
49.	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	668,638	31,48	21 048,77
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,943	49,00	95,21
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,112	225,00	2 500,19
52.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,537	62,00	467,29
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,509	23,00	310,73
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 867,520	3,50	6 536,32
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,798	3,50	23,79
56.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	68,30	14,21
57.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	22,560	82,60	1 863,45
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	32,000	89,20	2 854,40
59.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	22,560	96,00	2 165,76
60.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	3,200	325,00	1 040,00
61.	25211067183933	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,000	325,00	325,00
62.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena -20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,480	24,60	405,41

63.	25212167100004 77	Teava din polietilena sau polipropilena -32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,210	58,12	419,05
64.	25212167100004 93	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,480	24,60	405,41
65.	25212167100004 98	Teava din polietilena sau polipropilena -32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,210	24,60	177,37
66.	25212167100005 14	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,480	24,60	405,41
67.	25212167100005 19	Teava din polietilena sau polipropilena -32,0 mm. PPR cu Fibra	m	2,060	59,12	121,79
68.	25212167100005 35	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,480	24,60	405,41
69.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896	24,60	120,45
70.	25212167170505 53	Teava din material plastic 20-25 mm	m	30,600	37,10	1 135,26
71.	25212167170505 54	Teava din material plastic 32 mm	m	8,160	59,12	482,42
72.	25212167170505 91	Teava din material plastic 20-25 mm	m	30,600	37,10	1 135,26
73.	25212167170505 92	Teava din material plastic 32 mm	m	4,080	59,12	241,21
74.	25212167170506 28	Teava din material plastic 20-25 mm	m	26,520	37,10	983,89
75.	25212167170506 29	Teava din material plastic 32 mm	m	1,020	59,12	60,30
76.	25212167170506 62	Teava din material plastic 20-25 mm	m	18,360	37,10	681,16
77.	25212167170506 82	Teava din material plastic 32 mm	m	42,840	59,12	2 532,70
78.	25212167201605 51	Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm	m	16,480	71,00	1 170,08
79.	25212167201605 52	Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm	m	12,360	34,00	420,24
80.	25212167201605 89	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	16,480	71,00	1 170,08
81.	25212167201605 90	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	12,360	34,00	420,24
82.	25212167201606 26	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	16,480	71,00	1 170,08
83.	25212167201606 27	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	12,360	34,00	420,24
84.	25212167201606 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	6,180	71,00	438,78
85.	25212167201606 61	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	3,090	34,00	105,06
86.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	46,428	38,90	1 806,04
87.	25231267211556 6	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм	buc	2,020	82,36	166,37
88.	25231267211560 3	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм	buc	2,020	82,36	166,37
89.	25231267211564 0	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм	buc	2,020	82,36	166,37
90.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,000	2,46	78,72
91.	25231567194005 54	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,320	6,10	1,95
92.	25231567194005 92	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,160	6,10	0,98
93.	25231567194006 29	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,040	6,10	0,24
94.	25231567194006 82	Mufa din material plastic 32 mm	buc	1,680	6,10	10,25
95.	25231567194305 53	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	21,000	3,00	63,00
96.	25231567194305 54	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,960	8,70	8,35
97.	25231567194305 91	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	21,000	3,00	63,00
98.	25231567194305	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,480	8,70	4,18

	92					
99.	25231567194306 28	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	18,200	3,00	54,60
100.	25231567194306 29	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,120	8,70	1,04
101.	25231567194306 62	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	12,600	3,00	37,80
102.	25231567194306 82	Cot din material plastic 32 mm	buc	5,040	8,70	43,85
103.	25231567194505 53	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	13,500	5,20	70,20
104.	25231567194505 54	Teu din material plastic 32 mm	buc	1,520	10,40	15,81
105.	25231567194505 91	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	13,500	5,20	70,20
106.	25231567194505 92	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,760	10,40	7,90
107.	25231567194506 28	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	11,700	5,20	60,84
108.	25231567194506 29	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,190	10,40	1,98
109.	25231567194506 62	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	8,100	5,20	42,12
110.	25231567194506 82	Teu din material plastic 32 mm	buc	7,980	10,40	82,99
111.	25231567194605 53	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	3,000	3,16	9,48
112.	25231567194605 54	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,320	8,75	2,80
113.	25231567194605 91	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	3,000	3,16	9,48
114.	25231567194605 92	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,160	8,75	1,40
115.	25231567194606 28	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	2,600	3,16	8,22
116.	25231567194606 29	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,040	8,75	0,35
117.	25231567194606 62	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	1,800	3,16	5,69
118.	25231567194606 82	Reductie din material plastic 32 mm	buc	1,680	8,75	14,70
119.	25231567195305 53	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	30,000	24,32	729,60
120.	25231567195305 91	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	30,000	24,32	729,60
121.	25231567195306 28	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	26,000	24,32	632,32
122.	25231567195306 62	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	18,000	24,32	437,76
123.	25231567210155 62	Teu d110	buc	12,000	67,20	806,40
124.	25231567210155 64	Тройник 50	buc	4,000	20,60	82,40
125.	25231567210155 99	Teu d110	buc	12,000	67,20	806,40
126.	25231567210156 01	Тройник 50	buc	4,000	20,60	82,40
127.	25231567210156 36	Teu d110	buc	12,000	67,20	806,40
128.	25231567210156 38	Тройник 50	buc	4,000	20,60	82,40
129.	25231567210156 68	Teu d110	buc	3,000	67,20	201,60
130.	25231567210375 58	Муфта 50	buc	4,000	14,29	57,16
131.	25231567210375 59	колено,Ф 50	buc	10,000	11,30	113,00
132.	25231567210375 61	Cot 45 gr	buc	10,000	32,30	323,00
133.	25231567210375 65	Переход ф 110 / 50	buc	5,000	17,90	89,50
134.	25231567210375 6560	Cot 90 gr	buc	6,000	38,90	233,40
135.	25231567210375 95	Муфта 50	buc	4,000	14,29	57,16
136.	25231567210375 96	колено,Ф 50	buc	10,000	11,30	113,00
137.	25231567210375	Cot 90 gr	buc	6,000	38,90	233,40

	97					
138.	2523156721037598	Cot 45 gr	buc	10,000	32,30	323,00
139.	2523156721037601	Переход ф 110 / 50	buc	5,000	17,90	89,50
140.	2523156721037632	Муфта 50	buc	4,000	14,29	57,16
141.	2523156721037633	колено,Ф 50	buc	10,000	11,30	113,00
142.	2523156721037634	Cot 90 gr	buc	6,000	38,90	233,40
143.	2523156721037635	Cot 45 gr	buc	10,000	32,30	323,00
144.	2523156721037639	Переход ф 110 / 50	buc	5,000	17,90	89,50
145.	2523156721037664	Муфта 50	buc	2,000	14,29	28,58
146.	2523156721037665	колено,Ф 50	buc	6,000	11,30	67,80
147.	2523156721037666	Cot 90 gr	buc	2,000	38,90	77,80
148.	2523156721037667	Cot 45 gr	buc	4,000	32,30	129,20
149.	2523156721037669	Переход ф 110 / 50	buc	1,000	17,90	17,90
150.	2523156721038563	Крестовина Ф 110	buc	2,000	148,23	296,46
151.	2523156721038600	Крестовина Ф 110	buc	2,000	148,23	296,46
152.	2523156721038637	Крестовина Ф 110	buc	2,000	148,23	296,46
153.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	134,000	1,80	241,20
154.	2612132506710	Oglinda	buc	10,303	650,00	6 696,95
155.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,088	8,91	882,85
156.	2622102438000	Lavoar	buc	16,483	753,00	12 411,69
157.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,240	1 833,00	7 771,92
158.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18,360	1 644,11	30 185,85
159.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200	242,00	1 016,40
160.	26221024529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale - incorporat	buc	18,360	1 445,00	26 530,20
161.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	16,483	572,00	9 428,27
162.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,206	1 250,00	1 507,50
163.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 038,200	7,00	14 267,40
164.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29 483,142	2,20	64 862,95
165.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56,730	2,20	124,81
166.	2652102100713	Var pasta	m3	2,846	3 800,00	10 814,80
167.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,405	3,80	20,51
168.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 447,543	3,80	5 500,66
169.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	44,411	13,00	577,36
170.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,027	8,00	760,23
171.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,062	212,00	1 709,14
172.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	138,796	212,00	29 424,75
173.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,225	150,00	483,75
174.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	912,526	3,50	3 193,85
175.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	490,226	212,00	103 927,89
176.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,400	8,20	36,08
177.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102,427	9,00	921,89
178.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,240	78,99	18,96
179.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	748,625	16,00	11 978,02
180.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,191	16,00	35,05
181.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	138,499	122,50	16 966,11

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
182.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,090	34,00	479,03
183.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,376	34,00	148,76
184.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	299,448	53,60	16 050,37
185.	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	180,000	126,00	22 680,00
186.	28112363062001	Grila ventilatie 150 x 150	buc	8,000	35,00	280,00
187.	28112363062006 89	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	7,000	212,00	1 484,00
188.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	35,000	4,50	157,50
189.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	54,000	18,50	999,00
190.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,100	16,00	113,60
191.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,250	2 153,00	65 128,25
192.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15,000	5,00	75,00
193.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,000	19,00	304,00
194.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,750	79,00	533,25
195.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,000	76,00	228,00
196.	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	391,187	18,00	7 041,38
197.	28731220041002 9	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,816	18,00	914,69
198.	28731220054001	Cimentoplast	m3	15,075	1 353,00	20 396,46
199.	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	2 320,730	17,00	39 452,45
200.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,131	26,00	549,36
201.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,270	2,00	84,57
202.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	422,990	0,80	338,39
203.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450,000	0,10	45,00
204.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225,000	0,10	22,50
205.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,000	2,81	89,92
206.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	134,000	2,12	284,08
207.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,270	1,00	42,29
208.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,814	37,00	733,12
209.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	42,270	1,00	42,29
210.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	134,000	0,24	32,16
211.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	22,560	124,85	2 816,60
212.	2874136313300	Diblu din metal	buc	527,600	1,50	791,40
213.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,250	37,20	83,70
214.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	22,560	62,04	1 399,60
215.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,320	86,00	1 403,52
216.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	18,360	198,33	3 641,34
217.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,320	49,00	799,68
218.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200	164,00	688,80
219.	28752741100015 55	Кран ППР Ф 32	buc	1,000	173,40	173,40
220.	28752741100015 71	Кран ППР Ф 25	buc	6,000	116,20	697,20
221.	28752741100016 08	Кран ППР Ф 25	buc	6,000	116,20	697,20
222.	28752741100016 45	Кран ППР Ф 25	buc	6,000	116,20	697,20
223.	28752741100016 73	Кран ППР Ф 25	buc	2,000	116,20	232,40
224.	28752741100016 83	Кран ППР Ф 32	buc	1,000	173,40	173,40
225.	28752741101024 73	Отводы ППР 20	buc	12,000	3,00	36,00
226.	28752741101024 74	Муфта ППР 20	buc	4,000	2,89	11,56
227.	28752741101024 75	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	34,80	139,20

228.	28752741101024 76	Тройник ППР 20	buc	4,000	3,70	14,80
229.	28752741101024 78	Отводы ППР ф 32	buc	8,000	8,70	69,60
230.	28752741101024 79	Муфты ППР ф 32	buc	4,000	6,10	24,40
231.	28752741101024 80	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	10,10	20,20
232.	28752741101024 94	Отводы ППР 20	buc	12,000	3,00	36,00
233.	28752741101024 95	МуфтаППР 20	buc	4,000	2,89	11,56
234.	28752741101024 96	Переход ППР 20 х 1/2 папа	buc	4,000	34,80	139,20
235.	28752741101024 97	Тройник ППР 20	buc	4,000	3,70	14,80
236.	28752741101024 99	Отводы ППР ф 32	buc	8,000	8,70	69,60
237.	28752741101025 00	Муфты ППР ф 32	buc	4,000	6,10	24,40
238.	28752741101025 01	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	10,10	20,20
239.	28752741101025 15	Отводы ППР 20	buc	12,000	3,00	36,00
240.	28752741101025 16	МуфтаППР 20	buc	4,000	2,89	11,56
241.	28752741101025 17	Переход ППР 20 х 1/2 папа	buc	4,000	34,80	139,20
242.	28752741101025 18	Тройник ППР 20	buc	4,000	3,70	14,80
243.	28752741101025 20	Отводы ППР ф 32	buc	8,000	8,70	69,60
244.	28752741101025 21	Муфты ППР ф 32	buc	4,000	6,10	24,40
245.	28752741101025 22	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	10,10	20,20
246.	28752741101025 36	Отводы ППР 20	buc	12,000	3,00	36,00
247.	28752741101025 37	МуфтаППР 20	buc	4,000	2,89	11,56
248.	28752741101025 38	Переход ППР 20 х 1/2 папа	buc	4,000	38,40	153,60
249.	28752741101025 39	Тройник ППР 20	buc	4,000	3,70	14,80
250.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,900	12,80	318,72
251.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,800	5,00	204,00
252.	28752742040004 81	Bratara fixare 1"	buc	30,000	17,00	510,00
253.	28752742040004 82	Bratara fixare 1 1/4"	buc	10,000	22,00	220,00
254.	28752742040005 02	Bratara fixare 1"	buc	30,000	17,00	510,00
255.	28752742040005 03	Bratara fixare 1 1/4"	buc	10,000	22,00	220,00
256.	28752742040005 23	Bratara fixare 1"	buc	30,000	17,00	510,00
257.	28752742040005 24	Bratara fixare 1 1/4"	buc	4,000	22,00	88,00
258.	28752742040005 40	Bratara fixare 1"	buc	20,000	17,00	340,00
259.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	24,000	17,00	408,00
260.	28752742040405 74	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	5,000	22,00	110,00
261.	28752742040406 11	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	5,000	22,00	110,00
262.	28752742040406 47	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	24,000	17,00	408,00
263.	28752742040406 48	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	5,000	22,00	110,00
264.	28752742040406 75	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	26,000	17,00	442,00
265.	28752742040406 84	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	70,000	22,00	1 540,00
266.	28752742040407 573	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	24,000	17,00	408,00

267.	2875276305105	Conector	buc	33,300	5,00	166,50
268.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,049	14,00	98,69
269.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	32,000	3,61	115,52
270.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000	700,00	7 700,00
271.	2913124201370570	Смеситель для умывальника	buc	5,000	700,00	3 500,00
272.	2913124201600572	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	18,270	89,00	1 626,03
273.	2913124201600609	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	18,270	89,00	1 626,03
274.	2913124201600646	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	18,270	89,00	1 626,03
275.	2913124201600674	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	4,060	89,00	361,34
276.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	22,560	77,12	1 739,83
277.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	22,560	92,05	2 076,65
278.	29241273568001	Uscator de miini	buc	10,200	840,00	8 568,00
279.	29241273568002	distribuitor de sapun lichid	buc	10,200	112,50	1 147,50
280.	3220137315778	Decapant	kg	1,921	52,10	100,07
281.	332051735223556	Изоляция труб Ф25-20	m	32,445	8,20	266,05
282.	332051735223557	Изоляция труб Ф32	m	8,652	12,60	109,02
283.	332051735223593	Изоляция труб Ф25-20	m	32,445	8,20	266,05
284.	332051735223594	Изоляция труб Ф32	m	3,785	12,60	47,69
285.	332051735223630	Изоляция труб Ф25-20	m	28,119	8,20	230,58
286.	332051735223631	Изоляция труб Ф32	m	1,082	12,60	13,63
287.	332051735223663	Изоляция труб Ф25-20	m	19,467	8,20	159,63
288.	332051735223685	Изоляция труб Ф32	m	45,423	12,60	572,33
289.	4011106202741	Energie electrica	kw	3 805,052	3,00	11 415,15
290.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,533	30,00	15,99
291.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	88,283	30,00	2 648,49
292.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,183	30,00	5,49
293.	4100126202818	Apa	m3	13,599	30,00	407,97
294.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,342	3 621,00	1 238,39
295.	5009030	Flanse	10 buc	4,840	45,00	217,80
296.	5009031	Scoabe	10 buc	32,428	25,00	810,71
297.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,211	280,00	619,08
298.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,872	28,00	108,42
299.	5009061	Fisa de izolatie	buc	165,548	2,00	331,10
300.	5009070	Racordari	10 buc	8,712	48,00	418,18
301.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,359	450,00	161,55
302.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	280,00	67,20
303.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,097	125,00	12,14
304.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,956	350,00	334,60
305.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114,364	7,00	800,58
306.	844	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	7,000	306,00	2 142,00
307.	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	52,404	0,00	0,00
308.	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	30,695	0,00	0,00
309.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,779	0,00	0,00
310.	u2822115700000	Radiator - materialul Beneficiarului	buc	8,000	0,00	0,00
311.	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	680,000	0,00	0,00
312.	u2875274202700	Robinet cu dublu reglaj -materialul Beneficiarului	buc	8,000	0,00	0,00
313.	u2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	7,070	0,00	0,00
314.	u2913134626010	Separator termostatic de condensat cu mufe - materialul Beneficiarului	buc	8,160	0,00	0,00
315.	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	7,070	0,00	0,00

		Total materiale de construcții				937 193,82
Utilaje de construcții:						
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,127	250,00	281,75
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	91,312	20,00	1 826,24
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,805	45,00	621,22
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	18,447	125,00	2 305,84
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	43,444	12,00	521,29
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,589	12,00	271,10
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,067	210,00	434,07
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,672	47,20	267,72
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,504	72,90	182,50
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,324	32,00	1 034,32
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,149	676,00	100,73
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,917	300,00	275,10
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,374	12,00	196,51
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,891	8,00	71,14
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12,028	254,33	3 059,08
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,925	12,00	11,10
17.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,200	148,62	475,59
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,610	48,00	125,28
19.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	15,837	15,00	237,54
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	89,514	12,00	1 074,16
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,373	12,00	28,49
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,550	5,00	27,75
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,000	35,00	595,00
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,700	47,20	33,04
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,960	35,00	313,60
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,426	35,00	819,91
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,140	223,37	10 306,25
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,053	550,00	29,15
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,127	250,00	281,75
		Total utilaje de construcții				25 807,22

Total	lei	1 580 732,79
TVA	20,00 %	316 146,56

Total deviz:

**1 896 879,
35**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Capitolul 1.1. WC Baieti et. 1				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,82
						17,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,98
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13
						67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80
						11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			144,05
						139,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,22	116,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70
						12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,35
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10
						3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,31
						41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,95 78,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			544,50 399,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,60	399,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,06 26,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,09 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,34 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			58,51 28,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,37
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.4. Capitolul 1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Sururburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Sururburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 388,59 244,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,60	216,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 560,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	210,00	73,50
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,04 83,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,08
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	287312200410029	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,05 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,30 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 353,73 67,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,60	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 236,00	1 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.7. Capitolul 1.1.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.8. Capitolul 1.2. WC Baieti et. 2				
		1.9. Capitolul 1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			144,05 139,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,22	116,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.10. Capitolul 1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,31 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,95 78,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
52	CF53B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			544,50 399,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,60	399,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,06 26,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,09 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,34

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			58,51 28,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,37
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.11. Capitolul 1.2.3. Pereti				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
62	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.12. Capitolul 1.2.4. Pardosele				
63	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 388,59 244,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,60	216,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 560,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	210,00	73,50
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,04 83,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,08
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
68	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			188,17

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Ametec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,05 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.13. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,30 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 353,73 67,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,60	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 236,00	1 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.14. Capitolul 1.2.6. Alte lucrari				
74	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.15. Capitolul 1.3. WC Baieti et. 3				
		1.16. Capitolul 1.3.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			144,05 139,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,22	116,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.17. Capitolul 1.3.2. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,31 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,95 78,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
89	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			544,50 399,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,60	399,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,06 26,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,09 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,34 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			58,51 28,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,37
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		1.18. Capitolul 1.3.3. Pereti				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
96	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
99	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.19. Capitolul 1.3.4. Pardosele				
100	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 388,59 244,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,60	216,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 560,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	210,00	73,50
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
102	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,04 83,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,08
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
103	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
105	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,05 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.20. Capitolul 1.3.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,30 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
110	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 353,73 67,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,60	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 236,00	1 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.21. Capitolul 1.3.6. Alte lucrari				
111	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.22. Capitolul 1.4. WC Fete et. 1				
		1.23. Capitolul 1.4.1. Demolari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,82 17,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,98
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
117	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			144,05 139,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,22	116,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.24. Capitolul 1.4.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,31 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,95 78,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
126	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			544,50 399,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,60	399,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,06 26,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,09 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,34 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			58,51 28,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,37
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.25. Capitolul 1.4.3. Pereti				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
134	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			188,17

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
135	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
138	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.26. Capitolul 1.4.4. Pardosele				
139	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 388,59 244,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,60	216,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,2340	1 250,00	292,15

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 560,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	210,00	73,50
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
141	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,04 83,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,08
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
142	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,05 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.27. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,30 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
149	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 353,73 67,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,60	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 236,00	1 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.28. Capitolul 1.4.6. Alte lucrari				
150	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
151	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
152	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.29. Capitolul 1.5. WC Fete et. 2				
		1.30. Capitolul 1.5.1. Demolari				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
154	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			144,05 139,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,22	116,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.31. Capitolul 1.5.2. Tavan				
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,31 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,95 78,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
165	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			544,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				399,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,60	399,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,06 26,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,09 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,34 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			58,51 28,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,37
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.32. Capitolul 1.5.3. Pereti				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
172	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
175	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.33. Capitolul 1.5.4. Pardosele				
176	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 388,59 244,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,60	216,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 560,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	210,00	73,50
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
178	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,04 83,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,08
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
179	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86

1	2	3	4	5	6	7
						2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79
						34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
181	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88
						34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17
						36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64
						7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,05
						56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.34. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,30
						47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
186	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 353,73 67,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,60	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 236,00	1 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.35. Capitolul 1.5.6. Alte lucrari				
187	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
188	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.36. Capitolul 1.6. WC Fete et. 3				
		1.37. Capitolul 1.6.1. Demolari				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			144,05 139,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,22	116,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			11,35

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tije si globurile				11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.38. Capitolul 1.6.2. Tavan				
197	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,31 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,95 78,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
202	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			544,50 399,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,60	399,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	135,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,06 26,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,09 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,34 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			58,51 28,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,37
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila rezistenta la umezeala)	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.39. Capitolul 1.6.3. Pereti				
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
209	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
211	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
212	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.40. Capitolul 1.6.4. Pardosele				
213	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 388,59 244,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,60	216,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 560,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	210,00	73,50
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
215	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,04 83,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,08
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
216	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
218	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,05 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.41. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,30 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
223	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 353,73 67,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,60	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 236,00	1 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.42. Capitolul 1.6.6. Alte lucrari				
224	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 ----- 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
225	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 ----- 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
226	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.43. Capitolul 1.7. WC Profesori et. 1				
		1.44. Capitolul 1.7.1. Demolari				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 ----- 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 ----- 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 ----- 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,35 ----- 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 ----- 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.45. Capitolul 1.7.2. Tavan				
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,74 ----- 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	9,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,67 ----- 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,86 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,47
		1.46. Capitolul 1.7.3. Pereti				
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
237	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
238	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,71 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	14,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2			372,78 122,75

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
241	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			145,49
						19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
242	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			374,21
						167,01
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	51,60	154,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,22	9,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,60	2,58
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	150,00	64,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	79,00	71,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	76,00	30,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,10	6,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,10	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	5,00	10,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
		1.47. Capitolul 1.7.4. Pardosele				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63
						7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 495,60
						83,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,16
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 409,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
245	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86
						2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,80
						34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
247	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			74,88
						34,95

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,03 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.48. Capitolul 1.7.5. Alte lucrari				
251	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
253	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.49. Capitolul 1.8. WC Profesori et. 2				
		1.50. Capitolul 1.8.1. Demolari				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
255	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.51. Capitolul 1.8.2. Tavan				
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,74 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	9,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,67 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
262	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,86 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,47
		1.52. Capitolul 1.8.3. Pereti				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
264	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,71 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	14,98

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,78 122,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
267	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			374,21 167,01
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	51,60	154,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,22	9,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,60	2,58
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	150,00	64,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	79,00	71,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	76,00	30,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,10	6,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,10	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	5,00	10,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
		1.53. Capitolul 1.8.4. Pardosele				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
270	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 495,60 83,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,16
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 409,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37

1	2	3	4	5	6	7
271	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,80 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
273	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
274	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,03 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.54. Capitolul 1.8.5. Timplarie				
277	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,22 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.55. Capitolul 1.8.6. Alte lucrari				
278	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
279	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
280	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.56. Capitolul 1.9. WC Profesori et. 3				
		1.57. Capitolul 1.9.1. Demolari				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
282	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,13 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.58. Capitolul 1.9.2. Tavan				
287	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,74 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	9,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,52

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,67 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,86 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,47
		1.59. Capitolul 1.9.3. Pereti				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
291	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,71 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	14,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,78 122,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,61

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
294	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			148,69 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
295	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			374,21 167,01
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	51,60	154,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,22	9,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,60	2,58
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	150,00	64,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	79,00	71,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	76,00	30,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,10	6,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,10	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	5,00	10,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
		1.60. Capitolul 1.9.4. Pardosele				
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
297	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 495,60 83,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,16
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 409,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
298	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			448,77 205,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	185,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	19,93
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	171,60
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	63,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	5,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,87
300	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
301	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,03 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.61. Capitolul 1.8.5. Timplarie				
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,22 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.62. Capitolul 1.8.6. Alte lucrari				
305	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
306	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.63. Capitolul 1.10. Cabinet medical				
		1.64. Capitolul 1.10.1. Izolator				
		1.65. Capitolul 1.10.1.1 Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,79 17,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,97
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,79 11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,35 19,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,60	11,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	33,22	7,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
311	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,60 9,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	33,22	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
314	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,44 13,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	33,22	13,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
315	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			63,84 63,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,60	36,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	33,22	27,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
316	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			6,42 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,60	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,22	1,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.66. Capitolul 1.10.1.2. Tavan				
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,99 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	9,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,67 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
319	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		1.67. Capitolul 1.10.1.3. Pereti				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
322	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,78 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
325	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.68. Capitolul 1.10.1.4. Pardosele				
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			788,38 31,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	51,60	31,01
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	90,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	676,00	28,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	7,75
327	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 493,46 83,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,10
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 407,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
328	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,80 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
330	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,88 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,63 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
332	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,07 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.69. Capitolul 1.10.1.5. Timplarie				
333	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,26 47,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			334,58 4,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,60	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,33
	25211067183933	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.70. Capitolul 1.10.1.6. Alte lucrari				
335	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
336	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,81
		1.71. Capitolul 1.10.2. Sala de proceduri				
		1.72. Capitolul 1.10.2.1. Demolari				
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,98
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,79 11,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,33 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,60	11,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	33,22	7,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,59 9,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	33,22	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
344	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,44 13,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	33,22	13,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
345	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			63,84 63,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,60	36,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	33,22	27,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
346	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			6,43 6,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,60	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,22	1,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.73. Capitolul 1.10.2.2. Tavan				
347	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,01 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,83
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	15,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		1.74. Capitolul 1.10.2.3. Pereti				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
352	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,77 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
355	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			145,49
						19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.75. Capitolul 1.10.2.4. Pardosele				
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			790,04
						30,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	51,60	30,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	676,00	28,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,52
357	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 493,57
						83,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,09
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 407,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
358	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,85
						2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,80
						34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
360	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,89
						34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64
						7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,03 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	212,00	220,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.76. Capitolul 1.10.2.5. Timplarie				
363	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,25 47,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			334,59 4,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,60	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,34
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,33
		1.77. Capitolul 1.10.2.6. Alte lucrari				
365	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
366	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
367	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.78. Capitolul 1.10.3. Coridor				
		1.79. Capitolul 1.10.3.1. Demolari				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,79 11,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,33 19,51

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,60	11,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	33,22	7,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
370	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,60 9,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	33,22	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
373	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,44 13,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	33,22	13,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
374	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			63,84 63,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,60	36,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	33,22	27,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
375	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			19,61 19,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	51,60	19,61
		1.80. Capitolul 1.10.3.2. Tavan				
376	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,08 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	8,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	15,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		1.81. Capitolul 1.10.3.3. Pereti				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
381	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,70 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	14,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,96 78,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,04 26,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			20,08

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,35 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			132,59 28,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,38
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	247,17	98,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.82. Capitolul 1.10.3.4. Pardosele				
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			789,08 30,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	51,60	30,94
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	676,00	27,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	7,91
390	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 493,61 83,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,07
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 407,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
391	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,85 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,16
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,81 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
393	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			74,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				34,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,98
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,23
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
395	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,04 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,51
396	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,39 23,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,60	20,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,00	5,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.83. Capitolul 1.10.3.5. Alte lucrari				
397	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
398	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
399	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,81
		1.84. Capitolul 1.10.4. Cabinet medic				
		1.85. Capitolul 1.10.4.1. Demolari				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,98
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,80

1	2	3	4	5	6	7
						11,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,34
						19,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,60	11,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	33,22	7,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			10,59
						9,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	33,22	3,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
404	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,35
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
405	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10
						3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
406	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,44
						13,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	33,22	13,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
407	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			63,84
						63,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	51,60	36,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	33,22	27,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
408	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			6,43
						6,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,60	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,22	1,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.86. Capitolul 1.10.4.2. Tavan				
409	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			75,62
						41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	9,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68
						7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		1.87. Capitolul 1.10.4.3. Pereti				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
414	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,76 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	15,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,96 78,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,60	78,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,58 10,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,04 26,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,60	23,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,08 13,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,35 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,60	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			132,59 28,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,60	28,38
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	247,17	98,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.88. Capitolul 1.10.4.4. Pardosele				
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			789,60 30,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	51,60	30,97
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	676,00	28,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
423	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 493,73 83,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,07
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 407,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
424	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,79 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
426	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,87 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
428	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,04 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
429	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,39 23,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,60	20,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,00	5,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.89. Capitolul 1.10.4.5. Timplarie				
430	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,31 47,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
431	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			334,60 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,60	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,34
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,33
		1.90. Capitolul 1.10.4.6. Alte lucrari				
432	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
433	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,88 36,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,88
434	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,76
		1.91. Capitolul 1.10.5. WC				
		1.92. Capitolul 1.10.5.1. Demolari				
435	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,81 17,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,60	10,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,98
436	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,12 67,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,60	41,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,79 11,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,60	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 12,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,60	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
439	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijeles si globurile	buc			11,35 11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,60	11,35
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,60	3,10
		1.93. Capitolul 1.10.5.2. Tavan				
441	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,12 41,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,60	36,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 560,00	9,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 560,00	16,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
443	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,87 110,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,60	105,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	122,50	128,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		1.94. Capitolul 1.10.5.3. Pereti				
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			12,68 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010101	Grund "Surfamix P" diluat sau analogic	kg	0,4150	12,30	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
446	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
447	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			416,70 147,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	51,60	41,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	51,60	74,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	33,22	32,22
	28731320042201	Plasa sudata VR1 100x100x5	kg	3,1000	17,00	54,81
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,20	77,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	3 800,00	14,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	250,00	34,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	30,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,30	6,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,60	22,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,60
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	125,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64

1	2	3	4	5	6	7
						7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
449	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			372,78 122,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,60	116,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	212,00	222,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
450	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			145,49 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,60	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,66
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	126,00	126,00
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		1.95. Capitolul 1.10.5.4. Pardosele				
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			789,58 30,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	51,60	30,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	676,00	28,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,30
452	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 493,07 83,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,60	83,09
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 353,00	1 406,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
453	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,86 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,60	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,17
	28731220041002	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,81 34,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
455	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			188,17 36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,60	19,61
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	126,00	151,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
456	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			74,89 34,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,60	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	3,99
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	28,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,57
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,64 7,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,60	7,22
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
458	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			315,07 56,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,60	56,76
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 sau analogic	m2	1,0300	212,00	220,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	32,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		1.96. Capitolul 1.10.5.5. Timplarie				
459	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 312,29 47,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,60	43,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 153,00	2 153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
460	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 442,72 54,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,60	51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,32
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,61
		1.97. Capitolul 1.10.5.6. Alte				

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari				
461	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	33,22	156,80
462	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,87 36,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,22	36,87
463	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			83,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	223,37	83,79
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		2.1. Capitolul 2.1. Bloc sanitar et. 1				
464	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			26,47 15,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,80	3,84
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	16,30	2,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	124,00	2,73
465	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,29 9,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	51,60	9,29
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,16 5,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,60	5,16
467	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			80,50 80,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	51,60	80,50
468	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,78 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,46	4,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,81	5,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
469	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			58,48 33,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,60	33,54
	u2822115700000	Radiator - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	124,00	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,30	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,61	14,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
470	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			38,70 38,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	51,60	38,70
	u2913134626010	Separator termostatic de condensat cu mufe - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
471	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			23,30 17,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	51,60	17,55
	u2875274202700	Robinet cu dublu reglaj -materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	78,99	2,37
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0130	124,00	1,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	68,31	1,77
472	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			40,82 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena -20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	1,0300	24,60	25,34
473	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			12,29 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010247 3	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
474	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтраППР 20	buc			12,18 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010247 4	МуфтраППР 20	buc	1,0000	2,89	2,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
475	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			44,09 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010247 5	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	34,80	34,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
476	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			17,77 11,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,60	11,87
	287527411010247 6	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	72,90	1,68
477	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			80,50 20,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,60	20,64
	252121671000047 7	Teava din polietilena sau polipropilena -32,0 mm. PPR cu Fibra	m	1,0300	58,12	59,86
478	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc			21,62 10,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,60	10,84
	287527411010247 8	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	8,70	8,70

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	72,90	1,53
479	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc			19,02 10,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,60	10,84
	2875274110102479	Муфты ППР ф 32	buc	1,0000	6,10	6,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	72,90	1,53
480	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			28,39 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274110102480	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	10,10	10,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	72,90	2,19
481	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,78 10,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2875274204000481	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
482	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			44,91 14,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,60	14,45
	2875274204000482	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
483	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,13 4,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	51,60	4,13
484	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,59 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	51,60	4,64
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	148,62	5,94
		2.2. Capitolul 2.2. Bloc sanitar et. 2				
485	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			26,47 15,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,80	3,84

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	16,30	2,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	124,00	2,73
486	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,29
						9,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	51,60	9,29
487	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,16
						5,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,60	5,16
488	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			80,50
						80,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	51,60	80,50
489	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,78
						7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,46	4,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,81	5,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
490	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			58,48
						33,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,60	33,54
	u2822115700000	Radiator - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	124,00	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,30	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,61	14,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
491	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			38,70
						38,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	51,60	38,70
	u2913134626010	Separator termostatic de condensat cu mufe - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
492	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			23,30
						17,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	51,60	17,55
	u2875274202700	Robinet cu dublu reglaj -materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	78,99	2,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	124,00	1,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	68,31	1,77
493	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			40,82
						15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2521216710000493	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	1,0300	24,60	25,34
494	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc			12,29
						7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2875274110102494	Отводы ППП 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
495	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППП 20	buc			12,18
						7,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010249 5	Муфта ППР 20	buc	1,0000	2,89	2,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
496	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			44,09 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010249 6	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	34,80	34,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
497	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			17,77 11,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,60	11,87
	287527411010249 7	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	72,90	1,68
498	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			45,98 20,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,60	20,64
	252121671000049 8	Teava din polietilena sau polipropilena -32,0 mm. PPR cu Fibra	m	1,0300	24,60	25,34
499	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc			21,62 10,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,60	10,84
	287527411010249 9	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	8,70	8,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	72,90	1,53
500	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc			19,02 10,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,60	10,84
	287527411010250 0	Муфты ППР ф 32	buc	1,0000	6,10	6,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	72,90	1,53
501	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			28,39 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	287527411010250 1	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	10,10	10,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	72,90	2,19
502	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,78 10,32

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,60	10,32
	287527420400050 2	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
503	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			44,91 14,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,60	14,45
	287527420400050 3	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
504	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,13 4,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	51,60	4,13
505	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,59 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	51,60	4,64
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	148,62	5,94
		2.3. Capitolul 2.3. Bloc sanitar et. 3				
506	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			26,47 15,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,80	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	16,30	2,23
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	124,00	2,73
507	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,29 9,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	51,60	9,29
508	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,16 5,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,60	5,16
509	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			80,50 80,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	51,60	80,50
510	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,78 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,46	4,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,81	5,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			58,48 33,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,60	33,54

1	2	3	4	5	6	7
	u2822115700000	Radiator - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	124,00	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,30	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,61	14,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
512	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			38,70
						38,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	51,60	38,70
	u2913134626010	Separator termostatic de condensat cu mufe - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
513	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			23,30
						17,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	51,60	17,55
	u2875274202700	Robinet cu dublu reglaj -materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	78,99	2,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	124,00	1,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	68,31	1,77
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			40,82
						15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2521216710000514	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	1,0300	24,60	25,34
515	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			12,29
						7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2875274110102515	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
516	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфраППР 20	buc			12,18
						7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2875274110102516	МуфраППР 20	buc	1,0000	2,89	2,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
517	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			44,09
						7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2875274110102517	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	34,80	34,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			17,77
						11,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,60	11,87
	2875274110102518	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	72,90	1,68
519	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta	m			81,53

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra				20,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,60	20,64
	2521216710000519	Teava din polietilena sau polipropilena -32,0 mm. PPR cu Fibra	m	1,0300	59,12	60,90
520	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc			21,62 10,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,60	10,84
	2875274110102520	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	8,70	8,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	72,90	1,53
521	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc			19,02 10,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,60	10,84
	2875274110102521	Муфты ППР ф 32	buc	1,0000	6,10	6,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	72,90	1,53
522	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			28,39 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274110102522	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	10,10	10,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	52,10	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	72,90	2,19
523	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,78 10,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,60	10,32
	2875274204000523	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
524	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			44,91 14,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,60	14,45
	2875274204000524	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
525	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,13 4,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	51,60	4,13
526	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			10,59

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	51,60	4,64
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	148,62	5,95
		2.4. Capitolul 2.4. Cabinetul medicului				
527	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			26,47 15,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,80	3,84
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	16,30	2,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	124,00	2,73
528	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,29 9,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	51,60	9,29
529	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,16 5,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,60	5,16
530	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			80,50 80,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	51,60	80,50
531	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,78 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,46	4,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,81	5,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
532	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			58,48 33,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,60	33,54
	u2822115700000	Radiator - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	124,00	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,30	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,61	14,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
533	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			38,70 38,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	51,60	38,70
	u2913134626010	Separator termostatic de condensat cu mufe - materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
534	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			23,30 17,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	51,60	17,55
	u2875274202700	Robinet cu dublu reglaj -materialul Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	78,99	2,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	124,00	1,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	68,31	1,77
535	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			40,82 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000053 5	Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	1,0300	24,60	25,34
536	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			12,29 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010253 6	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
537	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфрыППР 20	buc			12,18 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010253 7	МуфрыППР 20	buc	1,0000	2,89	2,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
538	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			47,69 7,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,60	7,74
	287527411010253 8	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	38,40	38,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,90	1,09
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			17,77 11,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,60	11,87
	287527411010253 9	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	72,90	1,68
540	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,78 10,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,60	10,32
	287527420400054 0	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,12	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
541	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,13 4,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	51,60	4,13
542	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,59 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	51,60	4,64
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	148,62	5,95

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		3.1. Capitolul 3.1. Bloc sanitar et. 1				
543	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			95,46 95,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,60	95,46
544	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,76 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,60	56,76
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,02 49,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,60	49,02
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,48 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
547	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			19,61 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
548	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			205,68 152,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	51,60	108,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	48,00	13,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,76 40,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,60	40,76
550	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,28 41,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,60	41,28
551	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			90,68 16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	252121672016055 1	Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm	m	1,0300	71,00	73,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,00	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
552	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,25 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252121672016055 2	Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
553	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			101,99 32,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	51,60	32,51
	252121671705055 3	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	37,10	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	252315671943055 3	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671945055 3	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,20	2,34
	252315671946055 3	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,16	0,32
	252315671953055 3	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,32	24,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	68,30	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
554	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			84,12 18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,60	18,58
	252121671705055 4	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	59,12	60,30
	252315671943055 4	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,70	1,04
	252315671945055 4	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	252315671946055 4	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	8,75	0,35
	252315671940055 4	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	6,10	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	52,10	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	47,20	1,13
555	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Φ 32	buc			192,07 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	51,60	17,03
	287527411000155 5	Кран ППР Φ 32	buc	1,0000	173,40	173,40
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,20	1,64
556	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m			34,67 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223556	Изоляция труб Φ25-20	m	1,0300	8,20	8,87
557	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32	m			39,43 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223557	Изоляция труб Φ32	m	1,0300	12,60	13,63
558	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			26,35 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	252315672103755 8	Муфта 50	buc	1,0000	14,29	14,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
559	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc			23,36 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	252315672103755 9	колено, Φ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
560	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			55,62 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103756 560	Cot 90 gr	buc	1,0000	38,90	38,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			49,02 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103756 1	Cot 45 gr	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
562	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			88,26 16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	252315672101556 2	Teu d110	buc	1,0000	67,20	67,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,00	4,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
563	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			174,66 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
	252315672103856 3	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	148,23	148,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	62,00	6,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	7,00	0,32
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc			34,91 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252315672101556 4	Тройник 50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	62,00	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	7,00	0,17
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			34,62 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103756 5	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	17,90	17,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
566	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc			96,37 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252312672115566	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм	buc	1,0000	82,36	83,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	62,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	7,00	0,07
567	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 214,03 242,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,60	242,52
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 833,00	1 942,98
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	242,00	254,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	80,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	96,65
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	131,09
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,90	40,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	65,14
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	164,00	172,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	100,80
568	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			4 216,84 227,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	51,60	227,04
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 644,11	1 676,99
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	198,33	202,30
	26221024529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale - incorporat	buc	1,0000	1 445,00	1 473,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	78,66
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	127,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	38,90	91,26
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	93,89
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	63,28
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	97,92
569	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 608,28 98,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	51,60	98,04
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	753,00	775,74
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	86,00	87,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,00	49,98
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,53
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	572,00	589,27
570	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			963,54 85,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,60	85,14
	2913124201370570	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
571	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Φ 25	buc			133,32 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274110001571	Кран ППП Φ 25	buc	1,0000	116,20	116,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,20	1,64
572	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			105,81 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2913124201600572	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	89,00	90,33
573	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,16 14,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	51,60	14,96
	28752742040407573	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
574	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			42,29 19,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	51,60	19,09
	2875274204040574	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
575	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc			728,82 38,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,60	38,70

1	2	3	4	5	6	7
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
576	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			880,63 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	840,00	856,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
577	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			138,58 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568002	distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	112,50	114,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
578	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,13 4,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,60	4,13
579	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,26 8,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,60	8,26
580	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,68 5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	51,60	5,68
		3.2. Capitolul 3.2. Bloc sanitar et. 2				
581	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			95,46 95,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,60	95,46
582	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,76 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,60	56,76
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,02 49,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,60	49,02
584	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,48 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
585	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			19,61 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
586	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			205,68 152,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	51,60	108,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	48,00	13,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
587	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,76 40,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,60	40,76
588	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,28

1	2	3	4	5	6	7
						41,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,60	41,28
589	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			90,68 16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	2521216720160589	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	71,00	73,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,00	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
590	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,25 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	2521216720160590	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
591	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			101,99 32,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	51,60	32,51
	2521216717050591	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	37,10	37,84
	2523156719430591	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450591	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,20	2,34
	2523156719460591	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,16	0,32
	2523156719530591	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,32	24,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	68,30	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
592	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			84,13 18,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,60	18,57
	2521216717050592	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	59,12	60,30
	2523156719430592	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,70	1,04
	2523156719450592	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	2523156719460592	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	8,75	0,35
	2523156719400592	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	6,10	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	52,10	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	47,20	1,13
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m			34,67 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223593	Изоляция труб Φ25-20	m	1,0300	8,20	8,87
594	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32	m			39,43 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223594	Изоляция труб Φ32	m	1,0300	12,60	13,63
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			26,35 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103759 5	Мупта 50	buc	1,0000	14,29	14,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
596	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc			23,36 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	252315672103759 6	колено, Ф 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			55,62 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103759 7	Cot 90 gr	buc	1,0000	38,90	38,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
598	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			49,02 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103759 8	Cot 45 gr	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
599	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			88,26 16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	252315672101559 9	Teu d110	buc	1,0000	67,20	67,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,00	4,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
600	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			174,66 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
	252315672103860 0	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	148,23	148,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	62,00	6,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	7,00	0,32
601	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc			34,91 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252315672101560 1	Тройник 50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	62,00	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	7,00	0,17
602	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			34,62 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103760 1	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	17,90	17,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
603	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка ф 50 мм)	buc			96,37 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252312672115603	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка ф 50 мм	buc	1,0000	82,36	83,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	62,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	7,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
604	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 214,03 242,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,60	242,52
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 833,00	1 942,98
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	242,00	254,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	80,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	96,65
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	131,09
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,90	40,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	65,14
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	164,00	172,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	100,80
605	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			4 216,84 227,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	51,60	227,04
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 644,11	1 676,99
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	198,33	202,30
	26221024529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale - incorporat	buc	1,0000	1 445,00	1 473,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	78,66
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	127,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	38,90	91,26
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	93,89
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	63,28
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	97,92
606	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 608,28 98,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	51,60	98,04
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	753,00	775,74
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	86,00	87,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,00	49,98
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,53
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	572,00	589,27
607	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			963,54 85,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,60	85,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
608	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Φ 25	buc			133,32 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274110001608	Кран ППП Φ 25	buc	1,0000	116,20	116,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,20	1,64
609	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			105,81 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2913124201600609	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	89,00	90,33
610	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,16 14,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	51,60	14,96
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
611	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			42,29 19,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	51,60	19,09
	2875274204040611	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
612	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc			728,82 38,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,60	38,70
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушиллка для рук)	buc			880,63 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	840,00	856,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
614	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			138,58 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568002	distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	112,50	114,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
615	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,13 4,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,60	4,13
616	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,26 8,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,60	8,26
617	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,67 5,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	51,60	5,67
		3.3. Capitolul 3.3. Bloc sanitar et. 3				
618	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			95,46 95,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,60	95,46
619	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,76 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,60	56,76
620	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,02 49,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,60	49,02
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,48 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
622	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			19,61

1	2	3	4	5	6	7
						19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
623	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			205,68
						152,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	51,60	108,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	48,00	13,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
624	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,76
						40,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,60	40,76
625	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,28
						41,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,60	41,28
626	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			90,68
						16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	252121672016062 6	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	71,00	73,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,00	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
627	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,25
						12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252121672016062 7	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
628	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			101,99
						32,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	51,60	32,51
	252121671705062 8	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	37,10	37,84
	252315671943062 8	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671945062 8	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,20	2,34
	252315671946062 8	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,16	0,32
	252315671953062 8	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,32	24,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	68,30	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
629	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			84,12
						18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,60	18,58
	252121671705062 9	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	59,12	60,30
	252315671943062 9	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,70	1,04
	252315671945062 9	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	252315671946062 9	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	8,75	0,35
	252315671940062 9	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	6,10	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	52,10	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	47,20	1,13
630	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m			34,67 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223630	Изоляция труб Φ25-20	m	1,0300	8,20	8,87
631	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32	m			39,43 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223631	Изоляция труб Φ32	m	1,0300	12,60	13,63
632	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			26,35 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	252315672103763 2	Муфта 50	buc	1,0000	14,29	14,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
633	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc			23,36 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	252315672103763 3	колено, Φ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
634	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			55,62 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103763 4	Cot 90 gr	buc	1,0000	38,90	38,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
635	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			49,02 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	252315672103763 5	Cot 45 gr	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
636	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			88,26 16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	252315672101563 6	Teu d110	buc	1,0000	67,20	67,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,00	4,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
637	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Φ 110	buc			174,66 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
	252315672103863 7	Крестовина Φ 110	buc	1,0000	148,23	148,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	62,00	6,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	7,00	0,32
638	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc			34,91 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252315672101563 8	Тройник 50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	62,00	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	7,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			34,62 14,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	2523156721037639	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	17,90	17,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
640	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc			96,37 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	252312672115640	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм	buc	1,0000	82,36	83,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	62,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	7,00	0,07
641	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 214,03 242,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,60	242,52
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 833,00	1 942,98
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	242,00	254,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	80,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	96,65
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	131,09
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,90	40,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	65,14
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	164,00	172,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	100,80
642	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			4 216,84 227,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	51,60	227,04
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 644,11	1 676,99
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	198,33	202,30
	26221024529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale - incorporat	buc	1,0000	1 445,00	1 473,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	78,66
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	127,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	38,90	91,26
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	93,89
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	63,28
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	97,92
643	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 608,28 98,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	51,60	98,04
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	753,00	775,74
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	86,00	87,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,00	49,98
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,53
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	572,00	589,27
644	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			963,54 85,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,60	85,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
645	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ПИП Ф 25	buc			133,32 15,48

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	287527411000164 5	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	116,20	116,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,20	1,64
646	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			105,81 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
	291312420160064 6	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	89,00	90,33
647	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,16 14,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	51,60	14,96
	287527420404064 7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
648	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			42,29 19,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	51,60	19,09
	287527420404064 8	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
649	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc			728,82 38,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,60	38,70
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,72
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
650	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			880,63 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	840,00	856,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
651	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			138,58 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568002	distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	112,50	114,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
652	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,13 4,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,60	4,13
653	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,26 8,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,60	8,26
654	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,67 5,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	51,60	5,67
		3.4. Capitolul 3.4. Cabinetul medicului				

1	2	3	4	5	6	7
655	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,76 56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,60	56,76
656	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			49,02 49,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,60	49,02
657	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,48 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
658	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			19,61 19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,60	19,61
659	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,76 40,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,60	40,76
660	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			90,68 16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	2521216720160660	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	71,00	73,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,00	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
661	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,25 12,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,60	12,90
	2521216720160661	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socialculturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			101,99 32,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	51,60	32,51
	2521216717050662	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	37,10	37,84
	2523156719430662	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450662	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,20	2,34
	2523156719460662	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,16	0,32
	2523156719530662	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,32	24,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	52,10	0,31
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	68,30	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
663	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ø25-20	m			34,67 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223663	Изоляция труб Ø25-20	m	1,0300	8,20	8,87
664	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm МДФга 50	buc			26,34 11,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	2523156721037664	МДФга 50	buc	1,0000	14,29	14,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
665	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Φ 50	buc			23,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,60	11,35
	2523156721037665	колено,Φ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
666	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			55,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	2523156721037666	Cot 90 gr	buc	1,0000	38,90	38,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
667	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			49,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	2523156721037667	Cot 45 gr	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
668	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			88,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,60	16,51
	2523156721015668	Teu d110	buc	1,0000	67,20	67,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,00	4,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
669	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			34,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,60	14,45
	2523156721037669	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	17,90	17,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
670	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 214,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,60	242,52
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 833,00	1 942,98
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	242,00	254,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,12	80,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	92,05	96,65
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,85	131,09
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,90	40,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	62,04	65,14
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	164,00	172,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	96,00	100,80
671	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 608,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	51,60	98,04
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	753,00	775,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	86,00	87,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,00	49,98
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,53
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	572,00	589,16
672	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			963,54
						85,14

1	2	3	4	5	6	7
		(Смеситель для умывальника				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,60	85,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
673	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ 25	buc			133,32 15,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2875274110001673	Кран ППР Φ 25	buc	1,0000	116,20	116,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,20	1,64
674	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			105,81 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,60	15,48
	2913124201600674	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	89,00	90,33
675	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,16 14,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	51,60	14,96
	2875274204040675	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
676	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc			728,60 38,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,60	38,70
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
677	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			880,63 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	840,00	856,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
678	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			138,58 18,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,60	18,06
	29241273568002	distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	112,50	114,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,83	5,77
679	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,13 4,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,60	4,13
680	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,26 8,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,60	8,26
681	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,68 5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	51,60	5,68
		4. Capitolul 4. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Capitolul 4.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
682	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			84,13 18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,60	18,58
	252121671705068 2	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	59,12	60,30
	252315671943068 2	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,70	1,04
	252315671945068 2	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	252315671946068 2	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	8,75	0,35
	252315671940068 2	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	6,10	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	52,10	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	47,20	1,13
683	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc			192,07 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	51,60	17,03
	287527411000168 3	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000	173,40	173,40
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	8,20	1,64
684	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			42,29 19,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	51,60	19,09
	287527420404068 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	22,00	22,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
685	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			39,43 25,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	51,60	25,80
	332051735223685	Изоляция труб Ф32	m	1,0300	12,60	13,63
686	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,26 8,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,60	8,26
687	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,68 5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	51,60	5,68
		5. Capitolul 5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Capitolul 5.1. Bloc sanitar et. 1				
688	RCsB29O k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			767,22 159,27
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	51,60	124,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	33,22	34,45
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 621,00	172,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	30,00	10,20
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,3100	254,33	425,75

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
689	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			243,93 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620068 9	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	212,00	212,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
690	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			66,92 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	28112363062001	Grila ventilatie 150 x 150	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
		5.2. Capitolul 5.2. Bloc sanitar et. 2				
691	RCsB290 k-5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			796,52 165,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	51,60	129,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	33,22	35,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 621,00	179,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	30,00	10,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	254,33	441,51
692	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			243,93 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620068 9	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	212,00	212,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
693	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			66,92 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	28112363062001	Grila ventilatie 150 x 150	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
		5.3. Capitolul 5.3. Bloc sanitar et. 3				
694	RCsB290 k-5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			796,52 165,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	51,60	129,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	33,22	35,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 621,00	179,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	30,00	10,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	254,33	441,51
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			243,93 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620068 9	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	212,00	212,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			66,92 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	28112363062001	Grila ventilatie 150 x 150	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
		5.4. Capitolul 5.4. Cabinetul medicului				
697	RCsB290 k-5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			794,71 165,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	51,60	129,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	33,22	35,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 621,00	177,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	30,00	10,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	254,33	441,52
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			243,93 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	1,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620068 9	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	212,00	212,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
699	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			66,92 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,60	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,99
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	28112363062001	Grila ventilatie 150 x 150	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
		6. Capitolul 6. Lucrari de montare				
		6.1. Capitolul 6.1. Electricitate				
		6.2. Capitolul 6.1.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
700	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,36 223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
701		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			17,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
702	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 370,48 790,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,64
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	8,0000	18,50	148,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
703		Tub gofrat 16	m			5,80 0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
704	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00 1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
705		Priza ordinara	buc			38,00 0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00 2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
707		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00 0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
708	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00 2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
709		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.3. Capitolul 6.1.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,36
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
711		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
712	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 370,48
						790,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,64
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	8,0000	18,50	148,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
713		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
715		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
716	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
717		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00
						2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
719		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.4. Capitolul 6.1.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
720	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,36
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
721		Cablu БВГНр 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu БВГНр 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
722	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 370,48
						790,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,64
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	8,0000	18,50	148,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
723		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
724	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
725		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
726	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
727		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
728	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00
						2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
729		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.5. Capitolul 6.1.4. Electricitate WC Fete et. 1				
730	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,36
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
731		Cablu ББГНГ 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu ББГНГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
732	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 370,48
						790,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,64
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	8,0000	18,50	148,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
733		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
734	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
735	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
736	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
737		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
738	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00
						2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
739		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.6. Capitolul 6.1.5. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		WC Fete et. 2				
740	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,36 223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
741		Cablu БВГНр 3x1.5mm2	m			17,50 0,00
	01	Cablu БВГНр 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
742	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 370,48 790,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,64
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	8,0000	18,50	148,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
743		Tub gofrat 16	m			5,80 0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
744	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00 1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
745		Priza ordinara	buc			38,00 0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
746	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00

1	2	3	4	5	6	7
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
747		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
748	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00
						2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semitotunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
749		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.7. Capitolul 6.1.6. Electricitate WC Fete et. 3				
750	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,36
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,24
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
751		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
752	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 370,48
						790,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,64
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	8,0000	18,50	148,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
753		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
754	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
755		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
756	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
757		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
758	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00
						2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,3100	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
759		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.8. Capitolul 6.1.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
760	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,30
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
761		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 777,40
						790,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,60
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	30,0000	18,50	555,00
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
763		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
764	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	350,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
765		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
766	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
767		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
768	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 445,00
						2 933,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	276,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	677,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	560,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	450,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	350,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	350,00
769		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.9. Capitolul 6.1.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
770	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,30
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
771		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
772	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 777,40
						790,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,60
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	30,0000	18,50	555,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
773		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
774	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
775		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
776	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
777		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	04	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
778	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 445,00 2 933,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	276,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	677,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	560,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	450,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	350,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	350,00
779		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00 0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.10. Capitolul 6.1.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
780	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,30 223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
781		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			17,50 0,00
	01	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 777,40 790,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,60
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	30,0000	18,50	555,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
783		Tub gofrot 16	m			5,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
784	08-03-591-9	Priza de fisă tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
785		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
786	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
787		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
788	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 445,00
						2 933,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	276,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	677,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	560,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	450,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	350,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	350,00
789		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.11. Capitolul 6.1.10. Electricitate				
		Cabinet medical				
		6.12. Capitolul 6.1.10.1.				
		Electricitate Izolator				

1	2	3	4	5	6	7
790	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,03 223,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,28
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,41
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,41
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	13,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,59
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	55,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,17
791		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			17,50 0,00
	01	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
792	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 477,76 790,62
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,62
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	13,7940	18,50	255,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,79
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,41
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,59
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,48
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,59
793		Tub gofrat 16	m			5,80 0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
794	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 234,50 1 265,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 265,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
795		Priza ordinara	buc			38,00 0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
796	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00 2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
797		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
798	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 429,50
						2 933,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	271,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	676,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	574,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	450,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	337,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	337,50
799		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.13. Capitolul 6.1.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			443,57
						223,91
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,91
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,23
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	13,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
801		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
802	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 433,17
						790,63
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,63
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	11,4300	18,50	211,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,43

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,14
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,14
803		Tub gofrat 16	m			5,80 0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
804	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 234,50 1 265,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 265,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
805		Priza ordinara	buc			38,00 0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
806	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00 2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
807		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00 0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
808	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00 2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,3600	250,00	341,67

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
809		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.14. Capitolul 6.1.10.3. Electricitate Coridor				
810	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			442,60
						223,93
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,93
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,27
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	85,87
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	13,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
811		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 717,53
						790,67
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,67
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	26,6700	18,50	493,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	28,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,53
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	28,33
813		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
814	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00
						1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	250,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
815		Priza ordinara	buc			38,00
						0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
816	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			3 750,00
						2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
817		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00
						0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
818	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 429,50
						2 933,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	271,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	676,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	574,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	450,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	337,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	337,50
819		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.15. Capitolul 6.1.10.4. Electricitate Cabinet medic				
820	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			443,57
						223,91
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,91
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,23
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	13,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
821		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			17,50 0,00
	01	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
822	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 486,03 790,63
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,63
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	14,2870	18,50	264,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,43
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,14
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,14
823		Tub gofrat 16	m			5,80 0,00
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
824	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 243,50 1 265,75
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 265,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГСЭПГ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	148,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
825		Priza ordinara	buc			38,00 0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
826	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			3 750,00 2 525,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 525,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Гт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БГ-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	312,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	118,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	207,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
827		Interrupator cu o clapa	buc			40,00 0,00
	04	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
828	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			7 436,25

1	2	3	4	5	6	7
		de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				2 933,25
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,25
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	271,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	672,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	574,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	461,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	337,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	337,50
829		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00
						0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.16. Capitolul 6.1.10.5. Electricitate WC				
830	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,38
						223,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	33,22	223,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	kg	0,6000	5,20	3,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	62,00	1,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
831		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	01	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	17,50	17,50
832	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 407,47
						790,62
	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,22	790,63
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	10,0000	18,50	185,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	62,00	12,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
833		Tub gofrat 16	m			5,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,80	5,80
834	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 210,00 1 266,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,22	1 266,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	kg	3,1500	5,20	17,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
835		Priza ordinara	buc			38,00 0,00
	03	Priza ordinara	buc	1,0000	38,00	38,00
836	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 755,00 2 524,67
	1	Muncitor	h-om	76,0000	33,22	2 524,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	4,50	450,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	27 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	64,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,00	314,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,00	88,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	117,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
837		Intrerupator cu o clapa	buc			40,00 0,00
	04	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
838	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 444,00 2 933,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,22	2 933,33
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	3,0600	89,00	273,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	671,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	465,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	341,67
839		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			430,00 0,00
	05	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	430,00	430,00
		6.17. Capitolul 6.2. Ventilare				
		6.18. Capitolul 6.2.1. Bloc sanitar et. 1				
840	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			602,50 595,98

1	2	3	4	5	6	7
		Вентилятор D.150 - 200 м³/ч				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	51,60	595,98
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		6.19. Capitolul 6.2.2. Bloc sanitar et. 2				
841	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			602,50 595,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	51,60	595,98
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		6.20. Capitolul 6.2.3. Bloc sanitar et. 3				
842	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			602,50 595,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	51,60	595,98
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		6.21. Capitolul 6.2.4. Cabinetul medicului				
843	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			602,50 595,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	51,60	595,98
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		7. Capitolul 7. Utilaj				
		7.1. Capitolul 7.1. Bloc sanitar et. 1				
844	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			306,00 0,00
	844	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc	1,0000	306,00	306,00
		7.2. Capitolul 7.2. Bloc sanitar et. 2				
845	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			306,00 0,00
	844	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc	1,0000	306,00	306,00
		7.3. Capitolul 7.3. Bloc sanitar et. 3				
846	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			306,00 0,00
	844	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc	1,0000	306,00	306,00
		7.4. Capitolul 7.4. Cabinetul medicului				
847	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м³/ч	buc			306,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	844	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	бус	1,0000	306,00	306,00