

Destinatar: Agenția de Mediu

Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, MD 2005

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1582530224510** din 20 martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație public - Reagenți chimici, veselă și consumabile de laborator

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lot. 113 | | | | | | |
| Non-Stick Bleed and Temperature Optimized (BTO) Septa | 5183-4757-100 | SUA | Agilent | Diametru 11 mm, pentru temperaturi înalte, ambalaj de la producător, pentru 6890, 7890 GCs, part number 5190-3157 sau analog , bucata= set= 100 unit. | Diametru 11 mm, pentru temperaturi înalte, ambalaj de la producător, pentru 6890, 7890 GCs, part number 5183-4757-100 , bucata= set= 100 unit. | |
| Lot. 114 | | | | | | |
| Gold plated seal kit with washer | 5190-2209 | SUA | Agilent | Pentru injectorul Split/Splitless, ambalaj de la producător, part number 5190-2209 sau analog, bucata =set= 10 buc | Pentru injectorul Split/Splitless, ambalaj de la producător, part number 5190-2209, bucata =set= 10 buc | |
| Lot. 115 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----|---------|---|---|--|
| Autosampler seringă | G4513-80213 | SUA | Agilent | Drept fix, 23/42/HP, part number G4513-80213 sau analog, bucata =set= 5 buc | Drept fix, 23/42/HP, part number G4513-80213, bucata =set= 1 buc | |
| Lot. 116 | | | | | | |
| Ulei P3 | 6040-0834-001 | SUA | Agilent | Pentru pompă de vacuum, (5975/MSD), ambalaj de la producător, part number 6040-0834 sau analog | Pentru pompă de vacuum, ambalaj de la producător, part number 6040-0834-001 | |
| Lot. 117 | | | | | | |
| High temperature Filament | G7005-60061 | SUA | Agilent | Pentru detectorul selectiv de masă 5975C (Electron Impact Ion Source), Agilent Technologies Cat nr. G2590-60053 sau analog | Pentru detectorul selectiv de masă 5975 (Electron Impact Ion Source), Agilent Technologies Cat nr. G7005-60061 | |
| Lot. 118 | | | | | | |
| Coloana capilară pentru GC-MS | 122-5562 | SUA | Agilent | DB-5MS, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*0,25 µm sau analog | DB-5MS, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*0,25 µm | |
| Lot. 119 | | | | | | |
| Coloana capilară pentru GC-MS | 122-1364 | SUA | Agilent | DB-624, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*1,4 µm sau analog | DB-624, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*1,4 µm | |
| Lot. 126 | | | | | | |
| Lampă UV | G9820-80000 | SUA | Agilent | Deuterium replacement UV lamp, for Cary 100/300 UV instruments with deuterium lamp extension, required when installing deuterium lamp inch a carz 1/3/100/300 series UV-VIS | Deuterium replacement UV lamp, for Cary 100/300 UV instruments with deuterium lamp extension, required when installing deuterium lamp inch a Cary 1/3/100/300 series UV-VIS | |
| Lot. 198 | | | | | | |
| Ferule | 5062-3506 | SUA | Agilent | Grafit-15 %, Vespel-85%, | Grafit-15 %, Vespel-85%, | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----|---------|---|--|--|
| | | | | diametru interior 200...250 um, part number 5062-3506 sau analog. bucată =set de 10 unit. | diametru interior 500 um, pentru coloane cu diametru 320 um, part number 5062-3506. bucată =set de 10 unit. | |
| Lot. 199 | | | | | | |
| Ferule | 5080-8853 | SUA | Agilent | Grafit, diametru 200...320 um, part number 5080-8853 sau analog, bucată =set de 10 unit | Grafit, pentru coloane cu diametru 200...320 um, part number 5080-8853, bucată =set de 10 unit | |
| Lot. 200 | | | | | | |
| liner | 5183-4694 | SUA | Agilent | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, cu glass wool, bucată =set de 25 buc. , ambalaj de la producător | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless, dezactivat, cu glass wool, bucată =set de 25 buc. , ambalaj de la producător | |
| Lot. 201 | | | | | | |
| liner | 5183-4696 | SUA | Agilent | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, fără glass wool, bucată =set de 25 buc. , ambalaj de la producător | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless, dezactivat, fără glass wool, bucată =set de 25 buc. , ambalaj de la producător | |
| Lot. 202 | | | | | | |
| Capace din aluminiu | 5183-4499 | SUA | Agilent | 11 mm/ PTFE, part number 5183-4499 sau analog, bucată =set= 1000 buc | 11 mm/ PTFE, part number 5183-4499, bucată =set= 1000 buc | |

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**