

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **CONSUMABILE PENTRU LABORATOR**

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33140000-3	LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție (locația Grenoble)	set	3	compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu	720,00
2	33140000-3	LOT 2 Inele de cauciuc pentru lainer (locația Grenoble)	set	2	compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu	2300,00
3	33140000-3	LOT 3 Cartus pentru generator de hidrogen (locația Grenoble)	buc	2	compatibil cu generator PEAK SCIENTIFIC Trace 500	10000,00
4	33140000-3	LOT 4 Lampă de deuterium (locația Grenoble)	buc	1	compatibil cu sistema CE Agilent	33000,00
5	33140000-3	LOT 5 Vială pentru autosampler (locația Grenoble)	set	2	Capac cu filet albastru de 9 mm, PTFE/RS (set 100 bucăți)	1200,00
6	33140000-3	LOT 6 Seringă 10ul (locația Grenoble)	buc	1	FN 23/50/cone	2000,00
7	33140000-3	LOT 7 Trap de protecție AFC (locația Grenoble)	buc	4	compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu	4800,00
8	33140000-3	LOT 8 Cuptor de grafit cu acoperire	buc	50	compatibil cu spectrofotometru de absorbție atomică Shimadzu AA-7000	8750,00

		pirolitică (<i>locația Grenoble</i>)				
9	33140000-3	LOT 9 Cuva de cuarț pentru piroliza. (<i>locația Grenoble</i>)	buc	10	compatibilă cu analizator de mercur PA-915M cu ПИПО 915+	22000,00
10	33140000-3	LOT 10 Lampa pentru analizorul de mercur (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	compatibilă cu analizator de mercur PA-915M cu ПИПО 915+	18000,00
11	33140000-3	LOT 11 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH ₂ -RP, 3 μm, 150×4.6 mm, sau echivalent (<i>locația Grenoble</i>)	buc	2	1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH ₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.	18800,00
12	33140000-3	LOT 12 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 μm, 21×4 mm (<i>locația Grenoble</i>)	buc	10	compatibilă cu coloana HPLC (analitică) NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, 8-10 μm, 300x7.8 mm	10000,00
13	33140000-3	LOT 13 Lampa W pt detector refractometric RID-20A (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu	35000,00
14	33140000-3	LOT 14 Lampa W pt detector refractometric RID-10A (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu	6000,00
15	33140000-3	LOT 15 Lampa W pt detector UV/Vis SPD-20AV (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu	6000,00
16	33140000-3	LOT 16 Pahare plastic 50ml (<i>locația Grenoble</i>)	buc	50	compatibile cu alcolyzer Anton Paar	750,00
17	33140000-3	LOT 17 Electrode pentru pH-metru (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	cu fustiță, compatibil cu pH-metru HANNA HI 2022-02	2500,00
18	33140000-3	LOT 18 Bugie de aprindere pentru detectorul FID (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	compatibil cu cromatografele de gaze Agilent	4000,00
19	33140000-3	LOT 19 Coloana CP-WAX 57 CB de 50 m × 0,32 mm diametru interior, cu grosimea filmului de 0,2 μm (polietilen-glicol stabilizat). (<i>locația Grenoble</i>)	buc	1	compatibilă cu cromatografele de gaze Shimadzu și Agilent	35000,00
20	33140000-3	LOT 20 Coloană împachetată (5% CW 20M, Carbowax B), 2 m × 2 mm diametru	buc	1	compatibilă cu cromatografele de gaze Shimadzu și Agilent	35000,00

		interior. (<i>locația Grenoble</i>)				
21	33140000-3	LOT 21 Tuburi de reactivi (Reagent Tubes) 25 ml (<i>locația M.Manole</i>)	pachete	10	Tuburi din plastic transparent specific pentru analizorul Dynex DS-2, cu numerotare gradată,cu capac împachetate 1 pachet=10 tuburi	5500,00
22	33140000-3	LOT 22 Tuburi de reactivi (Reagent Tubes) 15 ml (<i>locația M.Manole</i>)	pachete	10	Tuburi din plastic transparent specific pentru analizorul Dynex DS-2, cu numerotare gradată,cu capac împachetate 1 pachet=10 tuburi	5000,00
23	33140000-3	LOT 23 Microplăci de titrare (<i>locația M.Manole</i>)	bucăți	200	Placi de titrare ELISA Formă: microplăcile să fie cu capac de protecție și forma godeului în forma literei "U", standard 96 de godeuri Material: polistiren transparent pentru citire optică Ambalare: cutii sigilate cu protecție împotriva prafului și contaminării	8000,00
24	33140000-3	LOT 24 Pungi de extracție (<i>locația M.Manole</i>)	pachete	25	Pungile de extracție realizate din plastic rezistent, pentru a suporta omogenizarea (prin frecare, strivire etc.). Compatibil cu omogenizatorul automat HOMEX 7 Dimensiunea: Universal 12×15 cm cu strat filtrant. Ambalare: 1 pachet x 100 bucati	7000,00
25	33140000-3	LOT 25 Pungi de extracție pentru semințe(<i>locația M.Manole</i>)	pachete	5	Pungile de extracție realizate din plastic rezistent, pentru a suporta omogenizarea (prin frecare, strivire etc.). Compatibile cu sistemele de omogenizare BIOREBA. Dimensiunea: • Universal U-form: 12 × 15 cm (U-format) pentru semințe. Strat filtrant sintetic: integrat între straturile de plastic Ambalare: 1 pachet x 100 bucati	3000,00
26	33140000-3	LOT 26 Kit de mentenanță preventivă Preventive Maintenance Kit for DSII (<i>locația M.Manole</i>)	kit	1	Lampă - lamp 17394 6v 20w 350lumens (1 buc) filtru kit - filter pad (1 kit) Kit de înlocuire a tubulaturii - tubing replacement kit DS2 (1 buc)	10000,00
27	33140000-3	LOT 27 Vîrfuri în vrac 20-200 µl (<i>locația M.Manole</i>)	bucăți	2000	Volum: 20–200 µl Material: polipropilenă transparentă nesterile Ambalare: în vrac, pungi sigilate pentru păstrarea curăteniei și prevenirea contaminării Compatibile cu majoritatea pipetelor standard 20–200 µl Prezența informației generale și caracteristica vîrfurilor cu specificarea limitelor volumului 20-200 µl	2000,00
28	33140000-3	LOT 28 Vîrfuri 100-1000 µl (<i>locația M.Manole</i>)	bucăți	1000	Volum: 100–1000 µl Material:polipropilenă transparentă Sterile Compatibile cu majoritatea pipetelor mecanice și automate cu volum variabil Transfer precis de lichide în laborator	1000,00

29	33140000-3	LOT 29 Tuburi de 5 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	200	Capacitate: 5 ml Material: polipropilenă (PP), transparent, rezistent la temperaturi și substanțe chimice Tip: cu capac detașabil, etanș pentru prevenirea scurgerilor Rezistență la temperaturi: -80°C până la +121°C Rezistent la centrifugare până la 10.000 × g	170,00
30	33140000-3	LOT 30 Stativ pentru tuburi de 5 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	3	Support pentru tuburi de 5,0 ml realizat din polipropilena autoclavabila	500,00
31	33140000-3	LOT 31 Vîrfuri cu filtru steril 20 ul (<i>locația M.Manole</i>)	cutii	60	- vîrfurile trebuie să fie etichetate pentru ~20 µL - sterile, - cu filtru, - compatibile pentru pipete de 2-20 µl, - material: de regulă polipropilenă (PP) de înaltă puritate, - ambalaj a cite 96 de virfuri.	2640,00
32	33140000-3	LOT 32 Tuburi eppendorf 1,5 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1500	- Materialul de polipropilenă (PP) de înaltă puritate, -Marcaje la 0,5 mL, 1,0 mL, 1,5 mL și eventual suprafață de scris pentru etichetare, -Autoclavabile: tuburile să poată fi sterilizate (ex: 121 °C) cit și posibil de utilizat la -80 °C - Rezistență la centrifugare la viteze mari, ex: 15.000×g, 20.000×g, 30.000×g, - cu capac plat.	1700,00
33	33140000-3	LOT 33 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	- cu 32 locuri, - Compatibil cu tuburi de: 0,5 ml și 1,5 ml -material corp și capac din policarbonat, - izolație: gel ne-toxic integrat în pereții coolerului (sau capac), care nu intră în contact direct cu tuburile, astfel etichetele și marcajele tuburilor rămân intacte, - Dimensiuni (exemplu pentru modelul 32-locuri: 24.3 × 15.7 × 14.6 cm ($\approx 9\frac{1}{2} \times 6\frac{3}{16} \times 5\frac{3}{4}$ ")) și greutate ~2 kg (4.5 lb).	4000,00
34	33140000-3	LOT 34 Eppendorf® PCR cooler, 0.2 mL (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	- Compatibilitate: conceput pentru tuburi PCR de 0,2 mL și 0,5 mL, stripuri și plăci de 96 godeuri, - să mențină temperatură de 0°C, cel puțin o oră, cu prerăcire în congelator.	4000,00
35	33140000-3	LOT 35 Tuburi de 0.2 ml, repartizate în stripuri a cite 8buc. cu capac plat (flat caps). (<i>locația M.Manole</i>)	buc	125	- Compatibile cu termociclor de 0,2 mL, -Capacitate maximă când sunt închise (cu capacele aplicate) $\approx$ 150 µL, - Certificări: Libere de ADN uman, RNaze și Dnaze, - Material: polipropilenă (polypropylene) natural. - Închiderea cu capace plate (flat caps) incluse, -Design „low profile” — înălțime redusă pentru a minimiza spațiul mort între capacul încălzit al termociclatorului și eșantion, reducând condensarea pe pereții tubului, -Autoclavabile - compatibil cu termociclor Biorad CFX96.	1700,00
36	33140000-3	LOT 36 Tuburi Eppendorf de 0,5 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	1000	- Materialul de polipropilenă (PP) de înaltă puritate, -Autoclavabile: tuburile să poată fi sterilizate (ex: 121 °C) cit și posibil de utilizat la -80 °C	1100,00

					- Rezistență la centrifugare la viteze mari, ex: 15.000×g, 20.000×g, 30.000×g. - cu capac plat	
37	33140000-3	LOT 37 Varfuri sterile 1-200 µl (<i>locația M.Manole</i>)	cutii	10	1-200 µl, sterile Design universal, compatibile cu majoritatea micropipetelor de tip Eppendorf, Gilson, Thermo, Sartorius și altele. Ambalate în suporturi tip rack (cutii), autoclavabile. Ambalate: în cutie 96 bucati	1000,00
38	33140000-3	LOT 38 Varfuri sterile 0,1-10 µl, (<i>locația M.Manole</i>)	cutii	12	0,1-10 µl, sterile Design universal, compatibile cu majoritatea micropipetelor de tip Eppendorf, Gilson, Thermo, Sartorius și altele. Ambalate în suporturi tip rack (cutii), autoclavabile. Ambalate: în cutie 96 bucati	1200,00
39	33140000-3	LOT 39 Varfuri sterile 2-20 µl, (<i>locația M.Manole</i>)	10	cutii	1-20 µl, sterile Design universal, compatibile cu majoritatea micropipetelor de tip Eppendorf, Gilson, Thermo, Sartorius și altele. Ambalate în suporturi tip rack (cutii), autoclavabile. Ambalate: în cutie 96 bucati	1000,00
40	33140000-3	LOT 40 Tuburi sterile 15 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	600	Tip: tub centrifugă / Falcon Capacitate: 15 ml Material: polipropilenă (PP) transparentă, de înaltă calitate Cufund conic, capac înșurubat, pentru manipulare sigură Sterile, fără DNază, RNază, ADN uman și pirogeni Rezistente la centrifugare Rezistente la temperaturi variate (−20 °C până la +121 °C, autoclavabile) Ambalare: pungi sterile	800,00
41	33140000-3	LOT 41 Tuburi eppendorf 2 ml (<i>locația M.Manole</i>)	bucăți	200	Tip: microtub Eppendorf Capacitate: 2 ml Material: polipropilenă (PP) transparentă, de înaltă calitate Cu capac plat, atașat, pentru închidere etanșă Pereți rezistenți la centrifugare (până la 20.000 × g sau echivalent) Rezistente la temperaturi variate (−80 °C până la +121 °C, autoclavabile) Compatibile cu microcentrifuge standard Fără DNază, RNază, ADN uman și pirogeni	300,00
42	33140000-3	LOT 42 Tuburi sterile 50 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	100	Tuburi sterile pentru centrifugă, polipropilena ultra transparenta de inalta calitate Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Volum: 50 ml Sterile Fund conic	375,00
43	33140000-3	LOT 43 Saci pentru autoclavare (<i>locația M.Manole</i>)	pachet	1	Dimensiuni: 30 × 60 cm Capacitate: aproximativ 15–20 litri Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la temperaturi înalte Rezistență termică: până la 134°C Tip: autoclavabil, potrivit pentru sterilizare cu abur sub presiune Grosime: minim 50 microni, pentru rezistență la rupere	300,00

					Poate fi prevăzut cu simbolul „Biohazard” și inscripția „Pentru autoclavare” Compatibili cu suporturi și containere de autoclavă standard Ambalare: 25–50 bucăți/pachet	
44	33140000-3	LOT 44 Saci autoclavabili (<i>locația M.Manole</i>)	pachet	1	Dimensiuni: 600 × 760 mm Capacitate: aproximativ 68 litri Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la temperaturi înalte Rezistență termică: până la 134°C Tip: autoclavabil, special pentru sterilizare în autoclavă Grosime: minim 50–70 micrometri, rezistent la rupere și perforare Suprafață imprimabilă sau prevăzută cu simbolul „Biohazard” Compatibil cu containere și suporturi standard pentru autoclavă Ambalare: 25–50 bucăți/pachet	400,00
45	33140000-3	LOT 45 Pipete de unica folosință 1-3 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	100	1-3 ml unica folosință din plastic	300,00
46	33140000-3	LOT 46 Cesti Petri de unica folosință (<i>locația M.Manole</i>)	buc	2000	Material: polistiren transparent de calitate, rezistent la șocuri mecanice minore Sterilitate: sterile Diametru standard: 90 mm (±1 mm) Înălțime: 15–20 mm Bază: plană, netedă, cu pereți transparenți pentru vizualizarea clară a coloniilor Capac: transparent Formă: rotundă, cu capac superior Ambalare: 10, 20 sau 25 bucăți/pachet.	7000,00
47	33140000-3	LOT 47 Seringi sterile pentru insulină 1 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	200	Capacitate: 1 ml Tip: de unică folosință, sterilă, ambalată individual	200,00
48	33140000-3	LOT 48 Seringi sterile cu ac, 2 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	100	Capacitate: 2 ml Material: cilindru din polipropilenă (PP) , piston din cauciuc sintetic fără latex Gradare vizibilă pe cilindru pentru dozare precisă Ambalare: individual, steril, sigilat	100,00
49	33140000-3	LOT 49 Tavite de unica folosință (polistiren) pentru cântărirea reactivilor 5 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	20	unica folosință (polistiren) capacitatea de 5 ml	200,00
50	33140000-3	LOT 50 Tavite de cântărit din plastic 30 ml(<i>locația M.Manole</i>)	buc	10	Parametrii 56x85x14,5mm , volum 30 ml	200,00
51	33140000-3	LOT 51 Tavite de cântărit din plastic 7 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	10	Parametrii 43x43x8mm , volum 7 ml	200,00
52	33140000-3	LOT 52 Tavite de cântărit din plastic 100 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	10	Parametrii 78,5x78,5x23mm , volum 100 ml	300,00

53	33140000-3	LOT 53 Hirtie de filtru cu diametrul de 125 mm (<i>locația M.Manole</i>)	cutii	2	Diametru: 125 mm Material: celuloză pură de calitate superioară Tip: rotundă, margini netede, adaptabilă pentru pâlnii standard de sticlă Rezistență mecanică bună, chiar și în stare umedă Fără impurități, fără lianți sau materiale sintetice Ambalare: 100 bucăți/pachet în cutie protectoare din carton	400,00
54	33140000-3	LOT 54 Hirtie de filtru cercuri (<i>locația M.Manole</i>)	cutii	2	Diametrul 90mm Calitatea 1 Greutatea suprafață 85 g/m2 Porozitatea 10-12µm Grosimea 200 µm Ambalat:100 bucăți per cutie	800,00
55	33140000-3	LOT 55 Parafilm M (<i>locația M.Manole</i>)	buc	1	38mx100 mm ruloul PM 966 4 IN.X 125 FT.	1000,00
56	33140000-3	LOT 56 Teste chimice externe 132°C/ 20 minute (<i>locația M.Manole</i>)	pachet	1	Externe 132°C/ 20 minute Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati	500,00
57	33140000-3	LOT 57 Teste chimice interne 132°C/ 20 minute (<i>locația M.Manole</i>)	pachet	1	Interne 132°C/ 20 minute Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati	500,00
58	33140000-3	LOT 58 Teste chimice pentru sterilizare 121°C/ 15 min (<i>locația M.Manole</i>)	pachet	1	121°C /15 min Termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati	500,00
59	33140000-3	LOT 59 Teste chimice pentru sterilizare 121°C 20 min (<i>locația M.Manole</i>)	pachet	1	121°C/ 20 min Termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani Ambalat: 1 pachet x 1000 bucati	500,00
60	33140000-3	LOT 60 Filtre seringă Minisart, sterile (<i>locația M.Manole</i>)	cutie	1	Diametru 28 mm, Dimeniunea porilor 0,45 µm sterile, Ambalat: 50 bucăți in cutie	1000,00
61	33140000-3	LOT 61 Perie pentru curățat sticlărie de laborator (<i>locația M.Manole</i>)	buc	3	- Tija periei să fie din sârmă de oțel răsucită rezistentă la coroziune. - Mânerul periei să fie din polipropilenă. Diametrul 70x130x460 mm	270,00
62	33140000-3	LOT 62 Perie pentru curățat sticlărie de laborator (<i>locația M.Manole</i>)	buc	3	- Tija periei să fie din sârmă de oțel răsucită rezistentă la coroziune. - Mânerul periei să fie din polipropilenă. Diametrul 40x110x460 mm	270,00
63	33140000-3	LOT 63 Sacosa maiou 2kg, 38 x 21 cm (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	17	Dimensiuni: 38 × 21 cm Capacitate: aproximativ 2 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 micrometri Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet	1093,00
64	33140000-3	LOT 64 Sacose maiou (1 kg) (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	8	Dimensiuni: 28×18 cm Capacitate: aproximativ 1 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la	500,00

					rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet	
65	33140000-3	LOT 65 Sacosa maiou - 24x44 cm, tip 3kg (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	25	Dimensiuni: 24 × 44 cm Capacitate: aproximativ 3 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet	1300,00
66	33140000-3	LOT 66 Pachete maiou 5kg, 45 x 24 cm (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	24	Dimensiuni: 45 × 24 cm Capacitate: aproximativ 5 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet	1254,00
67	33140000-3	LOT 67 Pachete maiou 7kg, 50 x 30 cm (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	2	Dimensiuni: 50 × 30 cm Capacitate: aproximativ 7 kg Material: polietilenă (HDPE), rezistentă la rupere Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate Grosime: minim 15–20 microni Rezistență la temperaturi normale de utilizare (aprox. -10°C până +50°C) Ambalare: 200 bucăți/pachet	100,00
68	33140000-3	LOT 68 Sacoșe maiou, 10 kg (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	2	Capacitate: aproximativ 10 kg Dimensiuni: 50 × 30 cm Tip: sacoșă tip maiou, cu mânere integrate și rezistente Ambalare: 100 bucăți/pachet	200,00
69	33140000-3	LOT 69 Pungi pentru ambalare ARO 14X32cm (<i>locația M.Manole</i>)	ambalaj	7	Dimensiuni: 14 × 32 cm Material: polietilenă (HDPE/LDPE) rezistentă, flexibilă Tip: pungă simplă sau cu sistem de sigilare, transparentă Grosime: minim 20–30 microni, rezistentă la rupere Capacitate: aproximativ 0,5–1 kg, în funcție de tipul produsului Ambalat: 1000 buc x1 pachete	700,00
70	33140000-3	LOT 70 Pachete ziplock (<i>locația M.Manole</i>)	buc	238	Tip: pungi ZIP-LOCK 150*200 mm, 40 mkm Culoare: transparentă Material: polietilen	100,00
71	33140000-3	LOT 71 Pachete ziplock(<i>locația M.Manole</i>)	buc	1100	Tip: pungi ZIP-LOCK 160*250 mm, 40 mkm Culoare: transparentă Material: polietilen	1100,00
72	33140000-3	LOT 72 Pachete ziplock(<i>locația M.Manole</i>)	buc	100	Tip: pungi ZIP-LOCK 250*350 mm, 40 mkm Culoare: transparentă Material: polietilen	185,00
73	33140000-3	LOT 73 Pachete ziplock (<i>locația M.Manole</i>)	buc	100	Tip: pungi ZIP-LOCK Lățime: 80 mm Lungime: 120 mm	100,00

					Culoare: transparentă Material: polietilen	
74	33140000-3	LOT 74 Pachete ziplock (<i>locația M.Manole</i>)	buc	72	Tip: pungi ZIP-LOCK Lățime: 150 mm Lungime: 150 mm Culoare: transparentă Material: polietilen	100,00
75	33140000-3	LOT 75 Maști de protecție (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1200	Respirator cu supapă cu filtru anti-aerosol Tip: pliabil Grad de protecție: FFP3 Strat interior: material hipoalergen. Clemăpentrunasascunsă, Filtru: electrostatic, Supapa de eliberare, Ambalareindividual, Bandăreglabilă, Condiții de funcționare: de la -30°C până la +70°C, umiditate ridicată. ГОСТ Р 12.4.191-99	25200,00
76	33140000-3	LOT 76 Pâlnie din inox (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	Diametrul 20 - 25 cm	150,00
77	33140000-3	LOT 77 Pungi Zip-Lock (<i>locația M.Manole</i>)	buc	4000	dimensiunea 40 mm*60 mm., polietilen.	500,00
78	33140000-3	LOT 78 Pungi Zip-Lock (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	4000	dimensiunea 80 mm*100 mm., polietilen.	1300,00
79	33140000-3	LOT 79 Pungi Zip-Lock (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	4000	dimensiunea 100 mm*150 mm., polietilen.	1800,00
80	33140000-3	LOT 80 Tuburi ependorf cu capac (<i>locația M.Manole</i>)	set.	10	1.5 ml 1 set = 500 buc, nesterile	1800,00
81	33140000-3	LOT 81 Pungi de hârtie (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5000	KN10.5*6.5*26 (1 Kg)	6000,00
82	33140000-3	LOT 82 Pungi de hârtie (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5000	KN13*8*31 (2 Kg)	6000,00
83	33140000-3	LOT 83 Pungi de hârtie (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5000	KN8*5*2 (0.5 Kg)	6000,00
84	33140000-3	LOT 84 Pungi de hârtie (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5000	KN16*10*36 (3 Kg)	6000,00
85	33140000-3	LOT 85 Ambalaj pungi (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	20000	Pungi impermeabile 24*40 (20mkr)	9000,00
86	33140000-3	LOT 86 Hârtie de filtru albă în rulon (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	1 buc = 168 kg L=740mm, 74g/m2, gros. 0.17mm, MPM Weidman	24000,00
87	33140000-3	LOT 87 Caserole de unică folosință (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	3000	PET L - 109 (900 g)	9600,00
88	33140000-3	LOT 88 Capcane + feromoni (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	10	Capcana Delta Plastic Albă (cu placă adezivă), plus feromon pentru daunătorii de depozit	1120,00
89	33140000-3	LOT 89 Capcane cu feromon pentru dezorientare în masă (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	10	dozator îmbibat cu compoziție feromonală pentru daunătorii de depozit	700,00

90	33140000-3	LOT 90 Higrometru electronic (<i>locația M.Manole</i>)	buc	3	Max-min thermo hygro & clock, cu baterie . Suport pliabil din spatele carcasei. Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă. Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal. Montare pe masă cât și pe perete. Certificat de verificare	1800,00
91	33140000-3	LOT 91 Container din plastic (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	20	17 l, 44x27x20	2365,00
92	33140000-3	LOT 92 Container din plastic (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	10	25 L, 50x33x20	1700,00
93	33140000-3	LOT 93 Lampa de masa cu lupă (<i>locația M.Manole</i>)	buc	2	Lampa cu lupa Marire Optică: 10x, versatil, ușor de utilizat. Material: Sticlă de înaltă calitate pentru lentile și corp metalic rezistent. Lumina: reglabila Clema de fixare pe masa pentru stabilitate. Amortizor: Amortizor din cauciuc antiderapant pentru a preveni alunecarea pe suprafețe.	2900,00
94	33140000-3	LOT 94 Electrode ionselectiv pentru Nitrat-ion NO ₃ (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	limita concentrațiilor: 10 ⁻⁶ – 1 mol/l; limita pH: 2,5 – 11; membrana: polimer; conectare: BNC socket	5000,00
95	33140000-3	LOT 95 Electrode din sticlă de referință (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	Ag/AgCl+KCl; conectare: Вилка ШП4-2	2000,00
96	33140000-3	LOT 96 Coloana cromatografică pentru GC (<i>locația M.Manole</i>)	buc	1	5%diphenyl/95%dimethyl polysiloxane; 30 meter, 0,25 μm ID, 0,25 μm df; Să fie compatibil cu 456-GC Scion TQ Bruker.	22000,00
97	33140000-3	LOT 97 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	20	Glass; GooseNeck; 6,5×78,5×4 mm; Să fie compatibil cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker.	30800,00
98	33140000-3	LOT 98 Septe cromatografice (<i>locația M.Manole</i>)	set.	2	BTO Septa with CenterGuide; 9 mm; Să fie compatibil cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker; set = 50 buc.	10800,00
99	33140000-3	LOT 99 Vialuri cu filet ND 8 + Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 8 pentru autosempler GC/MS/MS (Screw neck vials + Screw neck caps for vials) (<i>locația M.Manole</i>)	set.	1	1,5 ml Screw Neck Vial ND 8; 32*11,6 mm; clear glass; 1st hydrolytic class; small opening; flat bottom; 8 mm, PP Screw Cap, black, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm; set = 100 buc. vialuri + 100 buc. capace.	1050,00
100	33140000-3	LOT 100 Septe pentru capace cu	set.	2	8 mm, PP Screw Cap, black, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3	1310,00

		filet ND 8 (<i>locația M.Manole</i>)			mm; set = 100 buc.	
101	33140000-3	LOT 101 Coloana cromatografică pentru LC (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	Acquity UPLC BEC C18 1,7 µm; 2,1× 100 mm; Să fie compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	45000,00
102	33140000-3	LOT 102 Ansamblu standard al acului pentru ACQUITY UPLC Sample Manager (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	Assy, Needle, Sample, 0,10 I.D. 30 µl; Să fie compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	12000,00
103	33140000-3	LOT 103 Membrane filters (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	RC: regenerated cellulose diameter: 47 mm; pore size: 0,20 µm set=100 buc.	6350,00
104	33140000-3	LOT 104 Vialuri cu filet ND 9 + Capace cu filet pentru vialuri asamblate cu septa ND 9 pentru autosempler LC/MS/MS (Screw neck vials + Screw neck caps for vials) (<i>locația M.Manole</i>)	set.	2	1,1 ml Microliter Short Thread Vial ND 9; 32*11,6 mm; clear glass; 1 st hydrolytic class; wide open; flat bottom; 15 µl funnel in solid glass bottom ; 9 mm PP Short Thread Cap, blue, centre hole; septa Silicone white / PTFE red; 45° shore A, 1,3 mm, slit ; set = 100 buc. vialuri + 100 buc. capace.	2240,00
105	33140000-3	LOT 105 Ulei pentru pompa de vid LC-MS/MS (<i>locația M.Manole</i>)	litru	1	Mineral Oil LVO 110; să fie potrivit pentru pompa Sogevac SV40 BI.	6000,00
106	33140000-3	LOT 106 Pungi Zip-Lock (<i>locația M.Manole</i>)	set.	50	mărimea: 150 * 200 mm; material: polietilen; transparentă; set = 100 buc.	2500,00
107	33140000-3	LOT 107 Seringi cu ac de unică folosință 2 ml (<i>locația M.Manole</i>)	set.	2	volum: 2 ml; din două părți cu ac; ambalat individual; material: oxid de etilenă; set = 100 buc.	1120,00
108	33140000-3	LOT 108 Tub de centrifugare cu capac, PP 10 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2000	screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume 10 ml; non-sterile; ~ 100*16 mm; round base , transparent.	2800,00
109	33140000-3	LOT 109 Tub de centrifugare cu capac, PP 15 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	25000	screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume 15 ml; non-sterile; ~ 120*17 mm; conical base , transparent; with graduations.	35000,00
110	33140000-3	LOT 110 Tub de centrifugare cu capac, PP 50 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	6000	screw cap tube; material: Polypropylene (PP); volume: 50 ml; non-sterile; ~ 114*28 mm; conical base , transparent; with graduations.	11280,00
111	33140000-3	LOT 111 Virfuri pentru pipete 10 µl (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5000	Eppendorf Pipete Tip; Polypropylene (PP); non-sterile; volum: 2-10 µl	200,00
112	33140000-3	LOT 112 Virfuri pentru pipete 200 µl (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	20 000	Eppendorf Pipete Tip; Polypropylene (PP); non-sterile; volum: 20-200 µl	800,00
113	33140000-3	LOT 113 Virfuri pentru pipete 1000 µl (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	30 000	Eppendorf Pipete Tip; Polypropylene (PP); non-sterile; volum: 100-1000 µl	1800,00
114	33140000-3	LOT 114 Knife GM 300 of stainless	buc.	1	material: stainless steel, autoclavable	18900,00

		steel (<i>locația M.Manole</i>)				
115	33140000-3	LOT 115 Standard lid GM 300 (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	material: PP; for grinding containers; autoclavable	7400,00
116	33140000-3	LOT 116 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (<i>locația M.Manole</i>))	buc.	4	-volum 30ml -vîrf moale	100,00
117	33140000-3	LOT 117 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (<i>locația M.Manole</i>))	buc.	4	-volum 60ml -vîrf moale	100,00
118	33140000-3	LOT 118 Bec de cauciuc de laborator cu vîrf moale (груша резиновая (<i>locația M.Manole</i>))	buc.	4	-volum 200 ml -vîrf moale	100,00
119	33140000-3	LOT 119 Dozator de volum-dispenser (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	-volum (2,5- 25)ml -fără recirculare -cuvă de umplere telescopică -adaptoare pentru sticle 28,38,40,45mm -certificat de etalonare	6500,00
120	33140000-3	LOT 120 Dozator de volum-dispenser (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	-volum (10- 100)ml -fără recirculare -cuvă de umplere telescopică -adaptoare pentru sticle 28,38,40,45mm -certificat de etalonare	13000,00
121	33140000-3	LOT 121 Bumbac (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	15	-nesterilă -ambalaj 100g	225,00
122	33140000-3	LOT 122 Perie p/u eprubete (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	10	mărimea: ø= 20mm, L=125mm	500,00
123	33140000-3	LOT 123 Perie p/u eprubete (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5	-mărimea: ø= 50mm, L=110mm	300,00
124	33140000-3	LOT 124 Perie p/u eprubete (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5	-mărimea: ø= 25mm, L=100mm	300,00
125	33140000-3	LOT 125 Perie p/u eprubete (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	5	-mărimea: ø= 12mm, L=80mm	300,00
126	33140000-3	LOT 126 Pinseta chirurgicală (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	-cu dinți -L=150-160mm	300,00
127	33140000-3	LOT 127 Bisturiu (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	-monobloc -otel inoxidabil -nesteril -dimensiuni 15cm	200,00
128	33140000-3	LOT 128 Pipetă Pasteur (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	100	-de unică folosință -din plastic -sterilă -3ml	150,00
129	33140000-3	LOT 129 Container urină (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	30	-120ml -gradat -capac filelat -sterile	100,00

130	33140000-3	LOT 130 Izolator repelle(<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	G1099-20133Repeller insulator. For Agilent 5975 and 5973 MSD UNSPSC Code 41113000	9020,00
131	33140000-3	LOT 131 Repeller (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	G2589-20044 Repeller, for Agilent 5973, 5975, and 5977 MS UNSPSC Code 41115404	6230,00
132	33140000-3	LOT 132 Garnitură (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	-5188-5367Gold Plated Inlet Seal with Washer UNSPSC Code 41115700	4000,00
133	33140000-3	LOT 133 Filament pentru MSD (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	4	G7005-60061 Filament, high temperature, EI ion source. Used on the 5973, 5975, and 5977 MSD for the Electron Impact (EI). Not used with the HES. UNSPSC Code 41113000	7000,00
134	33140000-3	LOT 134 Tub de măsurare a vidului (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	0960-0897 Triode gauge tube for measuring vacuum, for gas chromatography/mass spectrometry, used with series 5973, systems 5973A, 5973N and 5973inert	25150,00
135	33140000-3	LOT 135 Filtre de sticlă (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	2	5041-2168 Glass filter, Solvent bottle inlet filter, 20 µm UNSPSC Code 41105106	4780,00
136	33140000-3	LOT 136 Septă (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	10	5182-0731 Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 100/pk. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) Product Size-12 mm Septa Color-Ivory Technique-GC, LC UNSPSC Code-41115715	8200,00
137	33140000-3	LOT 137 Inel pentru liner (<i>locația M.Manole</i>)	set	5	5188-5365 Inlet liner O-ring, non-stick fluorocarbon, 10/pk UNSPSC Code-41115700	6350,00
138	33140000-3	LOT 138 Set N86 KT.18 043242(<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	Set 043242 pentru mini pompa de vid de laborator cu diafragmă (KNF) N86 KT.18: 1 diafragmă structurată, 2 plăci de supape și 2 inele de etanșare	1000,00
139	33140000-3	LOT 139 Dozator de volum (<i>locația M.Manole</i>)	buc.	1	Pipeta-dozator automată,mecanică, monocanal cu volum ajustabil 100-1000 µl; imprecizie 0.60% la 100 µl și 0.20% și la 1000 µl.	1500,00
140	33140000-3	LOT 140 Cana din plastic transparenta de 1500 ml (<i>locația M.Manole</i>)	10	buc	Capacitate: 1500 ml Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE), rezistent la substanțe chimice și temperaturi moderate Transparentă, pentru vizualizarea clară a volumului Cu gradatie a volumului Forma: cilindrică, cu mâner ergonomic și buza pentru turnare Ușor de curățat și reutilizabil	600,00
141	33140000-3	LOT 141 Lingura de incarcare (L=230-300 mm) (<i>locația M.Manole</i>)	buc	15	Lungime: 230–300 mm Material: inox Forma: lingură cu cupă ovală sau rotundă, cu mâner lung pentru acces facil Rezistență: la substanțe chimice, temperaturi moderate și manipulare repetată	1850,00
142	33140000-3	LOT 142 Cutie de stocare tuburi Eppendorf de 2 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	2	Compatibilitate: pentru tuburi de 1,5 – 2,0 ml. Capacitate de stocare: min. 81 – 100 poziții (în funcție de model). Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă), durabil, rezistent la temperaturi scăzute și substanțe chimice uzuale din laborator.	400,00

					Temperatură de lucru: compatibilă cu depozitare la frigider și congelator (până la -80 °C). Culoare: transparentă sau colorată (se acceptă orice variantă, importantă este vizibilitatea tuburilor). Sterilizare: posibilitate de autoclavare (până la 121 °C). Capac: cu închidere sigură, rabatabil sau detașabil.	
143	33140000-3	LOT 143 Sticla spray pentru lichide, 500 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	10	Capacitate: 500 ml Material: polietilenă (PE) sau polietilen tereftalat (PET) – plastic rezistent, transparent Tip pulverizator: cu declanșator manual (trigger spray), reglabil – jet fin sau continuu Gât cu filet standard, compatibil cu capete de pulverizare universale Rezistentă la soluții apoase, alcoolice și dezinfectante uzuale Fără scurgeri; sistem etanș Ambalare: individua	1000,00
144	33140000-3	LOT 144 Pisete cu gît larg, 500 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	10	Volum: 500 ml Material: polietilenă (PE) sau polipropilenă (PP) de calitate superioară, rezistentă la substanțe chimice Tip: cu gât larg, pentru umplere facilă Culoare: transparentă sau semitransparentă, pentru vizualizarea conținutului Prevăzută cu tub de dozare (pipetă integrată) din același material, cu vârf subțire pentru jet direcționat Rezistentă la acizi diluați, baze, solvenți și alcool Temperatura de utilizare: aproximativ 0°C – +60°C Ambalare: individuală	1000,00
145	33140000-3	LOT 145 Pahare Berzelius gradate din plastic, 500 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	15	Capacitate: 500 ml Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE) transparentă, rezistentă la substanțe chimice uzuale Tip: gradat, marcaje vizibile pentru volume precise Forma: cilindrică, cu margine ușor turnată pentru turnare fără vărsare Rezistență la temperaturi moderate: -20°C până la +100°C	900,00
146	33140000-3	LOT 146 Pahare Berzelius gradate din plastic, 250 ml (<i>locația M.Manole</i>)	buc	10	Capacitate: 250 ml Material: polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE) transparentă, rezistentă la substanțe chimice uzuale Tip: gradat, marcaje vizibile pentru volume precise Forma: cilindrică, cu margine ușor turnată pentru turnare fără vărsare Rezistență la temperaturi moderate: -20°C până la +100°C	400,00
147	33140000-3	LOT 147 Caserole din plastic 20 l 500*330*200 mm (<i>locația M.Manole</i>)	buc	1	Capacitate: 20 litri Dimensiunea: 500*330*200 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevăzută cu mânere care etanșează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și	220,00

					contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual	
148	33140000-3	LOT 148 Caserole din plastic 16 l (<i>locația M.Manole</i>)	buc	4	Capacitate: 16 litri Dimensiunea: 440*270*200 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevăzută cu mânere care etanșează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual	665,00
149	33140000-3	LOT 149 Caserole din plastic 12 l (<i>locația M.Manole</i>)	buc	2	Capacitate: 12 litri Dimensiunea: 440*270*150 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevăzută cu mânere care etanșează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual	150,00
150	33140000-3	LOT.150 Caserole din plastic 5 l, 330*200*140 mm (<i>locația M.Manole</i>)	buc	5	Capacitate: 5 litri Dimensiunea: 330*200*140 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevăzută cu mânere care etanșează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual	375,00
151	33140000-3	LOT 151 Caserole din plastic 8 l (<i>locația M.Manole</i>)	buc	8	Capacitate: 8 litri Dimensiunea: 370*230*150 mm Material: plastic rezistent (polipropilenă sau polietilenă de înaltă densitate – HDPE/PP) Culoare: transparentă Prevăzută cu mânere care etanșează. Cu capac etanș, ce previne scurgerile și contaminarea conținutului Rezistentă la variații moderate de temperatură (aprox. -10°C până la +80°C) Suprafață netedă, ușor de igienizat Ambalare: individual	790,00
152	33140000-3	LOT 152 Panou pentru uscarea sticlăriei (<i>locația M.Manole</i>)	buc	2	Panou pentru uscarea sticlăriei, cu pini interschimbabili, tavă colectoare și furtun de scurgere. Cu fixare pe perete, în vecinătatea modulelor sanitare. Integral realizat din polipropilenă, este echipat cu 72 pini de diferite lungimi. La partea inferioară dispune de tăviță și tub /furtun flexibil de scurgere, până la cuvă. Dimensiuni/Caracteristici Standard:	2000,00

					450/110/630 mm	
153	33140000-3	LOT 153 Lupă retractabilă în carcasă de plastic, DUO Mărire 6×, 8× și 14× (locația M.Manole)	1	buc	Lupă de buzunar tip DUO, cu trei lentile oferind mărimi de 6×, 8× și 14×. Caracteristici: Tip: lupă glisantă Mărimi: 6×, 8×, 14× Material carcasă: plastic negru rezistent lentila se introduce în manșonul de protecție din plastic negru atunci când nu este utilizată Lentile: optică de precizie	400,00
154	33140000-3	LOT 154 Bahile (locația M.Manole)	buc	800	De unica folosință 2g (15x39sm) albastre Cu elastic Polietilenă	400,00
155	33140000-3	LOT 155 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole)	set	30	Pentru dispenser, Ambalati separat cite un set 1 set-100 buc.	3500,00
156	33140000-3	LOT 156 Halate de protecție (locația M.Manole)	buc.	4	-mărimea: 52 / dame; -maneca lungă -lungimea-pînă la genunchi -material: bumbac/poliester; -culoarea: alb.	1800,00
157	33140000-3	LOT 157 Halate de protecție (locația M.Manole)	buc.	2	-mărimea 60/ dame -maneca lungă -lungimea-pînă la genunchi -material-stamb -încidere cu buton -culoare alba	900,00
158	33140000-3	LOT 158 Manusi de unică folosință de Nitril (locația M.Manole)	buc.	5	Mărimea M colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie	500,00
159	33140000-3	LOT 159 Manusi de unică folosință de Nitril (locația M.Manole)	buc.	2	Mărimea XXL colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie	200,00
Valoarea estimativă totală						787 217,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:

Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexează la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresele laboratoarelor:

Mun. Chișinău, str. Grenoble, 128U 079180374;

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de pînă la 2 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitate a
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligativiu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativiu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului, denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țară de origine, specificarea tehnică deplină produsului propus de către ofertant, pentru a asigura identificarea unică a produsului oferit în raport cu datele producătorului și a documentelor aferente ofertei și a asigura o evaluare profundă. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare, defectuoasă a Anexei atrage după sine respingerea ofertei.	Obligativiu
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea corespunzătoare sau lipsa rubricii menționate conform anexei, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativiu
5.	Documentele de calitate, conformitate, trasabilitate și origine solicitate conform specificațiilor depline tehnice	Semnat electronic	Obligativiu
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic	Obligativiu
8	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativiu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta)
10	Notă	*Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant, conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de	Obligativiu la semnarea contractului

		la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Documente sus-enunțate OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice):	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț;nu a fost publicat .

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt .

Președintele grupului de lucru Anatolie GALBEN
