

Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1732271674269 IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)	Data: 04.12.2024
Denumirea licitației: Servicii de reîncărcare, regenerare și reparare a cartușelor pentru imprimante și imprimantelor	Lot: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE							
Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
	Lot 1.1 Reîncărcarea cartușelor						
	Canon	Reîncărcarea cartușelor	China UE	SCC Static Control Components CET Canon Epson Konica Minolta	Lucrări incluse în încărcarea cartușelor: 1. Demontarea cartușului: Inspecția componentelor interne pentru a identifica eventualele uzuri sau defecte. 2. Curățarea cartușului: Îndepărtarea reziduurilor de toner sau cerneală. Curățarea cilindrului fotosensibil și a rolelor de transfer. 3. Umplerea cu toner/cerneală: Utilizarea materialelor de calitate, compatibile cu modelul cartușului. 4. Asamblarea și calibrarea cartușului: • Reasamblarea componentelor și verificarea funcționalității mecanice. 5. Testarea cartușului: Imprimarea unei pagini de test pentru a verifica calitatea imprimării (fără linii, pete sau alte defecte). 6. Ambalarea: Protejarea cartușului pentru transport în condiții sigure. Calitatea imprimării - 3 pagini de test (verificarea calității de	Lucrări incluse în încărcarea cartușelor: 1. Demontarea cartușului: Inspecția componentelor interne pentru a identifica eventualele uzuri sau defecte. 2. Curățarea cartușului: Îndepărtarea reziduurilor de toner sau cerneală. Curățarea cilindrului fotosensibil și a rolelor de transfer. 3. Umplerea cu toner/cerneală: Utilizarea materialelor de calitate, compatibile cu modelul cartușului. 4. Asamblarea și calibrarea cartușului: • Reasamblarea componentelor și verificarea funcționalității mecanice. 5. Testarea cartușului: Imprimarea unei pagini de test pentru a verifica calitatea imprimării (fără linii, pete sau alte defecte). 6. Ambalarea: Protejarea cartușului pentru transport în condiții sigure. Calitatea imprimării - 3 pagini de test (verificarea calității de	ISO 9001 ISO 14001
1	MF 4410, 4550d						
2	MF 3010, LBP 6000, LBP 6030						
3	LBP 2900						
4	MF 5940						
5	MF 229d						
6	Canon MF8550						
7	Canon 6650 dn						
8	Canon LBP-162						
9	Canon LBP226						
10	Canon Image Runner 2630i						
11	Canon Pixma G1400						
12	Canon i-sensys MF 453 dw						
13	Canon i-sensysX 1238 i						
14	LBP 7100 Cn						
	Canon Hewlett-Packard (HP)						ISO 9001 ISO 14001
1	MFP 125a						
2	Laser Jet 1005						
3	HP 1102						
4	Laser Jet P2055dn						
5	Laser Jet 1020						
6	Laser Jet CP1025 (k,y,m,c)						
7	Laser Jet 1000						
8	Laserjet M1132 MFP						
9	Laser Jet Pro 400						

10	HP laserjet MFP M426dw				imprimare) conform Anexa Nr.1 (Test Fonts). Prestatorul va asigura următorii parametri al calității serviciilor de alimentare a cartușelor de imprimare și copiere alb/negru: • vizualizarea clară a textului cu dimensiunea fontului MS Word de 3-24 puncte, fără denaturări sau omisiuni a imaginii; • imprimarea liniilor subțiri (de la 0,1 mm); • lipsa fundalului „străin”; • absența defectelor de imprimare evidente, cum ar fi: puncte, linii, zone „murdare”, fundal „halo", etc. • Nici după alimentare, nici după epuizarea prafului cartușul nu trebuie să verse toner. Cerințe către ambalaj. Fiecare cartuș după alimentare trebuie să fie transmis în ambalaj separat (sacoșă transparentă, sigură din plastic sau cutia din carton) care exclude murdărirea cu toner și asigură protecție în proces de transportare.	imprimare) conform Anexa Nr.1 (Test Fonts). Prestatorul va asigura următorii parametri al calității serviciilor de alimentare a cartușelor de imprimare și copiere alb/negru: • vizualizarea clară a textului cu dimensiunea fontului MS Word de 3-24 puncte, fără denaturări sau omisiuni a imaginii; • imprimarea liniilor subțiri (de la 0,1 mm); • lipsa fundalului „străin”; • absența defectelor de imprimare evidente, cum ar fi: puncte, linii, zone „murdare”, fundal „halo", etc. • Nici după alimentare, nici după epuizarea prafului cartușul nu trebuie să verse toner. Cerințe către ambalaj. Fiecare cartuș după alimentare trebuie să fie transmis în ambalaj separat (sacoșă transparentă, sigură din plastic sau cutia din carton) care exclude murdărirea cu toner și asigură protecție în proces de transportare.	
11	HP LJ M28						
12	HP LJP-M102						
13	HP JP-M203						
	Samsung						
1	ML-2165						
2	ML 1640						
3	ML 2015						
	Xerox						
1	Phaser 3100 MFP						
2	Phaser 3125						
3	WC PE114e (Workcentre)						
4	Phaser 3010						
5	Xerox Phaser 3300						
6	Workcentre M118						
	Epson						
1	Stylus Photo R390						
2	MFU L3250						
3	E 360 D//Cartuș: E260X22G						
4	Lexmark MX317						
	Konica Minolta						
1	Bizhub 162/163/164						
	Toshiba						
1	E studio 166						
	Brother						
1	Brother HL-1210						
	Pantum						
1	p3010dw						
Lot 1.2 Regenerarea cartușelor							
	Canon	Regenerarea cartușelor	China UE	SCC Static Control Components	Lucrări incluse în regenerarea cartușelor: 1. Demontarea cartușului: Inspecția componentelor interne pentru a identifica eventualele uzuri sau defecte. 2. Curățarea cartușului: Îndepărtarea reziduurilor de toner sau cerneală. Curățarea cilindrului	Lucrări incluse în regenerarea cartușelor: 1. Demontarea cartușului: Inspecția componentelor interne pentru a identifica eventualele uzuri sau defecte. 2. Curățarea cartușului: Îndepărtarea reziduurilor de toner sau cerneală. Curățarea	
1	MF 4410, 4550d						
2	MF 3010, LBP 6000, LBP 6030						
3	LBP 2900						
4	MF 5940						
5	MF 229d						
6	Canon MF8550						
7	Canon 6650 dn						

8	Canon LBP-162				fotosensibil și a rololelor de transfer. 3. Reînlocuirea componentelor uzate: Schimbarea cilindrului fotosensibil (dacă este necesar). Înlocuirea lamelelor de curățare sau a rololelor deteriorate. 4. Umplerea cu toner/cerneală: Utilizarea materialelor de calitate, compatibile cu modelul cartușului. 5. Asamblarea și calibrarea cartușului: • Reasamblarea componentelor și verificarea funcționalității mecanice. 6. Testarea cartușului: Imprimarea unei pagini de test pentru a verifica calitatea imprimării (fără linii, pete sau alte defecte). 7. Ambalarea: Protejarea cartușului pentru transport în condiții sigure. Calitatea imprimării - 3 pagini de test (verificarea calității de imprimare) conform Anexa Nr.1 (Test Fonts). Prestatorul va asigura următorii parametri al calității serviciilor de alimentare a cartușelor de imprimare și copiere alb/negru: • vizualizarea clară a textului cu dimensiunea fontului MS Word de 3-24 puncte, fără denaturări sau omisiuni a imaginii; • imprimarea liniilor subțiri (de la 0,1 mm); • lipsa fundalului „străin”; • absența defectelor de imprimare evidente, cum ar fi: puncte, linii, zone „murdare”, fundal „halo”, etc. • Nici după alimentare, nici după epuizarea prafului cartușul nu trebuie să verse toner.	cilindrului fotosensibil și a rololelor de transfer. 3. Reînlocuirea componentelor uzate: Schimbarea cilindrului fotosensibil (dacă este necesar). Înlocuirea lamelelor de curățare sau a rololelor deteriorate. 4. Umplerea cu toner/cerneală: Utilizarea materialelor de calitate, compatibile cu modelul cartușului. 5. Asamblarea și calibrarea cartușului: • Reasamblarea componentelor și verificarea funcționalității mecanice. 6. Testarea cartușului: Imprimarea unei pagini de test pentru a verifica calitatea imprimării (fără linii, pete sau alte defecte). 7. Ambalarea: Protejarea cartușului pentru transport în condiții sigure. Calitatea imprimării - 3 pagini de test (verificarea calității de imprimare) conform Anexa Nr.1 (Test Fonts). Prestatorul va asigura următorii parametri al calității serviciilor de alimentare a cartușelor de imprimare și copiere alb/negru: • vizualizarea clară a textului cu dimensiunea fontului MS Word de 3-24 puncte, fără denaturări sau omisiuni a imaginii; • imprimarea liniilor subțiri (de la 0,1 mm); • lipsa fundalului „străin”; • absența defectelor de imprimare evidente, cum ar fi: puncte, linii, zone „murdare”, fundal „halo”, etc. • Nici după alimentare, nici după epuizarea prafului cartușul nu trebuie să verse toner.	ISO 9001 ISO 14001
9	Canon LBP226						
10	Canon Image Runner 2630i						
11	Canon Pixma G1400						
12	Canon i-sensys MF 453 dw						
13	Canon i-sensysX 1238 i						
14	LBP 7100 Cn						
	Canon Hewlett-Packard (HP)						
1	MFP 125a						
2	Laser Jet 1005						
3	HP 1102						
4	Laser Jet P2055dn						
5	Laser Jet 1020						
6	Laser Jet CP1025 (k,y,m,c)						
7	Laser Jet 1000						
8	Laserjet M1132 MFP						
9	Laser Jet Pro 400						
10	HP laserjet MFP M426dw						
11	HP LJ M28						
12	HP LJP-M102						
13	HP JP-M203						
	Samsung						
1	ML-2165						
2	ML 1640						
3	ML 2015						
	Xerox						
1	Phaser 3100 MFP						
2	Phaser 3125						
3	WC PE114e (Workcentre)						
4	Phaser 3010						
5	Xerox Phaser 3300						
6	Workcentre M118						
	Epson						
1	Stylus Photo R390						
2	MFU L3250						
3	E 360 D//Cartuș: E260X22G						
4	Lexmark MX317						

	Konica Minolta				Cerințe către ambalaj. Fiecare cartuș după alimentare trebuie să fie transmis în ambalaj separat (sacoșă transparentă, sigură din plastic sau cutia din carton) care exclude murdărirea cu toner și asigură protecție în proces de transportare.	Cerințe către ambalaj. Fiecare cartuș după alimentare trebuie să fie transmis în ambalaj separat (sacoșă transparentă, sigură din plastic sau cutia din carton) care exclude murdărirea cu toner și asigură protecție în proces de transportare.	
1	Bizhub 162/163/164						
	Toshiba						
1	E studio 166						
	Brother						
1	Brother HL-1210						
	Pantum						
1	p3010dw						
	Lot 1.1 Deservirea și mentenanța imprimantelor						
	Canon						
1	MF 4410, 4550d	Deservirea și mentenanța imprimantelor	China UE	Canon HP Samsung Xerox Epson Konica Minolta Toshiba CET SCC SGT	Deservirea și mentenanța imprimantelor va include: - Reparația placa de bază și a pieselor electronice - Reparația sursa de alimentare - Reparația sistemului de preluare și transport hârtie - Pelicula termică - Reparația subansamblu cuptor - Reparația unitate laser - Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolele, calibrări - Profilaxie	Deservirea și mentenanța imprimantelor va include: Reparația placa de bază și a pieselor electronice Reparația sursa de alimentare Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Pelicula termică Reparația subansamblu cuptor Reparația unitate laser Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolele, calibrări Reparația modului scanner/copiator Profilaxie, etc Suntem disponibili, la solicitare, să asigurăm imprimantă sau cartuș de rezervă. Cheltuielile pentru preluarea imprimantelor pentru reparație și a cartușelor pentru reîncărcare sunt incluse în preț.	ISO 9001 ISO 14001
2	MF 3010						
3	LBP 2900						
4	LBP 6000, LBP 6030						
5	MF 5940						
6	MF 229d						
7	Canon MF8550						
8	Canon 6650 dn						
9	Canon LBP-162						
10	Canon LBP226						
11	Canon Image Runner 2630i						
12	Canon Pixma G1400						
13	Canon i-sensys MF 453 dw						
14	Canon i-sensysX 1238 i						
15	LBP 7100 Cn						
	Hewlett-Packard (HP)						
1	MFP 125a						
2	Laser Jet 1005						
3	HP 1102						
4	Laser Jet 1020						
5	Laser Jet 1000						
6	Laser Jet P2055dn						
7	Laserjet M1132 MFP						
8	Laser Jet Pro 400						
9	Laser Jet CP1025						
10	HP laserjet MFP M426dw						
11	HP LJ M28						

12	HP LJP-M102						
13	HP JP-M203						
	Samsung						
1	ML-2165						
2	ML 1640						
3	ML 2015						
4	CLP 350*						
5	Samsung CLP 350*						
6	Samsung CLP 500*						
7	SamsungCLX-3175						
	Xerox						
1	Phaser 3100 MFP						
2	Phaser 3040**						
3	Phaser 3125						
4	WC PE114e (Workcentre)						
5	MFU WC3045						
6	Phaser 3010**						
7	Xerox Phaser 3300						
8	Workcentre M118						
9	Workcentre 7525						
10	Xerox WC5945						
	Epson						
1	Styls Photo R390						
2	E360 D						
3	Lexmark MX317						
	Konica Minolta						
1	Bizhub 162/163/164						
	Toshiba						
1	E studio 166						

ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001
ISO 14001

Semnat: _____ Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 

