

NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna noiembrie 2023

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Agentia Apele Moldovei

c/f 10086010011119

Contract Nr. 1667467484530/02 din 28 decembrie 2022

Denumirea obiectivului executat și adresa:

Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la nodul hidrotehnic Costești-Stînca (drenajul taluzului aval a barajului din vechea carieră)”

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	3 180 233,36	3 180 233,36	
Total	3 180 233,36	3 180 233,36	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	636 046,67	636 046,67	
Total	3 816 280,03	3 816 280,03	

LȘ

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenișter Dumitru

(semnătura)



LȘ

Beneficiar: Agentia Apele Moldovei

Andrei Antonevici

(semnătura)



Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea)

Investitor

Agentia Apele Moldovei

(denumirea)

Obiect

Punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la nodul hidrotehnic Costești-Stînca (drenajul taluzului aval a barajului din vechea carieră)"

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia drenajului				
		1.1. Colector inchis				
1	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	15,0000	95,17 95,17	1 427,50 1 427,50
2	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	0,0300	1 085,00 1 085,00	32,55 32,55
3	TrI1AC02F1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,5000	42,48 42,48	106,21 106,21
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t	2,5000	31,80 0,00	79,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,3800	1 917,50 0,00	6 481,15 0,00
6	TsA04B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка вручную)	m3	5,0500	190,33 190,33	961,18 961,18
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	26,0000	410,58 51,83	10 675,12 1 347,62
8	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	26,0000	406,92 99,42	10 579,79 2 584,79
9	GD52J	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 250 mm (teava d=250mm PE100 SDR27,6 PN6) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	50,0000	859,15 67,30	42 957,30 3 364,80
10	GD52H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 200 mm (teava d=200mm PE100 SDR26 PN=6) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	50,0000	701,32 60,33	35 066,18 3 016,43
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	0,6600	763,00 0,00	503,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратн. зас. песком)				
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (nisip)	m3	16,4100	26,34 26,34	432,25 432,25
13	TsD02B11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodarii apelor (обр.зас. транш. земель)	100 m3	2,7200	679,00 0,00	1 846,88 0,00
14	TsD02B11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1580	679,18 0,00	107,31 0,00
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,8250	1 683,49 0,00	11 489,85 0,00
16	TsI50A1 K=0.5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (0.5 km) K=0,5000	t	1 126,1250	7,50 0,00	8 445,93 0,00
17	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0.5 km. teren	100 m3	6,8250	101,60 0,00	693,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (по трассе коллекторов)	100 m3	6,8250	2 205,01 0,00	15 049,16 0,00
19	TsD02B11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,8250	679,01 0,00	4 634,21 0,00
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	2 163,94 749,44	1 081,97 374,72
21	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	17,5700	4 224,45 948,27	74 223,55 16 661,02
22	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	10,0000	8 950,00 0,00	89 500,00 0,00
23	Pret de piata	Costul capacelor din fonta Tip I	buc	10,0000	2 500,00 0,00	25 000,00 0,00
24	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Оголовок) Material marunt (dulapi de	m3	1,0000	3 790,17 335,63	3 790,17 335,63

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	320,69 144,44	641,39 288,89
26	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,0000	29,28 3,65	1 171,15 146,15
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2000	531,60 84,10	106,32 16,82
		Total capitul:				347 083,62 31 096,56
		1.2. Drenaj				
28	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,1540	1 527,50 0,00	3 290,23 0,00
29	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	2,1728	126,61 126,61	275,09 275,09
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	72,0000	23,75 10,20	1 709,92 734,14
31	GD52N	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 400 mm (tevi d=400mm PE100 SDR 26 PN 6) Material marunt	m	18,0000	3 309,14 90,07	59 564,50 1 621,22

1	2	3	4	5	6	7
		schoch)=1,0000				
32	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta - Геотекстиль термообработанный иглопробивной	m2	2 784,0000	35,03 3,40	97 534,09 9 462,25
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	779,6100	589,12 84,12	459 284,09 65 581,03
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (обратная засыпка траншеи песч. грав. смесью)	100 m3	24,3000	1 332,50 0,00	32 379,75 0,00
35	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,0000	763,00 0,00	3 815,00 0,00
36	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	39,5000	1 527,50 0,00	60 336,25 0,00
37	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	40,0000	126,61 126,61	5 064,21 5 064,21
38	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	1 310,0000	23,75 10,20	31 111,05 13 357,28

1	2	3	4	5	6	7
39	GD52N	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 400 mm (tevi d=400mm PE100 SDR 26 PN 6) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	330,0000	3 309,14 90,07	1 092 015,94 29 722,51
40	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta - Геотекстиль	m2	520,0000	22,99 3,40	11 954,17 1 767,37
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (обратная засыпка траншеи песч. грав. смесью)	100 m3	24,3000	1 332,50 0,00	32 379,75 0,00
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,0000	763,00 0,00	3 815,00 0,00
43	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (из отвала для обратной засыпки)	100 m3	15,2000	1 332,50 0,00	20 254,00 0,00
44	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Обратная засыпка траншеи дренажа)	100 m3	15,2000	1 332,50 0,00	20 254,00 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	39,5000	311,79 30,59	12 315,67 1 208,27

1	2	3	4	5	6	7
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	24,3000	763,00 0,00	18 540,90 0,00
47	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	24,3000	1 295,00 0,00	31 468,50 0,00
48	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	5,9000	1 456,00 0,00	8 590,40 0,00
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	973,5000	31,80 0,00	30 957,30 0,00
50	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	5,9000	94,00 0,00	554,60 0,00
51	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (на призму дренажа)	100 m3	5,9000	1 306,50 0,00	7 708,35 0,00
52	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de	100 m3	5,9000	763,00 0,00	4 501,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		15-20 cm in conditiile apelor				
53	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	29,5000	1 122,36 409,56	33 109,48 12 081,88
54	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	29,5000	219,76 56,08	6 482,93 1 654,37
		Total capitul:				2 089 266,87 142 529,62
		1.3. Canal pentru colectarea apelor de suprafata				
55	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	5,0000	95,17 95,17	475,83 475,83
56	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	0,0100	1 085,00 1 085,00	10,85 10,85
57	TrI1AC02F1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,0000	42,48 42,48	42,48 42,48
58	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,0000	22,80 0,00	22,80 0,00
59	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	0,1300	1 527,46 0,00	198,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1300	763,00 0,00	99,19 0,00
61	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1300	1 295,00 0,00	168,35 0,00
		Total capital:				1 018,07 529,16
		Total capital:				2 437 368,56 174 155,34

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	2 437 368,56
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	41 797,28
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	2 479 165,84
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 8 %	8,00 %	141 113,45
	Total Total+Cheltu	100,00 +	2 620 279,29
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	379 940,50
	Total Total+Cheltu	100,00 +	3 000 219,79
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	180 013,57
	Total Total+Benefi	100,00 +	3 180 233,36
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	636 046,67
	TOTAL:		3 816 280,03 174 155,34

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

