

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **26 febr 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1771245108178 din 16 febr 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materiale electrotehnice”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **26 febr 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrotehnice”, prin procedura de achiziție COP**, pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, respectiv până la data de **29 mai 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26 febr 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrotehnice*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat						
2.1. Corp de iluminat LED industrial	AGORA-200	Turcia	Horoz	200W 6500K IP65 High Bay Puterea (W) - 200 W Temperatura culoare (K) - 6000 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Diametru (mm) - 315 mm Înălțimea (mm) - 38 mm Grad de protecție (IP) - IP65 Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	200W 6400K IP65 High Bay Puterea (W) - 200 W Temperatura culoare (K) - 6400 K Unghi fascicul luminos (°) - 90° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Diametru (mm) - 330 mm Înălțimea (mm) - 31 mm Grad de protecție (IP) - IP65 Tensiune (V) - 100-265 V Frecvență - 50...60 Hz Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Conform standardelor producătorului
2.2. Corp de iluminat LED	BN18-00630	China	Brytron	IP20 18W 6000K Puterea (W) - 18W Temperatura culoare (K) - 6000 K lux luminos (Lm) - 1530-1620Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficiența energetică - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Tipul de montare - Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	IP20 18W 6500K Puterea (W) - 18W Temperatura culoare (K) - 6500 K lux luminos (Lm) - 1800Lm Unghi fascicul luminos (°) - 110° Clasa de eficiența energetică - F Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Tipul de montare - Aplicabil Înălțimea (mm) - 25 mm Lățimea (mm) - 76 mm Lungimea (mm) - 575 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	

2.3. Corp de iluminat LED	BN18-01230	China	Brytron	IP20 36W 6000K Puterea (W) - 36W Temperatura culoare (K) - 6000 K Flux luminos (Lm) -3060-3240Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Tipul de montare -Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 1200 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni)- 12 luni	IP20 35W 6400K Puterea (W) - 35W Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) -3600Lm Unghi fascicul luminos (°) - 110° Clasa de eficienta energetica - F Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Tipul de montare -Aplicabil Înălțimea (mm) - 25 mm Lățimea (mm) - 76 mm Lungimea (mm) - 1175 mm Tensiune (V) – 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni)- 12 luni	Conform standardelor producătorului
2.4. Corp de iluminat LED (Intrerup)	LU2027 10W	China	Elmos	Puterea (W) - 10 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1000Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Puterea (W) - 10 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 700Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Înălțimea (mm) - 35 mm Lățimea (mm) - 23 mm Lungimea (mm) - 568 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	
2.5. Corp de iluminat LED (Intrerupator)	LU2027 16W	China	Elmos	Puterea (W) - 12 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1200Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 900 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore	Puterea (W) - 16 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1120Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Înălțimea (mm) - 35 mm Lățimea (mm) - 23 mm Lungimea (mm) - 870 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore	

				Termen de garanție (luni) -12 luni	Termen de garanție (luni) -12 luni	
2.6. Plafoniera LED	MILENA-24	Turcia	Horoz	Puterea (W) - 24W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000K Flux luminos (Lm) - 2160±10% Lm Unghi fascicul luminos -120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Culoarea corpului -Alb Diametru (mm) - 310 mm Înălțimea (mm) - 25 mm Tensiune (V) - 230 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 25 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Puterea (W) - 24W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000K Flux luminos (Lm) - 2270 Lm Unghi fascicul luminos -120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 70$ Culoarea corpului -Alb Diametru (mm) - 220 mm Înălțimea (mm) - 32 mm Tensiune (V) – 160-265 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Conform standardelor producătorului
2.7. Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 120cm	JM-WT (SLIM) CPV 2*36W	China	Elmos	Putere - 2x36W Frecvență - 50-60Hz Grad de protecție - IP65 Soclu - G13 Tensiunea - 220-240V	Putere - 2x36W Frecvență - 50-60Hz Grad de protecție - IP65 Soclu - G13 Tensiunea - 220-240V	
2.8. Corp de iluminat stradal LED	FSHNRC 100W	China	KCD	100W IP-65, 6500K Puterea (W) - 100 W Flux luminos (Lm) - 11000 Lm Temperatura culoare (K) - 6500 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 70$ Dimensiuni (Î*L) - 700*245 mm Tensiune (V) - 85-265 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP65 Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	100W IP-65, 6500K Puterea (W) - 100 W Flux luminos (Lm) - 12000 Lm Temperatura culoare (K) - 6500 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 70$ Dimensiuni (Î*L) – 527*144*74 mm Tensiune (V) - 85-265 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protecție (IP) - IP65 Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	
2.9. Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb	MATILDA-18	Turcia	Horoz	Puterea (W) -16W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) - 1150-1300Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficiența energetică - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Culoarea corpului - Alb Materialul corpului - Plastic Diametru (mm) - 180 mm Înălțimea (mm) - 18 mm Tensiune (V) - 220-240 V Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	Puterea (W) -12W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) - 1200Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficiența energetică - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Culoarea corpului - Alb Materialul corpului - Plastic Diametru (mm) – 60-130 mm Înălțimea (mm) - 18 mm Tensiune (V) – 100-265 V Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	

Lotul nr. 4 Becuri					
4.1. Tub LED 30W	MLNT83065	China	Milanlux	Tub LED 30W (120cm) 6500K	Tub LED 30W (120cm) 6500K
4.2. Tub LED 14W	MLNT81465	China	Milanlux	LED 14W (60cm) 6500K	LED 14W (60cm) 6500K
Lotul nr. 5 Cablu-Canal; Tub gofrat PVC					
5.1. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	Tub gofrat D-16	Italia	ELECTROCA NALI	Ø 16mm	Ø 16mm
5.2. Tub gofrat 2 PVC (sura) cu sonda usoara	Tub gofrat D-20			Ø 20mm	Ø 20mm
5.3. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	Tub gofrat D-25			Ø 25mm	Ø 25mm
5.4. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	Tub gofrat D-32			Ø 32mm	Ø 32mm
5.5. Suport de montaj p-u teava	Clipsa 16			16mm	16mm
5.6. Suport de montaj p-u teava	Clipsa 20			20mm	20mm
5.7. Suport de montaj p-u teava	Clipsa 25			25mm	25mm
5.8. Suport de montaj p-u teava	Clipsa 32			32mm	32mm
5.9. Cablu-canal	Canal cablu asortiment	Turcia	Metaksan	mini-plinta (16x16mm),DLP-S	mini-plinta (16x16mm), cu adeziv
5.10. Cablu-canal				mini-plinta (25x 16mm),DLP-S	mini-plinta (25x 16mm), cu adeziv
5.11. Cablu-canal				mini-plinta (40x40mm),DLP-S	mini-plinta (40x40mm), cu adeziv
5.12. Canal cablu perforat	AKIS PLASTIC		PVC sur cu adeziv 25x40x2000mm	PVC sur cu adeziv 25x40x2000mm	
5.13. Canal cablu perforat			PVC sur cu adeziv 25x25x2000mm	PVC sur cu adeziv 25x25x2000mm	
Lotul nr. 7 Papuc					
7.1. Mufa de imbinare	GTY 6MM2	China	Kasan	GML-6 cupru cositorit	GML-6 cupru cositorit
7.2. Mufa de imbinare	GTY 10MM2	China	Kasan	GML-10 cupru cositorit	GML-10 cupru cositorit
7.3. Mufa de imbinare	GTY 16MM2	China	Kasan	GML-16 cupru cositorit	GML-16 cupru cositorit
7.4. Papuc	JG 006	China	Kasan	JG-006 cupru cositorit	JG-006 cupru cositorit
7.5. Papuc	JG 010	China	Kasan	JG-010 cupru cositorit	JG-010 cupru cositorit
7.6. Papuc	JG 016	China	Kasan	JG-016 cupru cositorit	JG-016 cupru cositorit
7.7. Papuc	JG 070	China	Kasan	JG-070 cupru cositorit	JG-070 cupru cositorit
7.8. Papuc	JG 095	China	Kasan	JG-095 cupru cositorit	JG-095 cupru cositorit
7.9. Papuc electrizolant	TE1508	China	Kasan	1,5mm2,negru-(100)	1,5mm2,negru-(100)
7.10. Papuc electrizolant	TE2510	China	Kasan	2,5mm2,gri-(100)	2,5mm2,gri-(100)
7.11. Papuc electrizolant	E4009	Rusia	IEK	4mm2,gri-(50)	4mm2,gri-(50)
7.12. Papuc electrizolant	E6012	Rusia	IEK	6mm2,verde-(50)	6mm2,verde-(50)
7.13. Papuc electrizolant	E10012	Rusia	IEK	10mm2,maro	10mm2,cafeniu
7.14. Pres pentru cablu	PG 11	China	Kasan	PG11	PG11
7.15. Pres pentru cablu	PG 13,5	China	Kasan	PG13.5	PG13.5
7.16. Pres pentru cablu	PG 21	China	Kasan	PG21	PG21
7.17. Pres pentru cablu	PG 29	China	Kasan	PG29	PG29

Conform standardelor producătorului

Conform standardelor producătorului

Semnat: **semnătură electronică**
Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**
E-mail: **info@eurolight.md**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**
Adresa: **MD-2075, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**
Telefon (fix şi mobil): **+373 69 97 93 92**

În calitate de: **Administrator**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrotehnice</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii							Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului	MD47ML000000002251206328
Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat									
31500000-1	2.1. Corp de iluminat LED industrial	10	buc	525,00	630,00	5250,00	6300,00		
	2.2. Corp de iluminat LED	20	buc	90,00	108,00	1800,00	2160,00		
	2.3. Corp de iluminat LED	50	buc	140,00	168,00	7000,00	8400,00		
	2.4. Corp de iluminat LED (Intrerup)	5	buc	65,00	78,00	325,00	390,00		
	2.5. Corp de iluminat LED (Intrerupator)	5	buc	80,00	96,00	400,00	480,00		
	2.6. Plafoniera LED	10	buc	85,00	102,00	850,00	1020,00		
	2.7. Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 120cm	20	buc	165,00	198,00	3300,00	3960,00		
	2.8. Corp de iluminat stradal LED	20	buc	410,00	492,00	8200,00	9840,00		
2.9. Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb	15	buc	140,00	168,00	2100,00	2520,00			
TOTAL Lot 2						29225,00	35070,00		
Lotul nr. 4 Becuri									
31500000-1	4.1. Tub LED 30W	200	buc	60,00	72,00	12000,00	14400,00		
	4.2. Tub LED 14W	200	buc	32,50	39,00	6500,00	7800,00		
TOTAL Lot 4						18500,00	22200,00		
Lotul nr. 5 Cablu-Canal; Tub gofrat PVC									
31500000-1	5.1. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	50	m	3,50	4,20	175,00	210,00		
	5.2. Tub gofrat 2 PVC (sura) cu sonda usoara	200	m	3,75	4,50	750,00	900,00		
	5.3. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	100	m	5,00	6,00	500,00	600,00		
	5.4. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	50	m	6,00	7,20	300,00	360,00		
	5.5. Suport de montaj p-u teava	100	buc	2,50	3,00	250,00	300,00		
	5.6. Suport de montaj p-u teava	200	buc	2,50	3,00	500,00	600,00		
	5.7. Suport de montaj p-u teava	100	buc	2,50	3,00	250,00	300,00		
	5.8. Suport de montaj p-u teava	100	buc	3,00	3,60	300,00	360,00		
	5.9. Cablu-canal	200	m	5,00	6,00	1000,00	1200,00		
	5.10. Cablu-canal	100	m	6,00	7,20	600,00	720,00		
	5.11. Cablu-canal	200	m	12,50	15,00	2500,00	3000,00		
	5.12. Canal cablu perforat	10	m	25,00	30,00	250,00	300,00		
	5.13. Canal cablu perforat	10	m	20,00	24,00	200,00	240,00		
TOTAL Lot 5						7575,00	9090,00		

Lotul nr. 7 Papuc									
31500000-1	7.1. Mufa de imbinare	50	buc	3,50	4,20	175,00	210,00		
	7.2. Mufa de imbinare	50	buc	4,00	4,80	200,00	240,00		
	7.3. Mufa de imbinare	20	buc	5,00	6,00	100,00	120,00		
	7.4. Papuc	50	buc	5,75	6,90	287,50	345,00		
	7.5. Papuc	50	buc	5,75	6,90	287,50	345,00		
	7.6. Papuc	50	buc	7,50	9,00	375,00	450,00		
	7.7. Papuc	20	buc	27,50	33,00	550,00	660,00		
	7.8. Papuc	15	buc	40,00	48,00	600,00	720,00		
	7.9. Papuc electrizolant	10	pachet	30,00	36,00	300,00	360,00		
	7.10. Papuc electrizolant	10	pachet	37,50	45,00	375,00	450,00		
	7.11. Papuc electrizolant	5	pachet	75,00	90,00	375,00	450,00		
	7.12. Papuc electrizolant	4	pachet	40,00	48,00	160,00	192,00		
	7.13. Papuc electrizolant	100	buc	1,50	1,80	150,00	180,00		
	7.14. Pres pentru cablu	100	buc	3,50	4,20	350,00	420,00		
	7.15. Pres pentru cablu	50	buc	3,00	3,60	150,00	180,00		
	7.16. Pres pentru cablu	20	buc	5,75	6,90	115,00	138,00		
	7.17. Pres pentru cablu	20	buc	10,00	12,00	200,00	240,00		
TOTAL Lot 7						4750,00	5700,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**