

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779966708638 din 28.05.2026
Denumirea procedurii de achiziție: Aparate electrice de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Condiționar (12000 BTU) la suprafața de 35 m2. Traseul frigorific (pina la 3,5 m.l.)	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Split sistemă (pret se indică cu instalarea): 12000 btu/h, la suprafața de 35 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim - 1000W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip -R32). Garanție minimă de 3ani.	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 12000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1000 (290 ~ 1500)/1000 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m²): 35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Culoarea alba; Debit de aer: 600 m3/h; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 777 * 250 * 201 Dimensiune bloc extern,mm 712 * 276 * 459 Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Greutatea bloc intern, kg 7,5 Greutatea bloc extern, kg 24 Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate 3,5m; Termen de garanție : 36 luni	
Condiționar (9000BTU) la suprafața de 25 m2.	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Split sistemă (pret se indică cu instalarea): 9000 btu/h, la suprafața de 25 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim - 900W/h,	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 9000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W;	

Traseul frigorific (pina la 3,5 m.l.)				<p>posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aer:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată în cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.- standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip R32). Garanție minimă de 3ani.</p>	<p>Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 800 (240 ~ 1380)/ 700 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 25. Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Culoarea alba; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 698 * 255 * 190. Dimensiune bloc extern,mm 712 * 276 * 459 Greutatea bloc intern, kg 6,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5 Debit de aer: 500 m3/h; Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea si Materiale pentru instalare incluse 3,5m; Termen de garanție : 36 luni</p>	
---------------------------------------	--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779966708638 din 28.05.2026
Denumirea procedurii de achiziție: Aparate electrice de uz casnic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39717200-3	Condiționar (12000 BTU) la suprafața de 35 m2. Traseul frigorific (pina la 3,5 m.l.)	bucata	2	6890,00	8268,00	13780,00	16536,00	<i>Vânzătorul se obligă să aducă marfa la destinație în locul convenit (Depozitul Beneficiarului din subsol sau alte etaje) în decurs de 5-10 zile de la comandă, conform necesităților și posibilităților reale pe parcursul anului 2026. Livrarea și descărcarea produselor la depozitul autorității contractante va fi asigurată gratis de către hamalii asigurați de Vânzător.</i>	
39717200-3	Condiționar (9000BTU) la suprafața de 25 m2. Traseul frigorific (pina la 3,5 m.l.)	bucata	21	6160,00	7392,00	129360,00	155232,00		
TOTAL, MDL						143140,00	171768,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B