

**Lucrari de reparatie a grupei nr.
1 la Gradinita de copii "Ghiocel"
sat. Tipala, r-l Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 335 937,06 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Tavane | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 122,000 | 14,88 13,50 | 1 814,75 1 647,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 122,000 | 7,23 1,50 | 881,51 183,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 122,000 | 109,63 76,50 | 13 374,31 9 333,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 122,000 | 36,04 27,50 | 4 396,82 3 355,00 |
| 5 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din polistiren la tavan (in grup sanitar) | m | 16,700 | 49,07 26,00 | 819,43 434,20 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 122,000 | 5,47 1,50 | 667,95 183,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 122,000 | 46,15 27,50 | 5 629,93 3 355,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|----|----------|------------------|--------------------------------|
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 27 584,70 18 490,20 |
| | | 1.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 8 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi,goluri) | m2 | 4,000 | 284,85 127,50 | 1 139,40 510,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 285,000 | 5,47 1,50 | 1 560,37 427,50 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) - grup sanitar si bucatarie | m2 | 57,500 | 342,91 122,50 | 19 717,33 7 043,75 |
| 11 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 17,300 | 29,75 4,50 | 514,67 77,85 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 227,500 | 93,93 61,00 | 21 369,77 13 877,50 |
| 13 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) , K=3, gr. -3mm | m2 | -227,500 | 55,78 36,00 | -12 690,04 -8 190,00 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 227,500 | 17,28 10,00 | 3 931,59 2 275,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------------|--------------------------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 15 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 105,000 | 12,75 5,00 | 1 338,75 525,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 227,500 | 36,04 27,50 | 8 199,00 6 256,25 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 227,500 | 5,47 1,50 | 1 245,56 341,25 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 227,500 | 72,52 27,50 | 16 497,18 6 256,25 |
| | | Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu | | | | 62 823,58 29 400,35 |
| | | 1.3. Restabilirea peretilor din coridor | | | | |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6,000 | 14,88 13,50 | 89,25 81,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 6,000 | 7,22 1,50 | 43,35 9,00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,000 | 93,93 61,00 | 563,60 366,00 |
| 22 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmateriale + utilaj = 10; gr. +10mm | m2 | 6,000 | 77,94 12,00 | 467,61 72,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 6,000 | 36,04 27,50 | 216,24 165,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,000 | 5,47 1,50 | 32,85 9,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 6,000 | 46,15 27,50 | 276,88 165,00 |
| | | Total Restabilirea peretilor din coridor Inclusiv salariu | | | | 1 689,78 867,00 |
| | | 1.4. Pardoseli | | | | |
| 26 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru gradinite, clasa 34, compatibil cu incalzirea prin pardosea), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 135,300 | 665,18 159,50 | 89 998,70 21 580,35 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 89 998,70 21 580,35 |
| | | 1.5. Timplarie | | | | |
| 27 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori cu usi la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) H=1.5m | m2 | 6,200 | 2 014,80 40,00 | 12 491,75 248,00 |
| 28 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450-500mm | m | 9,500 | 356,55 4,50 | 3 387,23 42,75 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 15 878,98 290,75 |
| | | 1.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 29 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 4,000 | 15,00 15,00 | 60,00 60,00 |
| 30 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu | buc | 4,000 | 23,95 | 95,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|-----------------|--------------------|
| | | mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | | | 21,50 | 86,00 |
| 31 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,000 | 137,34 31,50 | 1 373,37 315,00 |
| 32 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 10,000 | 144,68 31,50 | 1 446,81 315,00 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 | 100,71 12,50 | 604,26 75,00 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 47,02 11,00 | 282,12 66,00 |
| 35 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 | 59,54 12,50 | 178,62 37,50 |
| 36 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,000 | 130,72 16,00 | 392,17 48,00 |
| 37 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 | 61,62 14,00 | 246,50 56,00 |
| 38 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 | 86,25 16,00 | 258,75 48,00 |
| 39 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, | buc | 8,000 | 101,28 | 810,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | | | 15,00 | 120,00 |
| 40 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4,000 | 134,40 12,00 | 537,60 48,00 |
| 41 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (pentru copii) | buc | 3,000 | 2 101,16 95,00 | 6 303,48 285,00 |
| 42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european) | buc | 3,000 | 772,50 82,50 | 2 317,50 247,50 |
| 43 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (pentru copii) | buc | 2,000 | 2 503,00 210,00 | 5 006,00 420,00 |
| 44 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din polimetacril etc. 1200x900mm | buc | 1,000 | 2 090,10 112,50 | 2 090,10 112,50 |
| 45 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 710,75 57,50 | 710,75 57,50 |
| 46 | RpSA44B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 16,000 | 15,78 3,00 | 252,40 48,00 |
| 47 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la | buc | 1,000 | 270,17 143,50 | 270,17 143,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | instalatie) - boiler existent | | | | |
| 48 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1,000 | 90,00 25,00 | 90,00 25,00 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 6,000 | 110,00 25,00 | 660,00 150,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu | | | | 23 986,60 2 763,50 |
| | | 1.7. Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta) | | | | |
| 50 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,000 | 75,00 75,00 | 300,00 300,00 |
| 51 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,000 | 23,95 21,50 | 95,80 86,00 |
| 52 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatorului) | buc | 3,000 | 38,96 25,00 | 116,87 75,00 |
| 53 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatorului) sectii - 92 buc in 7 corpuri | m2 | 18,400 | 24,66 20,00 | 453,78 368,00 |
| 54 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,000 | 82,65 10,00 | 3 306,00 400,00 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 3,000 | 131,42 9,00 | 394,27 27,00 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 3,000 | 131,42 9,00 | 394,27 27,00 |
| 57 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3,000 | 28,00 5,00 | 84,00 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|----------------|--------------------|
| 58 | IC38A | Piesa de racordare(Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 20,000 | 84,06 7,50 | 1 681,10 150,00 |
| 59 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 | 95,72 9,00 | 765,72 72,00 |
| 60 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 20,000 | 38,41 17,50 | 768,18 350,00 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 30,000 | 14,05 7,50 | 421,65 225,00 |
| 62 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 40,000 | 48,33 20,00 | 1 933,00 800,00 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 30,000 | 15,21 9,00 | 456,45 270,00 |
| 64 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,000 | 21,34 13,00 | 213,45 130,00 |
| 65 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in | m | 20,000 | 53,78 20,00 | 1 075,68 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----------|--------|----------------|-------------------------------|
| | | coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | | | | |
| 66 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 20,000 | 20,38 10,50 | 407,50 210,00 |
| 67 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,000 | 29,54 15,00 | 177,24 90,00 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 4,000 | 130,64 7,50 | 522,56 30,00 |
| 69 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 40,000 | 30,30 14,00 | 1 212,00 560,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta) Inclusiv salariu | | | | 14 779,52 4 585,00 |
| | | 1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate | | | | |
| 70 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 36,000 | 21,43 12,00 | 771,30 432,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inclusiv salariu | | | | 771,30 432,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 237 513,16 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 18 818,20 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 2,00 % | | | 3 132,15 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 259 463,51 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 2,00 % | | | 5 189,27 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 264 652,78 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 5 293,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------------|---------|----------------------------|---------------------------------|
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 269 945,84 78 409,15 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de electricitate | | | | |
| 71 | 08-03-591- 2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0,060 | 2 048,67 <hr/> 1 610,00 | 122,92 <hr/> 96,60 |
| 72 | | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 6,000 | 60,00 <hr/> 0,00 | 360,00 <hr/> 0,00 |
| 73 | 08-03-591- 9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resurseleconform formularului desfasurat) | 100 buc | 0,090 | 2 419,33 <hr/> 1 905,00 | 217,74 <hr/> 171,45 |
| 74 | | Priza de fisa tip ingropat | buc | 9,000 | 60,00 <hr/> 0,00 | 540,00 <hr/> 0,00 |
| 75 | | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 15,000 | 35,00 <hr/> 0,00 | 525,00 <hr/> 0,00 |
| 76 | 08-03-594- 2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pepivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resurseleconform formularului desfasurat) - partial corp existent | 100 buc | 0,150 | 6 872,00 <hr/> 5 800,00 | 1 030,80 <hr/> 870,00 |
| 77 | | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W,4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 15,000 | 250,00 <hr/> 0,00 | 3 750,00 <hr/> 0,00 |
| 78 | 08-03-572- 3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct dedistributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600 (resursele conform formularuluidesfasurat) | buc | 1,000 | 121,95 <hr/> 116,00 | 121,95 <hr/> 116,00 |
| 79 | 08-03-526- 1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 | 101,41 <hr/> 78,00 | 608,46 <hr/> 468,00 |
| | | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu | | | | 7 276,87 1 722,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 276,87 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 413,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|----------|-------|----------------|---------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 2,00 % | | | 110,93 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 7 801,09 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 15,00 % | | | 258,31 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 8 059,40 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 161,19 |
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 8 220,59 1 722,05 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. Sistemul electric | | | | |
| 80 | | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 |
| 81 | | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 6,000 | 235,00 0,00 | 1 410,00 0,00 |
| | | Total Sistemul electric Inclusiv salariu | | | | 1 760,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 760,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,20 % | | | 21,12 |
| | | Total Utilaje Inclusiv salariu | | | | 1 781,12 |
| | | Total | lei | | | 279 947,55 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 55 989,51 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 335 937,06 80 131,20 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a grupei nr.
1 la Gradinita de copii "Ghiocel"
sat. Tipala, r-l Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 335 937,06 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 34,441 | 50,00 | 1 722,05 |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,20 | 50,00 | 10,00 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 72,31 | 50,00 | 3 615,50 |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 159,975 | 50,00 | 7 998,75 |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 309,17 | 50,00 | 15 458,50 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 283,996 | 50,00 | 14 199,80 |
| 7. | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 129,375 | 50,00 | 6 468,75 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 46,38 | 50,00 | 2 319,00 |
| 9. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 83,98 | 50,00 | 4 199,00 |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,46 | 50,00 | 73,00 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 218,58 | 50,00 | 10 929,00 |
| 12. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,93 | 50,00 | 46,50 |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,794 | 50,00 | 1 039,70 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,946 | 50,00 | 3 997,30 |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 161,087 | 50,00 | 8 054,35 |
| Total manopera | | | | | | 80 131,20 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 1. | 0072 | Intreuptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 6,00 | 60,00 | 360,00 |
| 2. | 0074 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 9,00 | 60,00 | 540,00 |
| 3. | 0075 | Cutie pentru prize si intreruptoare | buc | 15,00 | 35,00 | 525,00 |
| 4. | 0077 | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W,4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 15,00 | 250,00 | 3 750,00 |
| 5. | 0080 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusivaccesoriile | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6. | 0081 | Intreuptor automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 6,00 | 235,00 | 1 410,00 |
| 7. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,305 | 35,00 | 10,68 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,017 | 450,00 | 7,65 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 450,00 | 11,70 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 | 450,00 | 0,90 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,775 | 5,00 | 88,88 |
| 12. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,568 | 92,00 | 52,26 |
| 13. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 150,00 | 0,20 | 230,00 |
| 14. | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 6,20 | 1 950,00 | 12 090,00 |

| | | (WC) | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 15. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,451 | 35,00 | 120,78 |
| 16. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,08 | 55,00 | 4,40 |
| 17. | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,006 | 55,00 | 0,33 |
| 18. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,033 | 55,00 | 1,82 |
| 19. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,992 | 107,50 | 106,64 |
| 20. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 96,075 | 25,00 | 2 401,87 |
| 21. | 24165861053031 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 19,20 | 36,67 | 704,06 |
| 22. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 | 45,00 | 0,23 |
| 23. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 51,20 | 39,58 | 2 026,49 |
| 24. | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 91,00 | 105,50 | 9 600,50 |
| 25. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,136 | 55,00 | 62,48 |
| 26. | 24302261000001 | Fuga | kg | 18,975 | 21,00 | 398,48 |
| 27. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 20,396 | 45,00 | 917,82 |
| 28. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,067 | 45,00 | 3,02 |
| 29. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,347 | 25,00 | 8,67 |
| 30. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,10 | 30,00 | 3,00 |
| 31. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,033 | 55,00 | 1,82 |
| 33. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,539 | 60,00 | 32,34 |
| 34. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 16,00 | 5,00 | 80,00 |
| 35. | 24621061000061 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 47,592 | 65,00 | 3 093,48 |
| 36. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 20,396 | 25,00 | 509,90 |
| 37. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,033 | 4,50 | 0,15 |
| 38. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 34,125 | 4,50 | 153,56 |
| 39. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 230,00 | 4,50 | 1 035,00 |
| 40. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,251 | 45,00 | 11,29 |
| 41. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 713,877 | 7,67 | 5 475,44 |
| 42. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,04 | 55,00 | 2,20 |
| 43. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,06 | 120,00 | 247,20 |
| 44. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 | 120,00 | 720,00 |
| 45. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 149,574 | 35,00 | 5 235,09 |
| 46. | 25211067183911 | Bagheta decorativa din polistiren la tavan | m | 17,535 | 20,00 | 350,70 |
| 47. | 25211067183931 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 17,30 | 25,00 | 432,50 |
| 48. | 25211067183932 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450-500mm | m | 9,50 | 350,00 | 3 325,00 |
| 49. | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 20,60 | 20,30 | 418,18 |
| 50. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 41,20 | 27,50 | 1 133,00 |
| 51. | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 20,60 | 32,80 | 675,68 |
| 52. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,03 | 120,00 | 123,60 |
| 53. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,918 | 32,00 | 29,38 |
| 54. | 252121671705020 | Teava din material plastic d20 | m | 10,20 | 20,30 | 207,06 |
| 55. | 252121671705025 | Teava din material plastic d.25 mm | m | 10,20 | 27,50 | 280,50 |
| 56. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 3,09 | 110,00 | 339,90 |
| 57. | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 6,18 | 85,00 | 525,30 |
| 58. | 25231167163461 | Covor P.V.C. omogen, special pentru gradinite, clasa 34, compatibil cu incalzirea prin pardosea | m2 | 142,775 | 350,00 | 49 971,25 |
| 59. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 14,00 | 4,50 | 63,00 |
| 60. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 9,00 | 7,50 | 67,50 |
| 61. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| 62. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 20,00 | 75,00 | 1 500,00 |
| 63. | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 3,00 | 45,00 | 135,00 |
| 64. | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru | buc | 3,00 | 65,00 | 195,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| | 110 | canalizare d.110 | | | | |
| 65. | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie sireductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| 66. | 25231567210375 5 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| 67. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 40,00 | 1,20 | 48,00 |
| 68. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,30 | 30,00 | 9,00 |
| 69. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 250,25 | 6,00 | 1 501,50 |
| 70. | 26221024380001 | Lavoar copii | buc | 3,091 | 1 050,00 | 3 245,55 |
| 71. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,081 | 1 100,00 | 2 289,10 |
| 72. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,06 | 350,00 | 721,00 |
| 73. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,091 | 650,00 | 2 009,15 |
| 74. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,419 | 2,85 | 4,04 |
| 75. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,057 | 2,85 | 74,26 |
| 76. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 | 2,85 | 2,85 |
| 77. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 78. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 82,53 | 4,50 | 371,39 |
| 79. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 648,095 | 4,20 | 6 922,00 |
| 80. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 375,017 | 8,05 | 3 018,89 |
| 81. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1,40 | 150,00 | 210,00 |
| 82. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 60,375 | 180,00 | 10 867,50 |
| 83. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,033 | 5,00 | 0,17 |
| 84. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 180,23 | 4,50 | 811,04 |
| 85. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 138,696 | 15,00 | 2 080,44 |
| 86. | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,30 | 15,50 | 4,65 |
| 87. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 | 45,00 | 27,00 |
| 88. | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 105,00 | 7,50 | 787,50 |
| 89. | 28112363062001 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 90. | 28112363062002 2 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 6,00 | 85,00 | 510,00 |
| 91. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 | 55,00 | 8,25 |
| 92. | 28112368323524 0 | Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 93. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 10,80 | 10,50 | 113,40 |
| 94. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 40,00 | 65,00 | 2 600,00 |
| 95. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 3,60 | 45,00 | 162,00 |
| 96. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,60 | 40,00 | 64,00 |
| 97. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 81,80 | 0,30 | 24,54 |
| 98. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 192,00 | 0,30 | 57,60 |
| 99. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 112,00 | 0,20 | 22,40 |
| 100. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 40,00 | 0,50 | 20,00 |
| 101. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 16,00 | 1,20 | 19,20 |
| 102. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 40,00 | 0,50 | 20,00 |
| 103. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 | 0,30 | 4,80 |
| 104. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 80,00 | 1,20 | 96,00 |
| 105. | 28751142007801 | Cada pentru dus 1200x900mm | buc | 1,03 | 1 800,00 | 1 854,00 |
| 106. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,06 | 120,00 | 367,20 |
| 107. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,09 | 120,00 | 490,80 |
| 108. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 2,06 | 65,00 | 133,90 |
| 109. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,06 | 350,00 | 721,00 |
| 110. | 28752741101021 | Olandez PPR 20x1/2" | buc | 20,00 | 75,00 | 1 500,00 |
| 111. | 28752741101022 | Olandez PPR 25x3/4" | buc | 8,00 | 85,00 | 680,00 |
| 112. | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 30,00 | 4,50 | 135,00 |
| 113. | 28752741101023 2 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 20,00 | 8,00 | 160,00 |
| 114. | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 6,00 | 12,00 | 72,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|---------|--------|--------|-------------------|
| | 32 | | | | | |
| 115. | 287527411010255 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 116. | 28752741101027 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| 117. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 118. | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 4,08 | 120,00 | 489,60 |
| 119. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 6,00 | 120,00 | 720,00 |
| 120. | 287527420400040 | Bratara fixare 40 mm | buc | 40,00 | 10,00 | 400,00 |
| 121. | 287527420404034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 16,00 | 6,00 | 96,00 |
| 122. | 287527420510055 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| 123. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 | 1,20 | 10,80 |
| 124. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,005 | 650,00 | 653,25 |
| 125. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| 126. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 8,12 | 85,00 | 690,20 |
| 127. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,06 | 85,00 | 175,10 |
| 128. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,06 | 85,00 | 175,10 |
| 129. | 29131345000001 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| 130. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,964 | 55,00 | 53,02 |
| 131. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,42 | 4,50 | 42,39 |
| 132. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,864 | 22,50 | 199,44 |
| 133. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,02 |
| 134. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,56 | 22,50 | 12,61 |
| 135. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,30 | 4,30 | 65,79 |
| 136. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,60 | 3,50 | 128,10 |
| 137. | 5009113 | Prezoane | buc | 30,60 | 3,00 | 91,80 |
| 138. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,306 | 150,00 | 45,90 |
| 139. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,42 | 55,00 | 23,10 |
| 140. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,11 | 55,00 | 6,05 |
| 141. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 38,425 | 4,50 | 172,91 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 163 913,98 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,353 | 25,00 | 33,83 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,12 | 25,00 | 53,00 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,838 | 35,00 | 29,32 |
| 4. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,294 | 35,00 | 80,29 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 21,073 | 25,00 | 526,82 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,938 | 55,00 | 271,58 |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,624 | 92,00 | 149,41 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,62 | 55,00 | 34,10 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 37,66 | 35,00 | 1 318,10 |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 | 35,00 | 8,40 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 2 504,85 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 279 947,55 |
| TVA | 20,00 % | 55 989,51 |

Total deviz:

335 937,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la
Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l
Ialoveni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Tavane | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,88 ----- 13,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | | | 7,23 ----- 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 0,1500 | 36,67 | 5,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 109,63 ----- 76,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 55,00 | 1,07 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,04 ----- 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 5 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din polistiren la tavan (in grup sanitar) | m | | | 49,07 ----- 26,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 50,00 | 26,00 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 5,00 | 0,01 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,85 | 0,24 |
| | 25211067183911 | Bagheta decorativa din polistiren la tavan | m | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,85 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,46 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 4,50 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 30,00 | 0,18 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,47 ----- 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | | | 46,15 ----- 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 0,4000 | 39,58 | 15,83 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| | | 1.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 8 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi, goluri) | m2 | | | 284,85 ----- 127,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 50,00 | 115,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 45,00 | 40,50 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 10,50 | 28,35 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,47 ----- 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,22 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) - grup sanitar si bucatarie | m2 | | | 342,91 ----- 122,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,85 | 1,14 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 4,50 | 18,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 11 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 29,75 ----- 4,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 25211067183931 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 93,93 ----- 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| 13 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) , K=3, gr. - 3mm | m2 | | | 55,78 ----- 36,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 50,00 | 36,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,20 | 18,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 1,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 55,00 | 0,49 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,28 ----- 10,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,60 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 15 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 12,75 ----- 5,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,04 ----- 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,47 ----- 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 72,52 ----- 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0,4000 | 105,50 | 42,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | 1.3. Restabilirea peretilor din coridor | | | | |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,88 ----- 13,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | | | 7,22 ----- 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 0,1500 | 36,67 | 5,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | | | 93,93 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 22 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmateriale + utilaj = 10; gr. +10mm | m2 | | | 77,94 12,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,20 | 60,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 4,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 55,00 | 1,65 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,04 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,47 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | | | 46,15 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 0,4000 | 39,58 | 15,83 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| | | 1.4. Pardoseli | | | | |
| 26 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru gradinite, clasa 34, compatibil cu incalzirea prin pardosea), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 665,18 159,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
| | 24621061000061 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 0,3500 | 65,00 | 22,86 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,67 | 40,47 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 15,00 | 15,38 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 25,00 | 3,77 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 35,00 | 38,69 |
| | 25231167163461 | Covor P.V.C. omogen, special pentru gradinite, clasa 34, compatibil cu incalzirea prin pardosea | m2 | 1,0500 | 350,00 | 369,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 92,00 | 1,10 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| | | 1.5. Timplarie | | | | |
| 27 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | | | 2 014,80 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | (Pereti despartitori cu usi la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) H=1.5m | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 50,00 | 38,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1600 | 107,50 | 17,20 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 25,00 | 1,40 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 4,50 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 4,50 | 2,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 28 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450-500mm | m | | | 356,55 |
| | | | | | | 4,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 25211067183932 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450-500mm | m | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 29 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | | | 15,00 |
| | | | | | | 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| 30 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 23,95 |
| | | | | | | 21,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,85 | 0,94 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 650,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 31 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 137,34 |
| | | | | | | 31,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 50,00 | 31,50 |
| | 252121671705020 | Teava din material plastic d20 | m | 1,0200 | 20,30 | 20,71 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,50 | 3,15 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 7,50 | 3,38 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 55,00 | 0,33 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 35,00 | 1,47 |
| 32 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 144,68 |
| | | | | | | 31,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 50,00 | 31,50 |
| | 252121671705025 | Teava din material plastic d.25 mm | m | 1,0200 | 27,50 | 28,05 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,50 | 3,15 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 7,50 | 3,38 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 55,00 | 0,33 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 35,00 | 1,47 |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 100,71 |
| | | | | | | 12,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 1,0300 | 85,00 | 87,55 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 47,02 |
| | | | | | | 11,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| | 252315672103755 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 35 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 59,54 |
| | | | | | | 12,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 35,00 | 0,84 |
| 36 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 130,72 |
| | | | | | | 16,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 1,0300 | 110,00 | 113,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
| 37 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 61,62 |
| | | | | | | 14,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 38 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 86,25 |
| | | | | | | 16,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 2523156721015110 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| 39 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 101,28 |
| | | | | | | 15,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 85,00 | 86,28 |
| 40 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | | | 134,40 |
| | | | | | | 12,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1,0000 | 120,00 | 122,40 |
| 41 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (pentru copii) | buc | | | 2 101,16 |
| | | | | | | 95,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00 |
| | 26221024380001 | Lavoar copii | buc | 1,0100 | 1 050,00 | 1 081,85 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 120,00 | 122,40 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 120,00 | 122,40 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 32,00 | 9,79 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 650,00 | 669,72 |
| 42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european) | buc | | | 772,50 |
| | | | | | | 82,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 50,00 | 82,50 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 120,00 | 240,00 |
| 43 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (pentru copii) | buc | | | 2 503,00 210,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 50,00 | 210,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 100,00 | 1 144,55 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 350,00 | 360,50 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 85,00 | 87,55 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 85,00 | 87,55 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 120,00 | 123,60 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 350,00 | 360,50 |
| | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,95 |
| | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 120,00 | 61,80 |
| 44 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din polimetacril etc. 1200x900mm | buc | | | 2 090,10 112,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 28751142007801 | Cada pentru dus 1200x900mm | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 854,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 120,00 | 123,60 |
| 45 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 710,75 57,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 50,00 | 57,50 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 650,00 | 653,25 |
| 46 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 15,78 3,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 287527420404034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,20 | 1,20 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 47 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitului si racordarea la instalatie) - boiler existent | buc | | | 270,17 143,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 | 50,00 | 73,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 | 50,00 | 46,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 | 4,50 | 25,65 |
| | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 | 15,50 | 4,65 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,85 | 2,85 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 450,00 | 0,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 92,00 | 0,37 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 48 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | | | 90,00 25,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 28112363062001 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | | | 110,00 25,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 281123630620022 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | 1.7. Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta) | | | | |
| 50 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 75,00 |
| | | | | | | 75,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 50,00 | 70,00 |
| 51 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 23,95 |
| | | | | | | 21,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,85 | 0,94 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 650,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 52 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatorului) | buc | | | 38,96 |
| | | | | | | 25,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 92,00 | 0,28 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 55,00 | 0,33 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,20 | 3,60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| 53 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatorului) sectii - 92 buc in 7 corpuri | m2 | | | 24,66 |
| | | | | | | 20,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 55,00 | 0,02 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 92,00 | 2,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 55,00 | 2,53 |
| 54 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | | | 82,65 |
| | | | | | | 10,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 5,25 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 131,42 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 92,00 | 1,10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 55,00 | 1,32 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 131,42 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 92,00 | 1,10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 55,00 | 1,32 |
| 57 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 28,00 |
| | | | | | | 5,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 29131345000001 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 58 | IC38A | Piesa de racordare(Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 84,06 |
| | | | | | | 7,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 28752741101021 | Olandez PPR 20x1/2" | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 55,00 | 0,33 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 59 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 95,72 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 28752741101022 | Olandez PPR 25x3/4" | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 55,00 | 0,39 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,63 |
| 60 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 38,41 17,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1,0300 | 20,30 | 20,91 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 14,05 7,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 28752741101027 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 55,00 | 0,33 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 62 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 48,33 20,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 1,0300 | 27,50 | 28,32 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 15,21 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 55,00 | 0,39 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,63 |
| 64 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 21,34 13,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |
| | 287527411010255 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 55,00 | 0,39 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 35,00 | 0,91 |
| 65 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | | | 53,78 20,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 1,0300 | 32,80 | 33,78 |
| 66 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | | | 20,38 10,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 287527411010232 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 35,00 | 0,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|---------|----------|--------|----------------------|
| 67 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | | | 29,54 15,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 287527411010233 2 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | | | 130,64 7,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 287527420510055 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 92,00 | 1,38 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 55,00 | 1,76 |
| 69 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 30,30 14,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 287527420400040 | Bratara fixare 40 mm | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 281123683235240 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,20 | 1,20 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | | 1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate | | | | |
| 70 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | | | 21,43 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,50 | 7,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 450,00 | 0,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 55,00 | 0,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de electricitate | | | | |
| 71 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | | | 2 048,67 1 610,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 50,00 | 1 610,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 4,30 | 438,67 |
| 72 | | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | | | 60,00 0,00 |
| | 0072 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 73 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resurseleconform formularului desfasurat) | 100 buc | | | 2 419,33 1 905,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 50,00 | 1 905,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 35,00 | 52,56 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4220 | 55,00 | 23,22 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 4,30 | 438,56 |
| 74 | | Priza de fisa tip ingropat | buc | | | 60,00 0,00 |
| | 0074 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 75 | | Cutie pentru prize si intreruptoare | buc | | | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|----------|--------|----------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 0075 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 76 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pepivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resurseleconform formularului desfasurat) - partial corp existent | 100 buc | | | 6 872,00 5 800,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 50,00 | 5 800,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 3,00 | 612,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 150,00 | 306,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 55,00 | 154,00 |
| 77 | | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W,4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | | | 250,00 0,00 |
| | 0077 | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W,4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 78 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct dedistributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600 (resursele conform formularuluidesfasurat) | buc | | | 121,95 116,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 50,00 | 116,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 35,00 | 5,95 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 101,41 78,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 50,00 | 78,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 3,50 | 21,35 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. Sistemul electric | | | | |
| 80 | | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusivacesoriile | buc | | | 350,00 0,00 |
| | 0080 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusivacesoriile | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 81 | | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | | | 235,00 0,00 |
| | 0081 | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 1,0000 | 235,00 | 235,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.