












Specificații tehnice (F4.1)




[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]






Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1562909141030 din 02.08.2019						
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic pentru IET nr.166						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 Utilaj tehnologic						
Dulap frigorific	Капри 0,5MB 	Rusia	Marihol odmash	Dulap frigorific, volum minim 500 l. Regim de temperatura 0...+7°C. Dimensiuni aproximative 550-600x750-800x2050-2100 mm, Consum nominal- 0.2 kw/h. Izolație minim 40 mm. Racire dinamica. Ventilator. Garanție: minim 24 luni	Dulap frigorific, volum 500 l. Regim de temperatura 0...+7°C. Dimensiuni 595x795x2090mm, Consum nominal- 0.183 kw/h. Izolație 40 mm. Racire dinamica. Ventilator. Garanție: 24 luni	
Cântar de tip platformă 100 kg,	ВХП-100D1.3Т-1 	Moldova	Alex S&E	Cântar de tip platformă, dimensiuni aproximative, platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator. Garanție:	Cântar de tip platformă, dimensiuni, platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator. Garanție: 12 luni	






Cântar electric, 15 kg,	BSN-6/15D1.3 	Moldova	Alex S&E	Cântar electric, ecran LCD, capacitate cântărire 0,04-15 kg. Platforma 290*220 mm.cu alimentare de la rețea 220 V, in complet cu acumulator.Tastiera cu 4 butoane.	Cântar electric, ecran LCD, capacitate cântărire 0,04-15 kg. Platforma 290*220 mm.cu alimentare de la rețea 220 V, in complet cu acumulator.Tastiera cu 4 butoane.
Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă	ЭПК-47ЖIII 	Rusia	ABAT	Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă, carcasa din oțel inoxidabil. Dimenisuni ochi – 300x300mm. Puterea nominal nu mai mare de – 15.5/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 25 min, dulap de prăjire 30 min. Temperatura de lucru rola –pina la 270°C. Regulator cu 7 nivele. Include in set 3 tave 530*470*30mm. Dimensiuni aproximative 750-850*800-900*850-950 mm. Certificat european de conformitate, Garantie minim 24 luni	Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă, carcasa din oțel inoxidabil. Dimenisuni ochi – 300x300mm. Puterea nominală– 16/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 25 min, dulap de prăjire 30 min. Temperatura de lucru rola –pina la 300°C. Regulator cu 7 nivele. Include in set 3 tave 530*470*30mm. Dimensiuni 80*800*940 mm. Certificat european de conformitate, Garantie 24 luni
Fierbător electric industrial	КЭН-100 	Rusia	ABAT	Fierbător electric din inox, Productivitate minim 100 l/oră, rezervoar 11-15 lt timpul de încălzirii apei pînă la fierbere nu mai mult de 6 min. Putere nominală nu mai mare de 14 kWt, tensiunea 380V, dimensiuni aproximative 300-370x650-750x380-440 mm Certificat de conformitate, Garantie minim 2 ani	Fierbător electric din inox, Productivitate 100 l/oră, rezervoar 11 lt timpul de încălzirii apei pînă la fierbere nu mai mult de 6 min. Putere nominală 13,2 kWt, tensiunea 380V, dimensiuni aproximative 355x685x391mm Certificat de conformitate, Garantie 2 ani
Cuptor electric cu 7 nivele	EME72 	Italia	Giorik	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Putere pina la 10 kW, Tensiune 380V, control mecanic, carcasa din oțel inoxidabil AISI 304	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Putere 9,6 kW, Tensiune 380V, control mecanic, carcasa din oțel inoxidabil AISI 304

				<p>Capacitate 7 tăvi GN 1/1/ si 60*40 Distanța dintre niveluri, minim 74 mm Picioarele reglabile pe înălțime Dimensiuni aproximative 800-850*700-750*800-850 mm Injecție cu aburi Controlul umidificare-manual Numărul de viteze ale ventilatorului 2 Regim temperatura 50-280 °C - 6 tave GN 1/1-20 - 6 tave GN 1/1-65 - 5 tave GN 1/1-100 - suport din inox cu poliță - filtru dedurizator Certificat de conformitate European CE Garantie minim 24 luni</p>	<p>Capacitate 7 tăvi GN 1/1/ si 60*40 Distanța dintre niveluri, 74 mm Picioarele reglabile pe înălțime Dimensiuni 870*730*810 mm Injecție cu aburi Controlul umidificare-manual Numărul de viteze ale ventilatorului 2 Regim temperatura 50-280 °C - 6 tave GN 1/1-20 - 6 tave GN 1/1-65 - 5 tave GN 1/1-100 - suport din inox cu poliță - filtru dedurizator Certificat de conformitate European CE Garantie 24 luni</p>	
Mașină de mestecat aluat	<p>SK20 2V</p> 	Italia	Restoit alia	<p>Mașină de mestecat aluat, cuva fixate, volumul cuvei min.21 lt. Capacitatea de încărcare min.16 kg de aluat, 2 viteze, puterea 0,75 kW, tensiunea 220V, dimensiuni 400-460*630-700*800-910 mm. Certificat european de conformitate</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, cuva fixate, volumul cuvei 21 lt. Capacitatea de încărcare 17 kg de aluat, 2 viteze, puterea 0,75 kW, tensiunea 220V, dimensiuni 400*630*700 mm. Certificat european de conformitate</p>	
Mașină de curățit rădăcinoase din inox	<p>PSM 10</p> 	Turcia	Ozti	<p>Mașină de curățit rădăcinoase din inox, Productivitate 10 kg/minut, încărcare concomitentă 10 kg, putere nominală 0,75 kWt, tensiune 220V, dimensiuni aproximative 380-460x680-730x800-900mm, Greutate 35-42 kg, Certificat european de</p>	<p>Mașină de curățit rădăcinoase din inox, Productivitate 10 kg/minut, încărcare concomitentă 10 kg, putere nominală 0,75 kWt, tensiune 220V, dimensiuni aproximative 380-460x680-730x800-900mm, Greutate 35-42 kg, Certificat</p>	

				conformitate, Garantie minim 24 luni	europen de conformitate, Garantie minim 24 luni
Dulap frigorific cu 2 usi	<p>Капри 1,5MB</p> 	Rusia	Marihol odmash	Dulap frigorific cu 2 usi, Volumul util minim 1400l, Temperatura: 0...+7 °C, Dimensiuni aproximative 1500-1600x750-840x2000-2100 mm. Consum de energie 0,35 kW/h. Izolatie minim 40mm.Racire dinamica. Dezghetare electronica	Dulap frigorific cu 2 usi, Volumul util 1430l, Temperatura: 0...+7 °C, Dimensiuni 1595x795x2090 mm. Consum de energie 0,33 kW/h. Izolatie 40mm.Racire dinamica. Dezghetare electronica
Mașină de tăiat legume	<p>Titanium</p> 	Italia	Restoit alia	Mașină de tăiat legume, productivitatea pînă la 200 kg/oră, capac din oțel inoxidabil, carcasa din aluminiu,dimensiunile de gabarit aproximative 250-300*500-600*500-580 mm, puterea nominală maxima 0,4 kWt/0,5Hp Tensiunea 220V, Greutate 20-30 kg, include în set 4 discuri de feliere Garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	Mașină de tăiat legume, productivitatea pînă la 200 kg/oră, capac din oțel inoxidabil, carcasa din aluminiu,dimensiunile de gabarit 261*604*522 mm, puterea nominală 0,4 kWt/0,5Hp Tensiunea 220V, Greutate 22 kg, include în set 4 discuri de feliere Garanție: 2 ani. Certificat European de conformitate
Mașină de tocat carne	<p>МММ-300М-01</p> 	Belarus	Beltorg mash	Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni aproximative 500-560x440-510x380-490 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțițe. Garantie minim 2 ani	Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni 560x500x420 mm. Greutate 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțițe. Garantie 2 ani
Mașină de uscat rufe profesionala	<p>AWZ 10CD S/PRO</p>	Italia	Whirlpool	Mașină de uscat rufe profesională. Capacitate de încărcare 10 kg. Dimensiuni aproximative 590-600x600-650x800-850, tip incalzire	Mașină de uscat rufe profesională. Capacitate de încărcare 10 kg. Dimensiuni 596x659x855, tip incalzire – electrica, uscare prin

				– electrica, uscare prin condensare, putere nominal pina la – 2,5 kw, 220V. Material camera – inox. Garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	condensare, putere nominal– 2,3 kw, 220V. Material camera – inox. Garanție: 2 ani. Certificat European de conformitate	
Mașină de spălat profesională	AWG 1112 S/PRO 	Italia	Whirlpool	Mașină de spălat profesională, Capacitate 10-12 kg, Viteza de centrifugare 1200-1400 rot/min, Dimensiuni aproximative 600x700x850 mm, Nr. de programe-10. Putere – 1,9 kw/220V. Garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	Mașină de spălat profesională, Capacitate 11 kg, Viteza de centrifugare 1200 rot/min, Dimensiuni 595x700x850 mm, Nr. de programe-10. Putere – 1,9 kw/220V. Garanție: 2 ani. Certificat European de conformitate	
Masina de spălat vase încorporabilă	ESL 5205LO 	Suedia	Electrolux	Capacitate (seturi): 13 Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+/A/A Control: Electronic Numar de programe:minim 5 Tip incorporare: Complet incorporabila Consum anual de apa: 2980-3080 lt Consum anual de energie: 295 kWh Consum de apa (l/ciclu): 9,5-11 Consum de energie (kW/ciclu de spalare): 1.039 Dimensiuni de gabarit 790-820x590-610x540-570mm Nivel de zgomot dB(A): 49 Indicator sare Indicator terminare program Nivele de temperatura: 4	Capacitate (seturi): 13 Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+/A/A Control: Electronic Numar de programe: 5 Tip incorporare: Complet incorporabila Consum anual de apa: 2980-3080 lt Consum anual de energie: 295 kWh Consum de apa (l/ciclu): 11 Consum de energie (kW/ciclu de spalare): 1.039 Dimensiuni de gabarit 818x596x550mm Nivel de zgomot dB(A): 49 Indicator sare Indicator terminare program Nivele de temperatura: 4	

				Protectie inundatie	Protectie inundatie
Tigaie electrică	 <p>ЭСК-80-0,27-40</p>	Rusia	ABAT	Tigaie electrică, dimensiuni aproximative 800-850x800-900x850-900mm, suprafața cuvei minim 0,27m2, încălzire pînă la 230C – maxim 12 minute, volumul cuvei min.40 lt, grosimea fundului cuvei 10 mm, putere maxima 10 kWt. Basculare manuală, garanție: min. 2 ani. Certificat European de conformitate	Tigaie electrică, dimensiuni 800x899x950mm, suprafața cuvei 0,27m2, încălzire pînă la 230C – maxim 12 minute, volumul cuvei 40 lt, grosimea fundului cuvei 10 mm, putere 9 kWt. Basculare manuală, garanție: 2 ani. Certificat European de conformitate
Lotul 2 Mobila din inox					
Raft din inox cu polițe dim.1200x400x1800		Moldova	Tiluana	Raft din inox, 1200x400x2000 mm, cu 4 polițe, Grosimea la suprafețe 1,2 mm. Picioare din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime	Raft din inox, 1200x400x2000 mm, cu 4 polițe, Grosimea la suprafețe 1,2 mm. Picioare din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime
Masă din inox cu poliță 1300*600*850		Moldova	Tiluana	Masă din inox cu bordură, dimensiuni 1300x600x850 mm, cu 1 poliță grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime. Garanție:	Masă din inox cu bordură, dimensiuni 1300x600x850 mm, cu 1 poliță grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime. Garanție:
Hotă de aspirație și evacuare a aerului 1000x1000x400		Moldova	Tiluana	Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din tablă zincată dotat cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1000x1000x400 mm, de aspirație și evacuare a aerului	Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din inox dotat cu filtre antigrasimi , dimensiuni 1000x1000x400 mm, de aspirație și evacuare a aerului
Chiuveta din inox cu polita 600*600*850		Moldova	Tiluana	Chiuveta din inox cu bordură, înălțimea bordurii 50 mm, dimensiuni 600x600x850 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2	Chiuveta din inox cu bordură, înălțimea bordurii 50 mm, dimensiuni 600x600x850 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2

				mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	
Chiuveta din inox cu polita 1100*600*850		Moldova	Tiluana	Spălător din inox cu bordură, dimensiuni 1100x600x800 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	Spălător din inox cu bordură, dimensiuni 1100x600x800 mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	
Masa din inox cu polita 600*800*850mm		Moldova	Tiluana	Masa din inox cu polita, dimensiuni 600*800*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	Masa din inox cu polita, dimensiuni 600*800*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	
Masa din inox cu polita 1800*600*850mm		Moldova	Tiluana	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1800*600*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1800*600*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	
Masa din inox cu polita 1100*700*850mm		Moldova	Tiluana	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1100*700*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	Masa din inox cu polita, dimensiuni 1100*700*850mm, grosimea inoxului la suprafețe 1,2 mm, picioarele din inox dimensiuni 30x30x1,5 mm, reglabile pe înălțime.	
Hota din inox 1200*1000*580mm		Moldova	Tiluana	Hota din inox, dotata cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200*1000*580mm	Hota din inox, dotata cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200*1000*580mm	

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **mun.Chișinău, str. Nicolae M. Spătaru 17/10**