

**IMSP SCMS MPS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de finisare a constructiilor**

Valoarea de deviz 703 304,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Tambur</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   | 6,580                                 | 17,84<br>16,80                        | 117,39<br>110,56       |
| 2      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu<br>1.4*2.1=2.94m2*24=70.56kg                                                                                                                                                                                  | kg   | 70,560                                | 2,27<br>2,20                          | 160,14<br>155,22       |
| 3      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000                                 | 8,05<br>8,05                          | 8,05<br>8,05           |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   | 38,840                                | 8,63<br>8,53                          | 335,23<br>331,34       |
| 5      | RpCH31A                     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   | 38,840                                | 22,70<br>20,67                        | 881,82<br>802,93       |
| 6      | RpEC16A                     | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  | 2,000                                 | 33,68<br>33,68                        | 67,36<br>67,36         |
| 7      | TrB05A1-9                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    | 2,330                                 | 112,39<br>112,39                      | 261,86<br>261,86       |
| 8      | TsI50C5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    | 2,330                                 | 130,69<br>0,00                        | 304,50<br>0,00         |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>2 136,35</b>        |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>1 737,32</b>        |
|        |                             | <b>1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 9      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6,580                                 | 59,92<br>8,57                         | 394,28<br>56,38        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                 | 7                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------|
| 10 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                          | m2 | 6,580  | 214,10<br>49,41   | 1 408,81<br>325,09         |
| 11 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 10.34-7.31=3.03ml                                                                                                           | m  | 3,030  | 51,61<br>25,61    | 156,37<br>77,61            |
|    |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>1 959,46<br/>459,08</b> |
|    |        | <b>1.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                            |
| 12 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 1.4*2.10=2.94m2 | m2 | 2,940  | 1 513,95<br>29,76 | 4 451,02<br>87,50          |
|    |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>4 451,02<br/>87,50</b>  |
|    |        | <b>1.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   |                            |
| 13 | CF59F  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pt cablu el                                                                                                                                           | m2 | 3,000  | 275,96<br>95,30   | 827,87<br>285,89           |
| 14 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                          | m2 | 32,260 | 13,81<br>3,54     | 445,65<br>114,36           |
| 15 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                           | m2 | 32,260 | 71,47<br>46,40    | 2 305,56<br>1 496,93       |
| 16 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 32,260 | 1,64<br>0,76      | 52,84<br>24,54             |
| 17 | CF50A  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                      | m2 | 32,260 | 40,75<br>23,43    | 1 314,47<br>756,00         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                               | m  | 30,000 | 13,73<br>9,52  | 411,97<br>285,56             |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 32,260 | 1,64<br>0,76   | 52,84<br>24,54               |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 32,260 | 25,27<br>20,14 | 815,06<br>649,83             |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 32,260 | 1,64<br>0,76   | 52,84<br>24,54               |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,260 | 21,60<br>13,91 | 696,92<br>448,82             |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                |                              |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |    |        |                | <b>6 976,02<br/>4 111,01</b> |
|    |       | <b>1.5. Glafuri</b>                                                                                                                         |    |        |                |                              |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2 | 0,750  | 13,95<br>3,71  | 10,46<br>2,78                |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m     | m2 | 0,750  | 90,19<br>37,44 | 67,64<br>28,08               |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 0,750  | 1,56<br>0,68   | 1,17<br>0,51                 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 0,750  | 25,61<br>20,51 | 19,21<br>15,38               |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 0,750  | 1,56<br>0,68   | 1,17<br>0,51                 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,750  | 21,51<br>13,83 | 16,13<br>10,37               |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                |                              |
|    |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |    |        |                | <b>115,78<br/>57,63</b>      |
|    |       | <b>1.6. Tavane</b>                                                                                                                          |    |        |                |                              |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2 | 6,580  | 13,81<br>3,54  | 90,84<br>23,28               |
| 30 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                  | m2 | 6,580  | 41,12<br>23,81 | 270,60<br>156,69             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                       | 7                          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----------------------------|
|    |             | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         |                            |
| 31 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,580  | $\frac{1,65}{0,77}$     | $\frac{10,86}{5,06}$       |
| 32 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 6,580  | $\frac{25,27}{20,14}$   | $\frac{166,25}{132,53}$    |
| 33 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 6,580  | $\frac{21,61}{13,92}$   | $\frac{142,18}{91,59}$     |
| 34 | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m   | 10,340 | $\frac{34,77}{19,05}$   | $\frac{359,52}{196,96}$    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                         |                            |
|    |             | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                         | <b>1 040,25<br/>606,11</b> |
|    |             | <b>1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         |                            |
| 35 | RpEE01A     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | $\frac{71,36}{9,88}$    | $\frac{71,36}{9,88}$       |
| 36 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 1,000  | $\frac{81,26}{11,35}$   | $\frac{81,26}{11,35}$      |
| 37 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc | 2,000  | $\frac{386,19}{148,63}$ | $\frac{772,37}{297,27}$    |
| 38 | 08-03-573-1 | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600                                                                                                                                                                              | buc | 2,000  | $\frac{235,40}{86,77}$  | $\frac{470,80}{173,53}$    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 39 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm                                                                                                                                       | 100 buc | 0,010  | 17 104,00<br>6 187,00 | 171,04<br>61,87               |
| 40 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 1,404  | 8,83<br>8,83          | 12,40<br>12,40                |
| 41 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 38,840 | 22,70<br>20,67        | 881,82<br>802,93              |
|    |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>2 461,05<br/>1 369,23</b>  |
|    |             | <b>Total Tambur<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                       | <b>19 139,93<br/>8 427,88</b> |
|    |             | <b>2. Ordinariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                       |                               |
|    |             | <b>2.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                       |                               |
| 42 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2      | 17,110 | 17,88<br>16,86        | 305,90<br>288,48              |
| 43 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 1,890  | 15,49<br>15,49        | 29,28<br>29,28                |
| 44 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc     | 2,000  | 8,05<br>8,05          | 16,11<br>16,11                |
| 45 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2      | 64,260 | 8,63<br>8,53          | 554,39<br>547,98              |
| 46 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 64,260 | 23,22<br>20,67        | 1 491,99<br>1 328,49          |
| 47 | RpEC16A     | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc     | 3,000  | 33,68<br>33,68        | 101,04<br>101,04              |
| 48 | TrB05A1-9   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t       | 3,860  | 112,34<br>112,34      | 433,64<br>433,64              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
| 49 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                             | t  | 3,860  | 131,48<br>0,00    | 507,50<br>0,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|    |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>3 439,85<br/>2 745,02</b> |
|    |         | <b>2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 50 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 17,110 | 59,90<br>8,56     | 1 024,93<br>146,44           |
| 51 | CG08A1  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                         | m2 | 17,110 | 214,22<br>49,43   | 3 665,33<br>845,69           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>4 690,26<br/>992,13</b>   |
|    |         | <b>2.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 52 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|    |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>2 860,88<br/>56,01</b>    |
|    |         | <b>2.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                              |
| 53 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 47,150 | 13,81<br>3,54     | 651,19<br>166,98             |
| 54 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                          | m2 | 47,150 | 71,44<br>46,40    | 3 368,18<br>2 187,72         |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 47,150 | 1,63<br>0,76      | 77,04<br>35,67               |
| 56 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                     | m2 | 47,150 | 40,75<br>23,43    | 1 921,33<br>1 104,89         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |       | pereti si pereti despartitori,<br>preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                 |    |        |                |                              |
| 57 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu                                                                                                                                                                                   | m  | 25,000 | 13,77<br>9,52  | 344,23<br>237,97             |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 47,150 | 1,63<br>0,76   | 77,04<br>35,67               |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 47,150 | 25,26<br>20,13 | 1 190,83<br>949,29           |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 47,150 | 1,63<br>0,76   | 77,04<br>35,67               |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                            | m2 | 47,150 | 21,61<br>13,91 | 1 018,76<br>656,03           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                |                              |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                | <b>8 725,64<br/>5 409,89</b> |
|    |       | <b>2.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                |                              |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf<br>fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | 13,87<br>3,58  | 31,34<br>8,10                |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                          | m2 | 2,260  | 90,52<br>37,62 | 204,57<br>85,01              |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77                 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 2,260  | 25,35<br>20,25 | 57,30<br>45,76               |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77                 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                            | m2 | 2,260  | 21,54<br>13,88 | 48,68<br>31,37               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                |                              |
|    |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                | <b>349,37<br/>173,78</b>     |
|    |       | <b>2.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                |                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 68 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                            | m2  | 17,110 | 13,82<br>3,55    | 236,41<br>60,72              |
| 69 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                 | m2  | 17,110 | 41,11<br>23,79   | 703,47<br>407,10             |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 17,110 | 1,63<br>0,75     | 27,95<br>12,90               |
| 71 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 17,110 | 25,26<br>20,13   | 432,16<br>344,50             |
| 72 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 17,110 | 21,60<br>13,91   | 369,64<br>238,07             |
| 73 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m   | 17,600 | 34,82<br>19,03   | 612,85<br>334,98             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                              |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>2 382,48<br/>1 398,27</b> |
|    |         | <b>2.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                              |
| 74 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | 71,36<br>9,88    | 71,36<br>9,88                |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 2,000  | 81,23<br>11,35   | 162,46<br>22,70              |
| 76 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000  | 386,19<br>148,64 | 1 158,57<br>445,91           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5      | 6                     | 7                              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |                | aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                                                                                  |            |        |                       |                                |
| 77 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm                                                                                                                                       | 100<br>buc | 0,020  | 17 104,50<br>6 187,00 | 342,09<br>123,74               |
| 78 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                     | m2         | 0,380  | 28,76<br>16,13        | 10,93<br>6,13                  |
| 79 | CK30A          | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                               | buc        | 1,000  | 66,82<br>40,27        | 66,82<br>40,27                 |
| 80 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t          | 1,220  | 8,92<br>8,92          | 10,88<br>10,88                 |
| 81 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2         | 64,260 | 23,22<br>20,67        | 1 491,99<br>1 328,49           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                       |                                |
|    |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |            |        |                       | <b>3 315,10<br/>1 988,00</b>   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                       |                                |
|    |                | <b>Total Ordinarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                       | <b>25 763,58<br/>12 763,10</b> |
|    |                | <b>3. Cabinet nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                       |                                |
|    |                | <b>3.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                       |                                |
| 82 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2         | 14,040 | 17,87<br>16,84        | 250,84<br>236,50               |
| 83 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2         | 1,890  | 15,49<br>15,49        | 29,28<br>29,28                 |
| 84 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc        | 2,000  | 8,05<br>8,05          | 16,11<br>16,11                 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 85 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 58,300 | 8,63<br>8,53      | 502,89<br>497,07             |
| 86 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                  | m2  | 58,300 | 23,46<br>20,67    | 1 367,98<br>1 204,96         |
| 87 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                                                                | buc | 6,000  | 33,68<br>33,68    | 202,09<br>202,09             |
| 88 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                   | t   | 3,500  | 112,33<br>112,33  | 393,16<br>393,16             |
| 89 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                             | t   | 3,500  | 131,00<br>0,00    | 458,50<br>0,00               |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                              |
|    |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>3 220,85<br/>2 579,17</b> |
|    |           | <b>3.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                              |
| 90 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 14,040 | 59,92<br>8,58     | 841,24<br>120,45             |
| 91 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                         | m2  | 14,040 | 214,21<br>49,41   | 3 007,54<br>693,76           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                              |
|    |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>3 848,78<br/>814,21</b>   |
|    |           | <b>3.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                              |
| 92 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2  | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------|
| 93  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastra pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2 | m2 | 2,880  | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95          |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>5 895,92<br/>114,96</b> |
|     |       | <b>3.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                            |
| 94  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                         | m2 | 44,260 | 13,81<br>3,54     | 611,36<br>156,86           |
| 95  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                          | m2 | 44,260 | 71,46<br>46,40    | 3 162,88<br>2 053,77       |
| 96  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2 | 44,260 | 1,64<br>0,76      | 72,48<br>33,65             |
| 97  | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                     | m2 | 44,260 | 40,75<br>23,43    | 1 803,41<br>1 037,16       |
| 98  | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                     | m  | 25,000 | 13,77<br>9,52     | 344,23<br>237,97           |
| 99  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2 | 44,260 | 1,64<br>0,76      | 72,48<br>33,65             |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2 | 44,260 | 25,26<br>20,14    | 1 118,14<br>891,45         |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2 | 44,260 | 1,64<br>0,76      | 72,48<br>33,65             |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2 | 44,260 | 21,60<br>13,91    | 956,21<br>615,80           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                                 | 7                                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                                   | <b>8 213,67<br/>5 093,96</b>        |
|     |       | <b>3.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                   |                                     |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf<br>fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | <div>13,87</div> <div>3,58</div>  | <div>31,34</div> <div>8,10</div>    |
| 104 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                          | m2 | 2,260  | <div>90,52</div> <div>37,62</div> | <div>204,57</div> <div>85,01</div>  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 2,260  | <div>1,65</div> <div>0,78</div>   | <div>3,74</div> <div>1,77</div>     |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 2,260  | <div>25,35</div> <div>20,25</div> | <div>57,30</div> <div>45,76</div>   |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 2,260  | <div>1,65</div> <div>0,78</div>   | <div>3,74</div> <div>1,77</div>     |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                            | m2 | 2,260  | <div>21,54</div> <div>13,88</div> | <div>48,68</div> <div>31,37</div>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                   |                                     |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                                   | <b>349,37<br/>173,78</b>            |
|     |       | <b>3.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                   |                                     |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare tavane                                                                                                 | m2 | 14,040 | <div>13,82</div> <div>3,55</div>  | <div>194,08</div> <div>49,84</div>  |
| 110 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare mecanica a<br>mortarului                                                                                   | m2 | 14,040 | <div>41,11</div> <div>23,81</div> | <div>577,25</div> <div>334,25</div> |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 14,040 | <div>1,64</div> <div>0,76</div>   | <div>22,96</div> <div>10,63</div>   |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                 | m2 | 14,040 | <div>25,25</div> <div>20,13</div> | <div>354,52</div> <div>282,63</div> |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |             | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                       |                              |
| 113 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2      | 14,040 | 21,61<br>13,91        | 303,39<br>195,32             |
| 114 | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m       | 16,620 | 34,78<br>19,03        | 578,10<br>316,31             |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                       |                              |
|     |             | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                       | <b>2 030,30<br/>1 188,98</b> |
|     |             | <b>3.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                       |                              |
| 115 | RpEE01A     | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     | 1,000  | 71,36<br>9,88         | 71,36<br>9,88                |
| 116 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     | 5,000  | 81,23<br>11,35        | 406,16<br>56,75              |
| 117 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     | 6,000  | 386,19<br>148,64      | 2 317,14<br>891,82           |
| 118 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,020  | 17 104,50<br>6 187,00 | 342,09<br>123,74             |
| 119 | RpCR25B     | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste                                                                                                                                                            | m2      | 0,380  | 28,76<br>16,13        | 10,93<br>6,13                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |                | vopseaua existenta                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                                |
| 120 | CK30A          | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 66,82<br>40,27 | 66,82<br>40,27                 |
| 121 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t   | 1,270  | 8,76<br>8,76   | 11,13<br>11,13                 |
| 122 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 58,300 | 23,46<br>20,67 | 1 367,98<br>1 204,96           |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                |                                |
|     |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                | <b>4 593,61<br/>2 344,68</b>   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                |                                |
|     |                | <b>Total Cabinet nr 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                | <b>28 152,50<br/>12 309,74</b> |
|     |                | <b>4. Cabinet nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                |                                |
|     |                | <b>4.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                |                                |
| 123 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2  | 22,620 | 17,86<br>16,83 | 403,96<br>380,74               |
| 124 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49 | 29,28<br>29,28                 |
| 125 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 1200*200mm                                                                                                                                                                        | buc | 4,000  | 8,05<br>8,05   | 32,22<br>32,22                 |
| 126 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 75,370 | 8,63<br>8,53   | 650,29<br>642,77               |
| 127 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 75,370 | 22,85<br>20,67 | 1 722,51<br>1 558,13           |
| 128 | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,000  | 33,68<br>33,68 | 202,09<br>202,09               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |           | aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                              |
| 129 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                   | t  | 4,520  | 112,34<br>112,34  | 507,77<br>507,77             |
| 130 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                             | t  | 4,520  | 130,86<br>0,00    | 591,50<br>0,00               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>4 139,62<br/>3 353,00</b> |
|     |           | <b>4.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 131 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,610 | 59,91<br>8,57     | 1 354,47<br>193,67           |
| 132 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                         | m2 | 22,610 | 214,18<br>49,42   | 4 842,51<br>1 117,34         |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>6 196,98<br/>1 311,01</b> |
|     |           | <b>4.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 133 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>2 860,88<br/>56,01</b>    |
|     |           | <b>4.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                              |
| 134 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 52,760 | 13,81<br>3,54     | 728,83<br>186,97             |
| 135 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                          | m2 | 52,760 | 71,44<br>46,40    | 3 769,38<br>2 448,20         |
| 136 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 52,760 | 1,63<br>0,76      | 86,26<br>39,97               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
| 137 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                          | m2 | 52,760 | 40,75<br>23,43 | 2 149,95<br>1 236,32         |
| 138 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                          | m  | 25,000 | 13,77<br>9,52  | 344,23<br>237,97             |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 52,760 | 1,63<br>0,76   | 86,26<br>39,97               |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 52,760 | 25,26<br>20,14 | 1 332,67<br>1 062,42         |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 52,760 | 1,63<br>0,76   | 86,26<br>39,97               |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 52,760 | 21,61<br>13,92 | 1 140,05<br>734,21           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>9 723,89<br/>6 026,00</b> |
|     |       | <b>4.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                |                              |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | 13,87<br>3,58  | 31,34<br>8,10                |
| 144 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                       | m2 | 2,260  | 90,52<br>37,62 | 204,57<br>85,01              |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77                 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 2,260  | 25,35<br>20,25 | 57,30<br>45,76               |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77                 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 2,260  | 21,54<br>13,88 | 48,68<br>31,37               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                              |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>349,37<br/>173,78</b>     |
|     |         | <b>4.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                              |
| 149 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                                                                                                                                            | m2  | 22,610 | 13,81<br>3,55    | 312,28<br>80,20              |
| 150 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                 | m2  | 22,610 | 41,12<br>23,80   | 929,62<br>538,17             |
| 151 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 22,610 | 1,64<br>0,76     | 37,03<br>17,20               |
| 152 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 22,610 | 25,25<br>20,13   | 570,85<br>455,06             |
| 153 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 22,610 | 21,61<br>13,92   | 488,60<br>314,73             |
| 154 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuret                                                                                                                                                                                                                          | m   | 19,500 | 34,79<br>19,04   | 678,35<br>371,23             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                              |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>3 016,73<br/>1 776,59</b> |
|     |         | <b>4.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                              |
| 155 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | 71,36<br>9,88    | 71,36<br>9,88                |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 5,000  | 81,23<br>11,35   | 406,16<br>56,75              |
| 157 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC,                                                                                                                                                                       | buc | 6,000  | 386,19<br>148,64 | 2 317,14<br>891,82           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |             | elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                                                                                                             |         |        |                       |                                |
| 158 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm                                                                                                                                              | 100 buc | 0,040  | 14 282,00<br>4 246,75 | 571,28<br>169,87               |
| 159 | RpCR25B     | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                     | m2      | 0,380  | 28,76<br>16,13        | 10,93<br>6,13                  |
| 160 | Tr11AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 1,404  | 8,83<br>8,83          | 12,40<br>12,40                 |
| 161 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 75,370 | 22,85<br>20,67        | 1 722,51<br>1 558,13           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>5 111,78<br/>2 704,98</b>   |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Cabinet nr 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                       | <b>31 399,25<br/>15 401,37</b> |
|     |             | <b>5. Cabinet nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>5.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                       |                                |
| 162 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2      | 18,560 | 17,88<br>16,84        | 331,76<br>312,64               |
| 163 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 1,890  | 15,49<br>15,49        | 29,28<br>29,28                 |
| 164 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 1200*200mm                                                                                                                                                                          | buc     | 2,000  | 8,05<br>8,05          | 16,11<br>16,11                 |
| 165 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2      | 67,300 | 8,63<br>8,53          | 580,53<br>573,81               |
| 166 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru                                                                                                                                                                   | m2      | 67,300 | 23,10<br>20,67        | 1 554,70<br>1 391,00           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |           | lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                                                                                                                 |     |        |                   |                              |
| 167 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                                                                | buc | 11,000 | 33,68<br>33,68    | 370,49<br>370,49             |
| 168 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                   | t   | 4,040  | 112,35<br>112,35  | 453,88<br>453,88             |
| 169 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                             | t   | 4,040  | 131,68<br>0,00    | 532,00<br>0,00               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>3 868,75<br/>3 147,21</b> |
|     |           | <b>5.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                              |
| 170 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 18,560 | 59,90<br>8,56     | 1 111,82<br>158,89           |
| 171 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                         | m2  | 18,560 | 214,17<br>49,43   | 3 974,95<br>917,44           |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>5 086,77<br/>1 076,33</b> |
|     |           | <b>5.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                              |
| 172 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2  | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |
| 173 | CK23C     | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastra pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                | m2  | 2,880  | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                              |
|     |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                              |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |    |        |                | <b>5 895,92<br/>114,96</b>   |
|     |       | <b>5.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                     |    |        |                |                              |
| 174 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare pereti                                                     | m2 | 48,740 | 13,81<br>3,54  | 673,10<br>172,55             |
| 175 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane | m2 | 48,740 | 71,45<br>46,40 | 3 482,32<br>2 261,71         |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 48,740 | 1,64<br>0,76   | 79,72<br>36,94               |
| 177 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare mecanica a mortarului.              | m2 | 48,740 | 40,74<br>23,43 | 1 985,81<br>1 141,87         |
| 178 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu                                                                                                                                       | m  | 25,000 | 13,77<br>9,52  | 344,23<br>237,97             |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 48,740 | 1,64<br>0,76   | 79,72<br>36,94               |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                      | m2 | 48,740 | 25,25<br>20,13 | 1 230,84<br>981,15           |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 48,740 | 1,64<br>0,76   | 79,72<br>36,94               |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                | m2 | 48,740 | 21,61<br>13,92 | 1 053,32<br>678,29           |
|     |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |        |                | <b>9 008,78<br/>5 584,36</b> |
|     |       | <b>5.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                    |    |        |                |                              |
| 183 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si                                                                          | m2 | 2,260  | 13,87<br>3,58  | 31,34<br>8,10                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6              | 7                        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------|
|     |       | exterioare glaf usa<br>2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m2 glaf<br>fereastră<br>1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2                                                           |    |        |                |                          |
| 184 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane glaf de usa b=0.15m        | m2 | 2,260  | 90,52<br>37,62 | 204,57<br>85,01          |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77             |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                       | m2 | 2,260  | 25,35<br>20,25 | 57,30<br>45,76           |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77             |
| 188 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2 | 2,260  | 21,54<br>13,88 | 48,68<br>31,37           |
|     |       |                                                                                                                                                         |    |        |                |                          |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |    |        |                | <b>349,37<br/>173,78</b> |
|     |       | <b>5.6. Tavane</b>                                                                                                                                      |    |        |                |                          |
| 189 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare tavane                      | m2 | 18,560 | 13,81<br>3,54  | 256,31<br>65,78          |
| 190 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare mecanica a<br>mortarului        | m2 | 18,560 | 41,11<br>23,79 | 762,99<br>441,52         |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2 | 18,560 | 1,64<br>0,76   | 30,45<br>14,17           |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                       | m2 | 18,560 | 25,26<br>20,14 | 468,86<br>373,78         |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2 | 18,560 | 21,61<br>13,92 | 401,03<br>258,31         |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 194 | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m       | 18,140 | 34,80<br>19,03        | 631,26<br>345,23             |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                       |                              |
|     |             | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                       | <b>2 550,90<br/>1 498,79</b> |
|     |             | <b>5.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                       |                              |
| 195 | RpEE01A     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     | 1,000  | 71,36<br>9,88         | 71,36<br>9,88                |
| 196 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     | 10,000 | 81,23<br>11,35        | 812,28<br>113,49             |
| 197 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     | 11,000 | 386,19<br>148,64      | 4 248,08<br>1 635,00         |
| 198 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 corp de iluminat 1200*200                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,040  | 14 282,00<br>4 246,75 | 571,28<br>169,87             |
| 199 | RpCR25B     | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                                         | m2      | 0,380  | 28,76<br>16,13        | 10,93<br>6,13                |
| 200 | Tr11AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                    | t       | 1,170  | 8,86<br>8,86          | 10,37<br>10,37               |
| 201 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei                                                                                                                                                                                                                                                       | m2      | 67,300 | 23,10                 | 1 554,70                     |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |           | pentru lucrari de constructii -<br>schela metalica tubulara pentru<br>lucrari interioare si exterioare pina<br>la 7 m inaltime, inclusiv<br>materialele necesare executarii<br>platformelor de lucru, streasinile<br>din PFL sau plasa de protectie                                   |     |        | 20,67            | 1 391,00                       |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                                |
|     |           | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>7 279,00<br/>3 335,74</b>   |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                                |
|     |           | <b>Total Cabinet nr 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>34 039,49<br/>14 931,17</b> |
|     |           | <b>6. Cabinet nr 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |
|     |           | <b>6.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                                |
| 202 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                        | m2  | 22,020 | 17,85<br>16,83   | 393,04<br>370,50               |
| 203 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi,.)                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49   | 29,28<br>29,28                 |
| 204 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26   | 43,94<br>43,94                 |
| 205 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile<br>lampi 600*600mm                                                                                                                                                                                        | buc | 4,000  | 8,05<br>8,05     | 32,22<br>32,22                 |
| 206 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                                                                                                                 | m2  | 74,190 | 8,63<br>8,53     | 640,05<br>632,64               |
| 207 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei<br>pentru lucrari de constructii -<br>schela metalica tubulara pentru<br>lucrari interioare si exterioare pina<br>la 7 m inaltime, inclusiv<br>materialele necesare executarii<br>platformelor de lucru, streasinile<br>din PFL sau plasa de protectie | m2  | 74,190 | 22,88<br>20,67   | 1 697,81<br>1 533,57           |
| 208 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu<br>conductori din cupru sau<br>aluminiu, pina la 3 m inaltimea<br>camerei                                                                                                                                                                           | buc | 6,000  | 33,68<br>33,68   | 202,09<br>202,09               |
| 209 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa,<br>al materialelor comode, avind sub<br>25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                 | t   | 4,450  | 112,34<br>112,34 | 499,93<br>499,93               |
| 210 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                           | t   | 4,450  | 131,35<br>0,00   | 584,50<br>0,00                 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |        | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>4 122,86<br/>3 344,17</b> |
|     |        | <b>6.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 211 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,020 | 59,90<br>8,56     | 1 318,96<br>188,54           |
| 212 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                         | m2 | 22,020 | 214,13<br>49,41   | 4 715,18<br>1 088,05         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>6 034,14<br/>1 276,59</b> |
|     |        | <b>6.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 213 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |
| 214 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2 | 2,880  | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>5 895,92<br/>114,96</b>   |
|     |        | <b>6.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                              |
| 215 | CF59F  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el                                                                                                                                          | m2 | 3,000  | 275,96<br>95,30   | 827,87<br>285,89             |
| 216 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 52,170 | 13,81<br>3,54     | 720,36<br>184,69             |
| 217 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 52,170 | 71,47<br>46,40    | 3 728,77<br>2 420,86         |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|     |       | mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                   |    |        |                       |                               |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 52,170 | $\frac{1,64}{0,76}$   | $\frac{85,52}{39,72}$         |
| 219 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                          | m2 | 52,170 | $\frac{40,75}{23,43}$ | $\frac{2\ 125,68}{1\ 222,41}$ |
| 220 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                          | m  | 25,000 | $\frac{13,77}{9,52}$  | $\frac{344,23}{237,97}$       |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 52,170 | $\frac{1,64}{0,76}$   | $\frac{85,52}{39,72}$         |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 52,170 | $\frac{25,26}{20,14}$ | $\frac{1\ 317,90}{1\ 050,70}$ |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 52,170 | $\frac{1,64}{0,76}$   | $\frac{85,52}{39,72}$         |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 52,170 | $\frac{21,61}{13,91}$ | $\frac{1\ 127,23}{725,86}$    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                       | <b>10 448,60<br/>6 247,54</b> |
|     |       | <b>6.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       |                               |
| 225 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | $\frac{13,87}{3,58}$  | $\frac{31,34}{8,10}$          |
| 226 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                                                | m2 | 2,260  | $\frac{90,52}{37,62}$ | $\frac{204,57}{85,01}$        |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 2,260  | $\frac{1,65}{0,78}$   | $\frac{3,74}{1,77}$           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 228 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 2,260  | 25,35<br>20,25 | 57,30<br>45,76               |
| 229 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77                 |
| 230 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,260  | 21,54<br>13,88 | 48,68<br>31,37               |
|     |         |                                                                                                                                             |     |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |        |                | <b>349,37<br/>173,78</b>     |
|     |         | <b>6.6. Tavane</b>                                                                                                                          |     |        |                |                              |
| 231 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2  | 22,020 | 13,81<br>3,54  | 304,06<br>77,92              |
| 232 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2  | 48,740 | 41,11<br>23,80 | 2 003,74<br>1 159,80         |
| 233 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 48,740 | 1,64<br>0,76   | 79,72<br>36,94               |
| 234 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 48,740 | 25,25<br>20,13 | 1 230,84<br>981,15           |
| 235 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 48,740 | 21,61<br>13,92 | 1 053,32<br>678,29           |
| 236 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m   | 19,300 | 34,80<br>19,04 | 671,71<br>367,56             |
|     |         |                                                                                                                                             |     |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                | <b>5 343,39<br/>3 301,66</b> |
|     |         | <b>6.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                 |     |        |                |                              |
| 237 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,                                                        | buc | 1,000  | 71,36<br>9,88  | 71,36<br>9,88                |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |             | impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                  |         |        |                       |                              |
| 238 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                           | buc     | 5,000  | 81,23<br>11,35        | 406,16<br>56,75              |
| 239 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite              | buc     | 6,000  | 386,19<br>148,64      | 2 317,14<br>891,82           |
| 240 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                       | 100 buc | 0,040  | 17 099,75<br>6 187,00 | 683,99<br>247,48             |
| 241 | RpCR25B     | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                     | m2      | 0,380  | 28,76<br>16,13        | 10,93<br>6,13                |
| 242 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 4,860  | 8,85<br>8,85          | 43,01<br>43,01               |
| 243 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 74,190 | 22,88<br>20,67        | 1 697,81<br>1 533,57         |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                              |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>5 230,40<br/>2 788,64</b> |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |           | <b>Total Cabinet nr 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>37 424,68<br/>17 247,34</b> |
|     |           | <b>7. Cabinet nr 5</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                                |
|     |           | <b>7.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 244 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2  | 12,500 | 17,91<br>16,87   | 223,86<br>210,88               |
| 245 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49   | 29,28<br>29,28                 |
| 246 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26   | 43,94<br>43,94                 |
| 247 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc | 2,000  | 8,05<br>8,05     | 16,11<br>16,11                 |
| 248 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 55,230 | 8,63<br>8,53     | 476,38<br>470,87               |
| 249 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 55,230 | 23,62<br>20,67   | 1 304,49<br>1 141,57           |
| 250 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 5,000  | 33,68<br>33,68   | 168,41<br>168,41               |
| 251 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 2,310  | 112,37<br>112,37 | 259,58<br>259,58               |
| 252 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 2,310  | 131,82<br>0,00   | 304,50<br>0,00                 |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>2 826,55<br/>2 340,64</b>   |
|     |           | <b>7.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 253 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2  | 12,500 | 59,93<br>8,58    | 749,07<br>107,27               |
| 254 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 12,500 | 214,26           | 2 678,30                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |        | montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                                                          |    |        | 49,41             | 617,61                     |
| 255 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.1-13.89=2.21ml                                                                                                          | m  | 2,210  | 51,65<br>25,68    | 114,14<br>56,75            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                            |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>3 541,51<br/>781,63</b> |
|     |        | <b>7.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                            |
| 256 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01          |
| 257 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastra pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                | m2 | 2,880  | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                            |
|     |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>5 895,92<br/>114,96</b> |
|     |        | <b>7.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                            |
| 258 | CF59F  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el                                                                                                                                          | m2 | 3,000  | 275,96<br>95,30   | 827,87<br>285,89           |
| 259 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 42,730 | 13,81<br>3,54     | 589,99<br>151,29           |
| 260 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din                                                                                                                                                                 | m2 | 42,730 | 71,45<br>46,40    | 3 052,86<br>1 982,79       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |       | beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                              |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 42,730 | <u>1,64</u><br>0,76   | <u>69,89</u><br>32,38        |
| 262 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                          | m2 | 42,730 | <u>40,75</u><br>23,43 | <u>1 741,25</u><br>1 001,28  |
| 263 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                          | m  | 25,000 | <u>13,77</u><br>9,52  | <u>344,23</u><br>237,97      |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 42,730 | <u>1,64</u><br>0,76   | <u>69,89</u><br>32,38        |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 42,730 | <u>25,26</u><br>20,13 | <u>1 079,21</u><br>860,33    |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 42,730 | <u>1,64</u><br>0,76   | <u>69,89</u><br>32,38        |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 42,730 | <u>21,61</u><br>13,91 | <u>923,25</u><br>594,55      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                       | <b>8 768,33<br/>5 211,24</b> |
|     |       | <b>7.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       |                              |
| 268 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | <u>13,87</u><br>3,58  | <u>31,34</u><br>8,10         |
| 269 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                       | m2 | 2,260  | <u>90,52</u><br>37,62 | <u>204,57</u><br>85,01       |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 2,260  | <u>1,65</u><br>0,78   | <u>3,74</u><br>1,77          |
| 271 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                        | m2 | 2,260  | <u>25,35</u><br>20,25 | <u>57,30</u><br>45,76        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          |     |        |                       |                              |
| 272 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                       | m2  | 2,260  | <u>1,65</u><br>0,78   | <u>3,74</u><br>1,77          |
| 273 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2  | 2,260  | <u>21,54</u><br>13,88 | <u>48,68</u><br>31,37        |
|     |         |                                                                                                                                                   |     |        |                       |                              |
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |        |                       | <b>349,37<br/>173,78</b>     |
|     |         | <b>7.6. Tavane</b>                                                                                                                                |     |        |                       |                              |
| 274 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                         | m2  | 12,500 | <u>13,81</u><br>3,54  | <u>172,66</u><br>44,27       |
| 275 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului              | m2  | 12,500 | <u>41,09</u><br>23,78 | <u>513,66</u><br>297,27      |
| 276 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                       | m2  | 12,500 | <u>1,65</u><br>0,77   | <u>20,58</u><br>9,61         |
| 277 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2  | 12,500 | <u>25,24</u><br>20,12 | <u>315,54</u><br>251,51      |
| 278 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual       | m2  | 12,500 | <u>21,62</u><br>13,92 | <u>270,20</u><br>174,06      |
| 279 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                     | m   | 16,000 | <u>34,80</u><br>19,04 | <u>556,88</u><br>304,60      |
|     |         |                                                                                                                                                   |     |        |                       |                              |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |        |                       | <b>1 849,52<br/>1 081,32</b> |
|     |         | <b>7.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                       |     |        |                       |                              |
| 280 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, | buc | 1,000  | <u>71,36</u><br>9,88  | <u>71,36</u><br>9,88         |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |             | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                               |         |        |                       |                                |
| 281 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                           | buc     | 4,000  | 81,23<br>11,35        | 324,91<br>45,40                |
| 282 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite              | buc     | 5,000  | 386,19<br>148,64      | 1 930,94<br>743,18             |
| 283 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                       | 100 buc | 0,020  | 17 104,50<br>6 187,00 | 342,09<br>123,74               |
| 284 | RpCR25B     | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                     | m2      | 0,380  | 28,76<br>16,13        | 10,93<br>6,13                  |
| 285 | Tr11AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 1,010  | 8,76<br>8,76          | 8,85<br>8,85                   |
| 286 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 55,230 | 23,62<br>20,67        | 1 304,49<br>1 141,57           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>3 993,57<br/>2 078,75</b>   |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Cabinet nr 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                       | <b>27 224,77<br/>11 782,32</b> |



| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |           | <b>8. Cabinet nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                      |
|     |           | <b>8.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                      |
| 287 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                    | m2  | 12,460 | 28,86<br>28,56   | 359,56<br>355,84     |
| 288 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2  | 43,800 | 58,65<br>58,58   | 2 569,05<br>2 565,62 |
| 289 | RpCB18A   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                                 | m3  | 0,300  | 324,07<br>323,37 | 97,22<br>97,01       |
| 290 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc | 3,000  | 8,05<br>8,05     | 24,16<br>24,16       |
| 291 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49   | 29,28<br>29,28       |
| 292 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26   | 43,94<br>43,94       |
| 293 | RpSC05A   | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc | 4,000  | 34,78<br>34,78   | 139,12<br>139,12     |
| 294 | RpSD01A   | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 5,49<br>5,49     | 10,98<br>10,98       |
| 295 | RpSC04A   | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 34,78<br>34,78   | 69,56<br>69,56       |
| 296 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 56,260 | 8,63<br>8,53     | 485,38<br>479,77     |
| 297 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 56,260 | 23,57<br>20,67   | 1 326,09<br>1 163,12 |
| 298 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 9,000  | 33,68<br>33,68   | 303,13<br>303,13     |
| 299 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa,                                                                                                                                                                                                                               | t   | 3,140  | 112,32           | 352,68               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |         | al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | 112,32            | 352,68                       |
| 300 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                             | t  | 3,140  | 131,53<br>0,00    | 413,00<br>0,00               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>6 223,15<br/>5 634,21</b> |
|     |         | <b>8.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 301 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 12,460 | 59,91<br>8,58     | 746,50<br>106,90             |
| 302 | CG08A1  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                         | m2 | 12,460 | 214,22<br>49,45   | 2 669,15<br>616,14           |
| 303 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.46-13.84=2.62ml                                                                                                         | m  | 2,620  | 51,59<br>25,57    | 135,16<br>67,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>3 550,81<br/>790,04</b>   |
|     |         | <b>8.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
| 304 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |
| 305 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2 | 2,880  | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>5 895,92<br/>114,96</b>   |
|     |         | <b>8.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
| 306 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                              | m2 | 43,800 | 13,81<br>3,54  | 604,91<br>155,09             |
| 307 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                               | m2 | 43,800 | 71,44<br>46,40 | 3 129,03<br>2 032,46         |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 43,800 | 1,63<br>0,76   | 71,58<br>33,14               |
| 309 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                          | m2 | 43,800 | 40,75<br>23,43 | 1 784,65<br>1 026,18         |
| 310 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                          | m  | 20,000 | 13,73<br>9,52  | 274,65<br>190,37             |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 43,800 | 1,63<br>0,76   | 71,58<br>33,14               |
| 312 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 43,800 | 25,26<br>20,14 | 1 106,24<br>881,93           |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 43,800 | 1,63<br>0,76   | 71,58<br>33,14               |
| 314 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 43,800 | 21,61<br>13,92 | 946,44<br>609,48             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                | <b>8 060,66<br/>4 994,93</b> |
|     |       | <b>8.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                |                              |
| 315 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | 13,87<br>3,58  | 31,34<br>8,10                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6              | 7                        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------|
| 316 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m     | m2 | 2,260  | 90,52<br>37,62 | 204,57<br>85,01          |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77             |
| 318 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 2,260  | 25,35<br>20,25 | 57,30<br>45,76           |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 2,260  | 1,65<br>0,78   | 3,74<br>1,77             |
| 320 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,260  | 21,54<br>13,88 | 48,68<br>31,37           |
|     |       |                                                                                                                                             |    |        |                |                          |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |    |        |                | <b>349,37<br/>173,78</b> |
|     |       | <b>8.6. Tavane</b>                                                                                                                          |    |        |                |                          |
| 321 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2 | 12,460 | 13,80<br>3,53  | 171,92<br>44,02          |
| 322 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2 | 12,460 | 41,10<br>23,80 | 512,09<br>296,54         |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 12,460 | 1,63<br>0,75   | 20,28<br>9,36            |
| 324 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 12,460 | 25,28<br>20,16 | 314,93<br>251,14         |
| 325 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,460 | 21,59<br>13,91 | 269,07<br>173,30         |
| 326 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m  | 16,460 | 34,80<br>19,04 | 572,80<br>313,38         |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |                       |                              |
|     |                  | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |                       | <b>1 861,09<br/>1 087,74</b> |
|     |                  | <b>8.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |                       |                              |
| 327 | RpSC21A          | Montarea lavoarului din<br>semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>teava de scurgere din material<br>plastic, montat pe console fixate<br>pe pereti din zidarie de caramida<br>sau b.c.a.                                                                              | buc        | 1,000 | 1 387,92<br>80,54     | 1 387,92<br>80,54            |
| 328 | RpSC20A          | Montarea cazanului de baie, din<br>tabla emailata, cu capacitatea de<br>95 l, boiler                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,000 | 3 266,68<br>128,13    | 3 266,68<br>128,13           |
| 329 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj,<br>drept sau coltar, montat inaintea<br>armaturii de la obiectele sanitare,<br>avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                               | buc        | 1,000 | 200,03<br>13,18       | 200,03<br>13,18              |
| 330 | RpEE01A          | Montarea interuptoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,<br>metalica sau portelan, montate<br>ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la<br>conductori de cupru sau aluminiu | buc        | 2,000 | 71,34<br>9,88         | 142,68<br>19,77              |
| 331 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita<br>sau aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare,<br>montate ingropat sub tencuiala<br>sau aparent pe dibluri din lemn<br>sau plastic                                                 | buc        | 6,000 | 81,22<br>11,35        | 487,35<br>68,09              |
| 332 | 08-03-591-<br>11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100<br>buc | 0,010 | 2 812,00<br>2 673,00  | 28,12<br>26,73               |
| 333 | RpEC05B          | Montarea locului de priza,<br>executat ingropat in zidarie<br>tencuita, cu conductori din<br>aluminiu in tuburi IP-PVC,<br>elemente de protectie din plastic<br>(PVC), in camere cu inaltimea de<br>pina la 3 m, cladiri administrative,<br>birouri, crese sau gradinite                                    | buc        | 9,000 | 386,19<br>148,64      | 3 475,70<br>1 337,73         |
| 334 | 08-03-594-<br>3  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>buc | 0,010 | 17 104,00<br>6 187,00 | 171,04<br>61,87              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |             | pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                                                                |         |        |                       |                                |
| 335 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm                                                                                                                                              | 100 buc | 0,020  | 14 169,50<br>4 247,00 | 283,39<br>84,94                |
| 336 | 08-03-573-1 | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500                                                                                                                                                          | buc     | 1,000  | 235,40<br>86,77       | 235,40<br>86,77                |
| 337 | 08-03-573-1 | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300                                                                                                                                                          | buc     | 1,000  | 235,40<br>86,77       | 235,40<br>86,77                |
| 338 | CI14A       | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                    | m       | 2,950  | 146,34<br>18,37       | 431,69<br>54,18                |
| 339 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 1,030  | 8,84<br>8,84          | 9,11<br>9,11                   |
| 340 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 56,260 | 23,57<br>20,67        | 1 326,09<br>1 163,12           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>11 680,60<br/>3 220,93</b>  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Cabinet nr 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                       | <b>37 621,60<br/>16 016,59</b> |
|     |             | <b>9. Cabinet nr 7<br/>9.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                       |                                |
| 341 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2      | 4,190  | 17,84<br>16,78        | 74,74<br>70,30                 |
| 342 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 1,890  | 15,49<br>15,49        | 29,28<br>29,28                 |
| 343 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,000  | 8,05<br>8,05          | 8,05<br>8,05                   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                   | 7                                   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |           | lampi 600*600mm                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                     |                                     |
| 344 | RpCG29C   | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor executare gol in perete 2.0*2.1m                                                                             | m3  | 0,250  | <div>140,52</div> <div>140,00</div> | <div>35,13</div> <div>35,00</div>   |
| 345 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 10,500 | <div>8,61</div> <div>8,51</div>     | <div>90,39</div> <div>89,36</div>   |
| 346 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 10,500 | <div>20,72</div> <div>20,65</div>   | <div>217,60</div> <div>216,87</div> |
| 347 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | <div>33,68</div> <div>33,68</div>   | <div>67,36</div> <div>67,36</div>   |
| 348 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 0,630  | <div>112,44</div> <div>112,44</div> | <div>70,84</div> <div>70,84</div>   |
| 349 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 0,630  | <div>133,33</div> <div>0,00</div>   | <div>84,00</div> <div>0,00</div>    |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                     |                                     |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                     | <b>677,39<br/>587,06</b>            |
|     |           | <b>9.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                                     |                                     |
| 350 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,190  | <div>59,94</div> <div>8,56</div>    | <div>251,15</div> <div>35,88</div>  |
| 351 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                        | m2  | 4,190  | <div>214,05</div> <div>49,46</div>  | <div>896,89</div> <div>207,22</div> |
| 352 | CG09A1    | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.68-                                                                                    | m   | 2,020  | <div>51,50</div> <div>25,55</div>   | <div>104,04</div> <div>51,62</div>  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |       | 4.66=2.02ml                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                            |
|     |       | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>1 252,08<br/>294,72</b> |
|     |       | <b>9.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                            |
| 353 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                            |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>2 860,88<br/>56,01</b>  |
|     |       | <b>9.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                            |
| 354 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 6,310  | 13,80<br>3,53     | 87,10<br>22,26             |
| 355 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                          | m2 | 6,310  | 71,44<br>46,37    | 450,79<br>292,59           |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 6,310  | 1,65<br>0,76      | 10,38<br>4,81              |
| 357 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                     | m2 | 6,310  | 40,78<br>23,44    | 257,34<br>147,90           |
| 358 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 15,600 | 13,79<br>9,53     | 215,19<br>148,64           |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 6,310  | 1,65<br>0,76      | 10,38<br>4,81              |
| 360 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                          | m2 | 6,310  | 25,26<br>20,13    | 159,39<br>127,03           |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 6,310  | 1,65              | 10,38                      |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                                 | 7                                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
|     |       | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                          |    |       | 0,76                              | 4,81                               |
| 362 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2 | 6,310 | <div>21,60</div> <div>13,91</div> | <div>136,27</div> <div>87,79</div> |
|     |       |                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                   |                                    |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |    |       |                                   | <b>1 337,22<br/>840,64</b>         |
|     |       | <b>9.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |    |       |                                   |                                    |
| 363 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf usa<br>$2.1+2.1+1*0.25=1.3$ | m2 | 2,070 | <div>13,82</div> <div>3,55</div>  | <div>28,60</div> <div>7,34</div>   |
| 364 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa +gol de usa                                                       | m2 | 2,070 | <div>90,49</div> <div>37,64</div> | <div>187,32</div> <div>77,92</div> |
| 365 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2 | 2,070 | <div>1,60</div> <div>0,73</div>   | <div>3,32</div> <div>1,52</div>    |
| 366 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2 | 2,070 | <div>25,27</div> <div>20,16</div> | <div>52,31</div> <div>41,74</div>  |
| 367 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2 | 2,070 | <div>1,60</div> <div>0,73</div>   | <div>3,32</div> <div>1,52</div>    |
| 368 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2 | 2,070 | <div>21,63</div> <div>13,93</div> | <div>44,78</div> <div>28,84</div>  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                   |                                    |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |    |       |                                   | <b>319,65<br/>158,88</b>           |
|     |       | <b>9.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                |    |       |                                   |                                    |
| 369 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                                                         | m2 | 4,190 | <div>13,84</div> <div>3,56</div>  | <div>57,98</div> <div>14,93</div>  |
| 370 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                        | m2 | 4,190 | <div>41,09</div> <div>23,77</div> | <div>172,16</div> <div>99,58</div> |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------|
|     |            | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                          |
| 371 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 4,190 | 1,66<br>0,79     | 6,97<br>3,29             |
| 372 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 4,190 | 25,30<br>20,18   | 106,01<br>84,57          |
| 373 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 4,190 | 21,60<br>13,89   | 90,50<br>58,19           |
| 374 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m   | 8,200 | 34,83<br>19,02   | 285,57<br>155,96         |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                          |
|     |            | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>719,19<br/>416,52</b> |
|     |            | <b>9.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  |                          |
| 375 | RpEE01A    | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000 | 71,36<br>9,88    | 71,36<br>9,88            |
| 376 | RpEE03A    | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 1,000 | 81,26<br>11,35   | 81,26<br>11,35           |
| 377 | RpEC05B    | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc | 2,000 | 386,19<br>148,63 | 772,37<br>297,27         |
| 378 | 08-03-594- | Corp de iluminat cu lampi                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 0,010 | 17 104,00        | 171,04                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
|     | 3              | luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                                                | buc |        | 6 187,00       | 61,87                        |
| 379 | Tr11AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele si marunte prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 2                                                                                                                                                            | t   | 0,210  | 8,43<br>8,43   | 1,77<br>1,77                 |
| 380 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei<br>pentru lucrari de constructii -<br>schela metalica tubulara pentru<br>lucrari interioare si exterioare pina<br>la 7 m inaltime, inclusiv<br>materialele necesare executarii<br>platformelor de lucru, streasinile<br>din PFL sau plasa de protectie | m2  | 10,500 | 20,72<br>20,65 | 217,60<br>216,87             |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |                              |
|     |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                | <b>1 315,40<br/>599,01</b>   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |                              |
|     |                | <b>Total Cabinet nr 7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                | <b>8 481,81<br/>2 952,84</b> |
|     |                | <b>10. Cabinet nr 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                              |
|     |                | <b>10.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                |                              |
| 381 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                   | m2  | 12,940 | 28,88<br>28,57 | 373,66<br>369,76             |
| 382 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 42,860 | 58,66<br>58,58 | 2 514,05<br>2 510,72         |
| 383 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi,.)                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49 | 29,28<br>29,28               |
| 384 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26 | 43,94<br>43,94               |
| 385 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 34,78<br>34,78 | 69,56<br>69,56               |
| 386 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind<br>diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 5,49<br>5,49   | 5,49<br>5,49                 |
| 387 | RpSC04A        | Demontarea unui cazan de baie,<br>inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 34,78<br>34,78 | 34,78<br>34,78               |
| 388 | RpVA35A        | Demontarea canalelor de<br>ventilatie din tabla neagra, zincata<br>sau aliminiu, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare sau                                                                                                                                                       | m2  | 9,600  | 33,32<br>32,95 | 319,91<br>316,31             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|     |             | circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                              |
| 389 | RpCU05D     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime gol pu ventilare                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 22,24<br>22,24   | 22,24<br>22,24               |
| 390 | 08-03-573-1 | demontare cutie el din mstal 300*300 pentru demontare k=0.8                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 204,28<br>55,65  | 204,28<br>55,65              |
| 391 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 60,440 | 8,63<br>8,53     | 521,50<br>515,48             |
| 392 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 60,440 | 23,37<br>20,67   | 1 412,64<br>1 249,43         |
| 393 | RpEC16A     | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 4,000  | 33,68<br>33,68   | 134,72<br>134,72             |
| 394 | TrB05A1-9   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 2,630  | 112,36<br>112,36 | 295,50<br>295,50             |
| 395 | TsI50C5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 2,630  | 131,75<br>0,00   | 346,50<br>0,00               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                              |
|     |             | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>6 328,05<br/>5 652,86</b> |
|     |             | <b>10.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                              |
| 396 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2  | 12,940 | 59,90<br>8,57    | 775,14<br>110,93             |
| 397 | CG17D1      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                            | m2  | 12,940 | 256,47<br>106,15 | 3 318,66<br>1 373,61         |
| 398 | CI14A       | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                | m   | 16,100 | 146,25<br>18,30  | 2 354,70<br>294,71           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                              |
|     |             | <b>Total Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>6 448,50</b>              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                      | <b>1 779,25</b>                         |
|     |       | <b>10.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                      |                                         |
| 399 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici $0.9 \times 2.1 = 1.89 \text{ m}^2$                                   | m2 | 1,890  | <div>1 513,69</div> <div>29,63</div> | <div>2 860,88</div> <div>56,01</div>    |
| 400 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici $1.55 \times 1.86 = 2.88 \text{ m}^2$                                                                                                                                | m2 | 2,880  | <div>1 053,83</div> <div>20,47</div> | <div>3 035,04</div> <div>58,95</div>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                                      |                                         |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                      | <b>5 895,92<br/>114,96</b>              |
|     |       | <b>10.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                      |                                         |
| 401 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti                                                                                                                                                                                                           | m2 | 3,000  | <div>275,96</div> <div>95,30</div>   | <div>827,87</div> <div>285,89</div>     |
| 402 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 47,500 | <div>13,81</div> <div>3,54</div>     | <div>655,94</div> <div>168,25</div>     |
| 403 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2 | 47,500 | <div>71,47</div> <div>46,40</div>    | <div>3 395,01</div> <div>2 204,14</div> |
| 404 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 42,860 | <div>217,73</div> <div>89,70</div>   | <div>9 331,78</div> <div>3 844,42</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                     | 7                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 405 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 4,640 | <u>1,64</u><br>0,76   | <u>7,62</u><br>3,54           |
| 406 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                          | m2 | 4,640 | <u>40,73</u><br>23,43 | <u>189,00</u><br>108,73       |
| 407 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                          | m  | 6,000 | <u>13,86</u><br>9,52  | <u>83,14</u><br>57,11         |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 4,640 | <u>1,64</u><br>0,76   | <u>7,62</u><br>3,54           |
| 409 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 4,640 | <u>25,23</u><br>20,12 | <u>117,07</u><br>93,35        |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 4,640 | <u>1,64</u><br>0,76   | <u>7,62</u><br>3,54           |
| 411 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 4,640 | <u>21,61</u><br>13,91 | <u>100,29</u><br>64,52        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                       |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |       |                       | <b>14 722,96<br/>6 837,03</b> |
|     |       | <b>10.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |                       |                               |
| 412 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=0.77\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260 | <u>13,87</u><br>3,58  | <u>31,34</u><br>8,10          |
| 413 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                       | m2 | 2,260 | <u>90,52</u><br>37,62 | <u>204,57</u><br>85,01        |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 2,260 | <u>1,65</u><br>0,78   | <u>3,74</u><br>1,77           |
| 415 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 2,260 | <u>25,35</u><br>20,25 | <u>57,30</u><br>45,76         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 416 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 2,260  | 1,65<br>0,78      | 3,74<br>1,77                 |
| 417 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2  | 2,260  | 21,54<br>13,88    | 48,68<br>31,37               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                   | <b>349,37<br/>173,78</b>     |
|     |         | <b>10.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                              |
| 418 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                                                                    | m2  | 12,940 | 13,81<br>3,54     | 178,67<br>45,79              |
| 419 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                         | m2  | 12,940 | 41,12<br>23,79    | 532,09<br>307,89             |
| 420 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 12,940 | 1,64<br>0,76      | 21,24<br>9,87                |
| 421 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2  | 12,940 | 25,24<br>20,12    | 326,56<br>260,30             |
| 422 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2  | 12,940 | 21,62<br>13,92    | 279,77<br>180,14             |
| 423 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                | m   | 16,100 | 34,80<br>19,03    | 560,26<br>306,43             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>1 898,59<br/>1 110,42</b> |
|     |         | <b>10.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                              |
| 424 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000  | 1 387,92<br>80,54 | 1 387,92<br>80,54            |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6                              | 7                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| 425 | RpSC20A      | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,000 | $\frac{3\,266,68}{128,13}$     | $\frac{3\,266,68}{128,13}$    |
| 426 | RpSD20A      | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                | buc     | 1,000 | $\frac{200,03}{13,18}$         | $\frac{200,03}{13,18}$        |
| 427 | RpEE01A      | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     | 1,000 | $\frac{71,36}{9,88}$           | $\frac{71,36}{9,88}$          |
| 428 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc     | 3,000 | $\frac{81,22}{11,35}$          | $\frac{243,66}{34,05}$        |
| 429 | RpEC05B      | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                 | buc     | 4,000 | $\frac{386,19}{148,64}$        | $\frac{1\,544,76}{594,55}$    |
| 430 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,010 | $\frac{17\,104,00}{6\,187,00}$ | $\frac{171,04}{61,87}$        |
| 431 | 08-03-573-1  | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300                                                                                                                                                                             | buc     | 1,000 | $\frac{235,40}{86,77}$         | $\frac{235,40}{86,77}$        |
| 432 | CI14A        | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                                       | m       | 2,000 | $\frac{146,12}{18,30}$         | $\frac{292,24}{36,61}$        |
| 433 | RpVA02A<br>2 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -                                                                                                                                                                                  | m2      | 9,600 | $\frac{292,27}{142,05}$        | $\frac{2\,805,80}{1\,363,72}$ |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |                | 2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectionii rectangulare de 250 - 700<br>mm, confectionarea in ateliere<br>centralizate gr tabla 0.5mm canal<br>de ventilare 6000*600mm l=4ml                                                                                                         |     |        |                |                                |
| 434 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele si marunte prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 2                                                                                                                                                            | t   | 1,730  | 8,92<br>8,92   | 15,43<br>15,43                 |
| 435 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei<br>pentru lucrari de constructii -<br>schela metalica tubulara pentru<br>lucrari interioare si exterioare pina<br>la 7 m inaltime, inclusiv<br>materialele necesare executarii<br>platformelor de lucru, streasinile<br>din PFL sau plasa de protectie | m2  | 60,440 | 23,37<br>20,67 | 1 412,64<br>1 249,43           |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |                                |
|     |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                | <b>11 646,96<br/>3 674,16</b>  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |                                |
|     |                | <b>Total Cabinet nr 9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                | <b>47 290,35<br/>19 342,46</b> |
|     |                | <b>11. Cabinet nr 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                |                                |
|     |                | <b>11.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                |                                |
| 436 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                   | m2  | 9,480  | 28,88<br>28,58 | 273,74<br>270,92               |
| 437 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,220  | 58,75<br>58,66 | 189,16<br>188,90               |
| 438 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi,.)                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49 | 29,28<br>29,28                 |
| 439 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26 | 43,94<br>43,94                 |
| 440 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 34,78<br>34,78 | 69,56<br>69,56                 |
| 441 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind<br>diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 5,49<br>5,49   | 5,49<br>5,49                   |
| 442 | RpSC04A        | Demontarea unui cazan de baie,<br>inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 34,78<br>34,78 | 34,78<br>34,78                 |
| 443 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 8,05<br>8,05   | 8,05<br>8,05                   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |           | 600*600mm                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                              |
| 444 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 45,550 | 8,63<br>8,53      | 393,02<br>388,44             |
| 445 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 45,550 | 22,56<br>20,67    | 1 027,68<br>941,50           |
| 446 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 5,000  | 33,68<br>33,68    | 168,41<br>168,41             |
| 447 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 2,730  | 112,32<br>112,32  | 306,64<br>306,64             |
| 448 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 2,730  | 130,77<br>0,00    | 357,00<br>0,00               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>2 906,75<br/>2 455,91</b> |
|     |           | <b>11.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                              |
| 449 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2  | 9,480  | 59,91<br>8,57     | 567,96<br>81,27              |
| 450 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                            | m2  | 9,480  | 256,38<br>106,16  | 2 430,44<br>1 006,41         |
| 451 | CI14A     | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                | m   | 12,320 | 146,22<br>18,31   | 1 801,42<br>225,52           |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                              |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>4 799,82<br/>1 313,20</b> |
|     |           | <b>11.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                              |
| 452 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la                                                                                      | m2  | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici $0.9 \times 2.1 = 1.89 \text{m}^2$                                                                                                                                                                                                              |    |        |                                      |                                         |
| 453 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici $1.55 \times 1.86 = 2.88 \text{m}^2$                                                                                                                                  | m2 | 2,880  | <div>1 053,83</div> <div>20,47</div> | <div>3 035,04</div> <div>58,95</div>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                                      |                                         |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                      | <b>5 895,92<br/>114,96</b>              |
|     |       | <b>11.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                      |                                         |
| 454 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,070 | <div>13,81</div> <div>3,54</div>     | <div>498,14</div> <div>127,77</div>     |
| 455 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2 | 36,070 | <div>71,45</div> <div>46,40</div>    | <div>2 577,04</div> <div>1 673,77</div> |
| 456 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 20,330 | <div>217,75</div> <div>89,70</div>   | <div>4 426,89</div> <div>1 823,54</div> |
| 457 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,740 | <div>1,63</div> <div>0,76</div>      | <div>25,72</div> <div>11,89</div>       |
| 458 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,740 | <div>40,74</div> <div>23,42</div>    | <div>641,31</div> <div>368,66</div>     |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,740 | <div>1,63</div> <div>0,76</div>      | <div>25,72</div> <div>11,89</div>       |
| 460 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,740 | <div>25,24</div>                     | <div>397,31</div>                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |       | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               |    |        | 20,12                 | 316,68                       |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 15,740 | <u>1,63</u><br>0,76   | <u>25,72</u><br>11,89        |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 15,740 | <u>21,62</u><br>13,92 | <u>340,26</u><br>219,10      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                       | <b>8 958,11<br/>4 565,19</b> |
|     |       | <b>11.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                       |                              |
| 463 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=1.54\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 3,030  | <u>13,79</u><br>3,51  | <u>41,79</u><br>10,63        |
| 464 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                       | m2 | 3,030  | <u>90,46</u><br>37,57 | <u>274,08</u><br>113,85      |
| 465 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 3,030  | <u>1,62</u><br>0,75   | <u>4,91</u><br>2,28          |
| 466 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 3,030  | <u>25,18</u><br>20,06 | <u>76,29</u><br>60,77        |
| 467 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 3,030  | <u>1,62</u><br>0,75   | <u>4,91</u><br>2,28          |
| 468 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                            | m2 | 3,030  | <u>21,63</u><br>13,94 | <u>65,53</u><br>42,25        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |    |        |                       | <b>467,51<br/>232,06</b>     |
|     |       | <b>11.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       |                              |
| 469 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si                                                                                                                | m2 | 9,480  | <u>13,80</u><br>3,55  | <u>130,87</u><br>33,65       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | exterioare tavane                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                            |
| 470 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                | m2  | 9,480  | 41,10<br>23,79     | 389,65<br>225,52           |
| 471 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                         | m2  | 9,480  | 1,62<br>0,75       | 15,37<br>7,08              |
| 472 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2  | 9,480  | 25,28<br>20,16     | 239,66<br>191,10           |
| 473 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 9,480  | 21,59<br>13,90     | 204,70<br>131,81           |
| 474 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                       | m   | 12,320 | 34,69<br>19,05     | 427,37<br>234,67           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                            |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>1 407,62<br/>823,83</b> |
|     |         | <b>11.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                            |
| 475 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                        | buc | 2,000  | 1 387,92<br>80,54  | 2 775,85<br>161,08         |
| 476 | RpSC20A | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 3 266,68<br>128,13 | 3 266,68<br>128,13         |
| 477 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                | buc | 2,000  | 200,03<br>13,18    | 400,06<br>26,36            |
| 478 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la | buc | 1,000  | 71,36<br>9,88      | 71,36<br>9,88              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |             | conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                       |                                |
| 479 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                           | buc     | 4,000  | 81,23<br>11,35        | 324,91<br>45,40                |
| 480 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite              | buc     | 5,000  | 386,19<br>148,64      | 1 930,94<br>743,18             |
| 481 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                       | 100 buc | 0,010  | 17 104,00<br>6 187,00 | 171,04<br>61,87                |
| 482 | CI14A       | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                    | m       | 3,000  | 146,15<br>18,30       | 438,46<br>54,91                |
| 483 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 1,080  | 8,90<br>8,90          | 9,61<br>9,61                   |
| 484 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 45,550 | 22,56<br>20,67        | 1 027,68<br>941,50             |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>10 416,59<br/>2 181,92</b>  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Cabinet nr 10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       | <b>34 852,32<br/>11 687,07</b> |
|     |             | <b>12. Cabinet nr 11<br/>12.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                       |                                |
| 485 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,                                                                                                                                                                                                | m2      | 15,490 | 28,85<br>28,55        | 446,86<br>442,24               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|     |           | gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                              |
| 486 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2  | 3,220  | 58,75<br>58,66   | 189,16<br>188,90             |
| 487 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49   | 29,28<br>29,28               |
| 488 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26   | 43,94<br>43,94               |
| 489 | RpSC05A   | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 34,78<br>34,78   | 69,56<br>69,56               |
| 490 | RpSD01A   | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 5,49<br>5,49     | 5,49<br>5,49                 |
| 491 | RpSC04A   | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 34,78<br>34,78   | 34,78<br>34,78               |
| 492 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile 600*600mm                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 8,05<br>8,05     | 8,05<br>8,05                 |
| 493 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 51,560 | 8,63<br>8,53     | 444,79<br>439,61             |
| 494 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 51,560 | 23,82<br>20,67   | 1 228,30<br>1 065,78         |
| 495 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 5,000  | 33,68<br>33,68   | 168,41<br>168,41             |
| 496 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 3,090  | 112,34<br>112,34 | 347,12<br>347,12             |
| 497 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 3,090  | 131,39<br>0,00   | 406,00<br>0,00               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                              |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>3 421,74<br/>2 843,16</b> |
|     |           | <b>12.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 498 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,490 | 59,89<br>8,56     | 927,73<br>132,53              |
| 499 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                             | m2 | 15,490 | 256,42<br>106,17  | 3 971,94<br>1 644,52          |
| 500 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 36,960 | 146,26<br>18,31   | 5 405,70<br>676,56            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                               |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>10 305,37<br/>2 453,61</b> |
|     |        | <b>12.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                               |
| 501 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01             |
| 502 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastra pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2 | 2,880  | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95             |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                               |
|     |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>5 895,92<br/>114,96</b>    |
|     |        | <b>12.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                               |
| 503 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 36,070 | 13,81<br>3,54     | 498,14<br>127,77              |
| 504 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                          | m2 | 36,070 | 71,45<br>46,40    | 2 577,04<br>1 673,77          |
| 505 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format                                                                                                                                                                                                | m2 | 20,330 | 217,75<br>89,70   | 4 426,89<br>1 823,54          |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |       | cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |    |        |                       |                              |
| 506 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,740 | <u>1,63</u><br>0,76   | <u>25,72</u><br>11,89        |
| 507 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                      | m2 | 15,740 | <u>40,74</u><br>23,42 | <u>641,31</u><br>368,66      |
| 508 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,740 | <u>1,63</u><br>0,76   | <u>25,72</u><br>11,89        |
| 509 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2 | 15,740 | <u>25,24</u><br>20,12 | <u>397,31</u><br>316,68      |
| 510 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,740 | <u>1,63</u><br>0,76   | <u>25,72</u><br>11,89        |
| 511 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                        | m2 | 15,740 | <u>21,62</u><br>13,92 | <u>340,26</u><br>219,10      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                       | <b>8 958,11<br/>4 565,19</b> |
|     |       | <b>12.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                       |                              |
| 512 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=1.54\text{m}^2$ glaf fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$                             | m2 | 3,030  | <u>13,79</u><br>3,51  | <u>41,79</u><br>10,63        |
| 513 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                                                   | m2 | 3,030  | <u>90,46</u><br>37,57 | <u>274,08</u><br>113,85      |
| 514 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,030  | <u>1,62</u><br>0,75   | <u>4,91</u><br>2,28          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 515 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,030  | 25,18<br>20,06    | 76,29<br>60,77               |
| 516 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 3,030  | 1,62<br>0,75      | 4,91<br>2,28                 |
| 517 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,030  | 21,63<br>13,94    | 65,53<br>42,25               |
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |        |                   | <b>467,51<br/>232,06</b>     |
|     |         | <b>12.6. Tavane</b>                                                                                                                         |     |        |                   |                              |
| 518 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2  | 15,490 | 13,81<br>3,54     | 213,97<br>54,90              |
| 519 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2  | 15,490 | 41,11<br>23,80    | 636,76<br>368,66             |
| 520 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 15,490 | 1,63<br>0,75      | 25,19<br>11,64               |
| 521 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 15,490 | 25,26<br>20,14    | 391,29<br>311,92             |
| 522 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 15,490 | 21,61<br>13,92    | 334,79<br>215,56             |
| 523 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m   | 36,960 | 34,77<br>19,04    | 1 285,06<br>703,64           |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                   | <b>2 887,06<br/>1 666,32</b> |
|     |         | <b>12.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                |     |        |                   |                              |
| 524 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                 | buc | 2,000  | 1 387,92<br>80,54 | 2 775,85<br>161,08           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                  |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
|     |             | inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                     |         |       |                       |                    |
| 525 | RpSC20A     | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,000 | 3 266,68<br>128,13    | 3 266,68<br>128,13 |
| 526 | RpSD20A     | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                 | buc     | 2,000 | 200,03<br>13,18       | 400,06<br>26,36    |
| 527 | RpEE01A     | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     | 1,000 | 71,36<br>9,88         | 71,36<br>9,88      |
| 528 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     | 4,000 | 81,23<br>11,35        | 324,91<br>45,40    |
| 529 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     | 5,000 | 386,19<br>148,64      | 1 930,94<br>743,18 |
| 530 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,010 | 17 104,00<br>6 187,00 | 171,04<br>61,87    |
| 531 | CI14A       | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                                        | m       | 3,000 | 146,15<br>18,30       | 438,46<br>54,91    |
| 532 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare                                                                                                                                                                                                                 | t       | 1,130 | 8,96<br>8,96          | 10,12<br>10,12     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |             | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                                |
| 533 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 51,560 | 23,82<br>20,67  | 1 228,30<br>1 065,78           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>10 617,72<br/>2 306,71</b>  |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                |
|     |             | <b>Total Cabinet nr 11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>42 553,43<br/>14 182,01</b> |
|     |             | <b>13. Cabinet nr 12</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                                |
|     |             | <b>13.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                                |
| 534 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2  | 22,560 | 17,87<br>16,84  | 403,24<br>380,02               |
| 535 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2  | 51,680 | 58,65<br>58,57  | 3 030,98<br>3 026,92           |
| 536 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,890  | 15,49<br>15,49  | 29,28<br>29,28                 |
| 537 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,880  | 15,26<br>15,26  | 43,94<br>43,94                 |
| 538 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 34,78<br>34,78  | 69,56<br>69,56                 |
| 539 | 08-03-573-1 | Demontare cutie el din metal 300*300 pu temontare k=0.8                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 218,01<br>69,38 | 436,02<br>138,75               |
| 540 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 67,220 | 8,63<br>8,53    | 579,91<br>573,20               |
| 541 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 67,220 | 23,10<br>20,67  | 1 553,08<br>1 389,38           |
| 542 | RpEC16A     | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau                                                                                                                                                                                                       | buc | 11,000 | 33,68<br>33,68  | 370,49<br>370,49               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |           | aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                      |                                         |
| 543 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                                       | t  | 4,030  | <div>112,31</div> <div>112,31</div>  | <div>452,62</div> <div>452,62</div>     |
| 544 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 4,030  | <div>131,14</div> <div>0,00</div>    | <div>528,50</div> <div>0,00</div>       |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                      |                                         |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>7 497,62<br/>6 474,16</b>            |
|     |           | <b>13.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                      |                                         |
| 545 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,560 | <div>59,91</div> <div>8,57</div>     | <div>1 351,66</div> <div>193,30</div>   |
| 546 | CG08A1    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                                             | m2 | 22,560 | <div>214,14</div> <div>49,43</div>   | <div>4 830,92</div> <div>1 115,14</div> |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                      |                                         |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>6 182,58<br/>1 308,44</b>            |
|     |           | <b>13.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                      |                                         |
| 547 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici $0.9 \times 2.1 = 1.89 \text{m}^2$ | m2 | 1,890  | <div>1 513,69</div> <div>29,63</div> | <div>2 860,88</div> <div>56,01</div>    |
| 548 | CK23C     | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici $1.55 \times 1.86 = 2.88 \text{m}^2$                                                                                                | m2 | 2,880  | <div>1 053,83</div> <div>20,47</div> | <div>3 035,04</div> <div>58,95</div>    |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                      |                                         |
|     |           | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>5 895,92<br/>114,96</b>              |
|     |           | <b>13.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                      |                                         |
| 549 | CF59F     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 3,000  | <div>275,96</div> <div>95,30</div>   | <div>827,87</div> <div>285,89</div>     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|     |       | metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 |                      |
| 550 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 51,680 | 13,81<br>3,54   | 713,87<br>183,17     |
| 551 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2 | 51,680 | 71,45<br>46,40  | 3 692,45<br>2 397,91 |
| 552 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 51,680 | 1,64<br>0,76    | 84,54<br>39,22       |
| 553 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 28,520 | 217,74<br>89,69 | 6 210,02<br>2 557,94 |
| 554 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2 | 23,160 | 40,75<br>23,43  | 943,71<br>542,56     |
| 555 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 25,000 | 13,77<br>9,52   | 344,23<br>237,97     |
| 556 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 23,160 | 1,63<br>0,75    | 37,77<br>17,46       |
| 557 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 23,160 | 25,26<br>20,14  | 585,03<br>466,42     |
| 558 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 23,160 | 1,63<br>0,75    | 37,77<br>17,46       |
| 559 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 23,160 | 21,61<br>13,92  | 500,43<br>322,32     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|     |       | manual                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                       |                               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                       | <b>13 977,69<br/>7 068,32</b> |
|     |       | <b>13.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |                       |                               |
| 560 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare glaf usa<br>$2.1+2.1+0.9*0.15=1.54\text{m}^2$ glaf<br>fereastră<br>$1.85+1.55+1.55*0.3=1.49\text{m}^2$ | m2 | 2,260  | $\frac{13,87}{3,58}$  | $\frac{31,34}{8,10}$          |
| 561 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane glaf de usa $b=0.15\text{m}$                                                                          | m2 | 2,260  | $\frac{90,52}{37,62}$ | $\frac{204,57}{85,01}$        |
| 562 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 2,260  | $\frac{1,65}{0,78}$   | $\frac{3,74}{1,77}$           |
| 563 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 2,260  | $\frac{25,35}{20,25}$ | $\frac{57,30}{45,76}$         |
| 564 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 2,260  | $\frac{1,65}{0,78}$   | $\frac{3,74}{1,77}$           |
| 565 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                            | m2 | 2,260  | $\frac{21,54}{13,88}$ | $\frac{48,68}{31,37}$         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       |                               |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                       | <b>349,37<br/>173,78</b>      |
|     |       | <b>13.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                       |                               |
| 566 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "betonocontact" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare si<br>exterioare tavane                                                                                                 | m2 | 15,540 | $\frac{13,82}{3,55}$  | $\frac{214,75}{55,15}$        |
| 567 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare mecanica a<br>mortarului                                                                                   | m2 | 15,540 | $\frac{41,12}{23,79}$ | $\frac{639,02}{369,76}$       |
| 568 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 15,540 | $\frac{1,64}{0,77}$   | $\frac{25,54}{11,89}$         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 569 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 15,540 | 25,24<br>20,12    | 392,26<br>312,65             |
| 570 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                         | m2  | 15,540 | 21,62<br>13,92    | 335,94<br>216,32             |
| 571 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                       | m   | 19,400 | 34,79<br>19,04    | 674,94<br>369,39             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                              |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>2 282,45<br/>1 335,16</b> |
|     |         | <b>13.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                              |
| 572 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                        | buc | 1,000  | 1 387,92<br>80,54 | 1 387,92<br>80,54            |
| 573 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | 71,36<br>9,88     | 71,36<br>9,88                |
| 574 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc | 10,000 | 81,23<br>11,35    | 812,28<br>113,49             |
| 575 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative,                                                              | buc | 11,000 | 386,19<br>148,64  | 4 248,08<br>1 635,00         |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |             | birouri, crese sau gradinite                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                       |                                |
| 576 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                       | 100 buc | 0,020  | 17 104,50<br>6 187,00 | 342,09<br>123,74               |
| 577 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       | 1,560  | 8,92<br>8,92          | 13,92<br>13,92                 |
| 578 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      | 67,220 | 23,10<br>20,67        | 1 553,08<br>1 389,38           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       | <b>8 428,73<br/>3 365,95</b>   |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>Total Cabinet nr 12<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                       | <b>44 614,36<br/>19 840,77</b> |
|     |             | <b>14. WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                       |                                |
|     |             | <b>14.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                       |                                |
| 579 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                    | m2      | 4,730  | 28,79<br>28,48        | 136,16<br>134,72               |
| 580 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2      | 14,040 | 58,64<br>58,57        | 823,35<br>822,26               |
| 581 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc     | 2,000  | 8,05<br>8,05          | 16,11<br>16,11                 |
| 582 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, 0.9*2.1-1 buc 0.7*1.3-2buc                                                                                                                                                                                                   | m2      | 3,710  | 15,40<br>15,40        | 57,12<br>57,12                 |
| 583 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,000  | 34,78<br>34,78        | 34,78<br>34,78                 |
| 584 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,000  | 40,27<br>40,27        | 80,54<br>80,54                 |
| 585 | RpCO56C     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.captuseli canalizare                                                                                                                                         | m2      | 1,600  | 9,16<br>9,16          | 14,65<br>14,65                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 586 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 28,500 | 8,62<br>8,52     | 245,73<br>242,85             |
| 587 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 28,500 | 23,41<br>20,66   | 667,10<br>588,95             |
| 588 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 33,68<br>33,68   | 67,36<br>67,36               |
| 589 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 1,710  | 112,30<br>112,30 | 192,03<br>192,03             |
| 590 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 1,710  | 130,99<br>0,00   | 224,00<br>0,00               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                              |
|     |           | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>2 558,93<br/>2 251,37</b> |
|     |           | <b>14.2. Compartiment</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                              |
| 591 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 38,840 | 8,63<br>8,53     | 335,23<br>331,34             |
| 592 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 38,840 | 22,70<br>20,67   | 881,82<br>802,93             |
| 593 | RpEC16A   | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 33,68<br>33,68   | 67,36<br>67,36               |
| 594 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 2,330  | 112,39<br>112,39 | 261,86<br>261,86             |
| 595 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 2,330  | 130,69           | 304,50                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |        | autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,00              | 0,00                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |        | <b>Total Compartiment<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   | <b>1 850,77<br/>1 463,49</b> |
|     |        | <b>14.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                              |
| 596 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 4,730  | 59,96<br>8,59     | 283,60<br>40,64              |
| 597 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                             | m2 | 4,730  | 256,45<br>106,19  | 1 213,00<br>502,29           |
| 598 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 8,700  | 146,29<br>18,30   | 1 272,75<br>159,25           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>2 769,35<br/>702,18</b>   |
|     |        | <b>14.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                              |
| 599 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2 | 1,890  | 1 513,69<br>29,63 | 2 860,88<br>56,01            |
| 600 | CK27C  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi pereti la cabine wc                                                                                                                                                             | m2 | 4,000  | 1 335,05<br>40,27 | 5 340,20<br>161,08           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                              |
|     |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>8 201,08<br/>217,09</b>   |
|     |        | <b>14.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                              |
| 601 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 23,770 | 13,81<br>3,54     | 328,21<br>84,25              |
| 602 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete                                                                                                                                | m2 | 23,770 | 71,43<br>46,40    | 1 697,97<br>1 103,01         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |       | plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                              |
| 603 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 14,040 | 217,73<br>89,70 | 3 056,87<br>1 259,38         |
| 604 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,730  | 1,63<br>0,75    | 15,90<br>7,34                |
| 605 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,730  | 40,76<br>23,44  | 396,56<br>228,08             |
| 606 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 6,000  | 13,86<br>9,52   | 83,14<br>57,11               |
| 607 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,730  | 1,63<br>0,75    | 15,90<br>7,34                |
| 608 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 9,730  | 25,25<br>20,13  | 245,68<br>195,86             |
| 609 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,730  | 1,63<br>0,75    | 15,90<br>7,34                |
| 610 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,730  | 21,60<br>13,91  | 210,18<br>135,35             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 |                              |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                 | <b>6 066,31<br/>3 085,06</b> |
|     |       | <b>14.6. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 |                              |
| 611 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 0,750  | 13,95<br>3,71   | 10,46<br>2,78                |
| 612 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 0,750  | 90,19<br>37,44  | 67,64<br>28,08               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                     | 7                       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|-------------------------|
|     |       | uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                                        |    |       |                       |                         |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 0,750 | <u>1,56</u><br>0,68   | <u>1,17</u><br>0,51     |
| 614 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 0,750 | <u>25,61</u><br>20,51 | <u>19,21</u><br>15,38   |
| 615 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 0,750 | <u>1,56</u><br>0,68   | <u>1,17</u><br>0,51     |
| 616 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,750 | <u>21,51</u><br>13,83 | <u>16,13</u><br>10,37   |
|     |       |                                                                                                                                             |    |       |                       |                         |
|     |       | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |    |       |                       | <b>115,78<br/>57,63</b> |
|     |       | <b>14.7. Tavane</b>                                                                                                                         |    |       |                       |                         |
| 617 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2 | 4,730 | <u>13,79</u><br>3,53  | <u>65,21</u><br>16,70   |
| 618 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2 | 4,730 | <u>41,10</u><br>23,76 | <u>194,40</u><br>112,39 |
| 619 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 4,730 | <u>1,63</u><br>0,75   | <u>7,71</u><br>3,54     |
| 620 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 4,730 | <u>25,24</u><br>20,12 | <u>119,39</u><br>95,19  |
| 621 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,730 | <u>21,60</u><br>13,91 | <u>102,15</u><br>65,78  |
| 622 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m  | 8,700 | <u>34,78</u><br>19,02 | <u>302,59</u><br>165,48 |
|     |       |                                                                                                                                             |    |       |                       |                         |
|     |       | <b>Total Tavane</b>                                                                                                                         |    |       |                       | <b>791,45</b>           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6                                        | 7                                     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                                          | <b>459,08</b>                         |
|     |             | <b>14.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                          |                                       |
| 623 | RpSC21A     | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                        | buc     | 1,000  | <div>1 387,92</div> <div>80,54</div>     | <div>1 387,92</div> <div>80,54</div>  |
| 624 | SC07A       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                               | buc     | 1,000  | <div>1 914,91</div> <div>172,07</div>    | <div>1 914,91</div> <div>172,07</div> |
| 625 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic              | buc     | 1,000  | <div>81,26</div> <div>11,35</div>        | <div>81,26</div> <div>11,35</div>     |
| 626 | SE59A       | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                  | buc     | 1,000  | <div>79,52</div> <div>12,81</div>        | <div>79,52</div> <div>12,81</div>     |
| 627 | RpEC05B     | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc     | 2,000  | <div>386,19</div> <div>148,63</div>      | <div>772,37</div> <div>297,27</div>   |
| 628 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                          | 100 buc | 0,020  | <div>17 104,50</div> <div>6 187,00</div> | <div>342,09</div> <div>123,74</div>   |
| 629 | TrI1AA01 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                   | t       | 0,680  | <div>8,93</div> <div>8,93</div>          | <div>6,07</div> <div>6,07</div>       |
| 630 | RpCH31A     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru                                                                                                                                                      | m2      | 28,500 | <div>23,41</div> <div>20,66</div>        | <div>667,10</div> <div>588,95</div>   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |           | lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                                                                                |     |         |                  |                               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                               |
|     |           | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>5 251,24<br/>1 292,80</b>  |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                               |
|     |           | <b>Total WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>27 604,91<br/>9 528,70</b> |
|     |           | <b>15. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                               |
|     |           | <b>15.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                               |
| 631 | RpCO56B   | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.glafuri din mdf                                                                                                                                                                          | m2  | 20,800  | 34,43<br>34,43   | 716,10<br>716,10              |
| 632 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2  | 28,440  | 17,86<br>16,84   | 507,89<br>478,86              |
| 633 | RpCP45A   | Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu<br>2.5*1.55=3.88m2*24=93.12kg                                                                                                                                                                                 | kg  | 93,120  | 2,26<br>2,19     | 210,58<br>204,28              |
| 634 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc | 2,000   | 8,05<br>8,05     | 16,11<br>16,11                |
| 635 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2  | 130,000 | 8,63<br>8,53     | 1 121,57<br>1 108,57          |
| 636 | RpCH31A   | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 130,000 | 23,19<br>20,67   | 3 014,45<br>2 687,29          |
| 637 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t   | 7,800   | 112,33<br>112,33 | 876,14<br>876,14              |
| 638 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t   | 7,800   | 131,03<br>0,00   | 1 022,00<br>0,00              |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                               |
|     |           | <b>Total Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>7 484,84</b>               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                 | 7                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------------|
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                   | <b>6 087,35</b>              |
|     |        | <b>15.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                              |
| 639 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 28,440  | 59,90<br>8,56     | 1 703,49<br>243,46           |
| 640 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                      | m2 | 28,440  | 214,20<br>49,42   | 6 091,71<br>1 405,46         |
| 641 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 35.2-31.6=3.6ml                                                                                                         | m  | 3,600   | 51,64<br>25,63    | 185,90<br>92,26              |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                              |
|     |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   | <b>7 981,10<br/>1 741,18</b> |
|     |        | <b>15.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                              |
| 642 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 3*1.8=5.4m2 | m2 | 5,400   | 1 513,83<br>29,63 | 8 174,68<br>159,98           |
| 643 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră din pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                          | m2 | 2,880   | 1 053,83<br>20,47 | 3 035,04<br>58,95            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                              |
|     |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   | <b>11 209,72<br/>218,93</b>  |
|     |        | <b>15.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                              |
| 644 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                      | m2 | 101,540 | 13,81<br>3,54     | 1 402,42<br>359,77           |
| 645 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2                                                                                                                                                                                              | m2 | 101,540 | 71,46<br>46,40    | 7 256,21<br>4 711,79         |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |       | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                           |    |         |                |                                |
| 646 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 101,540 | 1,64<br>0,76   | 166,27<br>77,16                |
| 647 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                    | m2 | 101,540 | 40,75<br>23,43 | 4 137,64<br>2 379,28           |
| 648 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                    | m  | 76,800  | 13,74<br>9,52  | 1 055,31<br>731,10             |
| 649 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 101,540 | 1,64<br>0,76   | 166,27<br>77,16                |
| 650 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 101,540 | 25,25<br>20,13 | 2 564,38<br>2 044,30           |
| 651 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 101,540 | 1,64<br>0,76   | 166,27<br>77,16                |
| 652 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2 | 101,540 | 21,61<br>13,92 | 2 194,24<br>1 413,01           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                | <b>19 109,01<br/>11 870,73</b> |
|     |       | <b>15.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
| 653 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $71.92 \cdot 0.15 = 10.8 \text{m}^2$ glaf fereastră $1.85 + 1.55 + 1.55 \cdot 0.3 = 1.49 \text{m}^2$ | m2 | 12,300  | 13,80<br>3,54  | 169,73<br>43,52                |
| 654 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa $b = 0.15 \text{m}$                                                                              | m2 | 12,300  | 90,47<br>37,60 | 1 112,80<br>462,48             |
| 655 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 12,300  | 1,64<br>0,76   | 20,15<br>9,36                  |
| 656 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                  | m2 | 12,300  | 25,27<br>20,15 | 310,86<br>247,85               |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                      | 7                            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|------------------------------|
|     |              | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    |     |        |                        |                              |
| 657 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 12,300 | <u>1,64</u><br>0,76    | <u>20,15</u><br>9,36         |
| 658 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,300 | <u>21,62</u><br>13,93  | <u>265,92</u><br>171,28      |
|     |              |                                                                                                                                             |     |        |                        |                              |
|     |              | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |        |                        | <b>1 899,61<br/>943,85</b>   |
|     |              | <b>15.6. Tavane</b>                                                                                                                         |     |        |                        |                              |
| 659 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2  | 28,440 | <u>13,81</u><br>3,54   | <u>392,64</u><br>100,69      |
| 660 | CF52A        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2  | 28,440 | <u>41,12</u><br>23,80  | <u>1 169,35</u><br>676,92    |
| 661 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 28,440 | <u>1,63</u><br>0,76    | <u>46,46</u><br>21,50        |
| 662 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 28,440 | <u>25,26</u><br>20,13  | <u>718,26</u><br>572,58      |
| 663 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 28,440 | <u>21,61</u><br>13,91  | <u>614,55</u><br>395,69      |
| 664 | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m   | 35,200 | <u>34,79</u><br>19,03  | <u>1 224,46</u><br>669,96    |
|     |              |                                                                                                                                             |     |        |                        |                              |
|     |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                        | <b>4 165,72<br/>2 437,34</b> |
|     |              | <b>15.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                |     |        |                        |                              |
| 665 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600 cutie p;u cabluri trlefonice           | buc | 1,000  | <u>614,10</u><br>75,42 | <u>614,10</u><br>75,42       |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 666 | RpEB01A      | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp cablu cu conductoare de cupru cu izolare pvc vvghg LS3*2.5                                                            | m   | 72,000  | 15,67<br>2,56      | 1 128,26<br>184,51             |
| 667 | RpCU06A1     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata pu cabluri electrice                                                                                                               | m   | 72,000  | 20,92<br>17,17     | 1 506,53<br>1 236,53           |
| 668 | RpCU07D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                  | m   | 72,000  | 11,36<br>7,20      | 817,77<br>518,61               |
| 669 | 11-04-004-01 | sistema automata pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000   | 1 123,61<br>369,76 | 1 123,61<br>369,76             |
| 670 | RpCP23A      | Montarea placute cu inscriptie IESIRE Aplicativ                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000   | 125,57<br>5,57     | 125,57<br>5,57                 |
| 671 | Tr11AA01 C2  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t   | 2,290   | 8,84<br>8,84       | 20,24<br>20,24                 |
| 672 | RpCH31A      | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 130,000 | 23,19<br>20,67     | 3 014,45<br>2 687,29           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                |
|     |              | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>8 350,53<br/>5 097,93</b>   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                |
|     |              | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>60 200,53<br/>28 397,31</b> |

|  |  |                                |          |            |
|--|--|--------------------------------|----------|------------|
|  |  | Прямые затраты                 | Lei      | 506 363,51 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 51 554,56  |
|  |  | Transportarea materialelor     | 1,00 %   | 2 742,92   |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 560 660,99 |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 3,50 %   | 19 623,13  |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 580 284,12 |
|  |  | Beneficiul de deviz            | 1,00 %   | 5 802,85   |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 586 086,97 |

| 1 | 2 | 3                       | 4       | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|---------|---|---|-------------------|
|   |   | TVA                     | 20,00 % |   |   | 117 217,39        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |         |   |   | <b>703 304,36</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>214 810,67</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP SCMS MPS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de finisare a constructiilor

Valoarea de deviz 703 304,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

Manopera :

|     |               |                                          |      |          |       |           |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.  | 23698523581   | Muncitor                                 | h-om | 75,45    | 36,61 | 2 762,23  |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 1 061,87 | 25,30 | 26 865,32 |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 371,91   | 36,61 | 13 615,60 |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 504,29   | 36,61 | 18 462,04 |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 1,86     | 36,61 | 68,09     |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 1 083,52 | 25,30 | 27 413,05 |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 418,85   | 36,61 | 15 334,11 |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 444,75   | 36,61 | 16 282,29 |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 163,64   | 36,61 | 5 990,87  |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 60,27    | 36,61 | 2 206,48  |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 58,86    | 36,61 | 2 154,83  |
| 12. | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 8,64     | 36,61 | 316,31    |
| 13. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 37,25    | 36,61 | 1 363,72  |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 418,97   | 36,61 | 15 338,43 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 514,88   | 25,30 | 13 026,40 |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 129,66   | 25,30 | 3 280,45  |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 1,90     | 36,61 | 69,56     |

|     |               |                       |      |        |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 18. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 4,91   | 36,61 | 179,75            |
| 19. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 105,42 | 36,61 | 3 859,45          |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 243,50 | 25,30 | 6 160,56          |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 958,05 | 36,61 | 35 074,19         |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 53,76  | 36,61 | 1 968,14          |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 119,32 | 25,30 | 3 018,80          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>214 810,67</b> |

### **Materiale:**

|     |                  |                                                                                 |        |          |           |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1.  | 10155867678686   | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm              | t      | 0,00     | 15 000,00 | 0,00      |
| 2.  | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                          | 10 buc | 0,20     | 4,85      | 0,97      |
| 3.  | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc | 0,20     | 2,10      | 0,42      |
| 4.  | 1019852          | Vopsea                                                                          | kg     | 0,40     | 25,85     | 10,32     |
| 5.  | 106868686811924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                   | kg     | 1,20     | 26,30     | 31,54     |
| 6.  | 1082868686810121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm                                    | t      | 0,00     | 15 000,00 | 0,00      |
| 7.  | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                             | buc    | 14,14    | 58,00     | 820,12    |
| 8.  | 1130211          | Email "ЭП-140" de protectie                                                     | kg     | 0,66     | 48,00     | 31,68     |
| 9.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3     | 0,78     | 185,00    | 144,30    |
| 10. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3     | 20,04    | 180,00    | 3 607,20  |
| 11. | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "Г-3"                                                            | t      | 0,00     | 15 000,00 | 0,00      |
| 12. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                 | kg     | 41,84    | 3,50      | 146,62    |
| 13. | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                  | kg     | 0,29     | 3,50      | 1,01      |
| 14. | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv           | m3     | 0,55     | 3 800,00  | 2 090,00  |
| 15. | 2010102906959    | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                           | m3     | 0,55     | 3 800,00  | 2 090,00  |
| 16. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                             | buc    | 3 910,10 | 0,05      | 195,49    |
| 17. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3     | 0,26     | 680,00    | 176,80    |
| 18. | 2030112938150    | Ferestre din mase plastice                                                      | m2     | 28,80    | 1 020,00  | 29 376,00 |
| 19. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2     | 32,91    | 1 450,00  | 47 719,50 |
| 20. | 2030112951150    | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                     | m2     | 4,00     | 1 280,00  | 5 120,00  |
| 21. | 2051142950700    | Dibluri                                                                         | buc    | 124,04   | 0,20      | 24,81     |
| 22. | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc    | 67,95    | 0,20      | 13,60     |
| 23. | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                          | kg     | 0,16     | 48,00     | 7,68      |
| 24. | 2158956230325698 | placuta cu inscriptie "iesire"                                                  | buc    | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 25. | 2320116200535    | Benzina extractie tip 80/120                                                    | l      | 0,24     | 16,85     | 4,02      |
| 26. | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                      | l      | 0,10     | 23,40     | 2,34      |
| 27. | 2320166200729    | Parchetin                                                                       | l      | 5,61     | 28,15     | 157,91    |
| 28. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3     | 0,45     | 10,50     | 4,72      |
| 29. | 2413217300101    | Clema de legatura                                                               | buc    | 3,96     | 4,50      | 17,82     |
| 30. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                        | kg     | 0,23     | 23,00     | 5,29      |
| 31. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                             | kg     | 22,03    | 58,00     | 1 277,74  |
| 32. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                    | kg     | 296,79   | 4,35      | 1 291,02  |
| 33. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                    | kg     | 0,24     | 25,00     | 6,00      |
| 34. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg     | 330,53   | 17,85     | 5 899,99  |
| 35. | 2430126105060    | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                  | kg     | 0,36     | 42,00     | 15,12     |
| 36. | 24302261000001   | Fuga                                                                            | kg     | 54,39    | 2,40      | 130,53    |
| 37. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg     | 0,12     | 17,60     | 2,10      |
| 38. | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                             | kg     | 0,12     | 16,80     | 2,02      |
| 39. | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                              | kg     | 21,41    | 14,20     | 304,02    |
| 40. | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                    | kg     | 12,69    | 18,56     | 235,52    |
| 41. | 2430226101234    | Grund preadez tip M                                                             | kg     | 6,66     | 19,60     | 130,55    |
| 42. | 2430226101260    | Grund miniu                                                                     | kg     | 0,10     | 18,50     | 1,86      |
| 43. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg     | 8,93     | 17,40     | 155,38    |
| 44. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                  | kg     | 9,53     | 17,24     | 164,27    |
| 45. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                    | kg     | 1,64     | 18,60     | 30,51     |

|     |                |                                                                   |     |          |        |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 46. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                         | kg  | 27,00    | 19,85  | 535,95    |
| 47. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                  | kg  | 16,27    | 20,30  | 330,29    |
| 48. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                     | kg  | 0,54     | 32,00  | 17,28     |
| 49. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                  | kg  | 0,54     | 17,40  | 9,42      |
| 50. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                      | kg  | 37,27    | 17,28  | 644,05    |
| 51. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                     | kg  | 504,32   | 2,40   | 1 210,37  |
| 52. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                         | kg  | 31,24    | 2,40   | 74,97     |
| 53. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                          | kg  | 115,39   | 21,30  | 2 457,81  |
| 54. | 2508060407     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm              | kg  | 0,41     | 8,75   | 3,59      |
| 55. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                     | m   | 12,45    | 6,50   | 80,95     |
| 56. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                     | buc | 1,05     | 45,00  | 47,25     |
| 57. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                        | buc | 4,00     | 42,00  | 168,00    |
| 58. | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                  | m   | 7,70     | 0,50   | 3,85      |
| 59. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                     | buc | 1,05     | 4,20   | 4,41      |
| 60. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm         | m   | 13,74    | 21,55  | 296,10    |
| 61. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                  | m   | 201,17   | 9,85   | 1 981,52  |
| 62. | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                         | m   | 284,40   | 13,60  | 3 867,86  |
| 63. | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                     | m   | 616,00   | 4,20   | 2 587,20  |
| 64. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                        | m   | 4,88     | 16,30  | 79,54     |
| 65. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                | m   | 1,05     | 18,50  | 19,43     |
| 66. | 2523116716345  | Covor PVC                                                         | m2  | 192,02   | 125,80 | 24 156,11 |
| 67. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                   | m   | 67,20    | 6,50   | 436,80    |
| 68. | 2622102438000  | Lavoar                                                            | buc | 8,16     | 980,00 | 7 996,80  |
| 69. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                  | buc | 1,06     | 750,00 | 795,00    |
| 70. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                               | buc | 1,05     | 175,00 | 183,75    |
| 71. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055               | kg  | 23,03    | 4,50   | 103,64    |
| 72. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 7 160,41 | 1,85   | 13 246,76 |
| 73. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                | kg  | 38,38    | 6,30   | 241,79    |
| 74. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                           | kg  | 3 422,76 | 3,20   | 10 952,83 |
| 75. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 635,03   | 2,10   | 1 333,55  |
| 76. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                     | kg  | 5 598,76 | 1,15   | 6 438,59  |
| 77. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 871,73   | 4,85   | 4 227,87  |
| 78. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg  | 617,58   | 3,20   | 1 976,21  |
| 79. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 43,91    | 128,00 | 5 620,48  |
| 80. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                | m2  | 15,75    | 48,00  | 756,00    |
| 81. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 16,01    | 0,00   | 0,00      |
| 82. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg  | 172,69   | 2,60   | 449,00    |
| 83. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                 | m2  | 132,39   | 110,00 | 14 562,90 |
| 84. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                  | kg  | 5,06     | 24,00  | 121,44    |
| 85. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 446,39   | 0,50   | 223,08    |
| 86. | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime               | kg  | 28,12    | 14,50  | 407,74    |
| 87. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                      | kg  | 45,57    | 14,50  | 660,76    |
| 88. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                           | kg  | 14,06    | 14,58  | 204,99    |
| 89. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                  | m   | 31,15    | 4,78   | 148,90    |
| 90. | 2710703520285  | Profil de suport                                                  | m   | 63,00    | 5,40   | 340,20    |
| 91. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                          | kg  | 7,76     | 14,50  | 112,52    |
| 92. | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                   | m   | 1 232,00 | 11,35  | 13 983,20 |
| 93. | 27221032107001 | Conductor cupru vvg hg LS 3*2.5                                   | m   | 81,58    | 11,35  | 925,93    |
| 94. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                      | kg  | 15,40    | 14,50  | 223,30    |
| 95. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                               | kg  | 0,29     | 14,50  | 4,21      |
| 96. | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                              | m   | 345,87   | 2,65   | 916,55    |
| 97. | 2746167335100  | Priza                                                             | buc | 62,22    | 65,00  | 4 044,30  |
| 98. | 2811136311738  | Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm                          | kg  | 2,40     | 14,50  | 34,80     |

|      |                |                                                                      |         |          |           |                   |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
| 99.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                  | buc     | 75,00    | 2,75      | 206,25            |
| 100. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                  | buc     | 77,00    | 2,80      | 215,60            |
| 101. | 2811236311750  | Burlan de tabla neagra dn=150mm                                      | kg      | 5,20     | 14,50     | 75,40             |
| 102. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)   | kg      | 5,42     | 14,50     | 78,58             |
| 103. | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm           | m       | 63,00    | 2,65      | 166,95            |
| 104. | 2840127329600  | Masca pentru conducte                                                | buc     | 2,00     | 24,00     | 48,00             |
| 105. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                     | buc     | 58,18    | 0,20      | 11,64             |
| 106. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc     | 2 218,44 | 0,20      | 443,68            |
| 107. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc     | 801,75   | 0,20      | 160,35            |
| 108. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                    | buc     | 122,00   | 0,20      | 24,40             |
| 109. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m       | 91,05    | 115,00    | 10 470,75         |
| 110. | 2874117343944  | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane                     | buc     | 4,00     | 48,00     | 192,00            |
| 111. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                         | buc     | 58,18    | 0,20      | 11,64             |
| 112. | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                              | kg      | 0,08     | 14,50     | 1,16              |
| 113. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                      | buc     | 1,05     | 142,00    | 149,10            |
| 114. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                        | buc     | 58,18    | 0,15      | 8,73              |
| 115. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                  | kg      | 1,54     | 14,50     | 22,33             |
| 116. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                  | buc     | 1,05     | 145,00    | 152,25            |
| 117. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                      | buc     | 8,16     | 162,00    | 1 321,92          |
| 118. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                   | buc     | 8,16     | 125,00    | 1 020,00          |
| 119. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                           | buc     | 16,32    | 2,50      | 40,80             |
| 120. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                             | buc     | 1,05     | 145,00    | 152,25            |
| 121. | 2875124201262  | Cazan de baie emailata de 95l                                        | buc     | 4,00     | 1 600,00  | 6 400,00          |
| 122. | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                        | buc     | 19,25    | 4,85      | 93,36             |
| 123. | 2875274201274  | Soba de fonta pt. cazan de baie                                      | buc     | 4,00     | 650,00    | 2 600,00          |
| 124. | 2875276311722  | Cleme capsulate pentru conductori                                    | buc     | 77,00    | 2,50      | 192,50            |
| 125. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc     | 0,34     | 5,50      | 1,87              |
| 126. | 2913124201547  | Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"                                  | buc     | 4,00     | 720,00    | 2 880,00          |
| 127. | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                   | buc     | 6,06     | 185,00    | 1 121,10          |
| 128. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc     | 1,05     | 148,00    | 155,40            |
| 129. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                              | buc     | 1,05     | 80,00     | 84,00             |
| 130. | 2913134202474  | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"                            | buc     | 2,40     | 85,00     | 204,00            |
| 131. | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                    | buc     | 1,02     | 65,00     | 66,30             |
| 132. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw      | 54,71    | 1,00      | 54,71             |
| 133. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3      | 57,86    | 1,00      | 57,86             |
| 134. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3      | 10,52    | 1,00      | 10,52             |
| 135. | 5              | Masa utilajului                                                      | t       | 0,02     | 25 000,00 | 500,00            |
| 136. | 50080809113    | Prezoane                                                             | buc     | 61,20    | 1,20      | 73,47             |
| 137. | 50080809129    | Priza de tavan                                                       | 100 buc | 0,60     | 3 800,00  | 2 280,00          |
| 138. | 5009264        | Teava de policlorvinila                                              | kg      | 0,87     | 17,45     | 15,18             |
| 139. | 52095623095623 | sistema automata pentru inchiderea usilor                            | компл.  | 1,00     | 750,00    | 750,00            |
| 140. | 80506040       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                  | kg      | 0,03     | 8,50      | 0,26              |
| 141. | 8060504050     | Suruburi cu piulite si saibe                                         | kg      | 0,80     | 12,50     | 10,00             |
| 142. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc     | 145,22   | 4,50      | 653,41            |
| 143. | 85205201010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm                  | t       | 0,00     | 13 800,00 | 0,00              |
| 144. | 88080508080    | Saibe zincate, diametrul 10 mm                                       | kg      | 0,00     | 8,60      | 0,00              |
| 145. | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                       | kg      | 384,22   | 24,20     | 9 298,14          |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                |         |          |           | <b>274 292,49</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                    |      |      |        |        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 1,92 | 140,00 | 268,80 |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                              | h-ut | 6,32 | 20,00  | 126,40 |

|                                     |               |                                                                                |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 3.                                  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 2,80   | 20,00  | 56,00            |
| 4.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 2,80   | 5,00   | 14,00            |
| 5.                                  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                              | h-ut | 1,07   | 120,00 | 128,40           |
| 6.                                  | 2875277400000 | Compresor                                                                      | h-ut | 247,01 | 20,00  | 4 940,20         |
| 7.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                            | h-ut | 6,29   | 5,00   | 31,45            |
| 8.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                        | h-ut | 15,79  | 5,00   | 78,95            |
| 9.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                             | h-ut | 10,81  | 5,00   | 54,05            |
| 10.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                    | h-ut | 20,49  | 5,00   | 102,45           |
| 11.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                 | h-ut | 11,50  | 25,00  | 287,50           |
| 12.                                 | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                  | h-ut | 243,11 | 5,00   | 1 215,55         |
| 13.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                            | h-ut | 4,26   | 5,00   | 21,30            |
| 14.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                               | h-ut | 45,64  | 25,00  | 1 141,00         |
| 15.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                   | h-ut | 25,52  | 5,00   | 127,60           |
| 16.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 1,27   | 5,00   | 6,35             |
| 17.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                     | h-ut | 12,85  | 25,00  | 321,25           |
| 18.                                 | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut | 15,65  | 20,00  | 313,00           |
| 19.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                      | h-ut | 0,82   | 5,00   | 4,10             |
| 20.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                              | h-ut | 19,91  | 350,00 | 6 968,50         |
| 21.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 3,01   | 350,00 | 1 053,50         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                |      |        |        | <b>17 260,35</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты                 | Lei      | 506 363,51 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 51 554,56  |
| Transportarea materialelor     | 1,00 %   | 2 742,92   |
| Total                          | 100,00 + | 560 660,99 |
| Cheltuieli de regie            | 3,50 %   | 19 623,13  |
| Total                          | 100,00 + | 580 284,12 |
| Beneficiul de deviz            | 1,00 %   | 5 802,85   |
| Total                          | 100,00 + | 586 086,97 |
| TVA                            | 20,00 %  | 117 217,39 |

**Total deviz:**

**703 304,3**

**6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect IMSP SCMS MPS**

**Investitor**



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Tambur</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 17,84<br>16,80         |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300                                 | 36,61                | 8,40                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300                                 | 36,61                | 8,40                   |
|          | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300                                 | 28,15                | 0,86                   |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300                                 | 1,00                 | 0,03                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
| 2        | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu<br>1.4*2.1=2.94m2*24=70.56kg                                                                                                                                                                                  | kg   |                                        |                      | 2,27<br>2,20           |
|          | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 36,61                | 1,10                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300                                 | 36,61                | 1,10                   |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0008                                 | 23,00                | 0,02                   |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010                                 | 10,50                | 0,01                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030                                 | 5,00                 | 0,01                   |
|          | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050                                 | 5,00                 | 0,02                   |
| 3        | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 8,05<br>8,05           |
|          | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200                                 | 36,61                | 8,05                   |
| 4        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 8,63<br>8,53           |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200                                 | 25,30                | 3,04                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 36,61                | 5,50                   |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 1,00                 | 0,05                   |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
| 5        | RpCH31A                     | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |                                        |                      | 22,70<br>20,67         |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000                                 | 25,30                | 15,18                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 36,61                | 5,50                   |
|          | 2010102904169               | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003                                 | 3 800,00             | 0,98                   |
|          | 2010102906959               | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003                                 | 3 800,00             | 0,98                   |
|          | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012                                | 680,00               | 0,00                   |
|          | 2811237329800               | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030                                 | 14,50                | 0,04                   |
|          | 2940420007679               | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060                                 | 5,00                 | 0,03                   |
| 6        | RpEC16A                     | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 33,68<br>33,68         |
|          | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200                                 | 36,61                | 33,68                  |
| 7        | TrB05A1-9                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |                                        |                      | 112,39<br>112,39       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400                                 | 25,30                | 112,39                 |
| 8        | TsI50C5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |                                        |                      | 130,69<br>0,00         |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750                                 | 350,00               | 130,69                 |
|          |                             | <b>1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 9  | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 59,92<br>8,57     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,57              |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,27              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,06              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 10 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                          | m2   |         |          | 214,10<br>49,41   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,67              |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,73             |
|    | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,45            |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60              |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,92             |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49              |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,00              |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
| 11 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 10.34-7.31=3.03ml                                                                                                           | m    |         |          | 51,61<br>25,61    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 36,61    | 23,80             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,81              |
|    | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 21,55    | 21,98             |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 19,60    | 0,13              |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 17,28    | 0,85              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 1,00     | 0,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0002  | 180,00   | 0,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1250  | 1,85     | 0,23              |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 21,30    | 2,53              |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 24,00    | 0,24              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,03              |
|    |               | <b>1.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 12 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 1.4*2.10=2.94m2 | m2   |         |          | 1 513,95<br>29,76 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,77             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,99              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 58,00    | 29,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 17,24    | 2,99              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|    |               | <b>1.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 13 | CF59F         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pt cablu el                                                                                                                                           | m2   |         |          | 275,96<br>95,30   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7674  | 25,30    | 95,30             |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 48,00    | 50,40             |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,0750  | 4,78     | 9,93              |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 4,2000  | 5,40     | 22,68             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                               | m    | 4,2000  | 2,65   | 11,13          |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                          | m    | 4,4800  | 6,50   | 29,12          |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                            | m    | 0,8300  | 6,50   | 5,40           |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                | kg   | 1,8000  | 19,85  | 35,73          |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 14,20  | 1,23           |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 4,5300  | 0,20   | 0,91           |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                       | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0062  | 5,00   | 0,03           |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,1377  | 25,00  | 3,42           |
| 14 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                | m2   |         |        | 13,81<br>3,54  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,54           |
|    | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,04          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 15 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 71,47<br>46,40 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 25,30  | 35,42          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 36,61  | 10,99          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,85   | 19,42          |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,41           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 1,00   | 0,01           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20           |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 17 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.            | m2   |         |        | 40,75<br>23,43 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25           |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                            | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30           |
| 18 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                            | m    |         |        | 13,73<br>9,52  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 20 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor                                                   | m2   |         |        | 25,27<br>20,14 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,67           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00           |
| 21 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 22 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 21,60<br>13,91 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,91          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,14           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|    |                | <b>1.5. Glafuri</b>                                                                                                                         |      |         |       |                |
| 23 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2   |         |       | 13,95<br>3,71  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,71           |
|    | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,00          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,24           |
| 24 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m     | m2   |         |       | 90,19<br>37,44 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,44          |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,44           |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,76          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,13           |
| 25 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,56<br>0,68   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,68           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,64           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,24           |
| 26 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |       | 25,61<br>20,51 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,60          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,91           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,56<br>0,68   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,68           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,64           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,24           |
| 28 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 21,51<br>13,83 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,83          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,13           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,11           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,19           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|    |                | <b>1.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |         |       |                |
| 29 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2   |         |       | 13,81<br>3,54  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,54           |
|    | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,04          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 30 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a                   | m2   |         |       | 41,12<br>23,81 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 36,61  | 23,81          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,15   | 8,21           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3100 | 5,00   | 1,55           |
|    | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3150 | 20,00  | 6,29           |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 1,65<br>0,77   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,77           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,66           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23           |
| 32 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 25,27<br>20,14 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 36,61  | 16,47          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,67           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01           |
| 33 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2   |        |        | 21,61<br>13,92 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,92          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,14           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,12           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
| 34 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 34,77<br>19,05 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,05          |
|    | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,05           |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38           |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,28          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05           |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,18           |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 17,40  | 0,03           |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 21,30  | 0,33           |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 20,30  | 0,12           |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040 | 19,60  | 0,08           |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,06           |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0020 | 28,15  | 0,05           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11           |
|    |               | <b>1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 35 | RpEE01A       | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 71,36<br>9,88  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 36,61  | 9,88           |
|    | 1111000100024 | Interrupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 58,00  | 58,58          |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,75           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 2,10   | 0,11           |
| 36 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |        |        | 81,26<br>11,35 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 36,61  | 11,35          |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30          |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,75           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,02                  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|    | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|    | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 37 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite              | buc     |          |           | 386,19<br>148,63      |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,63                |
|    | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|    | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|    | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|    | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|    | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|    | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|    | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|    | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 38 | 08-03-573-1      | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600                                                                                                                                                          | buc     |          |           | 235,40<br>86,77       |
|    | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 2,3700   | 36,61     | 86,77                 |
|    | 10155867678686   | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                               | t       | 0,0003   | 15 000,00 | 0,00                  |
|    | 106868686811924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,1500   | 26,30     | 3,94                  |
|    | 8060504050       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,1000   | 12,50     | 1,25                  |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0500   | 25,85     | 1,29                  |
|    | 021102           | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,2400   | 140,00    | 33,60                 |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,7900   | 20,00     | 15,80                 |
|    | 050102           | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,3500   | 20,00     | 7,00                  |
|    | 100602           | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,3500   | 5,00      | 1,75                  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,2400   | 350,00    | 84,00                 |
| 39 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm                                                                                                                                       | 100 buc |          |           | 17 104,00<br>6 187,00 |
|    | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|    | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|    | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|    | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|    | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,00                 |
|    | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|    | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 40 | Tr11AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       |          |           | 8,83<br>8,83          |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,83                  |
| 41 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      |          |           | 22,70<br>20,67        |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,6000   | 25,30     | 15,18                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,50                  |
|    | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 0,98                  |
|    | 2010102906959    | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 0,98                  |
|    | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,00012  | 680,00    | 0,00                  |
|    | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0030   | 14,50     | 0,04                  |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0060   | 5,00      | 0,03                  |
|    |                  | <b>2. Ordinatorii</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                       |
|    |                  | <b>2.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 42 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 17,88<br>16,86   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,43             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,43             |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 28,15    | 0,84             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 1,00     | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
| 43 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 15,49<br>15,49   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
| 44 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 8,05<br>8,05     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05             |
| 45 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 46 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,22<br>20,67   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|    | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,18             |
|    | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,18             |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,11             |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 47 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 48 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,34<br>112,34 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,34           |
| 49 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,48<br>0,00   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,48           |
|    |               | <b>2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 50 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,90<br>8,56    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56             |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 51 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                        | m2   |         |          | 214,22<br>49,43  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66             |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,77            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,45            |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60              |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49              |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,11              |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|    |                | <b>2.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 52 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
|    |                | <b>2.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 53 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|    | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 54 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                           | m2   |         |          | 71,44<br>46,40    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,38              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 1,63<br>0,76      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30    | 0,76              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35     | 0,65              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 56 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                      | m2   |         |          | 40,75<br>23,43    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400  | 36,61    | 23,43             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,15     | 8,21              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|    | 2952270000000  | Aregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3100  | 5,00     | 1,55              |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150  | 20,00    | 6,30              |
| 57 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 13,77<br>9,52     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 36,61    | 9,52              |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 2,65     | 2,78              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,85     | 0,05              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,22           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,63<br>0,76   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 59 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |        | 25,26<br>20,13 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01           |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,63<br>0,76   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |        | 21,61<br>13,91 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,91          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00           |
|    |                | <b>2.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |                |
| 62 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |        | 13,87<br>3,58  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,58           |
|    | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,07          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 63 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |        | 90,52<br>37,62 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30  | 37,62          |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 18,56  | 5,58           |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,75          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00   | 0,01           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40           |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,15           |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,65<br>0,78   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,78           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 65 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |        | 25,35<br>20,25 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,52          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,73           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,11           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00           |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,65<br>0,78   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,78           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 67 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 21,54<br>13,88 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,88          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,11           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
|    |                | <b>2.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 68 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2   |        |        | 13,82<br>3,55  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30  | 3,55           |
|    | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20  | 10,04          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23           |
| 69 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |        | 41,11<br>23,79 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61  | 23,79          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15   | 8,21           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,26           |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00   | 1,55           |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00  | 6,30           |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 1,63<br>0,75   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,75           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23           |
| 71 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |        | 25,26<br>20,13 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61  | 16,48          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,66           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01           |
| 72 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 21,60<br>13,91 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,91          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,14           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
| 73 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m    |        |        | 34,82<br>19,03 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,03          |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,05           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38           |
|    | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,28          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,21           |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 17,40  | 0,04           |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 21,30  | 0,31           |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 20,30  | 0,13           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 19,60  | 0,08           |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,07           |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0020 | 28,15  | 0,06           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,12           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|    |                  | <b>2.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |                       |
| 74 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|    | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|    | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 75 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,23<br>11,35        |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|    | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|    | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02                  |
|    | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|    | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 76 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,64      |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|    | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|    | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|    | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|    | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|    | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|    | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|    | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|    | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 77 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 104,50<br>6 187,00 |
|    | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|    | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|    | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|    | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|    | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,50                 |
|    | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|    | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 78 | RpCR25B          | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                                         | m2      |          |           | 28,76<br>16,13        |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,4500   | 25,30     | 11,32                 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1300   | 36,61     | 4,82                  |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0500   | 17,60     | 0,92                  |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,1000   | 25,00     | 2,63                  |
|    | 2430126105060    | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1500   | 42,00     | 6,63                  |
|    | 2320116200535    | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                         | l       | 0,1000   | 16,85     | 1,76                  |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 0,1000   | 5,50      | 0,58                  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0300   | 3,50      | 0,11                  |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0100   | 5,00      | 0,00                  |
| 79 | CK30A            | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                                                   | buc     |          |           | 66,82<br>40,27        |
|    | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,9500   | 36,61     | 34,78                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,49                  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5       | 6        | 7                          |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------------------|
|    | 2840127329600            | Masca pentru conducte                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc            | 1,0000  | 24,00    | 24,00                      |
|    | 2651122100402            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                            | kg             | 0,2000  | 1,85     | 0,37                       |
|    | 1421102200496            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3             | 0,0005  | 185,00   | 0,00                       |
|    | 2874115829126            | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc            | 6,0000  | 0,20     | 1,20                       |
|    | 2430226101260            | Grund miniu                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg             | 0,0500  | 18,50    | 0,93                       |
|    | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut           | 0,0100  | 5,00     | 0,05                       |
| 80 | Tr11AA01C2               | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                        | t              |         |          | 8,92<br>8,92               |
| 81 | 9310060019900<br>RpCH31A | Muncitor necalificat<br>Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | h-om<br><br>m2 | 0,3500  | 25,30    | 8,92<br><br>23,22<br>20,67 |
|    | 7124010010700            | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om           | 0,6000  | 25,30    | 15,18                      |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1500  | 36,61    | 5,49                       |
|    | 2010102904169            | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                   | m3             | 0,0003  | 3 800,00 | 1,18                       |
|    | 2010102906959            | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                                                    | m3             | 0,0003  | 3 800,00 | 1,18                       |
|    | 2020142925412            | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3             | 0,00012 | 680,00   | 0,11                       |
|    | 2811237329800            | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                       | kg             | 0,0030  | 14,50    | 0,04                       |
|    | 2940420007679            | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut           | 0,0060  | 5,00     | 0,03                       |
|    |                          | <b>3. Cabinet nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |          |                            |
|    |                          | <b>3.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |          |                            |
| 82 | RpCK41C                  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                 | m2             |         |          | 17,87<br>16,84             |
|    | 7132040012700            | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om           | 0,2300  | 36,61    | 8,42                       |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,2300  | 36,61    | 8,42                       |
|    | 2320166200729            | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                | l              | 0,0300  | 28,15    | 0,84                       |
|    | 4100126202818            | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3             | 0,0300  | 1,00     | 0,03                       |
|    | 2922140006702            | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut           | 0,0300  | 5,00     | 0,15                       |
| 83 | RpCO56A                  | Demontari: timplarie din lemn (usi,..)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2             |         |          | 15,49<br>15,49             |
|    | 7422010060100            | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om           | 0,2100  | 36,61    | 7,75                       |
|    | 9310060019922            | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om           | 0,2100  | 36,61    | 7,75                       |
| 84 | RpEF23A                  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                                                 | buc            |         |          | 8,05<br>8,05               |
|    | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om           | 0,2200  | 36,61    | 8,05                       |
| 85 | RpCJ35A                  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                          | m2             |         |          | 8,63<br>8,53               |
|    | 7122050013400            | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1200  | 25,30    | 3,04                       |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1500  | 36,61    | 5,49                       |
|    | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3             | 0,0500  | 1,00     | 0,05                       |
|    | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut           | 0,0100  | 5,00     | 0,05                       |
| 86 | RpCH31A                  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                         | m2             |         |          | 23,46<br>20,67             |
|    | 7124010010700            | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om           | 0,6000  | 25,30    | 15,18                      |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1500  | 36,61    | 5,49                       |
|    | 2010102904169            | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                   | m3             | 0,0003  | 3 800,00 | 1,30                       |
|    | 2010102906959            | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                                                    | m3             | 0,0003  | 3 800,00 | 1,30                       |
|    | 2020142925412            | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3             | 0,00012 | 680,00   | 0,12                       |
|    | 2811237329800            | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                       | kg             | 0,0030  | 14,50    | 0,04                       |
|    | 2940420007679            | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut           | 0,0060  | 5,00     | 0,03                       |
| 87 | RpEC16A                  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea                                                                                                                                                                                               | buc            |         |          | 33,68                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |               | camerei                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 33,68    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68    |
| 88 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                   | t    |         |          | 112,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 112,33   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,33   |
| 89 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                                                             | t    |         |          | 131,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,00   |
|    |               | <b>3.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 90 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 59,92    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 8,58     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,58     |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96    |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,27     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05     |
| 91 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                                                         | m2   |         |          | 214,21   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 49,41    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,65     |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,76    |
|    | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,42   |
|    | 2430226101234 | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60     |
|    | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91    |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,63     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00     |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,50     |
|    | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58     |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,13     |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15     |
|    |               | <b>3.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 92 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 29,63    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11     |
| 93 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2   |         |          | 1 053,83 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 20,47    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78     |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67     |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                | <b>3.4. Pereti</b>                                                                                                                                                       |      |         |        |                |
| 94  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                | m2   |         |        | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 95  | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 71,46<br>46,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 25,30  | 35,42          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 36,61  | 10,98          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,85   | 19,42          |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,41           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 1,00   | 0,01           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20           |
| 96  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 97  | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.            | m2   |         |        | 40,75<br>23,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                            | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30           |
| 98  | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                            | m    |         |        | 13,77<br>9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,22           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 99  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 100 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |        | 25,26<br>20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00           |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 102 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         |        | 21,60<br>13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,91          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>3.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                          |      |         |       |                |
| 103 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m2 glaf fereastră 1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2 | m2   |         |       | 13,87<br>3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,58           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,07          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 104 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                      | m2   |         |       | 90,52<br>37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,62          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,58           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                            | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 105 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                  | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 106 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                     | m2   |         |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 107 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                  | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 108 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                  | m2   |         |       | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>3.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                           |      |         |       |                |
| 109 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                                                    | m2   |         |       | 13,82<br>3,55  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,55           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,05          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 110 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                         | m2   |         |       | 41,11<br>23,81 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500  | 36,61 | 23,81          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 25,00 | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3100  | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3150  | 20,00 | 6,30           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 111 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 1,64<br>0,76     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,76             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22             |
| 112 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 25,25<br>20,13   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 36,61  | 16,48            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,65             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00             |
| 113 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2   |        |        | 21,61<br>13,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,91            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,15             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00             |
| 114 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 34,78<br>19,03   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,03            |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,04             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38             |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,28            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,22             |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 17,40  | 0,03             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 21,30  | 0,32             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 20,30  | 0,12             |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040 | 19,60  | 0,08             |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,06             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0020 | 28,15  | 0,05             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00             |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11             |
|     |               | <b>3.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 115 | RpEE01A       | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 71,36<br>9,88    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 36,61  | 9,88             |
|     | 1111000100024 | Interrupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 58,00  | 58,58            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 2,10   | 0,11             |
| 116 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |        |        | 81,23<br>11,35   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 36,61  | 11,35            |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,75             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 2,10   | 0,01             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,02             |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40             |
| 117 | RpEC05B       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din                                                                                                                                             | buc  |        |        | 386,19<br>148,64 |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                  | plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                                                                                                                                       |         |          |           |                       |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 118 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600/600mm                                                                                                                                       | 100 buc |          |           | 17 104,50<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,50                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 119 | RpCR25B          | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                     | m2      |          |           | 28,76<br>16,13        |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,4500   | 25,30     | 11,32                 |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1300   | 36,61     | 4,82                  |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0500   | 17,60     | 0,92                  |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,1000   | 25,00     | 2,63                  |
|     | 2430126105060    | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500   | 42,00     | 6,63                  |
|     | 2320116200535    | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                     | l       | 0,1000   | 16,85     | 1,76                  |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1000   | 5,50      | 0,58                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0300   | 3,50      | 0,11                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0100   | 5,00      | 0,00                  |
| 120 | CK30A            | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                               | buc     |          |           | 66,82<br>40,27        |
|     | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,9500   | 36,61     | 34,78                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,49                  |
|     | 2840127329600    | Masca pentru conducte                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 24,00     | 24,00                 |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,2000   | 1,85      | 0,37                  |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3      | 0,0005   | 185,00    | 0,00                  |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 6,0000   | 0,20      | 1,20                  |
|     | 2430226101260    | Grund miniu                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0500   | 18,50     | 0,93                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0100   | 5,00      | 0,05                  |
| 121 | Tr11AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       |          |           | 8,76<br>8,76          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,76                  |
| 122 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      |          |           | 23,46<br>20,67        |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,6000   | 25,30     | 15,18                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,49                  |
|     | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,30                  |
|     | 2010102906959    | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,30                  |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,00012  | 680,00    | 0,12                  |
|     | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0030   | 14,50     | 0,04                  |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0060   | 5,00      | 0,03                  |
|     |                  | <b>4. Cabinet nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |                       |
|     |                  | <b>4.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 123 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 17,86<br>16,83   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 28,15    | 0,85             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 1,00     | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
| 124 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 15,49<br>15,49   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
| 125 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 1200*200mm                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 8,05<br>8,05     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05             |
| 126 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,03             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 127 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 22,85<br>20,67   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,01             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,01             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,09             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 128 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 129 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,34<br>112,34 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,34           |
| 130 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 130,86<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 130,86           |
|     |               | <b>4.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 131 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,91<br>8,57    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,57             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96            |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 132 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                        | m2   |         |          | 214,18<br>49,42  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66             |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,76            |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,42           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,08              |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|     |                | <b>4.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 133 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0,9*2,1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
|     |                | <b>4.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 134 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,05             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 135 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                            | m2   |         |          | 71,44<br>46,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,39              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 136 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 1,63<br>0,76      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30    | 0,76              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35     | 0,65              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 137 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                      | m2   |         |          | 40,75<br>23,43    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400  | 36,61    | 23,43             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,15     | 8,21              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3100  | 5,00     | 1,55              |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150  | 20,00    | 6,30              |
| 138 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 13,77<br>9,52     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 36,61    | 9,52              |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 2,65     | 2,78              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,85     | 0,05              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 185,00   | 0,22              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,20           |
| 139 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 140 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,26<br>20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 141 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 142 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>4.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                |      |         |       |                |
| 143 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |       | 13,87<br>3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,58           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,07          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 144 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |       | 90,52<br>37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,62          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,58           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 145 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 146 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 148 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>4.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 149 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |        |        | 13,81<br>3,55  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30  | 3,55           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20  | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 150 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |        | 41,12<br>23,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61  | 23,80          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00  | 6,30           |
| 151 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 152 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |        | 25,25<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61  | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
| 153 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
| 154 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m    |        |        | 34,79<br>19,04 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,04          |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,05           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38           |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,28          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19           |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 17,40  | 0,04           |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 21,30  | 0,32           |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 20,30  | 0,13           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 19,60  | 0,08           |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,07           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0020 | 28,15  | 0,06           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11           |
|     |                | <b>4.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                 |      |        |        |                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                                        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------|
| 155 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | <div>71,36</div> <div>9,88</div>         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                                     |
|     | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                                    |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                                     |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                                     |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                                     |
| 156 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | <div>81,23</div> <div>11,35</div>        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                                    |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                                    |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                                     |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                                     |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02                                     |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                                     |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                                     |
| 157 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | <div>386,19</div> <div>148,64</div>      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                                   |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                                    |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                                     |
|     | 2875276311722    | Cleme capsule pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                                     |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                                    |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                                     |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                                   |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                                     |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                                     |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                                     |
| 158 | 08-03-594-2      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm                                                                                                                                                                  | 100 buc |          |           | <div>14 282,00</div> <div>4 246,75</div> |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 116,0000 | 36,61     | 4 246,75                                 |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                                     |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 244,75                                   |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00                                 |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 48,00                                    |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 2,6800   | 120,00    | 330,00                                   |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 42,4000  | 20,00     | 850,00                                   |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 2,6800   | 350,00    | 962,50                                   |
| 159 | RpCR25B          | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                                         | m2      |          |           | <div>28,76</div> <div>16,13</div>        |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,4500   | 25,30     | 11,32                                    |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1300   | 36,61     | 4,82                                     |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0500   | 17,60     | 0,92                                     |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,1000   | 25,00     | 2,63                                     |
|     | 2430126105060    | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1500   | 42,00     | 6,63                                     |
|     | 2320116200535    | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                         | l       | 0,1000   | 16,85     | 1,76                                     |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 0,1000   | 5,50      | 0,58                                     |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0300   | 3,50      | 0,11                                     |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0100   | 5,00      | 0,00                                     |
| 160 | Tr11AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                    | t       |          |           | <div>8,83</div> <div>8,83</div>          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,83                                     |
| 161 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - scelea metalica tubulara                                                                                                                                                                                              | m2      |          |           | <div>22,85</div>                         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |               | pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                                                                         |      |         |          | 20,67            |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,01             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,01             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,09             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
|     |               | <b>5. Cabinet nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
|     |               | <b>5.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 162 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 17,88<br>16,84   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 28,15    | 0,85             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 1,00     | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
| 163 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 15,49<br>15,49   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
| 164 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 1200*200mm                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 8,05<br>8,05     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05             |
| 165 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 166 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,10<br>20,67   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,13             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,13             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,10             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 167 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 168 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,35<br>112,35 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,35           |
| 169 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,68<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,68           |
|     |               | <b>5.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 170 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 59,90<br>8,56     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56              |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 171 | CG08A1         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                          | m2   |         |          | 214,17<br>49,43   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,67              |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,76             |
|     | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,39            |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,59              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,10              |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|     |                | <b>5.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 172 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 173 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastras pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>5.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 174 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 175 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 71,45<br>46,40    |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                | beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                             |      |         |        |                |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 25,30  | 35,42          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 36,61  | 10,98          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000 | 1,85   | 19,42          |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,39           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 1,00   | 0,01           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20           |
| 176 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 177 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                      | m2   |         |        | 40,74<br>23,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30           |
| 178 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                      | m    |         |        | 13,77<br>9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,22           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 179 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 180 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |        | 25,25<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01           |
| 181 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 182 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |        | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>5.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |                |
| 183 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |        | 13,87<br>3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,58           |
|     | b2430226101010 | Grund cu quart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,07          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 184 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m     | m2   |         |       | 90,52<br>37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,62          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                               | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,58           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 185 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 186 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 187 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 188 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>5.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |         |       |                |
| 189 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |         |       | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 190 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |         |       | 41,11<br>23,79 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 36,61 | 23,79          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 25,00 | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                | h-ut | 0,3100  | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150  | 20,00 | 6,30           |
| 191 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 192 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |       | 25,26<br>20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,67           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
| 193 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2   |         |        | 21,61<br>13,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,92            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00             |
| 194 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretane                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 34,80<br>19,03   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200  | 36,61  | 19,03            |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850  | 4,50   | 0,38             |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 13,60  | 14,28            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,20             |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 17,40  | 0,04             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 21,30  | 0,32             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 20,30  | 0,12             |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040  | 19,60  | 0,08             |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020  | 32,00  | 0,07             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0020  | 28,15  | 0,06             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00             |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 18,60  | 0,11             |
|     |               | <b>5.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 195 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |         |        | 71,36<br>9,88    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  | 36,61  | 9,88             |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 58,00  | 58,58            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2,75   | 2,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 3,50   | 0,04             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 2,10   | 0,11             |
| 196 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |         |        | 81,23<br>11,35   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100  | 36,61  | 11,35            |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200  | 65,00  | 66,30            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2,75   | 2,75             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 2,10   | 0,01             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 3,50   | 0,02             |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
| 197 | RpEC05B       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc  |         |        | 386,19<br>148,64 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0600  | 36,61  | 148,64           |
|     | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  | 4,20   | 33,60            |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2,80   | 2,80             |
|     | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2,50   | 2,50             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,0000  | 2,10   | 12,60            |
|     | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 4,85   | 1,21             |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 16,0000 | 11,35  | 181,60           |
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 14,50  | 2,90             |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 14,50  | 0,29             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 198 | 08-03-594-2      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 corp de iluminat 1200*200                                                                                                                               | 100 buc |          |           | 14 282,00<br>4 246,75 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 116,0000 | 36,61     | 4 246,75              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 1,20      | 244,75                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 2,8000   | 17,45     | 48,00                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 2,6800   | 120,00    | 330,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 42,4000  | 20,00     | 850,00                |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 2,6800   | 350,00    | 962,50                |
| 199 | RpCR25B          | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                     | m2      |          |           | 28,76<br>16,13        |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,4500   | 25,30     | 11,32                 |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1300   | 36,61     | 4,82                  |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0500   | 17,60     | 0,92                  |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,1000   | 25,00     | 2,63                  |
|     | 2430126105060    | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500   | 42,00     | 6,63                  |
|     | 2320116200535    | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                     | l       | 0,1000   | 16,85     | 1,76                  |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 0,1000   | 5,50      | 0,58                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0300   | 3,50      | 0,11                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0100   | 5,00      | 0,00                  |
| 200 | Tr11AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       |          |           | 8,86<br>8,86          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,86                  |
| 201 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      |          |           | 23,10<br>20,67        |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,6000   | 25,30     | 15,18                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,49                  |
|     | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,13                  |
|     | 2010102906959    | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,13                  |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,00012  | 680,00    | 0,10                  |
|     | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0030   | 14,50     | 0,04                  |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0060   | 5,00      | 0,03                  |
|     |                  | <b>6. Cabinet nr 4</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |                       |
|     |                  | <b>6.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                       |
| 202 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2      |          |           | 17,85<br>16,83        |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,2300   | 36,61     | 8,41                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2300   | 36,61     | 8,41                  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l       | 0,0300   | 28,15     | 0,84                  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0300   | 1,00      | 0,03                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0300   | 5,00      | 0,15                  |
| 203 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi,,)                                                                                                                                                                                                                            | m2      |          |           | 15,49<br>15,49        |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2100   | 36,61     | 7,75                  |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,2100   | 36,61     | 7,75                  |
| 204 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,,)                                                                                                                                                                                                                       | m2      |          |           | 15,26<br>15,26        |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2100   | 36,61     | 7,63                  |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,2100   | 36,61     | 7,63                  |
| 205 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                           | buc     |          |           | 8,05<br>8,05          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05              |
| 206 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 207 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 22,88<br>20,67    |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49              |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,02              |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,02              |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,09              |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04              |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03              |
| 208 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68             |
| 209 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,34<br>112,34  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,34            |
| 210 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,35<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,35            |
|     |               | <b>6.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 211 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,90<br>8,56     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96             |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,04              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 212 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                        | m2   |         |          | 214,13<br>49,41   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,75             |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,40            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60              |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,90             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49              |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,08              |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|     |               | <b>6.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 213 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                                                                 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2                                                                                  |      |         |          |                   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 214 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2 | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>6.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 215 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el                                          | m2   |         |          | 275,96<br>95,30   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,7674  | 25,30    | 95,30             |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 48,00    | 50,40             |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                  | m    | 2,0750  | 4,78     | 9,93              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                  | m    | 4,2000  | 5,40     | 22,68             |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                        | m    | 4,2000  | 2,65     | 11,13             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                   | m    | 4,4800  | 6,50     | 29,12             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                     | m    | 0,8300  | 6,50     | 5,40              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                         | kg   | 1,8000  | 19,85    | 35,73             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 14,20    | 1,23              |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                   | buc  | 4,5300  | 0,20     | 0,91              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                | buc  | 53,4500 | 0,20     | 10,69             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0062  | 5,00     | 0,03              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1377  | 25,00    | 3,42              |
| 216 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                         | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuarț "betonocontact"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 217 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                          | m2   |         |          | 71,47<br>46,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,42              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 218 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                                         | m2   |         |          | 1,64<br>0,76      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30    | 0,76              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35     | 0,65              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 219 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 40,75             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|     |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                            |      |         |        | 23,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25  |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55  |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30  |
| 220 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                      | m    |         |        | 13,77 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52  |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05  |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,22  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20  |
| 221 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,64  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 0,76  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23  |
| 222 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |        | 25,26 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00  |
| 223 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,64  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 0,76  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23  |
| 224 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |        | 21,61 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,91 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00  |
|     |                | <b>6.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |       |
| 225 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastras $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |        | 13,87 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,58  |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,07 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22  |
| 226 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |        | 90,52 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30  | 37,62 |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,56  | 5,58  |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,75 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00   | 0,01  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40  |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,15  |
| 227 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 1,65  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 0,78  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 228 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 229 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 230 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>6.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |       |                |
| 231 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |        |       | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30 | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu quart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20 | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 232 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |       | 41,11<br>23,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61 | 23,80          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00 | 6,30           |
| 233 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23           |
| 234 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,25<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 235 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
| 236 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m    |        |       | 34,80<br>19,04 |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,5200   | 36,61     | 19,04                 |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 24,00     | 0,05                  |
|     | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0850   | 4,50      | 0,38                  |
|     | 2521106718391    | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                            | m       | 1,0500   | 13,60     | 14,28                 |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0250   | 1,85      | 0,05                  |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0010   | 185,00    | 0,19                  |
|     | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 17,40     | 0,04                  |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0150   | 21,30     | 0,32                  |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0060   | 20,30     | 0,13                  |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0040   | 19,60     | 0,08                  |
|     | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0020   | 32,00     | 0,07                  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l       | 0,0020   | 28,15     | 0,06                  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010   | 1,00      | 0,00                  |
|     | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060   | 18,60     | 0,12                  |
|     |                  | <b>6.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |                       |
| 237 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|     | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 238 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,23<br>11,35        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 239 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,64      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 240 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 099,75<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 244,75                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 48,00                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 241 | RpCR25B          | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strad de ulei peste vopseaua                                                                                                                                                   | m2      |          |           | 28,76<br>16,13        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|
|     |               | existenta                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 25,30    | 11,32 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300  | 36,61    | 4,82  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 17,60    | 0,92  |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,63  |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 42,00    | 6,63  |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,1000  | 16,85    | 1,76  |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,50     | 0,58  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 3,50     | 0,11  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,00  |
| 242 | Tr11AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t    |         |          | 8,85  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,85  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 25,30    | 8,85  |
| 243 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 22,88 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,67 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49  |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,02  |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,02  |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,09  |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04  |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03  |
|     |               | <b>7. Cabinet nr 5</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |       |
|     |               | <b>7.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |       |
| 244 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 17,91 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 16,87 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,44  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,44  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 28,15    | 0,86  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 1,00     | 0,03  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15  |
| 245 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,,)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 15,49 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,49 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75  |
| 246 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,,)                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 15,26 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,26 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63  |
| 247 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 8,05  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,05  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05  |
| 248 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,53  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05  |
| 249 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,62 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,67 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,38              |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,38              |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,12              |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                        | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04              |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03              |
| 250 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                        | buc  |         |          | 33,68<br>33,68    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68             |
| 251 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                           | t    |         |          | 112,37<br>112,37  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,37            |
| 252 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                     | t    |         |          | 131,82<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,82            |
|     |               | <b>7.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 253 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                  | m2   |         |          | 59,93<br>8,58     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,58              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                   | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96             |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,27              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,06              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 254 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | m2   |         |          | 214,26<br>49,41   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,75             |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,45            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60              |
|     | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,92             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadex                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,50              |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,15              |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                          | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,95             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
| 255 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.1-13.89=2,21ml  | m    |         |          | 51,65<br>25,68    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500  | 36,61    | 23,86             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,82              |
|     | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 21,55    | 21,94             |
|     | 2430226101234 | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060  | 19,60    | 0,09              |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 17,28    | 0,86              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005  | 1,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0002  | 180,00   | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 0,1250  | 1,85     | 0,24              |
|     | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 21,30    | 2,60              |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 24,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,02              |
|     |               | <b>7.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 256 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m          | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2                                                                                  |      |         |          |                   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 257 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2 | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>7.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 258 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti pu cablu el                                          | m2   |         |          | 275,96<br>95,30   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,7674  | 25,30    | 95,30             |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 48,00    | 50,40             |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                  | m    | 2,0750  | 4,78     | 9,93              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                  | m    | 4,2000  | 5,40     | 22,68             |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                        | m    | 4,2000  | 2,65     | 11,13             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                   | m    | 4,4800  | 6,50     | 29,12             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                     | m    | 0,8300  | 6,50     | 5,40              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                         | kg   | 1,8000  | 19,85    | 35,73             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 14,20    | 1,23              |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                   | buc  | 4,5300  | 0,20     | 0,91              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                | buc  | 53,4500 | 0,20     | 10,69             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0062  | 5,00     | 0,03              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1377  | 25,00    | 3,42              |
| 259 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                         | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuarț "betonocontact"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 260 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                          | m2   |         |          | 71,45<br>46,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,39              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 261 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                                         | m2   |         |          | 1,64<br>0,76      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30    | 0,76              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35     | 0,65              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 262 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 40,75             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|     |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                           |      |         |        | 23,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25  |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55  |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30  |
| 263 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |         |        | 13,77 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52  |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05  |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,22  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20  |
| 264 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 1,64  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,76  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23  |
| 265 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2   |         |        | 25,26 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00  |
| 266 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 1,64  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,76  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23  |
| 267 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2   |         |        | 21,61 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,91 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00  |
|     |                | <b>7.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |      |         |        |       |
| 268 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |        | 13,87 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,58  |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,07 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22  |
| 269 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                           | m2   |         |        | 90,52 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 25,30  | 37,62 |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,56  | 5,58  |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,75 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 1,00   | 0,01  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40  |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,15  |
| 270 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 1,65  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,78  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 271 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 272 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 273 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>7.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |       |                |
| 274 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |        |       | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30 | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu quart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20 | 10,05          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 275 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |       | 41,09<br>23,78 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61 | 23,78          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,24           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00 | 6,30           |
| 276 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,65<br>0,77   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,77           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 277 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,24<br>20,12 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,46          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 278 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,62<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
| 279 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m    |        |       | 34,80<br>19,04 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,5200   | 36,61     | 19,04                 |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 24,00     | 0,04                  |
|     | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0850   | 4,50      | 0,38                  |
|     | 2521106718391    | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                            | m       | 1,0500   | 13,60     | 14,28                 |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0250   | 1,85      | 0,05                  |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0010   | 185,00    | 0,23                  |
|     | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 17,40     | 0,03                  |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0150   | 21,30     | 0,32                  |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0060   | 20,30     | 0,13                  |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0040   | 19,60     | 0,07                  |
|     | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0020   | 32,00     | 0,06                  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l       | 0,0020   | 28,15     | 0,05                  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010   | 1,00      | 0,00                  |
|     | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060   | 18,60     | 0,12                  |
|     |                  | <b>7.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |                       |
| 280 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|     | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 281 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,23<br>11,35        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 282 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,64      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 283 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 104,50<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,50                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 284 | RpCR25B          | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un straz de ulei peste vopseaua                                                                                                                                                   | m2      |          |           | 28,76<br>16,13        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |               | existenta                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 25,30    | 11,32  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300  | 36,61    | 4,82   |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 17,60    | 0,92   |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,63   |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 42,00    | 6,63   |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,1000  | 16,85    | 1,76   |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,50     | 0,58   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 3,50     | 0,11   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,00   |
| 285 | Tr11AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t    |         |          | 8,76   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,76   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 25,30    | 8,76   |
| 286 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,62  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,67  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49   |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,38   |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,38   |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,12   |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04   |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03   |
|     |               | <b>8. Cabinet nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |        |
|     |               | <b>8.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |        |
| 287 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 28,86  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 28,56  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 288 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 58,65  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 58,58  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,29  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,29  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 1,00     | 0,00   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,08   |
| 289 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 324,07 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 323,37 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,2000  | 36,61    | 226,97 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6500  | 36,61    | 96,40  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200  | 1,00     | 0,03   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 5,00     | 0,67   |
| 290 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 8,05   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,05   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05   |
| 291 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 15,49  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,49  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75   |
| 292 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 15,26  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,26  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63   |
| 293 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 34,78  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 34,78  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78  |
| 294 | RpSD01A       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 5,49   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 5,49   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49   |
| 295 | RpSC04A       | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 34,78  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 34,78  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78  |
| 296 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,53   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05   |
| 297 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,57  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,67  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49   |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,35   |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,35   |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,12   |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04   |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03   |
| 298 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 33,68  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68  |
| 299 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,32 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 112,32 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,32 |
| 300 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,53 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,53 |
|     |               | <b>8.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |        |
| 301 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,91  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,58   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,58   |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96  |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,04   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05   |
| 302 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                        | m2   |         |          | 214,22 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 49,45  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,67   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,78  |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,37 |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,60   |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91  |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,65   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00   |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,50   |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,15              |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
| 303 | CG09A1         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.46-13.84=2.62ml                                                                                                          | m    |         |          | 51,59<br>25,57    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 36,61    | 23,76             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,82              |
|     | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 21,55    | 21,96             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 19,60    | 0,15              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 17,28    | 0,86              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 1,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0002  | 180,00   | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1250  | 1,85     | 0,23              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 21,30    | 2,52              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 24,00    | 0,27              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,02              |
|     |                | <b>8.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 304 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 305 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                  | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>8.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 306 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 307 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                           | m2   |         |          | 71,44<br>46,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,38              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
| 308 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 309 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                     | m2   |         |        | 40,75<br>23,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30           |
| 310 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |         |        | 13,73<br>9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,18           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 311 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 312 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2   |         |        | 25,26<br>20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00           |
| 313 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 314 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2   |         |        | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>8.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |      |         |        |                |
| 315 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |        | 13,87<br>3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,58           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,07          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 316 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                           | m2   |         |        | 90,52<br>37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 25,30  | 37,62          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,56  | 5,58           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,75          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112 | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296 | 5,00  | 0,15           |
| 317 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 318 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 319 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 320 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>8.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |       |                |
| 321 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |        |       | 13,80<br>3,53  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30 | 3,53           |
|     | b2430226101010 | Grund cu quart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20 | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 322 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |       | 41,10<br>23,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61 | 23,80          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,24           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00 | 6,29           |
| 323 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 324 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,28<br>20,16 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,48          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,67           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 325 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,59<br>13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,91          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,13           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 0,50     | 0,25     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 1,00     | 0,00     |
| 326 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 34,80    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 19,04    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5200 | 36,61    | 19,04    |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 24,00    | 0,04     |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0850 | 4,50     | 0,38     |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 13,60    | 14,28    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 1,85     | 0,05     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 185,00   | 0,22     |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 17,40    | 0,03     |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,30    | 0,32     |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 20,30    | 0,12     |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 19,60    | 0,08     |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 32,00    | 0,06     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0020 | 28,15    | 0,05     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00     |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 18,60    | 0,11     |
|     |               | <b>8.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 327 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                        | buc  |        |          | 1 387,92 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 80,54    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2000 | 36,61    | 80,54    |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 980,00   | 999,60   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 162,00   | 165,24   |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50   |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6000 | 16,30    | 9,94     |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 2,50     | 5,10     |
| 328 | RpSC20A       | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 3 266,68 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 128,13   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5000 | 36,61    | 128,13   |
|     | 2875124201262 | Cazan de baie emailata de 95l                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|     | 2875274201274 | Soba de fonta pt. cazan de baie                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00   |
|     | 2913124201547 | Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 720,00   | 720,00   |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00    |
|     | 2913134202474 | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 85,00    | 51,00    |
|     | 2811236311750 | Burlan de tabla neagra dn=150mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,3000 | 14,50    | 18,85    |
|     | 2811136311738 | Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000 | 14,50    | 8,70     |
|     | 2874117343944 | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,00    |
| 329 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                | buc  |        |          | 200,03   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 13,18    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 36,61    | 13,18    |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 185,00   | 186,85   |
| 330 | RpEE01A       | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |          | 71,34    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 9,88     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 36,61    | 9,88     |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 58,00    | 58,58    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2,75     | 2,75     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 3,50     | 0,02     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 2,10     | 0,10     |
| 331 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc  |        |          | 81,22    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 11,35    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 36,61    | 11,35    |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0200 | 65,00    | 66,30    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75      |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01      |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02      |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40      |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40      |
| 332 | 08-03-591-11     | Priza de fisa tripolara                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc |          |           | 2 812,00  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           | 2 673,00  |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 73,4000  | 36,61     | 2 673,00  |
|     | 10155867678686   | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0096   | 15 000,00 | 0,00      |
|     | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 20,4000  | 4,85      | 97,00     |
|     | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 20,4000  | 2,10      | 42,00     |
|     | 021102           | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,1200   | 140,00    | 0,00      |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,1200   | 350,00    | 0,00      |
| 333 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc     |          |           | 386,19    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           | 148,64    |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64    |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                       | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60     |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80      |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50      |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60     |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21      |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                     | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60    |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90      |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29      |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                    | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05      |
| 334 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                          | 100 buc |          |           | 17 104,00 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           | 6 187,00  |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00  |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "Γ-3"                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00      |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00    |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00  |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,00     |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00    |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00  |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00  |
| 335 | 08-03-594-2      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 1200*200mm                                                                                                                                 | 100 buc |          |           | 14 169,50 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           | 4 247,00  |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 116,0000 | 36,61     | 4 247,00  |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "Γ-3"                                                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00      |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00    |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00  |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,50     |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 2,6800   | 120,00    | 300,00    |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 42,4000  | 20,00     | 850,00    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 2,6800   | 350,00    | 875,00    |
| 336 | 08-03-573-1      | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x500                                                                                                                                             | buc     |          |           | 235,40    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           | 86,77     |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,3700   | 36,61     | 86,77     |
|     | 10155867678686   | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0003   | 15 000,00 | 0,00      |
|     | 106868686811924  | Electrozi 742A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1500   | 26,30     | 3,94      |
|     | 8060504050       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1000   | 12,50     | 1,25      |
|     | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0500   | 25,85     | 1,29      |
|     | 021102           | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,2400   | 140,00    | 33,60     |
|     | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,7900   | 20,00     | 15,80     |
|     | 050102           | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,3500   | 20,00     | 7,00      |
|     | 100602           | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,3500   | 5,00      | 1,75      |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,2400   | 350,00    | 84,00     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6         | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------|
| 337 | 08-03-573-1     | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300                                                                                                                                                          | buc  |         |           | 235,40<br>86,77 |
|     | 23698523581     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3700  | 36,61     | 86,77           |
|     | 10155867678686  | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0003  | 15 000,00 | 0,00            |
|     | 106868686811924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,30     | 3,94            |
|     | 8060504050      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 12,50     | 1,25            |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 25,85     | 1,29            |
|     | 021102          | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400  | 140,00    | 33,60           |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,7900  | 20,00     | 15,80           |
|     | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3500  | 20,00     | 7,00            |
|     | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500  | 5,00      | 1,75            |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2400  | 350,00    | 84,00           |
| 338 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                    | m    |         |           | 146,34<br>18,37 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 36,61     | 14,64           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61     | 3,72            |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 115,00    | 123,19          |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 2,40      | 0,88            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,05      | 0,32            |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 17,40     | 1,83            |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 5,00      | 1,51            |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 5,00      | 0,25            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00     | 0,00            |
| 339 | Tr11AA01C2      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t    |         |           | 8,84<br>8,84    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 25,30     | 8,84            |
| 340 | RpCH31A         | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |           | 23,57<br>20,67  |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30     | 15,18           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61     | 5,49            |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00  | 1,35            |
|     | 2010102906959   | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00  | 1,35            |
|     | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00    | 0,12            |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50     | 0,04            |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00      | 0,03            |
|     |                 | <b>9. Cabinet nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |           |                 |
|     |                 | <b>9.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |           |                 |
| 341 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2   |         |           | 17,84<br>16,78  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 36,61     | 8,39            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 36,61     | 8,39            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300  | 28,15     | 0,87            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 1,00      | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00      | 0,16            |
| 342 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |           | 15,49<br>15,49  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,75            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,75            |
| 343 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                           | buc  |         |           | 8,05<br>8,05    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05             |
| 344 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor executare gol in perete 2.0*2.1m                                                                             | m3   |         |          | 140,52<br>140,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 25,30    | 11,12            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5000  | 36,61    | 128,88           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200  | 1,00     | 0,12             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800  | 5,00     | 0,40             |
| 345 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,61<br>8,51     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,47             |
|     | 4100126202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 346 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 20,72<br>20,65   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,47             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,00             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,00             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,00             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 347 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 348 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,44<br>112,44 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,44           |
| 349 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 133,33<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 133,33           |
|     |               | <b>9.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 350 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,94<br>8,56    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96            |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,29             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,07             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 351 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                        | m2   |         |          | 214,05<br>49,46  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,67             |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,79            |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,31           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,61             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91            |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,65             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,94             |
|     | 4100126202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,51             |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,57             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,00             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,95             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,16              |
| 352 | CG09A1         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 16.68-4.66=2.02ml                                                                                                          | m    |         |          | 51,50<br>25,55    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 36,61    | 23,74             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,81              |
|     | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 21,55    | 21,98             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 19,60    | 0,10              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 17,28    | 0,86              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 1,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002  | 180,00   | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250  | 1,85     | 0,23              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 21,30    | 2,53              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 24,00    | 0,24              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,02              |
|     |                | <b>9.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 353 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
|     |                | <b>9.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 354 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 13,80<br>3,53     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,53              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,05             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 355 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                          | m2   |         |          | 71,44<br>46,37    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,97             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,42              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 356 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 1,65<br>0,76      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,30    | 0,76              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,35     | 0,65              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 357 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                     | m2   |         |          | 40,78<br>23,44    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6400  | 36,61    | 23,44             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,15     | 8,21              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,27              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,31           |
| 358 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                       | m    |         |        | 13,79<br>9,53  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,53           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,24           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 359 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |        | 1,65<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 360 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2   |         |        | 25,26<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,65           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01           |
| 361 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |        | 1,65<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 362 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                         | m2   |         |        | 21,60<br>13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,91          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,13           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>9.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                 |      |         |        |                |
| 363 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf usa $2.1+2.1+1*0.25=1.3$ | m2   |         |        | 13,82<br>3,55  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,55           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,05          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 364 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa +gol de usa                                         | m2   |         |        | 90,49<br>37,64 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 25,30  | 37,64          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,56  | 5,56           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 1,00   | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,14           |
| 365 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |        | 1,60<br>0,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,73           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22           |
| 366 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2   |         |        | 25,27<br>20,16 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,45          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,71           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
| 367 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 1,60<br>0,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,73           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 368 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 21,63<br>13,93 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,93          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,16           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,12           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>9.6. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 369 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |        |        | 13,84<br>3,56  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30  | 3,56           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20  | 10,05          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 370 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |        | 41,09<br>23,77 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61  | 23,77          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00  | 6,30           |
| 371 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 1,66<br>0,79   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,79           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
| 372 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |        | 25,30<br>20,18 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61  | 16,51          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,67           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
| 373 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 21,60<br>13,89 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,89          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,16           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00           |
| 374 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m    |        |        | 34,83<br>19,02 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,02          |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,06           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38           |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,28          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,23           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 17,40     | 0,04                  |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0150   | 21,30     | 0,31                  |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0060   | 20,30     | 0,12                  |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0040   | 19,60     | 0,07                  |
|     | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0020   | 32,00     | 0,08                  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l       | 0,0020   | 28,15     | 0,07                  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010   | 1,00      | 0,00                  |
|     | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060   | 18,60     | 0,11                  |
|     |                  | <b>9.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |                       |
| 375 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|     | 1111000100024    | Interrupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 376 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,26<br>11,35        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,02                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 377 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,63      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,63                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 378 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 104,00<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,00                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 379 | TrI1AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                    | t       |          |           | 8,43<br>8,43          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,43                  |
| 380 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                     | m2      |          |           | 20,72<br>20,65        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6         | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------|
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30     | 15,18           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61     | 5,47            |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00  | 0,00            |
|     | 2010102906959   | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00  | 0,00            |
|     | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00    | 0,00            |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50     | 0,04            |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00      | 0,03            |
|     |                 | <b>10. Cabinet nr 9</b>                                                                                                                          |      |         |           |                 |
|     |                 | <b>10.1. Desfaceri</b>                                                                                                                           |      |         |           |                 |
| 381 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                    | m2   |         |           | 28,88<br>28,57  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 36,61     | 14,29           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 36,61     | 14,29           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 1,00      | 0,05            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00      | 0,25            |
| 382 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                              | m2   |         |           | 58,66<br>58,58  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 36,61     | 29,29           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 36,61     | 29,29           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 1,00      | 0,00            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 5,00      | 0,07            |
| 383 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                            | m2   |         |           | 15,49<br>15,49  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,75            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,75            |
| 384 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)                                                                                                       | m2   |         |           | 15,26<br>15,26  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,63            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,63            |
| 385 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                          | buc  |         |           | 34,78<br>34,78  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61     | 34,78           |
| 386 | RpSD01A         | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                               | buc  |         |           | 5,49<br>5,49    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61     | 5,49            |
| 387 | RpSC04A         | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere                                                                                       | buc  |         |           | 34,78<br>34,78  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61     | 34,78           |
| 388 | RpVA35A         | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |           | 33,32<br>32,95  |
|     | 7136060011800   | Instalator ventilare                                                                                                                             | h-om | 0,9000  | 36,61     | 32,95           |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                       | l    | 0,0070  | 23,40     | 0,17            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 3,50      | 0,11            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00      | 0,10            |
| 389 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime gol pu ventilare                  | buc  |         |           | 22,24<br>22,24  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 25,30     | 1,01            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,5800  | 36,61     | 21,23           |
| 390 | 08-03-573-1     | demontare cutie el din mtal 300*300 pentru demontare k=0.8                                                                                       | buc  |         |           | 204,28<br>55,65 |
|     | 23698523581     | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3700  | 36,61     | 55,65           |
|     | 10155867678686  | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                               | t    | 0,0003  | 15 000,00 | 0,00            |
|     | 106868686811924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,30     | 3,94            |
|     | 8060504050      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 12,50     | 1,25            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 25,85    | 1,29             |
|     | 021102         | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400  | 140,00   | 33,60            |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,7900  | 20,00    | 15,80            |
|     | 050102         | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3500  | 20,00    | 7,00             |
|     | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500  | 5,00     | 1,75             |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2400  | 350,00   | 84,00            |
| 391 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,03             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 392 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,37<br>20,67   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,26             |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,26             |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,11             |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 393 | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 394 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,36<br>112,36 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,36           |
| 395 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,75<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,75           |
|     |                | <b>10.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 396 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,90<br>8,57    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,57             |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,27             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 397 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                            | m2   |         |          | 256,47<br>106,15 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 36,61    | 95,54            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 36,61    | 10,61            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 128,00   | 131,86           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 2,60     | 10,53            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 2,40     | 0,72             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 6,30     | 5,67             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 5,00     | 0,22             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,31             |
| 398 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 146,25<br>18,30  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,64             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 115,00   | 123,14            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 2,40     | 0,88              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 17,40    | 1,83              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03              |
|     |                | <b>10.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 399 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 400 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>10.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 401 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri captuseli la pereti                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 275,96<br>95,30   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,7674  | 25,30    | 95,30             |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 48,00    | 50,40             |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,0750  | 4,78     | 9,93              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4,2000  | 5,40     | 22,68             |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 4,2000  | 2,65     | 11,13             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 4,4800  | 6,50     | 29,12             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,8300  | 6,50     | 5,40              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,8000  | 19,85    | 35,73             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 14,20    | 1,23              |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,5300  | 0,20     | 0,91              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 53,4500 | 0,20     | 10,69             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0062  | 5,00     | 0,03              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1377  | 25,00    | 3,42              |
| 402 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuarț "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 403 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 71,47             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 46,40           |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 25,30  | 35,42           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 36,61  | 10,98           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,85   | 19,43           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 1,00   | 0,01            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20            |
| 404 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 217,73<br>89,70 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 36,61  | 82,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 36,61  | 7,32            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,49          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,85   | 0,74            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 2,40   | 0,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 1,00   | 0,01            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30            |
| 405 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,64<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,66            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22            |
| 406 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 40,73<br>23,43  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,24            |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55            |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,29            |
| 407 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 13,86<br>9,52   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,31            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20            |
| 408 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,64<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,66            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22            |
| 409 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 25,23<br>20,12  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,49           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,63            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,11            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00            |
| 410 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,64<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,66            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 411 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,61<br>13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,91          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,16           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>10.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |      |         |       |                |
| 412 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=0.77m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |       | 13,87<br>3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,58           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,07          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 413 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |       | 90,52<br>37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,62          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,58           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 414 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 415 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 416 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 417 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,54<br>13,88 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,88          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,11           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>10.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                |      |         |       |                |
| 418 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                                                          | m2   |         |       | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 419 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 41,12          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                               |      |        |          | 23,79    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 36,61    | 23,79    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,15     | 8,21     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 1,00     | 0,00     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,26     |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3100 | 5,00     | 1,55     |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3150 | 20,00    | 6,31     |
| 420 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 1,64     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 0,76     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 25,30    | 0,76     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 4,35     | 0,65     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23     |
| 421 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2   |        |          | 25,24    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 20,12    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 36,61    | 16,47    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,65     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 4,85     | 5,12     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,00     |
| 422 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2   |        |          | 21,62    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 13,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 25,30    | 13,92    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 17,85    | 7,15     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 0,50     | 0,25     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,18     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 1,00     | 0,00     |
| 423 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                | m    |        |          | 34,80    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 19,03    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5200 | 36,61    | 19,03    |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 24,00    | 0,04     |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 4,50     | 0,38     |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 13,60    | 14,28    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,85     | 0,05     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00   | 0,23     |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 17,40    | 0,03     |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 21,30    | 0,32     |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 20,30    | 0,13     |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0040 | 19,60    | 0,07     |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 32,00    | 0,06     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0020 | 28,15    | 0,05     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00     |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 18,60    | 0,12     |
|     |               | <b>10.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
| 424 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 1 387,92 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 80,54    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2000 | 36,61    | 80,54    |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 980,00   | 999,60   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 162,00   | 165,24   |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50   |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000 | 16,30    | 9,94     |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 2,50     | 5,10     |
| 425 | RpSC20A       | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                               | buc  |        |          | 3 266,68 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 128,13   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5000 | 36,61    | 128,13   |
|     | 2875124201262 | Cazan de baie emailata de 95l                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|     | 2875274201274 | Soba de fonta pt. cazan de baie                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00   |
|     | 2913124201547 | Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 720,00   | 720,00   |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00    |
|     | 2913134202474 | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 | 85,00    | 51,00    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 2811236311750    | Burlan de tabla neagra dn=150mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 1,3000   | 14,50     | 18,85                 |
|     | 2811136311738    | Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,6000   | 14,50     | 8,70                  |
|     | 2874117343944    | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 48,00     | 48,00                 |
| 426 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                 | buc     |          |           | 200,03<br>13,18       |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3600   | 36,61     | 13,18                 |
|     | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 185,00    | 186,85                |
| 427 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|     | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 428 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,22<br>11,35        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,01                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 429 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,64      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 430 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 104,00<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,00                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 431 | 08-03-573-1      | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200*300                                                                                                                                                                              | buc     |          |           | 235,40<br>86,77       |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,3700   | 36,61     | 86,77                 |
|     | 10155867678686   | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                                                   | t       | 0,0003   | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 106868686811924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1500   | 26,30     | 3,94                  |
|     | 8060504050       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,1000   | 12,50     | 1,25                  |
|     | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0500   | 25,85     | 1,29                  |
|     | 021102           | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,2400   | 140,00    | 33,60                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,7900  | 20,00    | 15,80            |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500  | 20,00    | 7,00             |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500  | 5,00     | 1,75             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400  | 350,00   | 84,00            |
| 432 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 146,12<br>18,30  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,64            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66             |
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200  | 115,00   | 123,05           |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 2,40     | 0,88             |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32             |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 17,40    | 1,82             |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50             |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,00             |
| 433 | RpVA02A2      | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, confectionartea in ateliere centralizate gr tabla 0.5mm canal de ventilare 6000*600mm l=4ml | m2   |         |          | 292,27<br>142,05 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8800  | 36,61    | 142,05           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000  | 14,50    | 11,72            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 23,00    | 0,24             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 16,80    | 0,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,50     | 0,06             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0160  | 48,00    | 0,80             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 14,50    | 0,12             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4500  | 14,58    | 21,35            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 10,50    | 0,32             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0030  | 23,40    | 0,07             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,15     | 0,91             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 14,50    | 0,44             |
|     | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,9000  | 14,50    | 42,47            |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,7000  | 14,50    | 68,83            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,21             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,21             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 434 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                     | t    |         |          | 8,92<br>8,92     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 25,30    | 8,92             |
| 435 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - scelea metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pînă la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie      | m2   |         |          | 23,37<br>20,67   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,26             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,26             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,11             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
|     |               | <b>11. Cabinet nr 10</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
|     |               | <b>11.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
| 436 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 28,88<br>28,58   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,29            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,29            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 437 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 58,75<br>58,66   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,33            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,08             |
| 438 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,..)                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 15,49<br>15,49   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75             |
| 439 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,..)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 15,26<br>15,26   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63             |
| 440 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 34,78<br>34,78   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78            |
| 441 | RpSD01A       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 5,49<br>5,49     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
| 442 | RpSC04A       | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 34,78<br>34,78   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78            |
| 443 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile 600*600mm                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 8,05<br>8,05     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05             |
| 444 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 445 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 22,56<br>20,67   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,83             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,83             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,15             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 446 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 447 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,32<br>112,32 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,32           |
| 448 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 130,77<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 130,77            |
|     |                | <b>11.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 449 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 59,91<br>8,57     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,57              |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,27              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 450 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 256,38<br>106,16  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 36,61    | 95,54             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 36,61    | 10,62             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 128,00   | 131,78            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 2,60     | 10,53             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 2,40     | 0,72              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 6,30     | 5,67              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 5,00     | 0,23              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,29              |
| 451 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 146,22<br>18,31   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 115,00   | 123,12            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 2,40     | 0,88              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 17,40    | 1,82              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,02              |
|     |                | <b>11.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 452 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 453 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | <b>11.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |
| 454 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 13,81<br>3,54   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,54            |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,04           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22            |
| 455 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 71,45<br>46,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 25,30  | 35,42           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 36,61  | 10,98           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,85   | 19,43           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,39            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 1,00   | 0,01            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20            |
| 456 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 217,75<br>89,70 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 36,61  | 82,37           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 36,61  | 7,33            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,52          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,85   | 0,74            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 2,40   | 0,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 1,00   | 0,01            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30            |
| 457 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,63<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23            |
| 458 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 40,74<br>23,42  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,42           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55            |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30            |
| 459 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,63<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23            |
| 460 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 25,24<br>20,12  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,47           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,65            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,11            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01            |
| 461 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,63<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 462 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,62<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>11.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |      |         |       |                |
| 463 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |       | 13,79<br>3,51  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,51           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,06          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 464 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |       | 90,46<br>37,57 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,57          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,57           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 465 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,62<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 466 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,18<br>20,06 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,43          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,62           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 467 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,62<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 468 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,63<br>13,94 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,94          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,13           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>11.6. Tavane</b>                                                                                                                                                                                |      |         |       |                |
| 469 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                                                          | m2   |         |       | 13,80<br>3,55  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,55           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,03          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 470 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                         | m2   |        |          | 41,10<br>23,79     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 36,61    | 23,79              |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,15     | 8,21               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 1,00     | 0,00               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,24               |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3100 | 5,00     | 1,55               |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3150 | 20,00    | 6,31               |
| 471 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 1,62<br>0,75       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 25,30    | 0,75               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 4,35     | 0,65               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22               |
| 472 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2   |        |          | 25,28<br>20,16     |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 36,61    | 16,49              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,67               |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 4,85     | 5,12               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01               |
| 473 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2   |        |          | 21,59<br>13,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 25,30    | 13,90              |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 17,85    | 7,14               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 0,50     | 0,25               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 1,00     | 0,00               |
| 474 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                | m    |        |          | 34,69<br>19,05     |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5200 | 36,61    | 19,05              |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 24,00    | 0,04               |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 4,50     | 0,38               |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 13,60    | 14,28              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 1,85     | 0,05               |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 185,00   | 0,15               |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 17,40    | 0,03               |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 21,30    | 0,31               |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 20,30    | 0,12               |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0040 | 19,60    | 0,08               |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 32,00    | 0,05               |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0020 | 28,15    | 0,05               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00               |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 18,60    | 0,11               |
|     |               | <b>11.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 475 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 1 387,92<br>80,54  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2000 | 36,61    | 80,54              |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 980,00   | 999,60             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 162,00   | 165,24             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000 | 16,30    | 9,95               |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 2,50     | 5,10               |
| 476 | RpSC20A       | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                               | buc  |        |          | 3 266,68<br>128,13 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5000 | 36,61    | 128,13             |
|     | 2875124201262 | Cazan de baie emailata de 95l                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00           |
|     | 2875274201274 | Soba de fonta pt. cazan de baie                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|     | 2913124201547 | Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 720,00   | 720,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 2913134202474    | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 0,6000   | 85,00     | 51,00                 |
|     | 2811236311750    | Burlan de tabla neagra dn=150mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 1,3000   | 14,50     | 18,85                 |
|     | 2811136311738    | Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,6000   | 14,50     | 8,70                  |
|     | 2874117343944    | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 48,00     | 48,00                 |
| 477 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                 | buc     |          |           | 200,03<br>13,18       |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3600   | 36,61     | 13,18                 |
|     | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 185,00    | 186,85                |
| 478 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|     | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 479 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,23<br>11,35        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 480 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,64      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 481 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 104,00<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,00                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 482 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                                        | m       |          |           | 146,15<br>18,30       |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,4000   | 36,61     | 14,64                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1000   | 36,61     | 3,66                  |
|     | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200   | 115,00    | 123,05                |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,3500   | 2,40      | 0,88                  |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 6,0000   | 0,05      | 0,31                  |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,1000   | 17,40     | 1,86                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50  |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,00  |
| 483 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t    |         |          | 8,90  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,90  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 25,30    | 8,90  |
| 484 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 22,56 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 20,67 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49  |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,83  |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,83  |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,15  |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04  |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03  |
|     |               | <b>12. Cabinet nr 11</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |       |
|     |               | <b>12.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |       |
| 485 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 28,85 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 28,55 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25  |
| 486 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 58,75 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 58,66 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,33 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,33 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 1,00     | 0,00  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,08  |
| 487 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,,)                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 15,49 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,49 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,75  |
| 488 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,,)                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 15,26 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,26 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,63  |
| 489 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 34,78 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 34,78 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78 |
| 490 | RpSD01A       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 5,49  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 5,49  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49  |
| 491 | RpSC04A       | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile/bilere                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 34,78 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 34,78 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78 |
| 492 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile 600*600mm                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 8,05  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,05  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05  |
| 493 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,53             |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 494 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,82<br>20,67   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,47             |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,47             |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,13             |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 495 | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68<br>33,68   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68            |
| 496 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,34<br>112,34 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,34           |
| 497 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,39<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,39           |
|     |                | <b>12.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 498 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,89<br>8,56    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56             |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,27             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 499 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                            | m2   |         |          | 256,42<br>106,17 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 36,61    | 95,55            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 36,61    | 10,61            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 128,00   | 131,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 2,60     | 10,53            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 2,40     | 0,72             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 6,30     | 5,67             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 5,00     | 0,23             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,31             |
| 500 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 146,26<br>18,31  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,64            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,67             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 115,00   | 123,15           |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 2,40     | 0,88             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 17,40    | 1,83             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
|     |                | <b>12.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------|
| 501 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2                                                     | m2   |         |          | <div>1 513,69</div> <div>29,63</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73                                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90                                 |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00                             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80                                 |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85                                |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01                                 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30                                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00                                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11                                 |
| 502 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastră pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                                                                      | m2   |         |          | <div>1 053,83</div> <div>20,47</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69                                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78                                 |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00                             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60                                 |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67                                 |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09                                 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20                                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70                                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                                 |
|     |                | <b>12.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                                      |
| 503 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | <div>13,81</div> <div>3,54</div>     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54                                 |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04                                |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22                                 |
| 504 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | <div>71,45</div> <div>46,40</div>    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42                                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98                                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,43                                |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,39                                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01                                 |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00                                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02                                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20                                 |
| 505 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | <div>217,75</div> <div>89,70</div>   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 36,61    | 82,37                                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 36,61    | 7,33                                 |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 110,00   | 115,52                               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,85     | 0,74                                 |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00                                 |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 2,40     | 0,79                                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 1,00     | 0,01                                 |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,40     | 9,60                                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                                 |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30                                 |
| 506 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | <div>1,63</div>                      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |       | 0,76           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 507 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                      | m2   |         |       | 40,74<br>23,42 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400  | 36,61 | 23,42          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00 | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3100  | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150  | 20,00 | 6,30           |
| 508 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 509 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,24<br>20,12 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,65           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,01           |
| 510 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 511 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,62<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>12.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |      |         |       |                |
| 512 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |       | 13,79<br>3,51  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,51           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,06          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 513 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |       | 90,46<br>37,57 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,57          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,57           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 514 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,62<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 515 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,18<br>20,06 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,43          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,62           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 516 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,62<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 517 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,63<br>13,94 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,94          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,13           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>12.6. Tavane</b>                                                                                                                         |      |        |       |                |
| 518 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |        |       | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30 | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20 | 10,05          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 519 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |       | 41,11<br>23,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61 | 23,80          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,24           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00 | 6,30           |
| 520 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 521 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,26<br>20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 522 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,17           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
| 523 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                               | m    |        |       | 34,77<br>19,04 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 36,61 | 19,04          |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 24,00 | 0,05           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S                                                                                              | kg   | 0,0850 | 4,50  | 0,38           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |               | 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500 | 13,60    | 14,28              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,85     | 0,05               |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 185,00   | 0,20               |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 17,40    | 0,03               |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 21,30    | 0,32               |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 20,30    | 0,12               |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040 | 19,60    | 0,08               |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020 | 32,00    | 0,06               |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0020 | 28,15    | 0,05               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00               |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 18,60    | 0,11               |
|     |               | <b>12.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 524 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                         | buc  |        |          | 1 387,92<br>80,54  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2000 | 36,61    | 80,54              |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 980,00   | 999,60             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 162,00   | 165,24             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6000 | 16,30    | 9,95               |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 2,50     | 5,10               |
| 525 | RpSC20A       | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, boiler                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 3 266,68<br>128,13 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,5000 | 36,61    | 128,13             |
|     | 2875124201262 | Cazan de baie emailata de 95l                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00           |
|     | 2875274201274 | Soba de fonta pt. cazan de baie                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|     | 2913124201547 | Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 720,00   | 720,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |
|     | 2913134202474 | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 85,00    | 51,00              |
|     | 2811236311750 | Burlan de tabla neagra dn=150mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,3000 | 14,50    | 18,85              |
|     | 2811136311738 | Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 14,50    | 8,70               |
|     | 2874117343944 | Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,00              |
| 526 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 200,03<br>13,18    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3600 | 36,61    | 13,18              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 185,00   | 186,85             |
| 527 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |          | 71,36<br>9,88      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 36,61    | 9,88               |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 58,00    | 58,58              |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 2,75     | 2,75               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0050 | 3,50     | 0,04               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 2,10     | 0,11               |
| 528 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |        |          | 81,23<br>11,35     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 36,61    | 11,35              |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 | 65,00    | 66,30              |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,75     | 2,75               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 2,10     | 0,01               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50     | 0,02               |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,20     | 0,40               |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,20     | 0,40               |
| 529 | RpEC05B       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese                                                | buc  |        |          | 386,19<br>148,64   |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                  | sau gradinite                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           |                       |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 530 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                       | 100 buc |          |           | 17 104,00<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,00                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 531 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , captusire tevi canalizare                                                                                                                                                                    | m       |          |           | 146,15<br>18,30       |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,4000   | 36,61     | 14,64                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1000   | 36,61     | 3,66                  |
|     | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                             | m       | 1,0200   | 115,00    | 123,05                |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,3500   | 2,40      | 0,88                  |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 6,0000   | 0,05      | 0,31                  |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1000   | 17,40     | 1,86                  |
|     | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,3000   | 5,00      | 1,50                  |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0500   | 5,00      | 0,25                  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0010   | 25,00     | 0,00                  |
| 532 | TrI1AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       |          |           | 8,96<br>8,96          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,96                  |
| 533 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      |          |           | 23,82<br>20,67        |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,6000   | 25,30     | 15,18                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,49                  |
|     | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,47                  |
|     | 2010102906959    | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,47                  |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,00012  | 680,00    | 0,13                  |
|     | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0030   | 14,50     | 0,04                  |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0060   | 5,00      | 0,03                  |
|     |                  | <b>13. Cabinet nr 12</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |           |                       |
|     |                  | <b>13.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |                       |
| 534 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2      |          |           | 17,87<br>16,84        |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,2300   | 36,61     | 8,42                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2300   | 36,61     | 8,42                  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l       | 0,0300   | 28,15     | 0,85                  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0300   | 1,00      | 0,03                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0300   | 5,00      | 0,15                  |
| 535 | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2      |          |           | 58,65<br>58,57        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6         | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------|
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 36,61     | 29,29  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 36,61     | 29,29  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 1,00      | 0,00   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 5,00      | 0,08   |
| 536 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi,..)                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |           | 15,49  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 15,49  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,75   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,75   |
| 537 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,..)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |           | 15,26  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 15,26  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,63   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61     | 7,63   |
| 538 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faienta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |           | 34,78  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 34,78  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61     | 34,78  |
| 539 | 08-03-573-1     | Demontare cutie el din metal 300*300 pu temontare k=0.8                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |           | 218,01 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 69,38  |
|     | 23698523581     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3700  | 36,61     | 69,38  |
|     | 10155867678686  | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0003  | 15 000,00 | 0,00   |
|     | 106868686811924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,30     | 3,94   |
|     | 8060504050      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 12,50     | 1,25   |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 25,85     | 1,29   |
|     | 021102          | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400  | 140,00    | 33,60  |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,7900  | 20,00     | 15,80  |
|     | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3500  | 20,00     | 7,00   |
|     | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500  | 5,00      | 1,75   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2400  | 350,00    | 84,00  |
| 540 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |           | 8,63   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 8,53   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30     | 3,04   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61     | 5,49   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00      | 0,05   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00      | 0,05   |
| 541 | RpCH31A         | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |           | 23,10  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 20,67  |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30     | 15,18  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61     | 5,49   |
|     | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00  | 1,13   |
|     | 2010102906959   | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00  | 1,13   |
|     | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00    | 0,10   |
|     | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50     | 0,04   |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00      | 0,03   |
| 542 | RpEC16A         | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |           | 33,68  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 33,68  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61     | 33,68  |
| 543 | TrB05A1-9       | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |           | 112,31 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 112,31 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30     | 112,31 |
| 544 | TsI50C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |           | 131,14 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           | 0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00    | 131,14 |
|     |                 | <b>13.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |           |        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 545 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 59,91<br>8,57     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,57              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96             |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
| 546 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                          | m2   |         |          | 214,14<br>49,43   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,67              |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,76             |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,38            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,59              |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,91             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00              |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49              |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,59              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,08              |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|     |               | <b>13.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 547 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 548 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastras pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                                 | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |               | <b>13.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 549 | CF59F         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri captuseli la pereti                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 275,96<br>95,30   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7674  | 25,30    | 95,30             |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 48,00    | 50,40             |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,0750  | 4,78     | 9,93              |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 4,2000  | 5,40     | 22,68             |
|     | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 4,2000  | 2,65     | 11,13             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 4,4800  | 6,50   | 29,12           |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,8300  | 6,50   | 5,40            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,8000  | 19,85  | 35,73           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0875  | 14,20  | 1,23            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,5300  | 0,20   | 0,91            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 53,4500 | 0,20   | 10,69           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0062  | 5,00   | 0,03            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1377  | 25,00  | 3,42            |
| 550 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 13,81<br>3,54   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,54            |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuarț "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,04           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22            |
| 551 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 71,45<br>46,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 25,30  | 35,42           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 36,61  | 10,98           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,85   | 19,42           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,40            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 1,00   | 0,01            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20            |
| 552 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 1,64<br>0,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22            |
| 553 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 217,74<br>89,69 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 36,61  | 82,37           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 36,61  | 7,32            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,52          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,85   | 0,74            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 2,40   | 0,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 1,00   | 0,01            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30            |
| 554 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 40,75<br>23,43  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
|     | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55            |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30            |
| 555 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 13,77<br>9,52   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,22            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20            |
| 556 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 1,63<br>0,75    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,75            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 557 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,26<br>20,14 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,67           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 558 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 559 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>13.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                               |      |         |       |                |
| 560 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa $2.1+2.1+0.9*0.15=1.54m^2$ glaf fereastră $1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m^2$ | m2   |         |       | 13,87<br>3,58  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,58           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,07          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 561 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                            | m2   |         |       | 90,52<br>37,62 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,62          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,58           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15           |
| 562 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 563 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 25,35<br>20,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,52          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 564 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |       | 1,65<br>0,78   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,78           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22           |
| 565 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |         |       | 21,54<br>13,88 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,88             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,11              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00              |
|     |                | <b>13.6. Tavane</b>                                                                                                                                                |      |        |        |                   |
| 566 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                                          | m2   |        |        | 13,82<br>3,55     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 25,30  | 3,55              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 24,20  | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23              |
| 567 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                               | m2   |        |        | 41,12<br>23,79    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 36,61  | 23,79             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,15   | 8,21              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 1,00   | 0,00              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25              |
|     | 2952270000000  | Aregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                       | h-ut | 0,3100 | 5,00   | 1,55              |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150 | 20,00  | 6,31              |
| 568 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                        | m2   |        |        | 1,64<br>0,77      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 25,30  | 0,77              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,35   | 0,65              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23              |
| 569 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                           | m2   |        |        | 25,24<br>20,12    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 36,61  | 16,47             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,65              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01              |
| 570 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                        | m2   |        |        | 21,62<br>13,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,92             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,14              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00              |
| 571 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                      | m    |        |        | 34,79<br>19,04    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                         | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,04             |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,05              |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38              |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,28             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05              |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,19              |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 17,40  | 0,04              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 21,30  | 0,32              |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 20,30  | 0,13              |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 19,60  | 0,08              |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,07              |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                          | l    | 0,0020 | 28,15  | 0,06              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00              |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11              |
|     |                | <b>13.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
| 572 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe | buc  |        |        | 1 387,92<br>80,54 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                  | pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                       |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,2000   | 36,61     | 80,54                 |
|     | 2622102438000    | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 980,00    | 999,60                |
|     | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 162,00    | 165,24                |
|     | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 125,00    | 127,50                |
|     | 2521216717050    | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 0,6000   | 16,30     | 9,94                  |
|     | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000   | 2,50      | 5,10                  |
| 573 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |          |           | 71,36<br>9,88         |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700   | 36,61     | 9,88                  |
|     | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100   | 58,00     | 58,58                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,04                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 2,10      | 0,11                  |
| 574 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc     |          |           | 81,23<br>11,35        |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3100   | 36,61     | 11,35                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0200   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,75      | 2,75                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,10      | 0,01                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050   | 3,50      | 0,02                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 575 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite                                  | buc     |          |           | 386,19<br>148,64      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,64                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 576 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 17 104,50<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,50                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 577 | Tr11AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                    | t       |          |           | 8,92<br>8,92          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,92                  |
| 578 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schea metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                      | m2      |          |           | 23,10<br>20,67        |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,6000   | 25,30     | 15,18                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,49                  |
|     | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m,                                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,13                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     |               | l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,13           |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,10           |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04           |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03           |
|     |               | <b>14. WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                |
|     |               | <b>14.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                |
| 579 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 28,79<br>28,48 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,24          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,24          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25           |
| 580 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 58,64<br>58,57 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,28          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 36,61    | 29,28          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 1,00     | 0,00           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,07           |
| 581 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 8,05<br>8,05   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05           |
| 582 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, 0.9*2.1-1 buc 0.7*1.3-2buc                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 15,40<br>15,40 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,70           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 36,61    | 7,70           |
| 583 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 34,78<br>34,78 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78          |
| 584 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 40,27<br>40,27 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 36,61    | 40,27          |
| 585 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.captuseli canalizare                                                                                                                                         | m2   |         |          | 9,16<br>9,16   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 36,61    | 4,81           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 36,61    | 4,35           |
| 586 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,62<br>8,52   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,48           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05           |
| 587 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,41<br>20,66 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,48           |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,33           |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,33           |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,00           |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,05           |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03           |
| 588 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 33,68          |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                | din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 33,68  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68  |
| 589 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,30 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,30 |
| 590 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 130,99 |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 130,99 |
|     |                | <b>14.2. Compartiment</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |        |
| 591 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05   |
| 592 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 22,70  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,50   |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,98   |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 0,98   |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,00   |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04   |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03   |
| 593 | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 33,68  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200  | 36,61    | 33,68  |
| 594 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,39 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,39 |
| 595 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 130,69 |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 130,69 |
|     |                | <b>14.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |        |
| 596 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,96  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,59   |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96  |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,29   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05   |
| 597 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                            | m2   |         |          | 256,45 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 36,61    | 95,59  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 36,61    | 10,60  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 128,00   | 131,79 |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 2,60     | 10,53  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 2,40     | 0,72   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00   |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 6,30     | 5,67   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 5,00     | 0,22   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,32              |
| 598 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 146,29<br>18,30   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,64             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 115,00   | 123,20            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 2,40     | 0,88              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31              |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 17,40    | 1,82              |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03              |
|     |                | <b>14.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 599 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 0.9*2.1=1.89m2 | m2   |         |          | 1 513,69<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,90              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 58,00    | 28,85             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,01              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,11              |
| 600 | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi pereti la cabine wc                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 1 335,05<br>40,27 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500  | 36,61    | 38,44             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,83              |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 280,00 | 1 280,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2100  | 58,00    | 12,18             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0730  | 17,24    | 1,25              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 0,50     | 0,25              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>14.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 601 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 602 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                          | m2   |         |          | 71,43<br>46,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,43             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,38              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 603 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata           | m2   |         |          | 217,73<br>89,70   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                | mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                |      |         |        |                |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 36,61  | 82,37          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 36,61  | 7,33           |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,48         |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,85   | 0,74           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 2,40   | 0,79           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 1,00   | 0,01           |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,60           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30           |
| 604 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |         |        | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 605 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2   |         |        | 40,76<br>23,44 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,44          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,26           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                 | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,29           |
| 606 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                              | m    |         |        | 13,86<br>9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,31           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 607 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |         |        | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 608 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |         |        | 25,25<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,48          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,65           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01           |
| 609 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |         |        | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 610 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                   | m2   |         |        | 21,60<br>13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,91          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>14.6. Glafuri</b>                                                                                                                                          |      |         |        |                |
| 611 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare                                            | m2   |         |        | 13,95<br>3,71  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,71           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,00          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,24           |
| 612 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m     | m2   |         |       | 90,19<br>37,44 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 25,30 | 37,44          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 18,56 | 5,44           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 3,20  | 46,76          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,13           |
| 613 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,56<br>0,68   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,68           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,64           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,24           |
| 614 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |       | 25,61<br>20,51 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,60          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61 | 3,91           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,85  | 5,11           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00           |
| 615 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,56<br>0,68   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,68           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,64           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,24           |
| 616 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 21,51<br>13,83 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 25,30 | 13,83          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 17,85 | 7,13           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,11           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,19           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>14.7. Tavane</b>                                                                                                                         |      |         |       |                |
| 617 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare tavane                   | m2   |         |       | 13,79<br>3,53  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 25,30 | 3,53           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 24,20 | 10,03          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 618 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |         |       | 41,10<br>23,76 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 36,61 | 23,76          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 25,00 | 1,27           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100  | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150  | 20,00 | 6,30           |
| 619 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |       | 1,63<br>0,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,30 | 0,75           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23           |
| 620 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |       | 25,24<br>20,12 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 36,61 | 16,49          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 36,61  | 3,64               |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00               |
| 621 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2   |        |        | 21,60<br>13,91     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 25,30  | 13,91              |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 17,85  | 7,13               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,12               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00               |
| 622 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 34,78<br>19,02     |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5200 | 36,61  | 19,02              |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 24,00  | 0,06               |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38               |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 13,60  | 14,27              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 | 1,85   | 0,05               |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 185,00 | 0,21               |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 17,40  | 0,04               |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 21,30  | 0,32               |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 20,30  | 0,12               |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 19,60  | 0,07               |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,07               |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0020 | 28,15  | 0,06               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00               |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11               |
|     |               | <b>14.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                    |
| 623 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                           | buc  |        |        | 1 387,92<br>80,54  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2000 | 36,61  | 80,54              |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 980,00 | 999,60             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 162,00 | 165,24             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6000 | 16,30  | 9,94               |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 2,50   | 5,10               |
| 624 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                  | buc  |        |        | 1 914,91<br>172,07 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,7000 | 36,61  | 172,07             |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 750,00 | 795,00             |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 175,00 | 183,75             |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 148,00 | 155,40             |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 84,00              |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 142,00 | 149,10             |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 18,50  | 19,43              |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,25              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 145,00 | 152,25             |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 145,00 | 152,25             |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,20   | 4,41               |
| 625 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 81,26<br>11,35     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 36,61  | 11,35              |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30              |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,75               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 2,10   | 0,02               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04               |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,40                  |
| 626 | SE59A            | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                               | buc     |          |           | 79,52<br>12,81        |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3500   | 36,61     | 12,81                 |
|     | 2924127356800    | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 65,00     | 66,30                 |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 0,20      | 0,41                  |
| 627 | RpEC05B          | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite              | buc     |          |           | 386,19<br>148,63      |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 4,0600   | 36,61     | 148,63                |
|     | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 8,0000   | 4,20      | 33,60                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 2,80      | 2,80                  |
|     | 2875276311722    | Cleme capsulate pentru conductori                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 6,0000   | 2,10      | 12,60                 |
|     | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 0,2500   | 4,85      | 1,21                  |
|     | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 16,0000  | 11,35     | 181,60                |
|     | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,2000   | 14,50     | 2,90                  |
|     | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 14,50     | 0,29                  |
|     | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 0,1000   | 0,50      | 0,05                  |
| 628 | 08-03-594-3      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 600*600mm                                                                                                                                       | 100 buc |          |           | 17 104,50<br>6 187,00 |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 36,61     | 6 187,00              |
|     | 1525252252500219 | Liant cu ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 50080809113      | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 1,20      | 245,00                |
|     | 50080809129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 3 800,00  | 7 600,00              |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 2,8000   | 17,45     | 52,50                 |
|     | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 120,00    | 480,00                |
|     | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 57,0000  | 20,00     | 1 140,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 350,00    | 1 400,00              |
| 629 | Tr11AA01C2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t       |          |           | 8,93<br>8,93          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3500   | 25,30     | 8,93                  |
| 630 | RpCH31A          | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2      |          |           | 23,41<br>20,66        |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,6000   | 25,30     | 15,18                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,1500   | 36,61     | 5,48                  |
|     | 2010102904169    | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,33                  |
|     | 2010102906959    | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0003   | 3 800,00  | 1,33                  |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,00012  | 680,00    | 0,00                  |
|     | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0030   | 14,50     | 0,05                  |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0060   | 5,00      | 0,03                  |
|     |                  | <b>15. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           |                       |
|     |                  | <b>15.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |                       |
| 631 | RpCO56B          | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.glafuri din mdf                                                                                                                                                                          | m2      |          |           | 34,43<br>34,43        |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,4700   | 36,61     | 17,21                 |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,4700   | 36,61     | 17,21                 |
| 632 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                         | m2      |          |           | 17,86<br>16,84        |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,2300   | 36,61     | 8,42                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2300   | 36,61     | 8,42                  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                        | l       | 0,0300   | 28,15     | 0,84                  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0300   | 1,00      | 0,03                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0300   | 5,00      | 0,15                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 633 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu<br>2.5*1.55=3.88m2*24=93.12kg                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 2,26<br>2,19     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 36,61    | 1,10             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 36,61    | 1,10             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0008  | 23,00    | 0,02             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 10,50    | 0,01             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 5,00     | 0,02             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,03             |
| 634 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile lampi 600*600mm                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 8,05<br>8,05     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  | 36,61    | 8,05             |
| 635 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,63<br>8,53     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 25,30    | 3,04             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 1,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 636 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,19<br>20,67   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,17             |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,17             |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,10             |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03             |
| 637 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 112,33<br>112,33 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,4400  | 25,30    | 112,33           |
| 638 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km evacuare moloz                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 131,03<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,03           |
|     |               | <b>15.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 639 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,90<br>8,56    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 3,20     | 48,96            |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 14,20    | 1,28             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 25,00    | 1,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
| 640 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                        | m2   |         |          | 214,20<br>49,42  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66             |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 36,61    | 45,76            |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 125,80   | 133,41           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 19,60    | 0,59             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 21,30    | 12,90            |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 20,30    | 1,64             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 1,85     | 0,93             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00             |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 17,28    | 3,49             |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240  | 24,00    | 0,58             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  | 185,00   | 0,13             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1000  | 9,85     | 10,94            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
| 641 | CG09A1         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp diferenta fata de norma 35.2-31.6=3.6ml                                                                                                         | m    |         |          | 51,64<br>25,63    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 36,61    | 23,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,83              |
|     | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200  | 21,55    | 21,97             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060  | 19,60    | 0,11              |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 17,28    | 0,86              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005  | 1,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0002  | 180,00   | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1250  | 1,85     | 0,23              |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 21,30    | 2,54              |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 24,00    | 0,27              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,03              |
|     |                | <b>15.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                   |
| 642 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din pvc cu puncti termici 3*1.8=5.4m2 | m2   |         |          | 1 513,83<br>29,63 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300  | 36,61    | 26,71             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,91              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 58,00    | 29,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750  | 17,24    | 3,00              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000  | 1,00     | 1,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
| 643 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp fereastras din pvc cu puncti termici 1.55*1.86=2.88m2                                                                                         | m2   |         |          | 1 053,83<br>20,47 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100  | 36,61    | 18,69             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 36,61    | 1,78              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 020,00 | 1 020,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1650  | 58,00    | 9,67              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1230  | 17,24    | 2,09              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4000  | 0,50     | 0,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,7000  | 1,00     | 0,70              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |                | <b>15.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 644 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 13,81<br>3,54     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 25,30    | 3,54              |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuar "betonocontact"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 24,20    | 10,04             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 645 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                       | m2   |         |          | 71,46<br>46,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 25,30    | 35,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 36,61    | 10,98             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 1,85     | 19,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,41              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
| 646 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 1,64              |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 0,76           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 647 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                          | m2   |         |        | 40,75<br>23,43 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6400  | 36,61  | 23,43          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,15   | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100  | 5,00   | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3150  | 20,00  | 6,30           |
| 648 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                          | m    |         |        | 13,74<br>9,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 1,85   | 0,05           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 185,00 | 0,19           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20           |
| 649 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 650 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                               | m2   |         |        | 25,25<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,47          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,85   | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00           |
| 651 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |         |        | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 25,30  | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 4,35   | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 652 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                            | m2   |         |        | 21,61<br>13,92 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 25,30  | 13,92          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 17,85  | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00           |
|     |                | <b>15.5. Glafuri</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |                |
| 653 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare glaf usa 71.92*0.15=10.8m2 glaf fereastră 1.85+1.55+1.55*0.3=1.49m2 | m2   |         |        | 13,80<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 25,30  | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 24,20  | 10,03          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 654 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane glaf de usa b=0.15m                                                | m2   |         |        | 90,47<br>37,60 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 25,30  | 37,60          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 18,56  | 5,57           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                      | kg   | 14,6100 | 3,20   | 46,75          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 1,00   | 0,01           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296 | 5,00  | 0,15           |
| 655 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23           |
| 656 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,27<br>20,15 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,49          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 657 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23           |
| 658 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,62<br>13,93 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,93          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1,00  | 0,00           |
|     |                | <b>15.6. Tavane</b>                                                                                                                         |      |        |       |                |
| 659 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare pereti                   | m2   |        |       | 13,81<br>3,54  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 25,30 | 3,54           |
|     | b2430226101010 | Grund cu cuart "betonocontact"                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 24,20 | 10,04          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 660 | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului        | m2   |        |       | 41,12<br>23,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 36,61 | 23,80          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,15  | 8,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25           |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                               | h-ut | 0,3100 | 5,00  | 1,55           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                   | h-ut | 0,3150 | 20,00 | 6,30           |
| 661 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 1,63<br>0,76   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,30 | 0,76           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,35  | 0,65           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 662 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 25,26<br>20,13 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,48          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,85  | 5,12           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 1,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 663 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 21,61<br>13,91 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 25,30 | 13,91          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 17,85 | 7,14           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                     | buc    | 0,5000  | 0,50      | 0,25     |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0500  | 3,50      | 0,17     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0020  | 1,00      | 0,00     |
| 664 | CK18B            | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/poliuretan                                                                                                                                         | m      |         |           | 34,79    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 19,03    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5200  | 36,61     | 19,03    |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0020  | 24,00     | 0,05     |
|     | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                   | kg     | 0,0850  | 4,50      | 0,38     |
|     | 2521106718391    | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                             | m      | 1,0500  | 13,60     | 14,28    |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                         | kg     | 0,0250  | 1,85      | 0,05     |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,0010  | 185,00    | 0,21     |
|     | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0020  | 17,40     | 0,03     |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0150  | 21,30     | 0,32     |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0060  | 20,30     | 0,12     |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0040  | 19,60     | 0,08     |
|     | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0020  | 32,00     | 0,06     |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                             | l      | 0,0020  | 28,15     | 0,06     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0010  | 1,00      | 0,00     |
|     | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0060  | 18,60     | 0,11     |
|     |                  | <b>15.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                          |        |         |           |          |
| 665 | 10-06-037-01     | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600 cutie p;u cabluri trefonice                                                                      | buc    |         |           | 614,10   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 75,42    |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,0600  | 36,61     | 75,42    |
|     | 85205201010089   | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm                                                                                                                                                   | t      | 0,00005 | 13 800,00 | 0,00     |
|     | 1082868686810121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm                                                                                                                                                          | t      | 0,00002 | 15 000,00 | 0,00     |
|     | 88080508080      | Saibe zincate, diametrul 10 mm                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0020  | 8,60      | 0,00     |
|     | 1130211          | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                                                                                           | kg     | 0,6600  | 48,00     | 31,68    |
|     | 5                | Masa utilajului                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0200  | 25 000,00 | 500,00   |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
| 666 | RpEB01A          | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp cablu cu conductoare de cupru cu izolare pvc vvghg LS3*2.5 | m      |         |           | 15,67    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 2,56     |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0700  | 36,61     | 2,56     |
|     | 27221032107001   | Conductor cupru vvg hg LS 3*2.5                                                                                                                                                                       | m      | 1,0300  | 11,35     | 12,86    |
|     | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0500  | 4,50      | 0,25     |
| 667 | RpCU06A1         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata pu cabluri electrice                                                    | m      |         |           | 20,92    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 17,17    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1000  | 25,30     | 2,53     |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000  | 36,61     | 14,64    |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1500  | 25,00     | 3,75     |
| 668 | RpCU07D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                       | m      |         |           | 11,36    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 7,20     |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1400  | 25,30     | 3,54     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1000  | 36,61     | 3,66     |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                        | kg     | 1,7000  | 2,10      | 3,57     |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,0005  | 180,00    | 0,10     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0100  | 1,00      | 0,01     |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0150  | 25,00     | 0,38     |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0200  | 5,00      | 0,10     |
| 669 | 11-04-004-01     | sistema automata pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                             | buc    |         |           | 1 123,61 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 369,76   |
|     | 23698523581      | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 10,1000 | 36,61     | 369,76   |
|     | 80506040         | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                   | kg     | 0,0267  | 8,50      | 0,26     |
|     | 2508060407       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                                                  | kg     | 0,4070  | 8,75      | 3,59     |
|     | 52095623095623   | sistema automata pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                             | компл. |         | 750,00    | 750,00   |
| 670 | RpCP23A          | Montarea placute cu inscriptie IESIRE Aplicativ                                                                                                                                                       | buc    |         |           | 125,57   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 5,57     |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2200  | 25,30     | 5,57     |
|     | 215895623032569  | placuta cu inscriptie "iesire"                                                                                                                                                                        | buc    |         | 120,00    | 120,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     | 8             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                |
| 671 | Tr11AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                | t    |         |          | 8,84<br>8,84   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 25,30    | 8,84           |
| 672 | RpCH31A       | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 23,19<br>20,67 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 25,30    | 15,18          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49           |
|     | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,17           |
|     | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 800,00 | 1,17           |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 680,00   | 0,10           |
|     | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 14,50    | 0,04           |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 5,00     | 0,03           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.