




































Specificații tehnice













[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]





Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781691794902 / 21634921 din 22 iunie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Unelte de lucru						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
1.1 Furcă cu coadă	Furcă cu coadă	China	SmartFix	Furcă din metal, 4 dinți; Coadă din lemn; Diametrul cozii: 40 (+/-5) mm Lungimea: 1400 - 1500 mm 	Furcă din metal, 4 dinți; Coadă din lemn; Diametrul cozii: 40 mm Lungimea: 1400 mm 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.2 Sapă mare	Sapă mare	Polonia	PBC Sp. z o.o. / PBC Industry	Sapă mare, 34.5 – 35.0 cm 	Sapă mare, 35.0 cm 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.3 Lopățică	Lopățică Total	China	Total Tools Co., Ltd	Lopățică pentru plantare; cu mâner Lățimea părților de lucru 8,5 – 9,0 cm 	Lopățică pentru plantare; cu mâner Lățimea părților de lucru 8,5 cm 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.4 Lopată pentru zăpadă	Lopata zapada	Polonia	Prosperplast	Lopată pentru zăpadă de plastic cu terminatia din aluminiu, mânerul din lemn. Dimensiuni lopată: 44 - 47 x 38 - 40 cm, Dimensiuni coadă: 5 x 130 – 140 cm	Lopată pentru zăpadă de plastic cu terminatia din aluminiu, mânerul din lemn. Dimensiuni lopată: 47 x 38 cm, Dimensiuni coadă: 5 x 137 cm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

						
1.5 Greblă de frunză din plastic cu coadă din lemn	Greblă de frunză din plastic cu coadă din lemn	Polonia	Prosperplast	Lățime greblă: 60 - 61 cm; Lungime totală: 156 – 160 cm; Material: plastic cu mâner din lemn 	Lățime greblă: 60 cm; Lungime totală: 156 cm; Material: plastic cu mâner din lemn 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.6 Mătură rotundă din plastic cu mâner din lemn	Mătură rotundă din plastic cu mâner din lemn	Polonia	Prosperplast	Mătură rotundă din plastic cu mâner din lemn 145 – 150 cm 	Mătură rotundă din plastic cu mâner din lemn 148 cm 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.7 Mătură mălai	Mătură mălai	R.M.	Galatanu N	Lungime: 85 – 90 cm. Lățime: 35 (+/- 5) cm. Diametrul cozii: 6 (+/- 1) cm. Greutate: 450 - 500 gr. Material: sorg cusut cu fir de polipropilenă. Numărul de cusături pe mâner: 6 (+/- 1). Numărul de cusături pe suprafață de lucru: 4 (+/- 1) 	Lungime: 85 cm. Lățime: 35 cm. Diametrul cozii: 5 cm. Greutate: 450 gr. Material: sorg cusut cu fir de polipropilenă. Numărul de cusături pe mâner: 7. Numărul de cusături pe suprafață de lucru: 3 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.8 Mătură mălai cu coadă de lemn	Mătură mălai cu coadă de lemn	R.M.	Galatanu N	Mătură malai cu coadă de lemn Lungime: 1,4 - 1,5 m 	Mătură malai cu coadă de lemn Lungime: 1,4 m 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

1.9 Perie de sîrmă	Perie de sîrmă	China	YIW KANG IMPORT CO.,LTD	Perie de sîrmă 	Perie de sîrmă 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.10 Perie de spălat urne	Perie Zambak	Turcia	DPLAST	Perie de spălat urne 	Perie de spălat urne 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.11 Foarfece de grădină	Foarfece de gradina Premium Cut M 529582	Suedia	Husqvarna AB (Grupul Husqvarna)	Foarfece de gradina Tip tăiere – Bypass GTIN-13/EAN Diametrul maxim de taiere (mm): 22-24 mm Greutate: 250 – 260 gr Lungime: 22 - 24 mm 	Foarfece de gradina Tip tăiere – Bypass GTIN-13/EAN Diametrul maxim de taiere (mm): 22 mm Greutate: 250 gr Lungime: 22 mm 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.12 Foarfece de tuns iarbă 360°	Foarfece de iarba rotative 360° Comfort 536905	Suedia	Husqvarna AB (Grupul Husqvarna)	Foarfece de tuns iarba permite tăierea exactă a marginilor de gazon. Forma ergonomică a mânerului permite o tăiere usoară. Prin tăierea rotativă la 360°, atît dreptacii, cît și stîngacii pot lucra confortabil. Datorită lamelor galvanizate, călite și lucioase, foarfecele de iarba are o durată lungă de viață. De asemenea, este rezistent la rugină. Rulmentul special de lamă permite o tăiere în forță și egală pe toată lungimea lamei. Prin blocatorul practic pentru o singura mîna, foarfecele de iarba poate fi blocat rapid și ușor.	Foarfece de tuns iarba permite tăierea exactă a marginilor de gazon. Forma ergonomică a mânerului permite o tăiere usoară. Prin tăierea rotativă la 360°, atît dreptacii, cît și stîngacii pot lucra confortabil. Datorită lamelor galvanizate, călite și lucioase, foarfecele de iarba are o durată lungă de viață. De asemenea, este rezistent la rugină. Rulmentul special de lamă permite o tăiere în forță și egală pe toată lungimea lamei. Prin blocatorul practic pentru o singura mîna, foarfecele de iarba poate fi blocat rapid și ușor.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

						
1.13 Foarfece de grădină p/u cules struguri	Foarfece pu cules struguri	China	SDGn LTD	Foarfece de grădină p/u cules struguri 	Foarfece de grădină p/u cules struguri  	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.14 Topor cu mâner (mare)	Topor cu mâner de lemn DIN7294 2 kg JUCO	Polonia	Juco Sp. z o.o.	Topor 2 – 2,5 kg cu mâner (mare) Latime lama 3 - 4 cm Lungime maner 82 – 85 cm Material lamă: Oțel 	Topor 2 kg cu mâner (mare) Latime lama 3 cm Lungime maner - 82 cm Material lamă: Oțel 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.15 Ciocan baros	Ciocan baros	Polonia	PBC Sp. z o.o. / PBC Industry	Ciocan baros Greutate: 4 – 4,5 kg 	Ciocan baros Greutate: 4 kg 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.16 Topor-Colun	Topor pentru despicat 2 kg Vihr	China	Resanta	Topor - Colun Greutate: 2 – 2,5 kg 	Topor - Colun Greutate: 2 kg 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.17 Ferăstrău mic cu mâner	Fierastrau pentru gradina	China	Total Tools Co., Ltd	Ferăstrău manual pentru tăierea crengilor, lama rezistentă cu dinți tratați termic cu lungimea totala de 300 - 320 mm, 12” 	Ferăstrău manual pentru tăierea crengilor, lama rezistentă cu dinți tratați termic cu lungimea totala de 300 mm, 12” 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				Material - otel. Greutatea: 250 – 300 gr.	Material - otel. Greutatea: 271 gr.	
						
1.18 Prelată	Prelată 200 x 300 cm, 150 gr/m2	China	Bomber	Prelată 200 x 300 (+/- 10) cm, 150 gr/m2 	Prelată 200 x 300 cm, 150 gr/m2 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.19 Scară din aluminiu, 3 m	Scara Alum. Profesion al 5 trepte	Turcia	Sarayli	Scară din aluminiu, 3 m 	Scară din aluminiu, 3 m 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.20 Scară din aluminiu, 3,5 m	Scara Alum. Profesion al 7 trepte	Turcia	Sarayli	Scară din aluminiu, 3,5 m 	Scară din aluminiu, 3,5 m 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.21 Lentă de protecție	Lentă de protecție	Polonia	PBC Sp. z o.o. / PBC Industry	Lentă de protecție (acces interzis) Dimensiuni: 75-80 mm x 100-110 m 	Lentă de protecție (acces interzis) Dimensiuni: 75 mm x 100 m 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.22 Ață de iută	Ață de iută (bobină) 700 gr	China	SDGn LTD	Ață de iută (bobină) 700 gr 	Ață de iută (bobină) 700 gr 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Lotul nr. 2						
2.1 Mașină de tuns gard viu acumulator	Trimer gard viu 215iHD4 5 + Acumulator Husqvarna BLi200; 5.0 A + Incarcator 40-C80	Suedia	Husqvarna AB (Grupul Husqvarna)	<p>Mașină de tuns gard viu cu acumulator, este proiectat pentru tăierea convenabilă a gardurilor vii mari. Mînerul ErgoLine este confortabil de prins în mînă din orice poziție de tăiere și este ușor de utilizat. Geometria optimizată a lamei asigură o tăiere eficientă, rapidă și curată. Panoul intuitiv de pe mîner asigură un confort maxim de operare. Setul include acumulator și încărcător. Este alimentat cu o baterie reîncărcabilă rapid în orice moment. Tensiune acumulator - 36 V minim.</p> <p>Lungime lamă – 45 - 50 cm. Timp de lucru – 80 - 90 min</p> 	<p>Mașină de tuns gard viu cu acumulator, este proiectat pentru tăierea convenabilă a gardurilor vii mari. Mînerul ErgoLine este confortabil de prins în mînă din orice poziție de tăiere și este ușor de utilizat. Geometria optimizată a lamei asigură o tăiere eficientă, rapidă și curată. Panoul intuitiv de pe mîner asigură un confort maxim de operare. Setul include acumulator și încărcător. Este alimentat cu o baterie reîncărcabilă rapid în orice moment. Tensiune acumulator - 36 V Lungime lamă – 45 cm. Timp de lucru – 80 min</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.2 Polizor de banc cu putere - 350W	Polizor de banc TBG35020	China	Total Tools Co., Ltd	<p>Specificatiile produsului: Retea - 220 V / 50 Hz Putere - 350W Viteza de rotatie - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 12,7 mm sau 32 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm</p> 	<p>Specificatiile produsului: Retea - 220 V / 50 Hz Putere - 350W Viteza de rotatie - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 32 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul nr. 3						

3.1 Furtun	Furtun de presiune MBS 25x35mm	Ucraina	Ukrrezinatelnika	<p>Furtun industrial din cauciuc pentru ulei și combustibili, diametrul 25 mm, lungime 50 m, presiune 10 bar</p> 	<p>Furtun industrial din cauciuc pentru ulei și combustibili, diametrul 25 mm, lungime 50 m, presiune 10 bar</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.2 Furtun	Furtun D-20 mm	Turcia	Sertan	<p>Furtun din silicon cu plase de ață în interior, ideal pentru sistemele de irigare. Diametrul: 20 – 21 mm, Presiune: 10 bar Cu un design robust, acest furtun este rezistent la temperaturi variate și la uzura cotidiană, asigurînd un flux constant de apă pentru plante</p> 	<p>Furtun din silicon cu plase de ață în interior, ideal pentru sistemele de irigare. Diametrul: 20 mm, Presiune: 10 bar Cu un design robust, acest furtun este rezistent la temperaturi variate și la uzura cotidiană, asigurînd un flux constant de apă pentru plante</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.3 Pistol de stropit	Pistol de stropit	China	SDGn LTD	<p>Pistol de stropit</p> 	<p>Pistol de stropit</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1