

**Demolarea imobilului cu nr. cad.
4319112.411.04 amplasat pe terenul
cu nr. cadastral 4319112.411 din
r. Falesti, com. Calugar**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1

Lucrari de demolare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	54,440
	7422010060100	Timplar	h-om	11,432
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,432
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (carcase metalice)	kg	255,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,204
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,255
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,765
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,275
Total Timplarie				
2. Acoperis				
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	76,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,520
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	480,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	225,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,800
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	480,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,000
	4100126202818	Apa	m3	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,200
6	TrB01C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3	t	54,300

1	2	3	4	5
		(incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,064
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Parapet)	m3	13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,500
	4100126202818	Apa	m3	1,560
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,040
8	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	25,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,296
9	TrB22D1D1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	25,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,277
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,511
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	25,530
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,277
11	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (incarcarea in autobasculanta)	t	25,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,787
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,511
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,050
	7123010010200	Betonist	h-om	32,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,403
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,817
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,817
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,610
13	CP11A	Demontarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee: Placi IIHC 3 x 6 m	buc	22,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	45,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500

1	2	3	4	5
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,022
	2922140006700	Macara turn	h-ut	14,300
14	CP11A	Demontarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee: Placi ПHC 1,5 x 6 m	buc	5,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,250
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,005
	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,250
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	65,050
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,509
16	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t (descarcarea din autobasculanta)	t	65,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,554
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,301
Total Acoperis				
3. Pereti				
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Centura din beton armat)	m3	20,000
	7123010010200	Betonist	h-om	80,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,000
18	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta 11-20 m (Beton armat deteriorat)	100 m3	0,200
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,204
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	50,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,160
20	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace	m3	210,300

1	2	3	4	5
		mecanice(Demolarea peretilor din blocuri de calcar si caramida)		
	7122050013400	Zidar	h-om	94,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	368,025
	4100126202818	Apa	m3	25,236
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,824
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	67,296
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	67,296
21	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta 11-20 m (Blocuri de calcar deteriorate)	100 m3	2,103
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	12,660
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	378,540
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,782
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Coloane din beton armat)	m3	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,800
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,600
24	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta 11-20 m (Beton armat deteriorat)	100 m3	0,080
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,482
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,464
Total Pereti				
4. Pardoseli				
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Pardoseli din beton S=392m2, h=0,2m)	m3	78,400
	7123010010200	Betonist	h-om	164,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,920
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	22,736

1	2	3	4	5
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	22,736
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,760
27	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,784
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,548
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	188,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,366
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	60,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,434
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,828
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,828
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,560
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	81,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,879
Total Pardoseli				
5. Fundatii				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,420
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,961
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	110,000
	7123010010200	Betonist	h-om	440,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	38,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	38,500

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,000
34	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,575
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	275,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,380
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	2,420
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,033

Total Fundatii

6. Nivelarea terenului				
37	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,570
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,562
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,081

Total Nivelarea terenului

Total
Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

