


SCHEMA CLADIRII



BORDEROU INDICI TEHNICO - ECONOMICI :

Nr.	Denumirea indicilor	Unitatea de masura	Indici
1.	Grad de responsabilitate	-	II
2.	Pericol de incendiu	-	F3.1
3.	Grad de rezistenta la foc	-	II
4.	Aria acoperisului bloc 01/4 ;01/5	mp	1500

DATE GENERALE :

1. Proiectul reconstruictie acoperis sarpant a cladirii Liceului teoretic "Mihai Eminescu" este elaborat in baza certificatui de urbanism nr. 47 din 05 martie 2021, Raportului de expertiza nr.9469-10-19T/1 cu privire la starea tehnica acoperisului cladirii Liceului teoretic "Mihai Eminescu" cu nr. cad. 0300305.050.01 din str. Stefan cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti.
2. Proiectul de executie prevede 2-ua etape de executare a lucrarilor :

- Etapa I , executarea reconstructie acoperisului sarpant bloc 01/4; 01/5;
- Etapa II, executarea reconstructiei acoperisului sarpant bloc 01/1; 01/2 (galereea) si 02/2 si renovarea fatadelor.
2. Proiectul de executie a reconstructiei acoperisului este executat in corespundere cu

-SNiP 2.08.02-89* "Cladiri socio-culturale";
-NCM C.0103-2000" Proiectarea constructiilor pentru scoli de invatamint general";
- NCM C.04.03.2005 " Invelitori. Norme de proiectare".

Lista lucrarlor care necesita intocmirea proceselor-verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devn ascunse

Nr.ordine	D E N U M I R E A	Note
1.	Executarea zidariei prapetului si centurii de legatura	
2.	Montare ancorajelor in centura de legatura	
3.	Montarea sistemii de rezistenta a acoperisului	
4.	Montarea invelitoarei acoperisu;ui sarpant.	

CARACTERISTICI CLIMATERICI ALE ZONEI CONSTRUCTIEI :

In proiect sunt acceptate urmatoarele caracteristici si sarcini normative :

- Presiunea dinamica a vintului

- Gretatea invelisului de zapada

-Temperatura de calcul a aerului exterior

- Grad de seismicitate a zonei constructiei

- Grad de seismicitate a terenului
- 350 PA;

-500 PA;

-16 gr. C;

- 7 gr.;

- 7gr.

Dcumentatia de proiect este elaborata in corespundere cu normativele si regulile in vigoare la momentul elaborarii si asigura nivelul calitatii corespunzator cerintelor exigentiilor de baza A'B;C;D;E;F, reglmentate de Legea calitatii in constructii.

Arhitect sef de proiect (cert. nr.0383)
Inginer sef de proiect (cert. nr.711)

Anatolie Cecan
Iurie Foca

				Obiect nr. 06/05021			
				Beneficiar: Institutia Publica Liceul Teoretic"Mihai Eminescu"			
				Reconstructia acoperisului sarpant a cladirii LiceuluiTeoretic "Mihai Eminescu" si renovarea fatadelor			
Manager	Cecan A.		2021		Faza	Plansa	Planse
A.S.P.	Cecan A.				PE	8	
I.S.P.	Foca Iu.						
Elaborat	Cecan A.			Date generale		Întreprinderea de proiectare "A.F.CECAN" I.I. mun. Balti	