

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
26 mai 2026
Dorina Lutenco, Tel.: 068502393, dorina.lutenco@capcs.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1773741303763 din 26.05.2026

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	33100000-1	Lampa bactericida 15W/30W	T8 15W/ T8 30W	China	HXLT Co Ltd	Lampa bactericida 15W/30W La solicitarea Beneficiarului	Lampa bactericida UV ecoMED, T8 15W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L450mm, D26mm, cu ozon sau Lampa bactericida UV ecoMED, T8 30W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L900mm, D26mm, cu ozon	ISO, CE Marca
42	33100000-1	Lampă bactericidă (tub) cu ozon	T8 30W	China	HXLT Co Ltd	Puterea – 30 W; Tensiune de rețea – 220 V; Tensiunea – 108; Arderea medie continuă – 10000 h; Cu OZON; Suprafața dezinfectată – 35 m ² .	Lampa bactericida UV ecoMED, T8 15W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L450mm, D26mm, cu ozon sau Lampa bactericida UV ecoMED, T8 30W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L900mm, D26mm, cu ozon	ISO, CE Marca
58	33100000-1	Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm)	26221/ T5R05730E1 200000	Ucraina	Solar	Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm)	Hartie termosensibila, rola 57x30x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Nellcor N3000; Laboratory-Printer DM000377585	ISO, CE Marca
60	33100000-1	Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601	26254/ T5Z1101401 40RM0	Ucraina	Solar	Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601, echivalent cu ref 26254	Hârtie ECG (caroiata), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 110mm, imprimantele cu reparaere echivalente: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
61	33100000-1	Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE)	26254/ T5Z1101401 40RM0	Ucraina	Solar	Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE), echivalent cu ref 26254	Hârtie ECG (caroiata), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 110mm, imprimantele cu reparaere echivalente: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
95	33100000-1	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	SFR50	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hirtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola punji de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 50mm x 200m, hirtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standardului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392777	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
96	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m	SFR100	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 100mm x 200m, hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392778	ISO, CE Marca
97	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m	SFR150	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 150mm x 200m, hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392779	ISO, CE Marca
98	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m	SFR200	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 200mm x 200m, hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392780	ISO, CE Marca
99	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m	SFR250	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 250mm x 200m, hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392781	ISO, CE Marca
100	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	SFR300	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 300mm x 200m, hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392782	ISO, CE Marca
101	33100000-1	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m	SFR350	China	Tianchang GuoMao	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 350mm x 200m, hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de sterilizare clasa I conform standartului ISO 11607 în conformitate cu EN 868. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. DM000392783	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---------	---------	--	---------------------	-----------------	--------------	---	--	------------------------

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu