

**Lucrări de reparație et I și et II  
parțial al IMSP Maternitatea  
Municipală Nr. 2 din. bd. G.  
Vieru, 12 mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2019**  
**Lucrări de reparație**

**Valoarea de deviz 1 096 335,56 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2019:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	131,54	36,00	4 735,44
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,19	36,00	582,84
3.	7122050013400	Zidar	h-om	497,13	36,00	17 896,68
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	721,10	36,00	25 959,60
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 185,13	36,00	78 664,68
6.	7123010010200	Betonist	h-om	20,99	36,00	755,64
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	589,77	36,00	21 231,72
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	398,96	36,00	14 362,56
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	662,56	36,00	23 852,16
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	190,73	36,00	6 866,28
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	209,28	36,00	7 534,08
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	3,42	36,00	123,12
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,03	36,00	865,08
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,48	36,00	629,28
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,86	36,00	498,96
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	181,95	36,00	6 550,20
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 281,09	36,00	46 119,24
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	164,98	36,00	5 939,28
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,40	36,00	302,40
20.	7422010060100	Timplar	h-om	786,54	36,00	28 315,44
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,95	36,00	6 622,20
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	803,87	36,00	28 939,32
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	283,24	36,00	10 196,64
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,47	36,00	5 920,92
		<b>Total manopera</b>				<b>343 463,76</b>

**Materiale:**

1.	10004	Corp de iluminat LED 600x600 45Wt in tavane suspendate cu sticla omogena	buc	12,00	420,00	5 040,00
2.	10005	Corp de iluminat 4x 18	buc	32,00	280,00	8 960,00
3.	10006	Corp de iluminat 2x36	buc	14,00	168,00	2 352,00

4.	1007	Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,00	230,00	1 840,00
5.	1008	Lampi bacteritide	buc	8,00	138,00	1 104,00
6.	1010	Intrerupator cu doua clape	buc	29,00	34,00	986,00
7.	1011	Priza	buc	49,00	38,00	1 862,00
8.	1012	Cutie pentru bloc	buc	78,00	2,35	183,30
9.	111100000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,04	40,00	161,60
10.	11110001000333	Cordoane de cupru 3x1,5mmp	m	432,60	9,00	3 893,40
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	26,51	8,70	230,64
12.	12345678	Diublu cu surub	buc	52,00	0,45	23,40
13.	12345678990987765	Racord d=20mm	buc	18,00	21,00	378,00
14.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,36	580,00	208,80
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,30	165,00	49,50
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,48	165,00	2 554,20
17.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	20,26	122,00	2 471,72
18.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,15	100,00	115,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 900,39	0,03	207,00
20.	2010407343982	Fuga	kg	0,50	17,00	8,50
21.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,67	1 150,00	8 820,50
22.	203011293915021	Usi din profiluri din mase plastice (pentru dulap incendiu)	m2	2,00	890,00	1 780,00
23.	2030122946766	Plinte	m	22,73	14,00	318,22
24.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,25	0,60	12,15
25.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,27	14,50	18,40
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,92	14,50	71,32
27.	2320166200676	White spirit	kg	18,51	20,00	370,20
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,36	1,10	13,60
29.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,98	100,00	298,00
30.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	133,32	160,00	21 331,20
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	4,82	67,00	322,94
32.	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	333,63	10,00	3 336,30
33.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,47	34,00	253,98
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	130,82	23,00	3 008,86
35.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	442,48	35,00	15 486,80
36.	2430116108115	Email alchidic	kg	33,31	34,00	1 132,54
37.	2430126106200	Email de ulei	kg	4,15	34,00	141,10
38.	24302261000001	Fuga	kg	95,45	17,00	1 622,65
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,15	26,00	107,90
40.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	22,22	26,00	577,72
41.	2430226101010	Grund cu quart "Beton contact"	kg	489,06	23,50	11 492,90
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,32	23,50	548,02
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,63	23,50	602,30
44.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	31,17	75,00	2 337,75
45.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	12,96	80,00	1 036,80
46.	2430226101466	Fuga	kg	6,71	17,00	114,07
47.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,32	4,10	30,01
48.	2430226109307	Diluant decapant	kg	562,02	20,00	11 240,40
49.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	27,75	20,00	555,00
50.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	72,74	76,00	5 528,24
51.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	31,17	76,00	2 368,92
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	185,66	3,00	556,98
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	535,96	3,00	1 607,88

54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	40,26	3,00	120,78
55.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 091,32	4,00	4 365,28
56.	2462106110432	Acril 280ml	buc	14,25	35,00	498,75
57.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,12	65,00	7,80
58.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	20,45	0,80	16,36
59.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	55,00	169,95
60.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,00	55,00	990,00
61.	25211067183741	Baghete din polistiroil	m	290,33	9,00	2 612,97
62.	25211067183862	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	228,66	15,00	3 429,90
63.	2521106718391	Cornier din mase plastice	m	21,00	5,50	115,52
64.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	68,56	60,00	4 113,60
65.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,56	60,00	93,60
66.	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	64,99	18,77	1 219,86
67.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,12	40,00	44,80
68.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,41	30,00	42,30
69.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	13,91	60,00	834,60
70.	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	218,27	180,00	39 288,60
71.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	12,00	1 050,00	12 600,00
72.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	35,36	12,00	424,32
73.	25231567122305	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	11,22	28,00	314,16
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 361,56	6,50	8 850,14
75.	2622102438000	Lavoar cu picior	buc	9,27	520,00	4 820,40
76.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	1 000,00	3 120,00
77.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,31	750,00	232,50
78.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	475,20	3,30	1 568,16
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 742,61	1,50	7 113,95
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,36	1,50	0,54
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,26	3 500,00	910,00
82.	2653102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	3 562,91	4,00	14 251,64
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 444,71	2,05	23 461,66
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 785,69	4,25	7 589,17
85.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 247,97	2,05	2 558,33
86.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	175,88	125,00	21 985,00
87.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,70	75,00	52,50
88.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	112,46	72,00	8 097,12
89.	2662102701000	Placi ghips-carton ghidro	m2	28,35	25,00	708,75
90.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,28	0,00	0,00
91.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,04	700,00	28,00
92.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,00	0,00	0,00
93.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	731,56	3,00	2 194,68
94.	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	10,30	130,00	1 339,00
95.	2670112202900	Briu din Pal laminat b=20cm	m	174,30	92,00	16 035,60

96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	140,69	105,00	14 772,45
97.	2670112204051	Placi din laminat	m2	26,51	155,00	4 109,05
98.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,90	4,00	35,60
99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	716,64	4,00	2 866,56
100.	2710503808004	Fir de sudare	m	212,03	12,55	2 660,98
101.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,46	13,00	200,98
102.	2710703520285	Profil de suport	m	29,70	11,50	341,55
103.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,25	128,00	3 360,00
104.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	302,65	2,20	665,84
105.	27431235490252	Profil din aluminiu (планка для пола)	m	18,59	65,00	1 208,35
106.	281123630620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	13,00	50,00	650,00
107.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,83	17,00	388,11
108.	2822115708000	Element de sustinere	buc	391,03	0,90	351,94
109.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	278,17	24,00	6 676,08
110.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	87,57	19,00	1 663,83
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 874,32	0,20	374,87
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 557,20	0,09	1 310,17
113.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	397,31	0,09	35,76
114.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 483,20	0,07	453,82
115.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-otcos	m	21,44	45,00	964,80
116.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata - plinta	m	115,49	12,50	1 443,63
117.	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,00	0,55	55,00
118.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment) b/y	buc	1,02	0,00	0,00
119.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	4,12	1 980,00	8 157,60
120.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,01	3 550,00	3 585,50
121.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,18	60,00	550,80
122.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	3,15	90,00	283,50
123.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,04	95,00	193,80
124.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	25,53	75,00	1 914,75
125.	2875114203520	Carcas metalic b/y	buc	3,06	0,00	0,00
126.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,09	52,00	160,68
127.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	120,00	370,80
128.	2875274110001	Cot cu holinder d=20mm	buc	43,00	23,00	989,00
129.	2875274110001a	rPiesa de legatura d=20mm	buc	46,00	2,70	124,20
130.	2875274123510	Dop	buc	11,95	5,40	64,54
131.	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20mm	buc	61,00	2,00	122,00
132.	2875276305105	Conector	buc	1 426,84	1,90	2 711,00
133.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	92,54	4,00	370,16
134.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,01	400,00	404,00
135.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,00	650,00	2 600,00
136.	2913124201350a	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	650,00	650,00
137.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00	365,00	3 285,00
138.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09	75,00	231,75
139.	2915434567890	Sifon pentru cada de baie	buc	4,00	80,00	320,00
140.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	163,80	19,00	3 112,20
141.	4011106202741	Energie electrica	kw	124,00	0,00	0,00
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,70	0,00	0,00
143.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	0,00	0,00
144.	4100126202818	Apa	m3	32,99	0,00	0,00

145.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,05	100,00	5,00
146.	544089	Diblu cu surub	buc	334,48	0,45	150,51
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>400 839,16</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,65	10,00	136,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,91	10,00	219,10
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,54	12,00	54,48
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,26	25,00	31,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	158,67	8,00	1 269,36
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,69	12,00	488,28
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,49	5,00	12,45
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,19	12,00	50,28
9.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,12	12,00	1,44
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,53	12,00	30,36
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,44	12,00	509,28
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,85	12,00	22,20
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,88	280,00	526,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 351,63</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	913 612,97
TVA	20,00 %	182 722,59

**Total deviz:**

**1 096 335,56**

Întocmit:

SRL "ТОПОBAU"

(funcția, semnătura)

Verificat:

IMSP Maternitatea Municipală nr.2

(funcția, semnătura)

Investitor: IMSP Maternitatea Municipală nr.2  
 Obiect: **Lucrări de reparație et I și et II parțial al IMSP  
 Maternitatea Municipală Nr. 2 din. bd. G. Vieru, 12  
 mun. Chișinău**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
 № 01-01-2019  
 Lucrări de reparație  
 (formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Salii de nastere 1-4 etaj1 1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2			18,28 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
2	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la tavane	m2			14,79 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,58 55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			14,80 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
5	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			24,29 <hr/> 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
6	RpCR 09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			50,26 <hr/> 28,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	36,00	25,56
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	36,00	2,52
	24302261 01350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	80,00	5,60
	24302261 00981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	26,00	3,12
	24302261 09456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	20,00	3,00
	24301161 08115	Email alchidic	kg	0,1800	34,00	6,12
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0500	4,25	0,21
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 <hr/> 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
8	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,79 <hr/> 5,04

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuar "Beton contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
11	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
12	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,29 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
13	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			36,06 19,80



1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea matlatex Lucios				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
14	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			126,81 <hr/> 2,49
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,49
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	124,32
15	RpCJO 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			38,51 <hr/> 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,89
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
16	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,08 <hr/> 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
17	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			91,48 <hr/> 53,50

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	36,00	53,50
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,05	29,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
18	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 <hr/> 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,59
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
19	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 <hr/> 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
20	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 <hr/> 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
21	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 <hr/> 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
22	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,89 ----- 31,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,32
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
23	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,58 ----- 28,08
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,04
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
24	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,20 ----- 10,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
25	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,79 ----- 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
26	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,02 ----- 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	165,00	6,93

1	2	3	4	5	6	7
	00513	0,0-3,0 mm				
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
27	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			237,10 ----- 90,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,00	9,00
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m			26,23 ----- 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	28741163 125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata - plinta	m	1,0200	12,50	13,39
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,95
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,89
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.2. Coridor etaj1</b> <b>1.2.1. Tavan</b>				
29	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,52 ----- 0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,76
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,11
30	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2			137,94 ----- 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,80
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,20
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,64
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
31	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,57 ----- 21,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
32	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,58 ----- 55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
35	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
36	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
37	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,26 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
38	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 ----- 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
39	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,08 <hr/> 9,36
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 <hr/> 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) К=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2			58,68 <hr/> 43,20
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,00	43,20
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,05	14,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 <hr/> 7,20
	71220500	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
43	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
44	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
45	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
46	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
47	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			126,96 ----- 2,52
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,52
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	124,44
48	CK18 A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного	m			108,30 -----



1	2	3	4	5	6	7
		декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml				10,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26701122 02900	Briu din Pal laminat b=20cm	m	1,0500	92,00	96,60
	544089	Diblu cu surub	buc	2,0000	0,45	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
49	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2			953,62 <hr/> 29,16
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,00	26,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,88
	20301129 3915021	Usi din profiluri din mase plastice (pentru dulap incendiu)	m2	1,0000	890,00	890,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	67,00	33,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
50	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,89 <hr/> 31,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,32
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
51	RCsK 41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,58 <hr/> 28,08
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,04
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	06703					
52	RCsK 24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пола частями)	m2			325,54 ----- 178,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	4,6500	36,00	167,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26701122 02151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0000	3,00	12,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	20104073 43982	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,85
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.3. WC etaj 1</b> <b>1.3.1. Tavan</b>				
53	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			33,83 ----- 33,83
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	36,00	16,91
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,00	16,91
54	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,51 ----- 0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,76
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,10
55	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,94 ----- 72,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	28521073	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	35349					
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,20
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,65
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
56	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,57 ----- 21,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,59 ----- 55,09
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,09
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
60	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,26 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
61	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,82 ----- 9,72
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	36,00	4,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			57,75 ----- 57,60
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	36,00	28,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,00	28,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
63	RpCG 29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			48,11 ----- 47,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,00	47,51
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
64	CN54 A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betono contact" într-un strat, la pereți	m2			14,80 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
65	CF15 A	Tencuieli interioare și exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			82,02 61,19
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	36,00	50,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
66	IzF31 A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă (peretilor)	m2			159,66 31,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	127,98
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
67	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			217,55 88,20

1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faianțar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianță	m2	1,0500	105,00	110,24
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
68	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, corob	m2			155,96 91,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	36,00	82,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	28521073 35349	Lucru la mașină	h-om	0,0500	36,00	1,80
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	28401363 12702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,60
	28401363 12703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	19,00	7,60
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,09	4,32
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,07	1,96
	28221157 08000	Element de susținere	buc	2,7000	0,90	2,43
69	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitură din fibră de sticlă tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
70	RpCJO 6C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având	m			40,54 30,24

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	7,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			61,08 ----- 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-otcos	m	1,0200	45,00	48,24
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,94
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,88
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
72	CK18 B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			24,50 ----- 18,72
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,00	18,72
	25211067 18391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,50	5,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
73	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,24 ----- 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,33
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
74	CK11 B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,	m2			1 077,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)				27,00
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	36,00	25,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25231467 20200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
75	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 213,43 <hr/> 29,14
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,00	26,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,86
	20301129 391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	67,00	33,32
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,17
76	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 <hr/> 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
77	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,55 <hr/> 28,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,03
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
78	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,20 <hr/> 10,80



1	2	3	4	5	6	7
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
79	CN54 A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,77 5,03
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,03
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,74
80	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			52,01 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
81	IzF31 A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă (pardosele)	m2			159,68 31,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
82	CG17 D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,50 104,40
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,44

1	2	3	4	5	6	7
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.3.4. Lucrari santehnice</b>				
83	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,20 ----- 34,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,00	34,20
84	RpSC0 2A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,80 ----- 46,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	36,00	46,80
85	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,60 ----- 39,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,00	39,60
86	RpSB2 5A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			130,68 ----- 36,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	36,00	36,00
	28751142 02905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	1,0000	90,00	94,50
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,18
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			824,02 ----- 68,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,00	68,40
	26221024 38000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	520,00	535,60
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	18,77	5,82
88	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc			534,40 ----- 59,40

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,00	59,40
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	365,00	365,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
89	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 533,46 ----- 151,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,00	151,20
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,25
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	55,00	56,65
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	52,00	53,56
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	60,00	31,20
90	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3			1 666,90 ----- 188,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	36,00	156,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	36,00	32,40
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,30	1 303,50
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	750,00	175,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
91	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc			2 183,25 ----- 66,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,00	66,60
	28751142 00780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 980,00	2 039,40
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	77,25
92		Sifon pentru cada de baie	buc			80,00 ----- 0,00
	29154345 67890	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	80,00	80,00
93	SD02	Baterie amestecatoare pentru baie,	buc			691,40

1	2	3	4	5	6	7
	A	cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				41,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,00	41,40
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,00	650,00
94	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,04
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,00	23,04
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,55
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,00	25,92
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,20
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	100,00	3,33
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,50	0,10
96	SB06 D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			56,89
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,00	19,80
	25231567 122305	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	28,00	28,56
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	100,00	8,00
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,50	0,53
97	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			90,78
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,32
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,26
98	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,85 <hr/> 17,28
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,80
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,29
99	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			21,26 <hr/> 16,56
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	36,00	16,56
	28752741 23510	Dop	buc	0,3000	5,40	1,70
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	100,00	3,00
100	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,96 <hr/> 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,14
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,53
101	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,44 <hr/> 10,44

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,82 <hr/> 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001a	Piesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 <hr/> 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
104	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 <hr/> 6,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
105	RpVC 08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			902,96 <hr/> 498,96
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	36,00	498,96
	29124357 76200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	400,00	404,00
		<b>1.4. Ordinatoare etaj 1</b> <b>1.4.1. Tavane</b>				
106	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice la tavane	m2			33,84 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						33,84
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,00	16,92
107	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,52 ----- 0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,77
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,11
108	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			215,92 ----- 79,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	74220100 60100	Timplari	h-om	2,0500	36,00	73,80
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	128,00	134,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
109	RpCG 29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			48,11 ----- 47,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,00	47,51
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
110	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			15,16 ----- 15,16
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	36,00	7,58
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,00	7,58
111	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 ----- 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
112	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina	m3			792,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m, zidarie ordinara				134,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	36,00	111,60
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	36,00	22,50
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	56,25
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
113	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,79 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
116	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,30 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
117	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
118	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
119	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			126,96 ----- 2,52
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,52
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	124,44
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			217,60 ----- 88,20
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,15
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,16
121	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			38,26 30,23
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,35
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,67
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	10,00	0,01
122	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,05 9,35
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,35
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,15
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,20	1,20
123	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,47 53,49
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	36,00	53,49
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,04
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,05	29,95
	41001262	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
124	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,31 19,82
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,61
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
125	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,57 1,07
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,07
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
126	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,04 19,79
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,79
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	13,99
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
127	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
128	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 213,43 29,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,00	26,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,86
	20301129 391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	67,00	33,32
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,17
129	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,89 ----- 31,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,32
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
130	RpCB 18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli)	m3			407,07 ----- 405,60
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,9000	36,00	284,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	36,00	121,20
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	1,47
131	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,55 ----- 28,05
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,03
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
132	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,21 ----- 10,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,41
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,41

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
133	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,86 <hr/> 16,56
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	36,00	8,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,00	8,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
134	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			14,80 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,76
135	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			72,32 <hr/> 8,42
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,00	8,42
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-"	kg	15,3000	4,00	61,20
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,12
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
136	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,01 <hr/> 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
137	CG36	Pardoseli din placi laminat	m2			233,36

1	2	3	4	5	6	7
	A	montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				46,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	36,00	41,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	155,00	164,36
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,70	9,23
	20301229 46766	Plinte	m	0,9000	14,00	12,73
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<b>1.4.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
138	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,00	34,20
139	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			21,26
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	36,00	16,56
	28752741 23510	Dop	buc	0,3000	5,40	1,70
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	100,00	3,00
140	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,04
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,00	23,04
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			824,02
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,00	68,40
	26221024 38000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	520,00	535,60
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	18,77	5,82
142	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			534,40 59,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,00	59,40
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	365,00	365,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
143	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			90,78 25,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,32
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,26
144	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,72 17,28
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,67
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,29
145	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,94 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,15

1	2	3	4	5	6	7
	17050					
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,50
146	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			12,44 ----- 10,44
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,00
147	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 ----- 9,72
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
148	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (cot cu holinder) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,82 ----- 9,72
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001a	rPiesa de legatură d=20mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
149	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 ----- 6,84
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
		<b>1.5. Instrumentalaia etaj 1</b> <b>1.5.1. Tavane</b>				
150	RCsB2	Forarea mecanică a gaurilor cu	buc			1,51



1	2	3	4	5	6	7
	1A k=0,15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,76
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,10
151	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,90 72,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,38
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,82
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,17
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,64
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
152	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,61 21,63
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,81
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
153	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,57 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,59 ----- 55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
156	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,27 ----- 19,78
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
157	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,57 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
158	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,24 ----- 19,78
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,78
	24301161	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20

1	2	3	4	5	6	7
	03800	Matlatex				
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
159	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 ----- 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
160	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,80 ----- 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 ----- 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
163	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
164	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
165	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,05 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
166	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			127,75 ----- 2,70
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,70
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	125,05
167	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			38,74 ----- 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,87
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,93
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	5,09
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
168	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,02 ----- 9,35
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,2600	36,00	9,35
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,12
	28741158 29126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
169	CF61 A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2			91,47 ----- 53,47
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	36,00	53,47
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,07
	26531021 00834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,05	29,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522700 07608	Mășină de găurit manuală electrică cu prelungitor de șneac (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
170	CF57 A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			24,33 ----- 19,84
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,63
	26531021 00833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
171	CN53 A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,55 ----- 1,06
	71410200 13300	Zugrăv vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,06
	24165861 05303	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
172	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,05 ----- 19,79

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,79
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			217,60 <hr/> 88,20
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,15
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,16
174	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 <hr/> 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
175	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2			1 213,62 <hr/> 29,16

1	2	3	4	5	6	7
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,00	26,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,88
	20301129 391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	67,00	33,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
176	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,82 ----- 31,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,25
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
177	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,56 ----- 28,06
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,03
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
178	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,17 ----- 10,77
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,38
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
179	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,78 ----- 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,74
180	CG01	Strat suport pentru pardoseli	m2			51,66

1	2	3	4	5	6	7
	A	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
181	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,50 104,40
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,44
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m			26,22 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	8,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,81
	28741163 125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata - plinta	m	1,0200	12,50	13,39
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,95
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,89
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.5.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
183	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,20 34,20



1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,00	34,20
184	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			21,26 <hr/> 16,56
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	36,00	16,56
	28752741 23510	Dop	buc	0,3000	5,40	1,70
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	100,00	3,00
185	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,04 <hr/> 23,04
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,00	23,04
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			823,92 <hr/> 68,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,00	68,40
	26221024 38000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	520,00	535,60
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	18,77	5,72
187	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			534,40 <hr/> 59,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,00	59,40
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	365,00	365,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
188	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,	m			90,78 <hr/> 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,32
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,26
189	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,72 ----- 17,28
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,67
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,29
190	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,94 ----- 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,15
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,50
191	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,44 ----- 10,44
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare	buc			12,82 ----- 9,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001a	rPiesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
194	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 6,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
		<b>1.6. Cabinet sef etaj 1</b> <b>1.6.1. Tavane</b>				
195	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,51 0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,76
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,10
196	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,90 72,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,38

1	2	3	4	5	6	7
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,82
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,17
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,64
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
197	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,61 21,63
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,81
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
198	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,57 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,59 55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 7,20

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
201	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,27 ----- 19,78
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
202	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,57 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
203	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,24 ----- 19,78
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,78
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
204	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 ----- 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
205	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,80 ----- 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	01010					
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
208	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
209	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
210	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,05 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
211	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			127,75 ----- 2,70
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,70
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	125,05
212	RpCJO 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			38,74 ----- 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,87
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,93
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	5,09
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
213	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,02 ----- 9,35
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,35
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,12
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
214	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,47 ----- 53,47
	93100600	Muncitor	h-om	1,4860	36,00	53,47

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,07
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,05	29,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
215	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,33 19,84
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,63
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
216	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,55 1,06
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,06
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
217	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,05 19,79
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,79
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
218	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			129,76 2,88
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,88
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	126,88
219	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
220	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,89 ----- 31,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,32
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
221	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,56 ----- 28,06
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,03
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
222	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,17 ----- 10,77
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,38
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
223	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			14,67 ----- 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,63
224	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,98 ----- 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
225	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,50 <hr/> 104,40
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,44
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m			26,22 <hr/> 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	8,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,81
	28741163 125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata - plinta	m	1,0200	12,50	13,39
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,95
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,89
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.7. Coridor etaj 2</b> <b>1.7.1. Tavane</b>				
227	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,52 <hr/> 0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,11
228	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,93 ----- 72,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,80
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,20
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,64
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
229	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,57 ----- 21,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
230	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,58 ----- 55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
233	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
234	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
235	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,26 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
236	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 -----

1	2	3	4	5	6	7
						8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
237	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,07 ----- 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 ----- 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2			58,68 ----- 43,20
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,00	43,20
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,05	14,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			14,80 ----- 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
241	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
242	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
243	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
244	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
245	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			126,99 ----- 2,55
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,55
	14213022	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	124,44

1	2	3	4	5	6	7
	00465					
246	CK18 A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m			108,30 ----- 10,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26701122 02900	Briu din Pal laminat b=20cm	m	1,0500	92,00	96,60
	544089	Diblu cu surub	buc	2,0000	0,45	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
247	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2			953,62 ----- 29,16
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,00	26,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,88
	20301129 3915021	Usi din profiluri din mase plastice (pentru dulap incendiu)	m2	1,0000	890,00	890,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	67,00	33,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
248	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,86 ----- 16,56
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	36,00	8,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,00	8,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
249	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			14,79 ----- 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
250	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			72,32 ----- 8,42

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,00	8,42
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-"	kg	15,3000	4,00	61,20
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,12
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
251	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			405,95 ----- 114,84
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,00	72,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,00	42,84
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,25
	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,60
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,00
	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,0200	12,55	12,80
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	76,00	11,40
	25211067 183862	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	25231167 16346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	180,00	189,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
252	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -мет планка для пола	m			78,82 ----- 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 490252	Profil din aluminiu (планка для пола)	m	1,0500	65,00	68,27
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<b>1.8. WC etaj 2</b> <b>1.8.1. Tavane</b>				
253	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			33,80 ----- 33,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	36,00	16,90
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,00	16,90
254	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc			1,51 -----



1	2	3	4	5	6	7
	k=0,15	de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,76
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,10
255	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,97 ----- 72,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,38
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,81
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,24
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,63
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
256	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,57 ----- 21,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,61 ----- 55,10
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,10

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 <hr/> 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
259	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			24,31 <hr/> 19,81
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,62
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
260	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,25 <hr/> 19,81
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,81
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,19
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
261	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,83 <hr/> 9,73
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	36,00	4,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
262	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica la pereți	m2			57,75 <hr/> 57,60
	71320100 10900	Faianțar	h-om	0,8000	36,00	28,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,00	28,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
263	CN54 A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Beton contact" într-un strat, la pereți	m2			14,79 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Beton contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
264	CF15 A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			82,02 <hr/> 61,19
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	36,00	50,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
265	IzF31 A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă (peretilor)	m2			159,70 <hr/> 31,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,01
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
266	CI06C	Placaj din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format	m2			217,58 <hr/> 88,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,26
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
268	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			40,54 ----- 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	7,00
	26641021	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01000					
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			61,08 ----- 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-otcos	m	1,0200	45,00	48,24
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,94
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,88
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
270	CK18 B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			24,50 ----- 18,72
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,00	18,72
	25211067 18391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,50	5,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
271	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,24 ----- 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,33
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
272	CK11 B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2			1 077,00 ----- 27,00
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	36,00	25,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25231467 20200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
273	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 <hr/> 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				
274	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,60 <hr/> 28,10
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,05
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
275	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,15 <hr/> 10,76
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,38
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
276	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,78 <hr/> 5,02
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,02
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,76
277	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,00 <hr/> 25,24
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,62
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,88
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	03817	electric				
278	IzF31 A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			159,70 31,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,66
	24165373 438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
279	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,55 104,43
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,45
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,77
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.8.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
280	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,20 34,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,00	34,20
281	RpSC0 2A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,80 46,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	36,00	46,80
282	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			39,60 39,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,00	39,60
283	RpSB2 5A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			130,68 36,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	28751142 02905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	1,0000	90,00	94,50
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,18
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			824,02 ----- 68,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,00	68,40
	26221024 38000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	520,00	535,60
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	18,77	5,82
285	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			534,40 ----- 59,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,00	59,40
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	365,00	365,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
286	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 533,46 ----- 151,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,00	151,20
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,25
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	55,00	56,65
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	52,00	53,56
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	60,00	31,20
287	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3			1 666,90 ----- 188,40



1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	36,00	156,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	36,00	32,40
	26401123 02501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,30	1 303,50
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	750,00	175,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
288	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc			2 183,25 66,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,00	66,60
	28751142 00780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 980,00	2 039,40
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	77,25
289		Sifon pentru cada de baie	buc			80,00 0,00
	29154345 67890	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	80,00	80,00
290	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			691,40 41,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,00	41,40
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,00	650,00
291	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,04 23,04
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,00	23,04
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,26 25,92
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,00	25,92
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,20
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	100,00	3,00
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
293	SB06 D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			56,87 19,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,00	19,80
	25231567 122305	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	28,00	28,56
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	100,00	8,00
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,50	0,51
294	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			90,66 25,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,20
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,26
295	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,85 17,28
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,80
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,29
296	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			21,26 16,56

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	36,00	16,56
	28752741 23510	Dop	buc	0,3000	5,40	1,70
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	100,00	3,00
297	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,96 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,14
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,53
298	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,44 10,44
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apă potabilă	m <sup>3</sup>	0,0010	0,00	0,00
299	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinată prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,82 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001a	rPiesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
300	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (cot cu holinder) din polietilena, imbinată prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
301	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 ----- 6,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
		<b>1.9. Salon 3,6,7 etaj 2</b> <b>1.9.1. Tavane</b>				
302	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,52 ----- 0,65
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,65
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,76
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,11
303	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,93 ----- 72,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,80
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,19
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,64
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
304	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			70,58 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
307	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,29 ----- 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
308	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
309	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,26 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
310	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 <hr/> 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
311	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,79 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 <hr/> 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 <hr/> 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
314	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 <hr/> 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
315	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 ----- 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
316	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 ----- 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
317	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			127,16 ----- 2,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,50
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	124,65
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			217,57 ----- 88,20
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,62
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
319	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			38,13 <hr/> 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,49
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
320	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,08 <hr/> 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
321	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,49 <hr/> 53,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	36,00	53,50
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,05	29,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522700	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	12,00	0,36



1	2	3	4	5	6	7
	07608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
322	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,30 <hr/> 19,81
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
323	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,57 <hr/> 1,07
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,07
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
324	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 <hr/> 19,81
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,81
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
325	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 <hr/> 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
326	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,89 <hr/> 31,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,32
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S	kg	0,1000	26,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
		3097-80				
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
327	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,87 <hr/> 16,57
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	36,00	8,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,00	8,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
328	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,19 <hr/> 10,79
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
329	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,79 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Beton contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
330	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,02 <hr/> 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,94
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
331	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			72,33 <hr/> 8,42
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,00	8,42

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00828	Amestec "Nivelir-"	kg	15,3000	4,00	61,20
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,12
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
332	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			405,95 <hr/> 114,84
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,00	72,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,00	42,84
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,24
	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,59
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,00
	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,0200	12,55	12,80
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	76,00	11,39
	25211067 183862	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	25231167 16346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	180,00	189,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		<b>1.9.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
333	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,20 <hr/> 34,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,00	34,20
334	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			21,34 <hr/> 16,56
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	36,00	16,56
	28752741 23510	Dop	buc	0,3000	5,40	1,70
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	100,00	3,08
335	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m			23,04 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				23,04
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,00	23,04
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			823,96 ----- 68,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,00	68,40
	26221024 38000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	520,00	535,60
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	18,77	5,76
337	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			534,40 ----- 59,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,00	59,40
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	365,00	365,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
338	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			90,82 ----- 25,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,28
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,07
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,27
339	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,84 ----- 17,28
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,78
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,31
340	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,95 <hr/> 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,15
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
341	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,44 <hr/> 10,44
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 <hr/> 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 <hr/> 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
344	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 ----- 6,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
		<b>1.10. Salon Vip etaj 2</b> <b>1.10.1. Tavane</b>				
345	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,82 ----- 9,72
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	36,00	4,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,58 ----- 55,08
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
347	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,58 ----- 21,61
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,81
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,79 7,19
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,19
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
349	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			24,28 19,79
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
350	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,58 1,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,50
351	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,06 19,81
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,81
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
352	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
353	CD72	Pereti despartitori plane din PGC	m2			263,04

1	2	3	4	5	6	7
	B	cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				96,59
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	36,00	96,59
	26621027 01000	Placi ghips-carton ghidro	m2	2,1000	25,00	52,50
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,00	14,89
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	11,50	25,30
	25213026 02906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	60,00	61,82
	25132066 21601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,80	1,21
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,10	2,22
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,50	4,11
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,90
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,09	2,65
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	8,00	0,08
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,77
354	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,79 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
355	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			81,97 61,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	36,00	50,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10



1	2	3	4	5	6	7
356	IzF31 A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2			159,68 <hr/> 31,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 <hr/> 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 <hr/> 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
359	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 <hr/> 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
360	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,58 <hr/> 1,08

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	24165861 05303	Amorsa-grund"Suprator"	kg	0,1500	10,00	1,50
361	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			<u>36,05</u> 19,80
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,80
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,26
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
362	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			<u>126,96</u> 2,52
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	36,00	2,52
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	122,00	124,44
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			<u>217,56</u> 88,20
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			61,08 ----- 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-otcos	m	1,0200	45,00	48,24
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,94
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,88
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
365	CK18 B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			24,50 ----- 18,72
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,00	18,72
	25211067 18391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,50	5,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
366	RpCJO 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			39,13 ----- 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	5,53
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	10,00	0,02
367	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,08 ----- 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
368	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,49 ----- 53,51
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	36,00	53,51
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,05	29,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
369	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,31 ----- 19,82
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,22
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
370	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,57 ----- 1,06
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,06
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,51
371	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			36,07 ----- 19,82
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,82
	24301161 038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	35,00	14,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
372	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
						18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
373	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 213,43 <hr/> 29,14
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,00	26,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,00	2,86
	20301129 391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	67,00	33,32
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,17
374	CN23 C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,89 <hr/> 31,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	36,00	31,32
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	34,00	6,12
	24301261 06200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,50	1,45
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
375	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			16,87 <hr/> 16,57
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	36,00	8,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,00	8,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
376	RpCK	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			11,21

1	2	3	4	5	6	7
	42A	beton sau mortar de ciment				10,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,41
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,41
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
377	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,79 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
378	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,03 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
379	IzF31 A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			159,68 31,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
380	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			72,33 8,43
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,00	8,43
	26531021 00828	Ameștec "Nivelir-"	kg	15,3000	4,00	61,20
	24302261	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,11

1	2	3	4	5	6	7
	01017					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
381	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			405,91 <hr/> 114,84
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,00	72,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,00	42,84
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,25
	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,59
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,00
	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,0200	12,55	12,80
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	76,00	11,40
	25211067 183862	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	25231167 16346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	180,00	188,97
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
382	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,27 <hr/> 104,32
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,40
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,61
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,13
		<b>1.10.4. Lucrari tehnico sanitare</b>				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc			824,02 <hr/> 68,40

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,00	68,40
	26221024 38000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	520,00	535,60
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	18,77	5,82
384	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			534,40 <hr/> 59,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,00	59,40
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	365,00	365,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
385	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 533,46 <hr/> 151,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,00	151,20
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,25
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	55,00	56,65
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	52,00	53,56
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	60,00	31,20
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, ( Cada de baie din poliacril )	buc			3 994,75 <hr/> 129,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	36,00	129,60
	28751142 00790	Cada de baie	buc	1,0000	3 550,00	3 585,50
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	75,75



1	2	3	4	5	6	7
	25212167 17052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	30,00	42,30
	11110000 00018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	40,00	161,60
387	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			691,40 41,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,00	41,40
	29131242 01350a	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,00	650,00
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,64 25,92
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,00	25,92
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,27
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	100,00	3,33
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,50	0,12
389	SB06 D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			56,89 19,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,00	19,80
	25231567 122305	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	28,00	28,56
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	100,00	8,00
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,50	0,53
390	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			90,78 25,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,32

1	2	3	4	5	6	7
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,26
391	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,85 17,28
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,80
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,29
392	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,96 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,14
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,53
393	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,44 10,44
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,82 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001a	rPiesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	26811160	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm	buc	0,1000	4,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	01666	gr 5				
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
396	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 6,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
		<b>1.11. Bufet etaj 2</b> <b>1.11.1. Tavane</b>				
397	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2			14,80 5,05
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,05
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
398	RpCR 09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			50,23 28,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	36,00	25,56
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	36,00	2,51
	24302261 01350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	80,00	5,58
	24302261 00981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	26,00	3,12
	24302261 09456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	20,00	2,99
	24301161 08115	Email alchidic	kg	0,1800	34,00	6,12
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0500	4,25	0,21
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
399	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,82 <hr/> 9,72
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	36,00	4,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
400	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pereti	m2			14,79 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично)	m2			59,38 <hr/> 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2			58,68 <hr/> 43,20
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,00	43,20
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,05	14,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
403	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 <hr/> 19,80

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
404	RpCR 09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			50,24 ----- 28,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	36,00	25,56
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	36,00	2,52
	24302261 01350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	80,00	5,60
	24302261 00981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	26,00	3,12
	24302261 09456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	20,00	3,00
	24301161 08115	Email alchidic	kg	0,1800	34,00	6,12
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0500	4,25	0,21
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
405	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,58 ----- 28,08
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,04
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
406	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,18 ----- 10,78
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,39
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
407	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			14,80 ----- 5,05
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,05

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Beton contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
408	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 ----- 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
409	IzF31 A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			159,68 ----- 31,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
410	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,53 ----- 104,40
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,44
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,77
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m			26,23 ----- 10,80

1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	28741163 125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata - plinta	m	1,0200	12,50	13,39
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,94
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,89
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.11.4. Lucrari tehnico sanitare</b>				
412	RpSC1 0A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc			31,68 ----- 31,68
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	36,00	31,68
413	RpSC2 3A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcas b/y	buc			472,60 ----- 81,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	36,00	81,00
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment) b/y	buc	1,0000	0,00	0,00
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	95,00	193,80
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,00
	28751142 03520	Carcas metalic b/y	buc	3,0000	0,00	0,00
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	40,00	44,80
		<b>1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2</b>				
		<b>1.12.1. Tavane</b>				
414	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			33,80 ----- 33,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	36,00	16,90
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,00	16,90
415	RCsB2 1A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,50 ----- 0,63
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	36,00	0,63
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	17,00	0,77
	29405200	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	07609					
416	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,91 <hr/> 72,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	36,00	64,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,43
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,00	1,83
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,14
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,62
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,12
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,44
417	CG09 A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,57 <hr/> 21,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25211067 1837411	Baghete din polistirol	m	1,0200	9,00	9,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	24621061 10432	Acril 280ml	buc	0,0500	35,00	1,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,00	0,04
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,62 <hr/> 55,10
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,10
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
419	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,61 <hr/>



1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,10
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,51
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
421	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			24,32 19,83
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,23
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
422	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,61 1,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,10
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,51
423	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,28 19,83
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,83
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
424	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,82 9,72

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	36,00	4,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
425	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			57,75 ----- 57,60
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	36,00	28,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,00	28,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
426	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,78 ----- 5,03
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,03
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
427	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,04 ----- 61,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	36,00	50,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,96
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
428	IzF31 A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2			159,68 ----- 31,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,68
	24165373 438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,00

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			217,56 <hr/> 88,20
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	36,00	81,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
430	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			40,54 <hr/> 30,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,00	18,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,00	11,88
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	7,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	165,00	1,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			61,08 ----- 10,80
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-otcos	m	1,0200	45,00	48,24
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,94
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,88
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
432	CK18 B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			24,50 ----- 18,72
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,00	18,72
	25211067 18391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,50	5,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
433	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			13,24 ----- 9,36
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	36,00	9,36
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,33
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
434	CK11 B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2			1 077,00 ----- 27,00
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	36,00	25,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	25231467 20200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
435	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			69,80 ----- 18,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	36,00	16,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,00	1,08
	28112363 0620017	Grila de ventilare gata confectionata 200x200	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	12345678	Diublu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		<b>1.12.3. Pardosele</b>				
436	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,62 ----- 28,11
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,51
437	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,14 ----- 10,74
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,37
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
438	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			14,76 ----- 5,03
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,03
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,73
439	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,90 ----- 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,81
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
440	IzF31 A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			159,66 ----- 31,66
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	36,00	13,66
	24165373 438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	160,00	128,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
441	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			251,53 <hr/> 104,40
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,46
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,77
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		<b>1.12.4. Lucrari tehnico sanitare</b>				
442	RpSC0 2A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,80 <hr/> 46,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	36,00	46,80
443	RpSB2 5A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			130,68 <hr/> 36,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	36,00	36,00
	28751142 02905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	1,0000	90,00	94,50
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,18
444	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3			1 665,70 <hr/> 187,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	36,00	155,40
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	36,00	31,80
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,30	1 303,50
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	750,00	175,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
445	SC02	Cada pentru dus din fonta	buc			2 183,25

1	2	3	4	5	6	7
	A	emailata, tabla emailata,				66,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,00	66,60
	28751142 00780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 980,00	2 039,40
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	77,25
446		Sifon pentru cada de baie	buc			80,00
	29154345 67890	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	80,00	80,00
447	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			691,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,00	41,40
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,00	650,00
448	RpSB0 1A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,04
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,00	23,04
449	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			90,69
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	36,00	25,20
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	60,00	64,20
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	100,00	1,00
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,50	0,29
450	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			32,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	36,00	17,28
	25231567 12230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din	buc	1,0000	12,00	12,48

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm				
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	100,00	2,75
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,50	0,29
451	RpIC1 8B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			21,26 <hr/> 16,56
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	36,00	16,56
	28752741 23510	Dop	buc	0,3000	5,40	1,70
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	100,00	3,00
452	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,91 <hr/> 11,16
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	36,00	11,16
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	18,77	19,14
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,11
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,50
453	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,44 <hr/> 10,44
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	36,00	10,44
	28752742 040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,00
454	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinată prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,82 <hr/> 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001a	rPiesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	2,70	2,70



1	2	3	4	5	6	7
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			33,12 9,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,00	9,72
	28752741 10001	Cot cu holinder d=20mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
456	RpSD 37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,84 6,84
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1900	36,00	6,84
	12345678 99098776 5	Racord d=20mm	buc	1,0000	21,00	21,00
		<b>1.13. Sala materiale etaj 2</b> <b>1.13.1. Tavane</b>				
457	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,27 8,27
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,27
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
458	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2			14,82 5,05
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,05
	24302261 01010	Grund cu quart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,77
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,58 55,07
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,07
	26531021 00831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	04021					
460	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,56 ----- 1,07
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,07
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,49
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,80 ----- 7,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	36,00	7,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
462	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			24,26 ----- 19,77
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
463	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,56 ----- 1,07
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,07
	24165861 05303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	10,00	1,49
464	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			31,29 ----- 19,83
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,83
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	23,00	9,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,25	0,25
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.13.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
465	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,28 <hr/> 8,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,00	8,28
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
466	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			14,79 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,38 <hr/> 43,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,05	14,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
468	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,29 <hr/> 19,80
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,00	16,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
469	RpCR 09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			50,27 <hr/> 28,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	36,00	25,55
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	36,00	2,52
	24302261 01350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	80,00	5,61
	24302261 00981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	26,00	3,12
	24302261 09456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	20,00	3,00
	24301161 08115	Email alchidic	kg	0,1800	34,00	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0500	4,25	0,21
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>1.13.3. Pardosele</b>				
470	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			28,58 ----- 28,09
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	36,00	14,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,00	14,05
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,49
471	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,13 ----- 10,74
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	36,00	5,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,00	5,37
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,39
472	CN54 A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2			14,76 ----- 5,02
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,00	5,02
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	0,4150	23,50	9,75
473	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			52,11 ----- 25,20
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,00	21,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,00	3,60
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	7,03
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
474	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			251,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup>				104,40
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,00	93,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,00	10,45
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m <sup>2</sup>	1,0300	125,00	128,69
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,35
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m			26,23 ----- 10,79
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,79
	28741163 125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata - plinta	m	1,0200	12,50	13,39
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	3,00	0,95
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,0500	17,00	0,90
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.14. Alte lucrari</b>				
476	TrI1A A08A 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			12,60 ----- 12,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	36,00	12,60
477	TrB05 B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			109,08 ----- 109,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	36,00	109,08
478	TsH92 A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t			48,96 ----- 48,96
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	36,00	48,96
479	TsI50 C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			105,28 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	280,00	105,28
		<b>2. Lucrari electrice</b> <b>2.1. Etaj 1</b>				
480	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,92 <hr/> 7,92
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,00	7,92
481	RpEE0 3A k=0,5	Demontarea prizelor	buc			5,58 <hr/> 5,58
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,00	5,58
482	RpEE0 1A k=0,5	Demontarea intreruptoarelor	buc			4,86 <hr/> 4,86
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,00	4,86
483	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 168,88 <hr/> 3 168,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,00	3 168,00
	544089	Diblu cu surub	buc	2,0000	0,45	0,88
484	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 177,83 <hr/> 4 176,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	36,00	4 176,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,83
485	08-03- 594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			6 085,81 <hr/> 6 084,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	36,00	6 084,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,81
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			420,00 <hr/> 0,00
	10004	Corp de iluminat LED 600x600 45Wt in tavane suspendate cu sticla omogena	buc	1,0000	420,00	420,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc			280,00 <hr/> 0,00
	10005	Corp de iluminat 4x 18	buc	1,0000	280,00	280,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc			168,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10006	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	168,00	168,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc			230,00
						0,00
	1007	Corp pentru lampi bacteritide	buc	1,0000	230,00	230,00
490		Lampii bacteritide	buc			138,00
						0,00
	1008	Lampii bacteritide	buc	1,0000	138,00	138,00
491	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			25,35
						5,40
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,00	5,40
	31501451 00143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	19,00	19,95
492	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 291,00
						1 579,50
	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,00	1 579,50
	1012	Cutie pentru bloc	buc	100,0000	2,35	235,00
	1010	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	34,00	3 400,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,50
493	08-03- 591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 601,43
						1 555,71
	1	Muncitor	h-om	43,2000	36,00	1 555,71
	1012	Cutie pentru bloc	buc	100,0000	2,35	235,00
	1011	Priza	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	100,00	10,71
494	RpEB 10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			22,01
						12,24
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	36,00	12,24
	11110001 000333	Cordoane de cupru 3x1,5mmp	m	1,0500	9,00	9,73
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,10	0,03
		<b>2.2. Etaj 2</b>				
495	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,92
						7,92
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,00	7,92
496	RpEE0 3A k=0,5	Demontarea prizelor	buc			5,58
						5,58

1	2	3	4	5	6	7
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,00	5,58
497	RpEE0 1A k=0,5	Demontarea intreruptoarelor	buc			4,86 <hr/> 4,86
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,00	4,86
498	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 177,75 <hr/> 4 176,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	36,00	4 176,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,75
499	08-03- 594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			6 085,78 <hr/> 6 084,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	36,00	6 084,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,78
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			420,00 <hr/> 0,00
	10004	Corp de iluminat LED 600x600 45Wt in tavane suspendate cu sticla omogena	buc	1,0000	420,00	420,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc			280,00 <hr/> 0,00
	10005	Corp de iluminat 4x 18	buc	1,0000	280,00	280,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc			168,00 <hr/> 0,00
	10006	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	168,00	168,00
503	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			25,35 <hr/> 5,40
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,00	5,40
	31501451 00143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	19,00	19,95
504	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 292,85 <hr/> 1 581,23
	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,00	1 581,23
	1012	Cutie pentru bloc	buc	100,0000	2,35	235,00
	1010	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	34,00	3 400,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,62
505	08-03- 591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 599,38 <hr/> 1 554,86



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	36,00	1 554,86
	1012	Cutie pentru bloc	buc	100,0000	2,35	235,00
	1011	Priza	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	100,00	9,52
506	RpEB 10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			22,01 <hr/> 12,24
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	36,00	12,24
	11110001 000333	Cordoane de cupru 3x1,5mmp	m	1,0500	9,00	9,73
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,10	0,03

APROBAT:

L.Ş.

L.Ş.

Întocmit:

Investitor:

SRL "TOPOBAU"

IMSP Maternitatea Municipală nr.2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație et I și et II  
parțial al IMSP Maternitatea  
Municipală Nr. 2 din. bd. G.  
Vieru, 12 mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2019****Lucrări de reparație**

Valoarea de deviz 1 096 335,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Salii de nastere 1-4 etaj1</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2	97,80	18,28 8,28	1 787,64 809,64
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la tavane	m2	97,80	14,79 5,04	1 446,71 492,84
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,80	70,58 55,08	6 902,93 5 386,68
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,80	14,80 7,20	1 447,44 704,16
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	97,80	24,29 19,80	2 375,71 1 936,44
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,80	50,26 28,08	4 915,16 2 746,44
<b>Total Tavan</b>						<b>18 875,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 076,20</b>
<b>1.1.2. Pereti</b>						
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,63	18,28 8,28	3 758,64 1 702,44
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	205,63	14,79 5,04	3 041,93 1 036,44
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,63	14,80 7,20	3 043,43 1 480,68
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,63	59,38 43,92	12 210,53 9 031,32
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,63	2,58 1,08	530,52 222,12
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,63	24,29 19,80	4 994,83 4 071,24
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	205,63	36,06 19,80	7 414,04 4 071,60
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,20	126,81 2,49	532,60 10,44
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,28	38,51 30,24	2 205,63 1 731,96
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,28	13,08 9,36	749,14 536,04
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,64	91,48 53,50	2 620,09 1 532,16

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,64	24,29 19,80	695,63 567,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	28,64	2,58 1,08	73,96 30,96
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	28,64	36,06 19,80	1 032,69 567,00
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	69,80 18,00	209,40 54,00
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,00	44,89 31,32	673,35 469,80
<b>Total Pereti</b>						<b>43 786,41</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>27 115,20</b>
<b>1.1.3. Pardoseli</b>						
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,00	28,58 28,08	2 829,42 2 779,92
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,00	11,20 10,80	1 108,80 1 069,20
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	99,00	14,79 5,04	1 464,58 498,96
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,00	52,02 25,20	5 149,74 2 494,80
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,00	237,10 90,00	23 473,36 8 910,00
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	59,20	26,23 10,80	1 552,59 639,36
<b>Total Pardoseli</b>						<b>35 578,49</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 392,24</b>
<b>Total Salii de nastere 1-4 etaj1</b>						<b>98 240,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>55 583,64</b>
<b>1.2. Coridor etaj1</b>						
<b>1.2.1. Tavan</b>						
29	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,00	1,52 0,65	174,77 74,52
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,70	137,94 72,00	12 924,95 6 746,40
31	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,20	32,57 21,60	2 807,49 1 861,92
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	2,58 1,08	241,66 101,16
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	14,80 7,20	444,00 216,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,70	70,58 55,08	6 613,61 5 160,96
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,70	24,29 19,80	2 275,87 1 855,08
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	2,58 1,08	241,66 101,16
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	93,70	31,26 19,80	2 928,77 1 855,44
<b>Total Tavan</b>						<b>28 652,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 972,64</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,30	18,28 8,28	3 807,76 1 724,76
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,00	13,08 9,36	627,81 449,28
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,30	59,38 43,92	12 369,20 9 148,68
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	58,68 43,20	2 933,88 2 160,00
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,30	14,80 7,20	3 082,86 1 499,76
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,30	2,58 1,08	537,50 225,00
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,30	24,29 19,80	5 060,09 4 124,52
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,30	2,58 1,08	537,50 225,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	208,30	36,06 19,80	7 510,44 4 124,52
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,00	126,96 2,52	507,84 10,08
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu	m	71,00	108,30	7 689,30

1	2	3	4	5	6	7
		2 buc/ml			10,80	766,80
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	953,62 29,16	953,62 29,16
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	44,89 31,32	224,45 156,60
<b>Total Pereti</b>						<b>45 842,25</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>24 644,16</b>
<b>1.2.3. Pardoseli</b>						
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	28,58 28,08	285,80 280,80
52	RCsK24A 1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пола частями)	m2	10,00	325,54 178,20	3 255,44 1 782,00
<b>Total Pardoseli</b>						<b>3 541,24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 062,80</b>
<b>Total Coridor etaj1</b>						<b>78 036,27</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>44 679,60</b>
<b>1.3. WC etaj 1</b>						
<b>1.3.1. Tavan</b>						
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	9,60	33,83 33,83	324,72 324,72
54	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,51 0,65	22,67 9,72
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	9,60	137,94 72,00	1 324,24 691,20

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor plane				
56	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	32,57 21,60	423,45 280,80
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,60	70,59 55,09	677,71 528,84
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,60	14,80 7,20	142,08 69,12
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	9,60	24,29 19,80	233,21 190,08
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	9,60	31,26 19,80	300,06 190,08
<b>Total Tavan</b>						<b>3 448,14</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 284,56</b>
<b>1.3.2. Pereti</b>						
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,68	9,82 9,72	369,92 366,12
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	22,00	57,75 57,60	1 270,50 1 267,20
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	48,11 47,51	635,02 627,12
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	37,68	14,80 5,04	557,62 190,08
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,68	82,02 61,19	3 090,51 2 305,80
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	37,68	159,66	6 016,16 1 193,76



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda (peretilor)			31,68	
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	37,68	217,55 88,20	8 197,41 3 323,52
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2	2,00	155,96 91,80	311,92 183,60
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	14,80 7,20	29,60 14,40
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	40,54 30,24	202,70 151,20
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	61,08 10,80	305,39 54,00
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	24,50 18,72	122,48 93,60
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	13,24 9,36	66,18 46,80
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,00	1 077,00 27,00	3 231,00 81,00
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 213,43 29,14	2 293,39 55,08
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1,00	69,80	69,80

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie			18,00	18,00
<b>Total Pereti</b>						<b>26 769,60</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 971,28</b>
<b>1.3.3. Pardoseli</b>						
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,60	28,55 28,05	274,08 269,28
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,60	11,20 10,80	107,48 103,68
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,60	14,77 5,03	141,77 48,24
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	52,01 25,20	520,14 252,00
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	10,00	159,68 31,68	1 596,80 316,80
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,00	251,50 104,40	2 515,04 1 044,00
<b>Total Pardoseli</b>						<b>5 155,31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 034,00</b>
<b>1.3.4. Lucrari santehnice</b>						
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,20 34,20	34,20 34,20
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	46,80 46,80	46,80 46,80
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	39,60 39,60	39,60 39,60
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	130,68 36,00	130,68 36,00

1	2	3	4	5	6	7
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	824,02 68,40	824,02 68,40
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	534,40 59,40	534,40 59,40
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 533,46 151,20	1 533,46 151,20
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 666,90 188,40	500,07 56,52
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	2 183,25 66,60	2 183,25 66,60
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	691,40 41,40	691,40 41,40
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,04 23,04	230,40 230,40
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	93,55 25,92	280,65 77,76
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	56,89 19,80	170,67 59,40
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind	m	5,00	90,78 25,20	453,90 126,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	32,85 17,28	164,25 86,40
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	21,26 16,56	106,28 82,80
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	30,96 11,16	309,60 111,60
101	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	12,44 10,44	124,40 104,40
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	12,82 9,72	153,84 116,64
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	33,12 9,72	165,60 48,60
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	27,84 6,84	55,68 13,68
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	902,96 498,96	902,96 498,96
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>9 716,11</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 156,76</b>
<b>Total WC etaj 1</b>						<b>45 089,16</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 446,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Ordinatoare etaj 1</b>				
		<b>1.4.1. Tavane</b>				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice la tavane	m2	25,00	33,84 33,84	846,00 846,00
107	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,00	1,52 0,65	152,10 64,80
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,00	215,92 79,20	5 398,04 1 980,00
<b>Total Tavane</b>						<b>6 396,14</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 890,80</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	48,11 47,51	635,02 627,12
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,80	15,16 15,16	57,60 57,60
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,50	18,28 8,28	904,68 409,68
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,40	792,25 134,10	316,90 53,64
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	49,50	14,79 5,04	732,17 249,48
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,50	59,38 43,92	2 939,33 2 174,04
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,50	14,80 7,20	732,59 356,40
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,50	24,30 19,80	1 202,62 980,28
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	49,50	2,58	127,48

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor Supraton			1,08	53,28
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	49,50	36,06 19,80	1 784,90 980,28
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	126,96 2,52	126,96 2,52
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,20	217,60 88,20	478,72 194,04
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,48	38,26 30,23	860,19 679,68
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,48	13,05 9,35	293,28 210,24
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,48	91,47 53,49	1 233,03 721,08
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,48	24,31 19,82	327,64 267,12
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,48	2,57 1,07	34,60 14,40
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	13,48	36,04 19,79	485,81 266,76
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	69,80 18,00	69,80 18,00

1	2	3	4	5	6	7
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 213,43 29,14	2 293,39 55,08
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	44,89 31,32	224,45 156,60
<b>Total Pereti</b>						<b>15 861,16</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 527,32</b>
<b>1.4.3. Pardosele</b>						
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli)	m3	1,50	407,07 405,60	610,60 608,40
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,24	28,55 28,05	263,80 259,20
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,65	11,21 10,81	175,50 169,20
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,65	16,86 16,56	263,90 259,20
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	25,00	14,80 5,04	369,93 126,00
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,00	72,32 8,42	1 808,08 210,60
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00	52,01 25,20	1 300,35 630,00
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,00	233,36 46,80	5 833,91 1 170,00
<b>Total Pardosele</b>						<b>10 626,07</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 432,60</b>
<b>1.4.4. Lucrari tehnice sanitare</b>						
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,20 ----- 34,20	34,20 ----- 34,20
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	21,26 ----- 16,56	106,28 ----- 82,80
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	23,04 ----- 23,04	69,12 ----- 69,12
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	824,02 ----- 68,40	824,02 ----- 68,40
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	534,40 ----- 59,40	534,40 ----- 59,40
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	90,78 ----- 25,20	453,90 ----- 126,00
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	32,72 ----- 17,28	98,15 ----- 51,84
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	30,94 ----- 11,16	154,68 ----- 55,80
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	12,44 ----- 10,44	62,20 ----- 52,20
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	33,12 ----- 9,72	132,48 ----- 38,88



1	2	3	4	5	6	7
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	12,82 9,72	25,64 19,44
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	27,84 6,84	55,68 13,68
<b>Total Lucrari tehnice sanitare</b>						<b>2 550,75</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>671,76</b>
<b>Total Ordinatoare etaj 1</b>						<b>35 434,12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 522,48</b>
		<b>1.5. Instrumentalinaia etaj 1</b>				
		<b>1.5.1. Tavane</b>				
150	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,51 0,65	22,67 9,72
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	137,90 72,00	1 475,54 770,40
152	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	32,61 21,63	446,72 296,28
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,57 1,08	27,52 11,52
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	70,59 55,08	755,26 589,32
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	14,80 7,20	44,40 21,60
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	24,27 19,78	259,74 211,68

1	2	3	4	5	6	7
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,57 1,08	27,52 11,52
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	31,24 19,78	334,24 211,68
<b>Total Tavane</b>						<b>3 393,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 133,72</b>
<b>1.5.2. Pereti</b>						
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	18,28 8,28	643,60 291,60
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	14,80 5,04	520,81 177,48
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	59,38 43,92	2 090,03 1 545,84
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	14,80 7,20	520,96 253,44
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	24,29 19,80	855,08 696,96
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,58 1,08	90,96 38,16
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,20	36,05 19,80	1 269,13 696,96
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	127,75 2,70	102,20 2,16
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	13,74	38,74 30,24	532,26 415,44

1	2	3	4	5	6	7
		25 - 35 cm latime				
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	13,02 9,35	178,92 128,52
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	91,47 53,47	653,98 382,32
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,15	24,33 19,84	173,97 141,84
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,55 1,06	18,26 7,56
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,15	36,05 19,79	257,73 141,48
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	217,60 88,20	478,72 194,04
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	69,80 18,00	69,80 18,00
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2	2,00	1 213,62 29,16	2 427,24 58,32
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,50	44,82 31,25	112,04 78,12
<b>Total Pereti</b>						<b>10 995,69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 268,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	28,56 28,06	305,64 300,24
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	11,17 10,77	119,50 115,20
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,00	14,78 5,04	162,60 55,44
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00	51,66 25,20	51,66 25,20
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	251,50 104,40	2 766,48 1 148,40
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	13,70	26,22 10,80	359,25 147,96
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 765,13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 792,44</b>
		<b>1.5.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,20 34,20	68,40 68,40
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	21,26 16,56	106,28 82,80
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	23,04 23,04	69,12 69,12
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	823,92 68,40	1 647,85 136,80
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	534,40 59,40	1 068,80 118,80

1	2	3	4	5	6	7
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	90,78 25,20	453,90 126,00
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	32,72 17,28	98,15 51,84
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	30,94 11,16	154,68 55,80
191	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	12,44 10,44	62,20 52,20
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	12,82 9,72	51,28 38,88
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	33,12 9,72	66,24 19,44
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	27,84 6,84	55,68 13,68
<b>Total Lucrari tehnice sanitare</b>						<b>3 902,58</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>833,76</b>
<b>Total Instrumentalinalaia etaj 1</b>						<b>22 057,01</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 028,16</b>
		<b>1.6. Cabinet sef etaj 1</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
195	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,51 0,65	22,67 9,72

1	2	3	4	5	6	7
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	137,90 72,00	1 475,54 770,40
197	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	32,61 21,63	446,72 296,28
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,57 1,08	27,52 11,52
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	70,59 55,08	755,26 589,32
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	14,80 7,20	44,40 21,60
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	24,27 19,78	259,74 211,68
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,57 1,08	27,52 11,52
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	31,24 19,78	334,24 211,68
<b>Total Tavane</b>						<b>3 393,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 133,72</b>
<b>1.6.2. Pereti</b>						
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	18,28 8,28	643,60 291,60
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	14,80 5,04	520,81 177,48
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	59,38 43,92	2 090,03 1 545,84

1	2	3	4	5	6	7
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	14,80 7,20	520,96 253,44
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	24,29 19,80	855,08 696,96
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,58 1,08	90,96 38,16
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,20	36,05 19,80	1 269,13 696,96
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	127,75 2,70	102,20 2,16
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	38,74 30,24	532,26 415,44
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	13,02 9,35	178,92 128,52
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	91,47 53,47	653,98 382,32
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,15	24,33 19,84	173,97 141,84
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,55 1,06	18,26 7,56
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,15	36,05 19,79	257,73 141,48
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,25	129,76 2,88	32,44 0,72

1	2	3	4	5	6	7
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	69,80 18,00	69,80 18,00
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	44,89 31,32	89,78 62,64
<b>Total Pereti</b>						<b>8 099,91</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 001,12</b>
<b>1.6.3. Pardosele</b>						
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	28,56 28,06	305,64 300,24
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	11,17 10,77	119,50 115,20
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	1,00	14,67 5,04	14,67 5,04
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	51,98 25,20	571,80 277,20
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	251,50 104,40	2 766,48 1 148,40
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	13,70	26,22 10,80	359,25 147,96
<b>Total Pardosele</b>						<b>4 137,34</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 994,04</b>
<b>Total Cabinet sef etaj 1</b>						<b>15 630,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 128,88</b>
<b>1.7. Coridor etaj 2</b>						
<b>1.7.1. Tavane</b>						
227	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,00	1,52 0,65	258,57 110,16



1	2	3	4	5	6	7
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,10	137,93 72,00	19 462,20 10 158,84
229	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,90	32,57 21,60	3 775,42 2 503,80
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,58 1,08	363,88 152,28
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	14,80 7,20	666,00 324,00
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,10	70,58 55,08	9 959,15 7 771,68
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,10	24,29 19,80	3 427,33 2 793,60
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,58 1,08	363,88 152,28
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	141,10	31,26 19,80	4 410,28 2 793,96
<b>Total Tavane</b>						<b>42 686,71</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>26 760,60</b>
<b>1.7.2. Pereti</b>						
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,30	18,28 8,28	5 270,16 2 387,16
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,00	13,07 9,36	653,63 468,00
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,30	59,38 43,92	17 119,68 12 662,28

1	2	3	4	5	6	7
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	58,68 43,20	2 933,88 2 160,00
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,30	14,80 7,20	4 266,82 2 075,76
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,30	2,58 1,08	743,80 311,40
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,30	24,29 19,80	7 003,39 5 708,52
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,30	2,58 1,08	743,80 311,40
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	288,30	36,06 19,80	10 394,85 5 708,52
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,50	126,99 2,55	698,46 14,04
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm , diblu 2 buc/ml	m	95,00	108,30 10,80	10 288,50 1 026,00
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	953,62 29,16	953,62 29,16
<b>Total Pereti</b>						<b>61 070,59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>32 862,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,10	16,86 16,56	2 378,70 2 336,40
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardosele	m2	141,10	14,79 5,04	2 087,16 711,00
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,10	72,32 8,42	10 204,93 1 188,72
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardosele	m2	141,10	405,95 114,84	57 279,42 16 203,96
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -мет планка для пола	m	17,70	78,82 9,36	1 395,19 165,60
<b>Total Pardosele</b>						<b>73 345,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 605,68</b>
<b>Total Coridor etaj 2</b>						<b>177 102,70</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>80 228,52</b>
		<b>1.8. WC etaj 2</b>				
		<b>1.8.1. Tavane</b>				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	6,56	33,80 33,80	221,76 221,76
254	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,51 0,65	22,67 9,72
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,56	137,97 72,00	905,09 472,32
256	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,40	32,57 21,60	371,34 246,24
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,56	70,61 55,10	463,18 361,44

1	2	3	4	5	6	7
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00	14,80 7,20	14,80 7,20
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	6,56	24,31 19,81	159,45 129,96
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	6,56	31,25 19,81	205,00 129,96
<b>Total Tavane</b>						<b>2 363,29</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 578,60</b>
<b>1.8.2. Pereti</b>						
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,31	9,83 9,73	317,48 314,28
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	32,31	57,75 57,60	1 866,00 1 861,20
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	32,31	14,79 5,04	477,85 162,72
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,31	82,02 61,19	2 650,21 1 977,12
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	32,31	159,70 31,69	5 159,84 1 023,84
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,31	217,58 88,20	7 030,00 2 849,76
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	2,00	14,80 7,20	29,60 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	40,54 30,24	202,70 151,20
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	61,08 10,80	305,39 54,00
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	24,50 18,72	122,48 93,60
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	13,24 9,36	66,18 46,80
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,00	1 077,00 27,00	3 231,00 81,00
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	69,80 18,00	69,80 18,00
<b>Total Pereti</b>						<b>21 528,53</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 647,92</b>
<b>1.8.3. Pardosele</b>						
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,56	28,60 28,10	187,62 184,32
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,56	11,15 10,76	73,16 70,56
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,96	14,78 5,02	102,84 34,92
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,96	52,00 25,24	361,89 175,68
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,96	159,70 31,66	1 111,52 220,32

1	2	3	4	5	6	7
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,96	251,55 104,43	1 750,81 726,84
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 587,84</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 412,64</b>
<b>1.8.4. Lucrari tehnice sanitare</b>						
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,20 34,20	34,20 34,20
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	46,80 46,80	46,80 46,80
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	39,60 39,60	39,60 39,60
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	130,68 36,00	130,68 36,00
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	824,02 68,40	824,02 68,40
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	534,40 59,40	534,40 59,40
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 533,46 151,20	1 533,46 151,20
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 666,90 188,40	500,07 56,52
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	2 183,25 66,60	2 183,25 66,60
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	691,40 41,40	691,40 41,40
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	23,04 23,04	115,20 115,20
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	93,26 25,92	93,26 25,92
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	56,87 19,80	113,74 39,60
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	90,66 25,20	362,62 100,80
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	32,85 17,28	164,25 86,40
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	21,26 16,56	106,28 82,80
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	30,96 11,16	309,60 111,60
298	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	12,44 10,44	124,40 104,40
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din	buc	8,00	12,82 9,72	102,56 77,76

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	33,12 9,72	165,60 48,60
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	27,84 6,84	55,68 13,68
<b>Total Lucrari tehnice sanitare</b>						<b>8 311,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 406,88</b>
<b>Total WC etaj 2</b>						<b>35 790,73</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 046,04</b>
<b>1.9. Salon 3,6,7 etaj 2</b>						
<b>1.9.1. Tavane</b>						
302	RCsB21A k=0,15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	55,00	1,52 0,65	83,51 35,64
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,10	137,93 72,00	5 944,83 3 103,20
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,58 1,08	111,04 46,44
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	70,58 55,08	3 041,97 2 373,84
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	14,80 7,20	177,60 86,40
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	43,10	24,29 19,80	1 046,77 853,20
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,58 1,08	111,04 46,44



1	2	3	4	5	6	7
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	43,10	31,26 19,80	1 347,29 853,56
<b>Total Tavane</b>						<b>11 864,05</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 398,72</b>
<b>1.9.2. Pereti</b>						
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,01	18,28 8,28	2 157,24 977,04
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	118,01	14,79 5,04	1 745,52 594,72
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,01	59,38 43,92	7 007,47 5 182,92
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,01	14,80 7,20	1 746,46 849,60
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,01	24,29 19,80	2 866,44 2 336,40
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,01	2,58 1,08	304,44 127,44
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,01	36,06 19,80	4 254,89 2 336,76
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,30	127,16 2,50	292,46 5,76
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	6,60	217,57 88,20	1 435,95 582,12

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,00	38,13 30,24	1 487,25 1 179,36
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00	13,08 9,36	510,00 365,04
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,50	91,49 53,50	1 784,05 1 043,28
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,50	24,30 19,81	473,86 386,28
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,50	2,57 1,07	50,08 20,88
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	19,50	36,06 19,81	703,25 386,28
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	69,80 18,00	209,40 54,00
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,00	44,89 31,32	314,23 219,24
<b>Total Pereti</b>						<b>27 342,99</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 647,12</b>
<b>1.9.3. Pardosele</b>						
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,50	16,87 16,57	733,72 720,72
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,50	11,19 10,79	486,84 469,44
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la	m2	43,50	14,79	643,42

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli			5,04	219,24
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,50	52,02 25,20	2 263,04 1 096,20
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,50	72,33 8,42	3 146,20 366,48
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,50	405,95 114,84	17 658,77 4 995,72
<b>Total Pardosele</b>						<b>24 931,99</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 867,80</b>
<b>1.9.4. Lucrari tehnice sanitare</b>						
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	34,20 34,20	102,60 102,60
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,00	21,34 16,56	256,13 198,72
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,04 23,04	230,40 230,40
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	823,96 68,40	2 471,87 205,20
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	534,40 59,40	1 603,20 178,20
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	90,82 25,20	1 362,26 378,00
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind	buc	9,00	32,84 17,28	295,59 155,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00	30,95 11,16	464,28 167,40
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	12,44 10,44	186,60 156,60
342	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	33,12 9,72	397,44 116,64
343	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00	33,12 9,72	198,72 58,32
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	27,84 6,84	167,04 41,04
<b>Total Lucrari tehnice sanitare</b>						<b>7 736,13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 988,64</b>
<b>Total Salon 3,6,7 etaj 2</b>						<b>71 875,16</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>33 902,28</b>
		<b>1.10. Salon Vip etaj 2</b>				
		<b>1.10.1. Tavane</b>				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,32	9,82 9,72	268,38 265,68
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	27,32	70,58 55,08	1 928,31 1 504,80
347	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	20,94	32,58 21,61	682,31 452,52
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	27,32	14,79	404,19

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,19	196,56
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	27,32	24,28 19,79	663,44 540,72
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	27,32	2,58 1,08	70,52 29,52
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	27,32	36,06 19,81	985,24 541,08
<b>Total Tavane</b>						<b>5 002,39</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 530,88</b>
<b>1.10.2. Pereti</b>						
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,33	18,28 8,28	974,92 441,72
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,50	263,04 96,59	3 551,02 1 303,92
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	53,33	14,79 5,04	788,97 268,92
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,50	81,97 61,20	1 106,54 826,20
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	25,40	159,68 31,68	4 055,80 804,60
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,33	59,38 43,92	3 166,64 2 342,16
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	53,33	14,80	789,41

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,20	384,12
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,33	24,29 19,80	1 295,38 1 055,88
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,33	2,58 1,08	137,60 57,60
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	53,33	36,05 19,80	1 922,67 1 055,88
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	126,96 2,52	126,96 2,52
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,40	217,56 88,20	5 526,05 2 240,28
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	61,08 10,80	305,39 54,00
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	24,50 18,72	122,48 93,60
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,00	39,13 30,24	743,39 574,56
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,00	13,08 9,36	379,27 271,44
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,50	91,49 53,51	869,18 508,32
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	9,50	24,31	230,95

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor			19,82	188,28
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,50	2,57 1,06	24,38 10,08
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	9,50	36,07 19,82	342,70 188,28
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	69,80 18,00	69,80 18,00
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 213,43 29,14	2 293,39 55,08
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	44,89 31,32	224,45 156,60
<b>Total Pereti</b>						<b>29 047,34</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 902,04</b>
<b>1.10.3. Pardosele</b>						
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,77	16,87 16,57	468,38 460,08
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,77	11,21 10,81	311,34 300,24
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,77	14,79 5,04	410,76 140,04
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,77	52,03 25,20	1 445,00 699,84
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	4,50	159,68 31,68	718,56 142,56

1	2	3	4	5	6	7
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,27	72,33 8,43	1 683,03 196,20
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,27	405,91 114,84	9 445,43 2 672,28
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,50	251,27 104,32	1 130,70 469,44
<b>Total Pardosele</b>						<b>15 613,20</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 080,68</b>
<b>1.10.4. Lucrari tehnico sanitare</b>						
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	824,02 68,40	824,02 68,40
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	534,40 59,40	534,40 59,40
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 533,46 151,20	1 533,46 151,20
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, ( Cada de baie din poliacril )	buc	1,00	3 994,75 129,60	3 994,75 129,60
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	691,40 41,40	691,40 41,40
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	93,64 25,92	1 685,53 466,56
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire,	buc	6,00	56,89	341,35



1	2	3	4	5	6	7
		mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm			19,80	118,80
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	90,78 25,20	453,90 126,00
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	32,85 17,28	164,25 86,40
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	30,96 11,16	309,60 111,60
393	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	12,44 10,44	124,40 104,40
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	12,82 9,72	153,84 116,64
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	33,12 9,72	165,60 48,60
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	27,84 6,84	55,68 13,68
<b>Total Lucrari tehnico sanitare</b>						<b>11 032,18</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 642,68</b>
<b>Total Salon Vip etaj 2</b>						<b>60 695,11</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 156,28</b>
		<b>1.11. Bufet etaj 2</b>				
		<b>1.11.1. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	15,90	14,80 5,05	235,38 80,28
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,90	50,23 28,08	798,60 446,40
<b>Total Tavane</b>						<b>1 033,98</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>526,68</b>
<b>1.11.2. Pereti</b>						
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	9,82 9,72	147,30 145,80
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	44,30	14,79 5,04	655,13 223,20
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично)	m2	15,00	59,38 43,92	890,75 658,80
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2	15,00	58,68 43,20	880,22 648,00
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,30	24,29 19,80	1 075,88 876,96
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,30	50,24 28,08	2 225,79 1 243,80
<b>Total Pereti</b>						<b>5 875,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 796,56</b>
<b>1.11.3. Pardosele</b>						
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	15,90	28,58 28,08	454,40 446,40
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,90	11,18 10,78	177,76 171,36

1	2	3	4	5	6	7
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2	15,90	14,80 5,05	235,38 80,28
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	52,04 25,20	827,40 400,68
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	15,90	159,68 31,68	2 538,84 503,64
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,90	251,53 104,40	3 999,30 1 659,96
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	11,40	26,23 10,80	298,98 123,12
<b>Total Pardosele</b>						<b>8 532,06</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 385,44</b>
<b>1.11.4. Lucrari tehnico sanitare</b>						
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc	2,00	31,68 31,68	63,36 63,36
413	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcasa b/y	buc	1,00	472,60 81,00	472,60 81,00
<b>Total Lucrari tehnico sanitare</b>						<b>535,96</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>144,36</b>
<b>Total Bufet etaj 2</b>						<b>15 977,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 853,04</b>
<b>1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2</b>						
<b>1.12.1. Tavane</b>						
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	5,90	33,80 33,80	199,44 199,44
415	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	8,00	1,50	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,63	5,04
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,90	137,91 72,06	813,67 425,16
417	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,80	32,57 21,60	319,23 211,68
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,90	70,62 55,10	416,65 325,08
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,61 1,10	15,38 6,48
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,90	14,80 7,20	87,34 42,48
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,90	24,32 19,83	143,51 117,00
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,61 1,10	15,38 6,48
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,90	31,28 19,83	184,57 117,00
<b>Total Tavane</b>						<b>2 207,17</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 455,84</b>
<b>1.12.2. Pereti</b>						
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,60	9,82 9,72	271,00 268,20
425	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	27,60	57,75 57,60	1 593,86 1 589,76
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	27,60	14,78	408,03 138,96

1	2	3	4	5	6	7
					5,03	
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,60	82,04 61,20	2 264,29 1 689,12
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	27,60	159,68 31,68	4 407,24 874,44
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	27,60	217,56 88,20	6 004,77 2 434,32
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	40,54 30,24	202,70 151,20
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	61,08 10,80	305,39 54,00
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	24,50 18,72	122,48 93,60
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	13,24 9,36	66,18 46,80
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	6,00	1 077,00 27,00	6 462,00 162,00
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	69,80 18,00	69,80 18,00

**Total Pereti**

**22 177,74**

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 520,40</b>
<b>1.12.3. Pardosele</b>						
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,30	28,62 <hr/> 28,11	180,32 <hr/> 177,12
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,30	11,14 <hr/> 10,74	70,18 <hr/> 67,68
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,30	14,76 <hr/> 5,03	93,01 <hr/> 31,68
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,30	51,90 <hr/> 25,20	326,99 <hr/> 158,76
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,30	159,66 <hr/> 31,66	1 005,84 <hr/> 199,44
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,30	251,53 <hr/> 104,40	1 584,61 <hr/> 657,72
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 260,95</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 292,40</b>
<b>1.12.4. Lucrari tehnico sanitare</b>						
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,00	46,80 <hr/> 46,80	93,60 <hr/> 93,60
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	130,68 <hr/> 36,00	130,68 <hr/> 36,00
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,60	1 665,70 <hr/> 187,20	999,42 <hr/> 112,32
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	2,00	2 183,25 <hr/> 66,60	4 366,50 <hr/> 133,20
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,00	80,00 <hr/> 0,00	160,00 <hr/> 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul	buc	2,00	691,40	1 382,80

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			41,40	82,80
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	23,04 23,04	69,12 69,12
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	90,69 25,20	272,07 75,60
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	32,80 17,28	131,20 69,12
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00	21,26 16,56	127,57 99,36
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	30,91 11,16	185,48 66,96
453	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,44 10,44	74,64 62,64
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	12,82 9,72	102,56 77,76
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	33,12 9,72	132,48 38,88
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	27,84 6,84	55,68 13,68
<b>Total Lucrari tehnico</b>					<b>8 283,80</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>sanitare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 031,04</b>
<b>Total Baie sectia fiziologie etaj 2</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 299,68</b>
<b>1.13. Sala materiale etaj 2</b>						
<b>1.13.1. Tavane</b>						
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,70	18,27 8,27	104,16 47,16
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la tavane	m2	5,70	14,82 5,05	84,50 28,80
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,70	70,58 55,07	402,28 313,92
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,56 1,07	14,62 6,12
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,70	14,80 7,20	84,34 41,04
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,70	24,26 19,77	138,30 112,68
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,56 1,07	14,62 6,12
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,70	31,29 19,83	178,33 113,04
<b>Total Tavane</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 021,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>668,88</b>
<b>1.13.2. Pereti</b>						
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,09	18,28 8,28	495,08 224,28



1	2	3	4	5	6	7
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pereti	m2	27,09	14,79 5,04	400,58 136,44
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,09	59,38 43,92	1 608,59 1 189,80
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,09	24,29 19,80	658,10 536,40
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor și tavanelor, pe glet de ipsos, în 2 straturi	m2	27,09	50,27 28,08	1 361,70 760,68
<b>Total Pereti</b>						<b>4 524,05</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 847,60</b>
<b>1.13.3. Pardosele</b>						
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,10	28,58 28,09	174,36 171,36
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,10	11,13 10,74	67,92 65,52
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pardoseli	m2	6,10	14,76 5,02	90,05 30,60
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,10	52,11 25,20	317,85 153,72
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,10	251,43 104,40	1 533,71 636,84
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	9,84	26,23 10,79	258,07 106,20
<b>Total Pardosele</b>						<b>2 441,96</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 164,24</b>
<b>Total Sala materiale etaj</b>						<b>7 987,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 680,72</b>
<b>1.14. Alte lucrari</b>						
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,00	12,60 <hr/> 12,60	378,00 <hr/> 378,00
477	TrB05B1- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,00	109,08 <hr/> 109,08	5 999,40 <hr/> 5 999,40
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t	5,00	48,96 <hr/> 48,96	244,80 <hr/> 244,80
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,00	105,28 <hr/> 0,00	526,40 <hr/> 0,00
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>7 148,60</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 622,20</b>
Прямые затраты			lei		706 994,10	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		74 740,08	
Transportarea materialelor			4,00 %		14 859,46	
Total			100,00 +		796 593,64	
Cheltuieli de regie			4,00 %		31 863,74	
Total			100,00 +		828 457,38	
Beneficiu de deviz			4,00 %		33 138,29	
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>861 595,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>332 178,12</b>
<b>2. Lucrari electrice</b>						
<b>2.1. Etaj 1</b>						
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	34,00	7,92 <hr/> 7,92	269,28 <hr/> 269,28
481	RpEE03A k=0,5	Demontarea prizelor	buc	24,00	5,58 <hr/> 5,58	133,92 <hr/> 133,92
482	RpEE01A k=0,5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	12,00	4,86 <hr/> 4,86	58,32 <hr/> 58,32
483	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,08	3 168,88	
						253,51

1	2	3	4	5	6	7
	594-1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1			3 168,00	253,44
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	4 177,83 4 176,00	250,67 250,56
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,26	6 085,81 6 084,00	1 582,31 1 581,84
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,00	280,00 0,00	5 600,00 0,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,00	168,00 0,00	1 008,00 0,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,00	230,00 0,00	1 840,00 0,00
490		Lampi bacteritide	buc	8,00	138,00 0,00	1 104,00 0,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,00	25,35 5,40	2 332,20 496,80
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,16	5 291,00 1 579,50	846,56 252,72
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,28	5 601,43 1 555,71	1 568,40 435,60
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	22,01 12,24	4 401,50 2 448,00
<b>Total Etaj 1</b>						<b>23 768,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 180,48</b>
		<b>2.2. Etaj 2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,00	7,92 7,92	190,08 190,08
496	RpEE03A k=0,5	Demontarea prizelor	buc	20,00	5,58 5,58	111,60 111,60
497	RpEE01A k=0,5	Demontarea intreruptoarelor	buc	10,00	4,86 4,86	48,60 48,60
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	4 177,75 4 176,00	334,22 334,08
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,18	6 085,78 6 084,00	1 095,44 1 095,12
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,00	280,00 0,00	3 360,00 0,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,00	168,00 0,00	1 344,00 0,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,00	25,35 5,40	1 622,40 345,60
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,13	5 292,85 1 581,23	688,07 205,56
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,21	5 599,38 1 554,86	1 175,87 326,52
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	22,01 12,24	4 401,50 2 448,00
<b>Total Etaj 2</b>						<b>16 891,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 105,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			40 660,45
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 539,27
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 174,10
		Total	100,00 +			44 373,82
		Cheltuieli de regie	50,00 %			5 642,82
		Total	100,00 +			50 016,64
		Beneficiu de deviz	4,00 %			2 000,66
		<b>Total Lucrari electrice</b>				<b>52 017,30</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 285,64</b>
		Прямые затраты	lei			913 612,97
		TVA	20,00 %			182 722,59

**Total deviz:** **1 096 335,56**  
**Inclusiv salariu** **343 463,76**

Întocmit: SRL "ТОПОBAU"  
(funcția, semnătura)

Verificat: IMSP Maternitatea Municipală nr.2  
(funcția, semnătura)