

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primăria Chiscareni**
6216, MOLDOVA, Singerei, s.Chiscăreni, R-I Singerei s.Chiscareni,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm "**Lucrari de reparatia unui drum in s.Chiscareni**" din **23 iulie 2020**

pentru suma fără TVA de **882 219,45 lei** (opt sute optzeci si doua mii doua sute nouasprezece lei, 45 bani), la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **176 443,89 lei** (o sută șaptezeci si sase mii patru sute patruzeci si trei lei, 89 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **in termen de 30 zile calendaristice din data inregistrarii contractului pentru fiecare lot.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **21.08.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17.07.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Staci Grup**" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferțat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară în cuantum de 0 % (din prețul total oferțat) și constituie 00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 an calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant, "Staci Grup" SRL

(semnătura autorizată)



Reparatia unui drum din s. Chiscareni, rnl Singerei


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 058 663,34 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 500,0000	1,53 1,15	2 299,800 1 729,800
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder gr. 10cm	m3	150,0000	414,52 38,63	62 178,516 5 794,830
3	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	15,0000	1 305,88 115,32	19 588,125 1 729,800
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de6.0 cm, cu asternere mecanica k=1.5	m2	1 500,0000	195,11 4,32	292 671,000 6 486,750
5	TSE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2 m3	5,0000	43,75 0,00	218,750 0,000
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	25,0000	118,78	2 969,490




1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren mijlociu			118,78	2 969,490
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,0000	17,87 17,87	446,865 446,865
8	AcD08A	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 200-250 mm ULLUCE	m	500,0000	139,34 33,44	69 668,314 16 721,400
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm borduri mari	m	500,0000	214,09 34,02	107 047,000 17 009,700
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm borduri mici	m	250,0000	145,00 34,02	36 250,062 8 504,850
11	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindreele lor cu autogreder gr. 10cm	m3	20,0000	414,52 38,63	8 290,469 772,644
12	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	2,0000	1 305,88 115,32	2 611,750 230,640
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica k=1.5	m2	200,0000		195 311,39 4,32 864,900
14	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,2000	822,50 0,00	164,500 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în derozit teren cat. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)				
15	TsA20C	Saratura manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scroter, penți completarea sarații la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	2,0000	186,24 186,24	372,484 372,484
16	TsC54B	Strat de fundatie din riatra sparta	m3	2,0000	357,97 57,08	715,935 114,167
17	TsC54B	Strat de fundatie din riatra sparta BUT	m3	0,5000	357,97 57,08	178,984 28,542
18	D1122	Montarea rodetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului rina la 3 m penți edificii artificiale la drumuri	m3	1,4200	7 154,28 461,28	10 159,078 655,018
19	TsC54B	Strat de fundatie din riatra sparta	m3	1,2000	357,97 57,08	429,561 68,500
20	PB02A	Tiparea manuală a betonului simplu în fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, reșeri (Ручная укладка бетона в фундаментах, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	1,0000	1 039,51 123,97	1 039,509 123,969
21	PB02A	Tiparea manuală a betonului simplu în fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, reșeri (Ручная укладка бетона в фундаментах, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,2000	1 039,50 123,96	207,901 24,793
22	D1121	Executarea hidroizolații prin ungere în 2 straturi penți edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных			79,77 32,52	1 276,304 520,324



1	2	3	4	5	6	7
		сооружениях автомобильных дорог)				
23	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	2,8000	152,44 66,89	426,836 187,280
24	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,0000	294,00 0,00	1 764,000 0,000
25	TsD05B	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,0000	1 123,40 508,56	6 740,383 3 051,367
26	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder gr. 30cm	m3	9,6000	414,52 38,63	3 979,425 370,869
27	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,3200	1 305,87 115,32	417,879 36,902
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica k=1.5	m2	32,0000	195,11 4,32	6 243,648 138,384
29	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder gr. 10cm	m3	3,5000	414,52 338,63	1 450,833 135,213
30	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment	m2	862,0000	0,15 0,00	128,803 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor				
31	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum flerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	8,6200	965,71 115,32	8 324,419 994,058
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanican	m2	862,0000	130,08 2,88	112 125,512 2 485,146

	Total	lei	799 408,93
	Contributiile la asigurările sociale	22,5 %	16 327,95
	Total		815 736,88
	Cheltuieli de regie	5 %	40 786,85
	Total		856 523,73
	Beneficiu de deviz	3 %	25 695,72
	Total		882 219,45
	TVA	20 %	176 443,89
	Total deviz: Inclisiv salariu		1 058 663,34
			72 568,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Obiect Reparatia unui drum din s. Chiscareni, Investitor
Primaria Chiscareni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lot 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheルトuiei și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	380,00	0,38
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder gr. 10cm	m3			414,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	15,00	4,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spatat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,40
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	280,00	41,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	148,08	4,15
3	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			1 305,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	8 500,00	1 190,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	15,00	0,56
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica k=1,5	m2			195,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg -II/2,3 SM STB 10033:2008	t	0,0940	1 280,00	180,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatte cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			17,87



1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarinarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				17,87
8	9310060019900 AcD08A	Muncitor necalificat Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 200-250 mm ULUCE	h-om m	0,3100 1,0200 0,0120 0,1500	57,66 64,17 800,00 200,00	17,87 139,34 33,44
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm borduri mari	m			214,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,52
	2666122800285b ml	borduri mari	m	1,0050	132,92	133,58
10	4100116202818 DE10A	Apa pentru mortare si betoane Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm borduri mici	m3 m	0,0060	15,00	0,09 145,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,52
	2666122800285b m	borduri mici	m	1,0050	64,17	64,49
11	4100116202818 RpDA10A	Apa pentru mortare si betoane Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder gr. 10cm	m3 m3	0,0060	15,00	0,09 414,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	15,00	4,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spatat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	14111222201646	Piatra sparta pentru pl.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,40
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	280,00	41,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0280	148,08	4,15
12	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum fierizata la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			1 305,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum fierizata	t	0,1400	8 500,00	1 190,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasani.	m3	0,0370	15,00	0,56
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica k=1.5	m2			195,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	1111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SM/Bg - II/2.3 SM STB 10033.2008	t	0,0940	1 280,00	180,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	2,23
	2952240005100	Reparator finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
14	TSc03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100m3			822,50
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
		natura, descargare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)				
	2952260003501	Excavator pe semile cu o cura si motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
15	TsA20C	Saratura manuala de pamint, in taluzuri, la debite sapate cu excavator sau screter, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			186,24 186,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			357,97 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,20	27,38
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta BUT	m3			357,97 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752B	BUT	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,20	27,38
18	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 154,28 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	350,00	693,00
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			357,97 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,20	27,38
20	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 039,51 123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	18,00	6,84
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 039,50 123,96
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	900,00	907,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	18,00	6,84
22	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на	m2			79,77 32,52

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружений автомобильных дорог)				
	9310060019930	Minciator	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 500,00	39,42
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	800,00	6,18
	26821122056811	Azbest crisolic sal. II filigi	t	0,0016	1 000,00	1,65
23	D1120	Executarea hidroizolării prin filige în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклейная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			152,44
	9310060019930	Minciator	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 500,00	59,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	800,00	6,17
	2682132601800	Impriștirea din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,25	19,88
24	TsD02B1	Imprișterea ramnintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosime de 21-30 cm	100 m3			294,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pna la 65-80 CP	h-uit	0,8400	350,00	294,00
25	TsD05B	Compaclarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fitecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv	100 m3			508,56
	9310060019900	Minciator necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-uit	9,4300	65,20	614,84
26	RpDA10A	Astererea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder gr. 30cm	m3			414,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	15,00	4,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spatat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumulri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,40
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	2952220003546	Autogreder pna la 175 cp	h-uit	0,0090	380,00	3,42
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-uit	0,1470	280,00	41,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-uit	0,0280	148,08	4,15
27	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum fierizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			1 305,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum fierizat	t	0,1400	8 500,00	1 190,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0370	15,00	0,55
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu astemere mecanica k=1,5	m2			195,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	1111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg -II/2,3 SM STB 10033:2008	t	0,0940	1 280,00	180,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t	h-uit	0,0053	280,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-uit	0,0053	280,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-uit	0,0053	500,00	3,98
29	RpDA10A	Asterearea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder gr. 10cm	m3			414,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	15,00	4,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spatat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumulri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,40
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	2952220003546	Autogreder pna la 175 cp	h-uit	0,0090	380,00	3,42



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	280,00	41,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	148,08	4,15
30	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	15,00	0,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	148,08	0,04
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
31	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			965,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 500,00	850,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	15,00	0,39
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanican	m2			130,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg -II/2,3 SM STB 10033:2008	t	0,0940	1 280,00	120,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Reparatia unui drum din s. Chiscareni, r1 Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCneta

Deviz local de resurse № Lot 1

Valoarea de deviz 1 058 663,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2		4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	1,1400	57,66	65,732
2.	7129020012800	Pavator	h-om	452,6770	57,66	26 101,356
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	224,8800	57,66	12 966,580
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	290,0000	57,66	16 721,400
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	236,2330	57,66	13 621,195
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0000	57,66	1 729,800
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,6320	57,66	1 362,622
Total manopera						72 568,68

Materialale:

1.	11110000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg -II/2,3 SM STB 10033-2008	t	325,2400	1 280,00	416 307,200
2.	1212121212121	Apa	m3	50,3525	15,00	755,288
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drummy 15-25 mm	m3	18,6762	200,00	3 735,240
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,6800	200,00	736,000
5.	1411122201752 B	BUt	m3	0,5750	200,00	115,000
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,3800	400,00	4 152,000
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	232,5370	200,00	46 507,400
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,0000	190,00	1 140,000
9.	1421102206050	Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm	m3	75,6000	200,00	15 120,000
10.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	46,8736	190,00	8 905,984
11.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0938	8 500,00	797,300
12.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	3,2868	8 500,00	27 937,800
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 190,0000	1,50	3 285,000
14.	2661120000000 U	ULUCE	m	514,0800	64,17	32 988,514
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,7500	900,00	30 375,000
16.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,2096	900,00	1 088,640
17.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	6,0480	800,00	4 838,400
18.	2666122800285b m	borduri mici	m	251,2500	64,17	16 122,712
19.	2666122800285b ml	borduri mari	m	502,5000	132,92	66 792,300
20.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m	1,4200	6 000,00	8 520,000
21.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0264	1 000,00	26,400




22.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	6,7486	8,25	55,676
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	38,0600	5,00	190,300
24.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1452	800,00	116,160
25.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4509	15,00	51,763
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6200	15,00	69,300
27.	4100126202818	Apa	m3	0,3700	15,00	5,550
		Total materiale de constructii				690 734,93

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,5540	65,20	101,321
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,2586	200,00	51,720
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7770	200,00	155,400
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,8116	350,00	984,060
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1479	380,00	1 196,202
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,3380	280,00	5 134,640
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,3380	280,00	5 134,640
8.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	26,9157	280,00	7 536,396
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,3380	500,00	9 169,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4700	350,00	164,500
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,6650	350,00	1 982,750
12.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4560	18,00	8,208
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	56,5800	65,20	3 689,016
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,3854	148,08	797,470
		Total utilaje de constructii				36 105,32

Total		lei	799 408,93
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %		16 327,95
Total			815 736,88
Cheltuieli de regie	5 %		40 786,85
Total			856 523,73
Beneficiu de de viz	3 %		25 695,72
Total			882 219,45
TVA	20 %		176 443,89
Total de viz:			1 058 663,34



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

