



"Saglikli cozumler sunar." "Provide healthy solutions."



Hastane Ekipmanları
Hospital Equipment



HAKKIMIZDA

MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC. A.Ş. "MEISSA" markası altında hasta yatağı, yoğun bakım karyolası, sedye ve hasta odası ekipmanları üretimi, gelişimi ve alternatif çözümler sağlama konusunda sektörde hizmet vermektedir.

Kayseri'de üretim faaliyetlerini yürüten firmamız kurulduğu günden itibaren AR-GE çalışmalarına önem vermiş, bu konuda önemli yatırımlar yapmıştır. Uluslararası belge ve sertifikasyon prosedürleri tamamlamış ilgili makine yatırımları yapmış kaliteyi ilke edinen firmamız bunun sonucunda ürettiği ürünlerin dünyadan birçok ülkesine ihraç etme başarısı göstermiştir.

Geliştirdiği laboratuvar ve yaptığı testler ile uzun ömürlü ürünler üretme konusunda hedeflerine ulaşan firmamız kullanıcılarına sağlıklı çözümler sunma konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir.

ABOUT US

MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC A.Ş. provides services to medical sector producing high quality of medical equipment, as following patient beds, intensive care beds stretcher and patient room equipments with "MEISSA" as our brand.

MEISSA, which carries out the production activities in Kayseri, has given importance to R&D studies since the day it was founded and made significant investments in this regard.

Our company, which has made the international certificate and certification procedures, has made the investments for the related machinery, and has succeeded the exportation of its products through the whole World.

MEISSA, which has reached the targets of producing long-lasting products with the laboratory and the tests it has developed, continues to work without slowing down in providing healthy solutions to its users.

www.meissa.com.tr

içindekiler



PIONEERCLW

4MOTORLUARTILI,LİFTLİYOĞUNBAKIMHASTAKARYOLASI
4MOTORSCOLUMNINTENSIVE CAREPATIENTBEDWITHWEIGHTSCALE **4 / 5**

PIONEER CL

4MOTORLULİFTLİYOĞUNBAKIMHASTAKARYOLASI
4MOTORSCOLUMNMODELINTENSIVE CAREPATIENTBED **6 / 7**

PIONEER 4.3 Plus

4MOTORLUYOĞUNBAKIMHASTAKARYOLASI
4MOTORSINTENSIVE CAREPATIENTBED **8 / 9**

PIONEER 4.2 Care

4MOTORLUYOĞUNBAKIMHASTAKARYOLASI
4MOTORSINTENSIVE CAREPATIENTBED **10 / 11**

PIONEER 4.1 Trend

4MOTORLUELEKTRİKLİHASTABAKIMKARYOLASI
4MOTORSELECTRICALPATIENTBED **12 / 13**

PIONEER 3.2 Care

3MOTORLUELEKTRİKLİHASTABAKIMKARYOLASI
3MOTORSELECTRICALPATIENTBED **14 / 15**

PIONEER 3.1 Trend

3MOTORLUELEKTRİKLİHASTABAKIMKARYOLASI
3MOTORSELECTRICALPATIENTBED **16 / 17**

PIONEER 2

2MOTORLUELEKTRİKLİHASTABAKIMKARYOLASI
2MOTORSELECTRICALPATIENTBED **18 / 19**

JUNIOR 4

4MOTORLUPEDİATRİKOĞUNBAKIMHASTAKARYOLASI
4MOTORPEDIATRICINTENSIVE CAREPATIENTBED **20 / 21**

JUNIOR 3

3MOTORLUELEKTRİKLİPEDIATRİKHASTABAKIMKARYOLASI
3MOTORELECTRICPEDIATRICPATIENTCAREBED **22 / 23**

DUO 2

2MOTORLUELEKTRİKLİHASTABAKIMKARYOLASI
2MOTORELECTRICPATIENTBED **24 / 25**

PRIMITIVE 3

3AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
3ADJUSTMENTMANUEL PATIENT CARE BED **26 / 27**

PRIMITIVE 2

2AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
2ADJUSTMENTMANUEL PATIENT CARE BED **28 / 29**

MOVEE 2.0

HİDROLİK KOT ROLLÜACİL MÜDAHALE SEDEYESİ
PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER **30 / 31**

DYNAMIC 2.0

GENELAMAÇLI HASTA SEDESİ
GENERALPURPOSEPATIENTSTRETCHER **32 / 33**

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANET TRANSFER SEDEYESİ
OPERATIONROOMTRANSFERSTRETCHER **34 / 35**

SUNRISE

DOĞUM YATAĞI
DELIVERYBED **36 / 37**

MOTHERCARE 3

3MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENEMASASI
3MOTORGYNECOLOGICALEXAMINATIONCOUCH **38 / 39**

MOTHERCARE 2

2MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENEMASASI
2MOTORGYNECOLOGICALEXAMINATIONCOUCH **40 / 41**

IMPULSE

TEKERLEKLİ SANDALYE
STACKABLE WHEELCHAIR **42 / 43**

IMPULSE 01

HASTA TAŞIMA ARABASI
PATIENT TRANSFER TROLLEY **44**

DONEE 01

KANALMA KOLTUĞU
BLOODDONATION CHAIR **45**

NICE SERIE

BEBEK KOTU
BABYCOT **46**

MIP SERIE

İNFİZYONTAŞIYICI
INFUSİONHOLDER **47**

SMOOTH SERIE

ŞİLTE
MATTRESS **48**

SMOOTH FX SERIE

VİSCOŞİLTÉ
MATTRESSVİSCO **49**

DIAGNO SERİ

MUAYENEMASASI
EXAMINATIONCOUCH **50 / 51**

SERA SERİ

HASTA BAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET **52**

BIEN - BETA - BONA

SOYUNMA DOLABI
WARDROBE **53**

MIRACHE SERİ

HASTA ÖNÜYEMEK MASASI
OVERBEDTABLE **54 / 55**

RELAXIA SERİ

REFAKATİK KOLTUĞU
ARMCHAIRBED **56 / 57**

TK SERİ

AKSESUARLAR
ACCESSORIES **58**

RENK KARTELASI

RENKKARTELASI
COLOROPTIONS **59**

PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOČUN BAKIM HASTA KARYOLASI

MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENTBED WITH WEIGHT SCALE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tarıtı sistemi.
- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakcu hareketi.
- Trendelenburg, ter trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşirekontrol ünitesi.
- Elektronik CPRtuşu.
- Otomatikkarma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar. • Kolay sökültüklabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerin kolaylaştırılabilme Özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Başucuve ayakcu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyolaçılı göstergesi.
- Tekdüsla cardiac chair(Sandalye) pozisyonu.
- Tekdüsla shock pozisyonu.
- Tekdüsla semi fowler pozisyonu.
- Tekdüsla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tekdüsla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanıcıları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatakplatform uzatması 18 cm
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaseti yuvası.
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuckaway siderails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.

TARTIĞOSTERESİ
SCALE INDICATOR



HEMŞIRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET




EBAT / DIMENSIONS

Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
En / Overall Width	: 102 cm
Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 45-85 cm
Uyuyan yüzey uzunluğu/Sleeping Surface Length	: 195 cm
Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping Surface Width	: 86 cm
Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
Ayak Ucu Kısı (Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 45°
Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 250 kg
(Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLERİ / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



PIONEER CLW


4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOČUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CAREPATIENTBEDWITHWEIGHT SCALE



Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Kardiyak / Cardiac Chair



Yükseklik / High Low

PIONEER CLW

PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YÖĞÜN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTOR SCOLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, terstrendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşirekontrol ünitesi.
- Elektronik CPRtuşu.
- Otomatikkarma sistemine sahipbaşucu
- Auto contour.
- Hiyjenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilir ve gizlenebilir yan korkuluklar. • Kolay sökültakılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hiyjenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökülüptakılabilen başlıklar.
- Antistatiktekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilme Özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V aküilekesintisiz çalışabilme.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyola açığöstergesi.
- Tekdüla cardiac chair(Sandalye) pozisyonu.
- Tekdüla shock pozisyonu.
- Tekdüla semi fowlerpozisyonu.
- Tekdüla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tekdüla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırtve X-Raykasetiyuvası.
- Entegre başlık
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuckaway siderails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remotecontrol to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- Stationary headbord holder.
- IPX4 standard electronic system.

HEŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



SÜTUN MOTOR
COLUMN MOTOR




EBAT / DIMENSIONS

Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
En / Overall Width	: 102 cm
Yükseklik(Şıltesiz)/ Height Range	: 45-85 cm
Uyuyan yüzey uzunluğu/Sleeping Surface Length	: 195 cm
Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping Surface Width	: 86 cm
Trendelenburg/Trendelenburg	: 0° - 16°
TersTrendelenburg/Reverse Trendelenburg	: 0° - 16°
SırtKısımlı(Maximum)/ Backrest Angle (Max.)	: 70°
AyakUcu Kısımlı(Maximum)/ Legrest Angle (Max.)	: 45°
TekerÇapı/Caster Diameter	: 15 cm
YatakAltBoşluğu/Under Bed Clearance	: 15 cm
Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load (Aksesuarlardahil)/ (With Accessories)	: 250 kg

ELEKTRONİKVERİLER / ELECTRICAL DATA

Güç Girişi / Power In	: 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
ElektrikÇarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



PIONEER CL

4 MOTORLULİFTLİYOĞUNBAKIMHASTAKARYOLASI
4MOTORSCOLUMNMODELINTENSIVECAREPATIENTBED



Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER CL

PIONEER 4.3 PLUS

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA YOLASI

MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ter trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatikkarma sisteme sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kolaysökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeveye (Opsiyonel).
- termal sprey metal çerçeveye (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerini kolaylaştırabilme Özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyola açı göstergesi.
- Tektuşla cardiac chair(Sandalye) pozisyonu.
- Tektuşla shock pozisyonu.
- Tektuşla semi fowler pozisyonu.
- Tektuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tektuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel).
- Entegre başlık.
- Monitörtutucu(Opsiyonel).
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- Oksijendepot tutucusu.
- Ketentutucu.

EBAT / DIMENSIONS


- Uzunluk / Overall Length : 212 cm
- En / Overall Width : 102 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 40-82 cm
- Uyuyan yüzey uzunluğu/Sleeping surface Length : 195 cm
- Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping Surface Width : 86 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 0° - 16°
- Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : 0° - 16°
- Ayak Ucu Kismi (Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 45°
- Sırt Kismi (Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 70°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 15 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 230 kg
- (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away siderails.
- Compact laminating surface
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame. (Optional)
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easyadjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Stationary head board holder.
- Monitor holder. (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier
- Oxygen tank holder.
- Linen holder.
- IPX4 standard electronic system.

ELEKTRONİK KİYERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Giriş / Power In : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs.



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırmızı
Knee Break




Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Renk 1 Color 1
Renk 1 Color 5



PIONEER 4.3 PLUS

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YÖĞÜN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Low Bed



Ayak Hareketi / Legrest



Trendelenburg/ Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.2 CARE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, terstrendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşirekontrol ünitesi.
- Elektronik CPRtuşu.
- Otomatikkayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolaysökültüp takılabilenABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökültüp takılabilen başlıklar.
- Antistatiktekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeveye (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilme Özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24Vaklı lekesintisiz çalışabilme.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyola açı göstergesi.
- Tektuşla cardiac chair(Sandalye) pozisyonu.
- Tektuşla shock pozisyonu.
- Tektuşla semi fowler pozisyonu.
- Tektuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tektuşlamayıne pozisyonu.
- İstem dişikullanımları önleme için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatakplat formuzatması 18cm.(Opsiyonel)
- Monitör tutucu. (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası (Opsiyonel).
- Oksijende posututucusu.
- Keten tutucu.
- IPX4el elektroniksistem.

EBAT / DIMENSIONS

Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
En / Overall Width	: 102 cm
Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 40-82 cm
Uyuyan yüzey uzunluğu/Sleeping surface Length	: 195 cm
Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping surface Width	: 86 cm
Trendelenburg/Trendelenburg	: 0° -16°
TersTrendelenburg/Reverse Trendelenburg	: 0° -16°
AyakUcu Kısı (Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 45°
SırtKısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
TekerÇapı / Castor Diameter	: 15 cm
YatakAltBoşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
(Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

TECHNICAL DETAILS


- Electrical operated backrest, height andle grest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg,fowler and vascular position.
- Patient hand set.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienicdesign (PP), lockable an dtuck away siderails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame. (Optional)
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activationkey at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Monitor holder. (Optional)
- X-Raytranslucent back rest and cassette carrier
- Oxygen tank holder.
- Linen holder.
- IPX4 standard electronic system.



PIONEER 4.2 CARE

PIONEER 4.2 CARE


4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Low Bed



Sırt Hareketi / Backrest



Trendelenburg/ Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.1 TREND

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI

MOTORSELECTRICALPATIENTBED

PIONEER
4.1 TREND

TEKNİKÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg pozisyonu
- Hasta el kumandası.
- Hemşirekontrolünitesi.(Opsiyonel)
- Otomatikkayma sistemine sahipbaşucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilir ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökülüptakılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilirplastikyapıdatekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilmeözellikliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V aküilekesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sırt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuaryvası.
- ElektronikCPR(Opsiyonel).
- Monitörtutucu(Opsiyonel)
- Tektuşlocardiacchair(Sandalye) pozisyonu.(Opsiyonel)
- Sırt aq göstergesi.
- Karyolaçığöstergesi.
- Oksijendeposututucusu.
- ketentutucu
- IPX4elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and leg rest adjustment.*
- Electrical operated Trendelenburg position.*
- Patient hand set.*
- Nurse control unit.(Optional)*
- Retracting back rest for advanced comfort, less pressure.*
- Auto counter*
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.*
- Wire housing, profile frame.*
- Removable head and foot ends.*
- Crosslockable castors.*
- Electrostatic painted metal frame.*
- Electronic thermal spray metal frame.(Optional)*
- Height adjustable stainless steel.*
- Easy adjustable knee break position*
- Plastic crash bumpers.*
- Battery Backup.(Optional)*
- Dual sided manual CPR at backrest.(Optional)*
- Comprehensive range of accessories socket at corners.*
- Auto CPR. (Optional)*
- Monitor holder.(Optional)*
- Cardiac Chair.(Optional)*
- Angle gauge for back.*
- Angle gauge for bed.*
- Oxygen tankholder.*
- Linen holder*
- IPX4 standard electronics system.*



EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 212 cm
- En / Overall Width : 102 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 40-82 cm
- Uyuyan yüzey uzunluğu/Sleeping Surface Length : 195 cm
- Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping surface width : 86 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 0°-16°
- TersTrendelenburg / Reverse Trendelenburg : 0°-16°
- AyakUcu Kısımlı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 45°
- SırtKısımlı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 70°
- TekerÇapı / Castor Diameter : 15 cm
- YatakAltBoşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- GüvenliÇalışmaKapasitesi / Safe Working Load : 230 kg
- (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)

ELEKTRONİK YERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
- ElektrikÇarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- SuSızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akı / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acidgel, 1.2 amp hrs.



Sırt Hareketi
Backrest




Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırmızı
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Renk 1 Color 1
Renk 1 Color 5

Renk 1 Color 2
Renk 1 Color 6

Renk 1 Color 3
Renk 1 Color 13

Renk 1 Color 4
Renk 1 Color 14

PIONEER 4.1 TREND

PIONEER 4.1 TREND

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI

4MOTORSELECTRICALPATIENTBED



Low Bed



Sırt Hareketi / Backrest



Trendelenburg/ Trendelenburg



Yükseklik / High Low

PIONEER 3.2 CARE

3 MOTORLU ELEKTRİKİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORSELECTRICALPATIENTBED

TEKNİKÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakcu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatikkarma sistemine sahipbaşucu
- Hemşirekontrolünitesi. (Opsiyonel)
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolaysökültüp taktılabilenABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökültüp taktılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilirplastikyapıdatekerler.
- Antistatiktekerler.(merkezi ve doğrusalkilit)(Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilemözelliği.
- Plastik çarpa tamponları.
- 24V akü ilekesintisiz çalışabilme (Opsiyonel).
- Sırt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel).
- Başucu ve ayakcu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyolaçığöstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height andlegrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrestforadvanced comfort,lesspressure.
- Nursecontrol unit. (Optional)
- Auto contour.
- Hygienicdesign (PP), lockableandtuckawaysiderails.
- Profileframewiththeeasyremovable ABS plastic covers.
- Removable head andfootends.
- Crosslockablecastors.
- Central anddirectionallockablecastors. (Optional)
- Electrostatic paintedmetal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Heightadjustablestainlesssteel IV pole.
- Easyadjustablekneebreakposition.
- Plasticcrashbumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sidedmanual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensiverange of accessories socket at corners.
- Anglegaugeforback.
- Anglegaugeforbed.
- Trendelenburg position by gasspring. (Optional)
- IPX4 standardelectronic system.

HEŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI
SADE RAIL MECHANISM



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length / Overall	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şitezisiz) / Height Range	: 40-82 cm
• Uyuyan yüzey uzunluğu / Sleeping Surface Length	: 195 cm
• Uyuyan yüzey genişliği / Sleeping Surface Width	: 86 cm
• Sırt Kismı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kismı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 150 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİKVERİLER/ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
• ElektrikÇarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acidgel, 1.2 amp hrs.




Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Renk 1 Color 1
Renk 1 Color 5



Renk 1 Color 2
Renk 1 Color 6



Renk 1 Color 3
Renk 1 Color 13



Renk 1 Color 4
Renk 1 Color 14



PIONEER 3.2 CARE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI

3MOTORSELECTRICALPATIENTBED



PIONEER
3.2
CARE

PIONEER 3.1 TREND

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORSELECTRICALPATIENTBED

PIONEER 3.1 TREND

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakcu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatikkayma sistemine sahipbaşucu
- Hemşirekontrolünesi. (Opsiyonel)
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolaysökültüp taktılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökültüp taktılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilirplastikyapıdatekerler.
- Antistatiktekerler.(merkezi ve doğrusalkilit)(Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilmeözellikleri.
- Plastik çarpa tamponları.
- 24V akü ilekesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel).
- Sırt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel).
- Başucu ve ayakcu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyolaacıgöstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrestforadvanced comfort, lesspressure.
- Nursecontrol unit. (Optional)
- Auto contour.
- Hygienicdesign (PP), lockableandtuckawaysiderails.
- Profileframewitheasyremovable ABS plastic covers.
- Removable head andfootends.
- Crosslockablecastors.
- Central anddirectionallockablecastors. (Optional)
- Electrostatic paintedmetal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Heightadjustablestainlesssteel IV pole.
- Easyadjustablekneebreakposition.
- Plastic crashbumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sidedmanual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensiverange of accessories socket at corners.
- Anglegaugeforback.
- Anglegaugeforbed.
- Trendelenburg position by gasspring. (Optional)
- IPX4standard electronic system.




EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 212 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 40-82 cm
• Uyuyan yüzey uzunluğu/sleeping Surface Length	: 195 cm
• Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping Surface Width	: 86 cm
• Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısı (Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• TekerÇapi / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 150 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLERİ/ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
• ElektrikÇarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• SuSızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acidgel, 1.2 amp hrs.



PIONEER 3.1 TREND

PIONEER 3.1 TREND

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI


3MOTORSELECTRICALPATIENTBED



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yükseklik / High Low

PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI

MOTORSELECTRICALPATIENTBED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile başucu ve ayakcu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatikkuma sisteme sahipbaşucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilir ve gizlenebilir yan korkuluklar.
- KolaysökültakılabilenABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökültakılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilirplastikyapıdatekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilmeözellikleri.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sırt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakcu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Sırt açı göstergesi.
- Karyola açı göstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest andlegrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrestforadvanced comfort, lesspressure.
- Auto contour.
- Hygienicdesign (PP), lockableandtuckawaysiderails.
- Profileframewitheasyremovable ABS plastic covers.
- Removableheadandfoot ends.
- Crosslockablecastors.
- Electrostatic paintedmetal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Heightadjustablestainlesssteel IV pole.
- Easyadjustablekneebreakposition.
- Plastic crashbumpers.
- Dual sidedmanual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensiverange of accessories socket at corners.
- Anglegaugeforback.
- Anglegaugeforbed.
- Trendelenburg position.(Optional)
- IPX4standard electronic system.

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET

DRENAJ İŞKİSİ
URINE BAG HOLDER

SİRT KAYNAŞ SİSTEMİ
AUTO REGRESSION


ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE

EBAT / DIMENSIONS

Uzunluk / Overall Length Overall	: 212 cm
En / Overall Width	: 102 cm
Yükseklik(şıltesiz) / Height Range	: 50cm
Uyuyan yüzey uzunluğu/sleeping Surface Length	: 195 cm
Uyuyan yüzey genişliği/Sleeping Surface Width	: 86 cm
Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
Ayak Ucu Kısı (Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
TekerÇapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
(Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLERİ / ELECTRICAL DATA

Güç Girişi / Power In	: 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6



PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2MOTORSELECTRICALPATIENTBED



Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Sırt - Ayak Hareketi / Auto Contour



JUNIOR 4

4 MOTORLUPEDİATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI


MOTORPEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ter trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşirekontrol ünitesi.
- Elektronik CPRtuşu.
- Otomatikkayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatmayızyeyi.
- Kolaysökülüptakılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökülüptakılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapi dekerler.
- Antistatiktekerler.(merkezi ve doğrusalkilit)(Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilmeözellikliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sırt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Tektuşla cardiac chair(Sandalje) pozisyonu.
- Tektuşla shock pozisyonu.
- Tektuşla semi fowler pozisyonu.
- Tektuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tektuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kasetyuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit. (Optional)
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure. socket at corners.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuckaway siderails.
- Wire mesh sleep surface.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Height adjustable stain less steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length / Overall	: 195 cm
• En / Overall Width	: 95 cm
• Yükseklik(Şıltızı) / Height Range	: 40 - 76 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0° - 16°
• TersTrendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0° - 16°
• Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısı (Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• TekerÇapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLERİ / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs.




JUNIOR 4

4MOTORLUPEDİATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4MOTORPEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED



Low Bed



Sırt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

JUNIOR 4

JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORELECTRIC PEDIATRIC PATIENTBED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik, başucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatikkayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP), kilitlenebilir ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatmayüzüyi.
- Kolaysökülüptakılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökülüptakılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapi datekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerini kolaylaştırabilme Özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sırt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakcu köşelerinde aksesuaryuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.


TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuckaway siderails.
- Wire mesh sleep surface.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Crosslockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system




EBAT / DIMENSIONS		
• Uzunluk / Overall Length / Overall	: 195 cm	
• En / Overall Width	: 95 cm	
• Yükseklik(Şıltısız) / Height Range	: 40-82 cm	
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0° - 16°	
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0° - 16°	
• Sırt Küsmi(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°	
• Ayak Ucu Küsmi(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°	
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm	
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm	
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 150 kg	
(Aksesuarlardahil) / (With Accessories)		

ELEKTRONİK VERİLERİ / ELECTRICAL DATA		
• Güç Girişi / Power In	: 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz	
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B	
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6	
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs.	



JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3MOTORELECTRICPEDIATRIC PATIENTBED



Low Bed



Sırt Hareketi / Backrest



Sırt - Ayak Hareketi / Auto Contour



Yükseklik / High Low

JUNIOR 3

DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORSELECTRICALPATIENTBED

TEKNİKÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile, başucu ve ayakcu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip kolaysöküliptakılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıdatekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinikolayayarlayabilmeözellikliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Yatağın gereksiz hareket etmesini önlemek için yan destek.
- Başucu ve ayakcu köşelerinde aksesuaryvası.
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, andlegrest adjustment.
- Patient handset.
- Auto contour.
- Hygienic design, lockable and away side rails.
- Wirehousing, profile frame.
- Easy removable head andfoot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic paintedmetal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Stainless steelIV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Mattress side support.
- Comprehensive range ofaccessories socket at corners.
- IPX4 standard electronic system

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



DRENAJASKISI
URINEBAGHOLDER

ÇARPMA TAMPONU
PATIENT HANDSET

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 206 cm
• En / Overall Width	: 85 cm
• Yükseklik(Şıltesiz) / Height Range	: 48 cm
• Sırt Kismı(Maximum) / Backrest Angle(Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kismı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 10 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 43 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 190 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİKVERİLERİ/ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
- ElektrikÇarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- SuSızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2MOTORSELECTRICALPATIENTBED



Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yatma Yüzeyi / Sleep Surface



Sırt - Ayak Hareketi / Auto Contour

DUO 2

PRIMITIVE 3

3 AYARLIMANUELHASTABAKIMKARYOLASI

ADJUSTMENT CARE PATIENT CARE BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarkolları ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Gizlenebilen ayarkolları.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yon korkuluklar.
- Hijyenik dizayna sahip plastik(PP) kolaysökülüp takılabilen başlıklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Paslanmazçelik, serumaskisi.
- Dizhareketlerini kolaylaştırmayı mevcutlığı.
- Plastik çarpmat tamponları
- Yatağın gereksiz hareket etmesini önlemek için yan destek.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest, height and leg rest adjustment by crank mechanism.
- Easy store hand-crank.
- Lockable and tuck away side rails.
- Removable head and foot ends.
- Wirehousing, profile frame.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame. (optional)
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Mattress side support.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.

ÇEVİRME KOLU
POSITION HANDLES



KORKULUK MEKANİZMASI
SADE RAIL LOCK MECHANISM



DRENAJASKASI
URINE BAG HOLDER



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 210 cm
• En / Overall Width	: 99 cm
• Yükseklik(Şıltesiz) / Height Range	: 48-78 cm
• Sırt Kismı(Maximum) / Backrest Angle(Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kismı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Çerçeve Çapı/ Frame Diameter	: 39 mm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 190 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



Yatağın desteği/mattress side support



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sırt-Ayak Hareketi
Backrest-Legrest



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Renk | Color 2



Renk | Color 4



Renk | Color 7



Renk | Color 11



3

ADJUSTMENT

PRIMITIVE 3

AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
ADJUSTMENT PATIENT CARE BED



Sırt Hareketi / Backrest



Sırt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Yükseklilik / Height Low



MEISSA®

PRIMITIVE 2

2 AYARLIMANUELHASTABAKIMKARYOLASI

ADJUSTMENT CARE PATIENT CARE BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarkolları ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Gizlenebilinayarkolları.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yarık korkuluklar.
- Hijyenik dizyna sahip plastik(PP) kolay sökülebilir takılabilen başlıklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeveye (Opsiyonel).
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Dizhareketlerinin kolaylaşdırılmasına olanak sağlama.
- Plastik çarpmat tamponları
- Yatağın gereksiz hareket etmesini önlemek için yan destek.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.


TECHNICAL DETAILS

- Backrest, height and leg rest adjustment by crank mechanism.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Cross lockable castors.
- Easy adjustable knee break position.
- Easy store hand-crank.
- Electronic thermal spray metal frame.(optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Lockable and tuck away side rails.
- Mattress side support.
- Plastic crash bumpers.
- Removable head and foot ends.
- Stainless steel IV pole.
- Wirehousing, profile frame.



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 210 cm
• En / Overall Width	: 99 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 48 cm
• Sirt Kismı(Maximum) / Back rest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kismı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Çerçeve Çapı/ Frame Diameter	: 39 mm
• Teker Çapı / Castor Diameter Frame Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 190 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	




PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI

2 ADJUSTMENT PATIENT CARE BED

PRIMITIVE
2



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Sirt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest



MOVEE 2.0

HİDROLİK KOTROLLÜACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Hidrolik olarak ayarlanabilen yükseklik trendelenburg veteren trendelenburg pozisyonları.
- Katlanabilirken korkuluksayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik şase.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Her ikitarafından kullanıma imkân veren pedal sistemi
- X-Ray geçirgen kompakt laminant sırt.
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijentüpü yuvası.
- 95°, deyikanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilteklifi.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçevesi (Opsiyonel).

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 205 cm
• En / Overall Width	: 85 cm
• Yükseklik(Şıltesiz) / Height Range	: 66-85 cm
• Yatma Yüzeyi En / Sleep Surface Width	: 67 cm
• Yatma Yüzeyi Boy / Sleep Surface Length	: 193 cm
• Yatak kalınlığı / Mattress Thickness	: 8 cm
• Köpük yoğunluğu / Foam Density	: 28 kg/m ³
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 14°
• Sırt Kismı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 90 °
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 20 cm
• Sedye Alt Boşluğu / Under Stretcher Clearance	: 10 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- 20 cm castors with central locking.
- Accessories holder.
- Dual sided adjustment pedals.
- Electronic thermal spray metal frame. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Foldable side guards, easy and safe handling,
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- High low trendelenburg reverse trendelenburg adjustment assisted by hydrolic.
- Plastic crash bumpers.
- Solid and hygienic construction, no danger of accidental crushing.
- Washable at 95°, fire retardant mattress cover.
- X-Ray translucent backrest.

COMPACT LAMINATE YÜZEYİ
COMPACT LAMINATE LYING SURFACEKONTROLPEDALLARI
POSITION PEDALSÇARPMA TAMPONU
PATIENT HANDSETMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCKSırt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestYükseklik
High/LowDüz Trendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

MOVEE 2.0

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER



Sırt Hareketi / Backrest

Sırt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest

Trendelenburg / Trendelenburg

Yükseklik / High Low

MOVEE
2.0

DYNAMIC 2.0

GENELAMAÇLI HASTASEDYESİ
GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımcı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Amortisör yardımcı ile ayarlanabilen trendelenburg pozisyonu.
- Katlanabilirken korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Kolay ve güvenli kullanım için, ayak ve baş taraflarında itme barları.
- 20cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- X-Ray geçirgen kompak laminant yatma yüzeyi. (Opsiyonel)
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°, deyikanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilteklili.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Hastabağlama kemeri.
- Oksijentüpü yuvası.
- Genişaksesuaryuvası

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- Trendelenburg adjustment assisted by gas spring.
- Foldable side guards, easy and safe handling,
- Push bars at foot and head, easy and safe handling.
- 20cm castors with central locking and directional locking
- X-Ray translucent sleep surface.(Optional)
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame.(Optional)
- Patient belt for fastening.
- Oxygen tank holder.
- Wide accessory holder facility.



• Uzunluk / Overall Length	: 207 cm
• En / Overall Width	: 79 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 64 cm
• Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width	: 67 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length	: 193 cm
• Yatak kalınlığı/ Mattress Thickness	: 8 cm
• Köpükyoğunluğu/Foam Density	: 28kg/m ³
• Trendelenburg/ Trendelenburg	: 16°
• Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 20 cm
• Sedye Alt Boşluğu / Under Stretcher Clearance	: 20 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	



Sırt Hareketi
Backrest



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



DYNAMIC 2.0

GENELAMAÇLI HASTASEDYESİ
GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER

DYNAMIC 2.0



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sırt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANETRANSFERSEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER



- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilirken korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- X-Ray geçirgen kompak laminant yatma yüzeyi. (Opsiyonel)
- Paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°, deyikanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilteklili.
- Plastik çarpma tamponları.
- 304 kalite yüzey işlemi uygulanarak parlatılmış (polisaj) paslanmaz çelik.

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- Foldable side guards, easy and safe handling,
- Cross lockable castors.
- X-Ray translucent sleep surface. (Optional)
- Adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Polished stainless steel subjected to 304-quality surface treatment.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL DETAILS

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 425 cm
• Uzunluk / Length	: 216 cm
• En / Overall Width	: 78 cm
• Yükseklik(şiltesiz) / Height Range	: 85 cm
• Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width	: 67 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length	: 193 cm
• Yatak kalınlığı/ Mattress Thickness	: 8 cm
• Köpük yoğunluğu/Foam Density	: 28 kg/m³
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 200 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	



Sırt Hareketi
Backrest



MOVEE VERSUS

AMELİYATHANETRANSFERSEDEŞİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sırt Hareketi / Backrest

MOVEE
VERSUS

SUNRISE

DOĞUMYATAÇI
DELIVERYBED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrikli sırt ve yükseklik ayarı.
- El kumandası.
- Kromaj kaplı metal yan destek korkulukları.
- Yatak platform uzatma kiti.
- Paslanmaz atık küveti.
- Yüksekliği ayarlanabilir korkuluk.
- Ayarlanabilir PU ayak dayama aparatları.
- Çıkarılabilir PP başlık.
- Elektrostatik toz boyalı metal şase.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Çarpamatamponları.
- 125 mm çapraz kilitlenebilir tekerler.
- 150 mm merkezi tekerler (opsiyonel).
- 24Vakülekesintisiz çalışabilme. (opsiyonel)

EBAT / DIMENSIONS

- | | |
|--------------------------------------------------|------------|
| • Uzunluk / Overall Length Overall | : 218 cm |
| • En / Overall Width | : 102 cm |
| • Yükseklik / Height | : 49-82 cm |
| • Sırt Kismı (Maximum) / Backrest Angle (Max.) | : 70 ° |
| • TekerÇapı / Castor Diameter | : 12,5 cm |
| • Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance | : 12,5 cm |
| • Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load | : 190 kg |

TECHNICAL DETAILS

- Electrical backrest and high/low adjustment.
- Hand control unit.
- Chromed handrails.
- Bed extention.
- Stainless steel waste basin.
- Adjustable siderails.
- Adjustable PU legrests.
- Removeable PP headboard.
- Electrostatic powder painted steel frame.
- Electronic thermal spray steel frame (Optional).
- Height adjustable IV pole.
- Crash bumpers.
- 125 mm crosslockable castors.
- 150 mm central lockable castors. (optional)
- Battery backup. (optional)

ELEKTRONİK VERİLERİ / ELECTRICAL DATA

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • Güç Girişi / Power In | : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz |
| • Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection | : Class I, Type B |
| • Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection | : IPX4 - IPX6 |
| • Akü / Batteries | : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs. |

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



YATAK UZATMA
BED EXTENTION



ATIKKÜVETİ
WASTE BIN



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



Sırt Hareketi
Backrest



Yükseklik
High/Low



Yükseklik / HighLow



Sırt Hareketi / Backrest



Genel Pozisyon / General Position

MOTHERCARE 3

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENEMASASI

MOTORSGYNECOLOGICALEXAMINATIONCOUCH




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik ve başcu hareketi.
- Trendelenburg, terstrendelenburg pozisyonları.
- Yatak platform uzatma kiti.
- Ayarlanabilir ve çıkarılabilir PU baldır destek aparatları
- Paslanmaz çelik yan destekkorkulukları
- Paslanmaz çelik çıkarılabilirlik küveti.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıdatekerler.
- Antistatiktekerler.(merkezive doğrusalkilit)(Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti bakteriyel döşeme.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest and height adjustment.*
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg position*
- Bed extention kit.*
- Adjustable and removable PU legs support*
- Stainless steel side supports*
- Stainless steel removable container for disposables*
- Cross lockable castors.*
- Central and directional lockable castors. (Optional)*
- Electrostatic painted metal frame.*
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).*
- Easycleanable, waterresistant anti microbial upholstery.*
- Height adjustable stainless steel IV pole.*
- Battery Backup. (Optional)*
- IPX4 standard electronic system.*



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 222 cm
• En / Overall Width	: 82 cm
• Yükseklik / Height	: 51-82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 10 °
• TersTrendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 10 °
• Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70 °
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 190 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLERİ / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead/Acid gel, 1.2 amp hrs.



MOTHERCARE 3

3 MOTORLUJİNEKOLOJİKMUAYENEMASASI

3MOTORSGYNECOLOGICALEXAMINATIONCOUCH



Yükseklik/ HighLow



Sırt Hareketi / Backrest



Trendelenburg/ Trendelenburg

M
O
T
H
E
R
C
A
R
E
3

MOTERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENEMASASI

MOTORSGYNECOLOGICALEXAMINATIONCOUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motoryardımı ile yükseklik ve başucu hareketi.
- Kolay sökülebilir ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Ayarlanabilir ve çıkarılabilir PU balarlı destek aparatları
- Paslanmaz çelik yan destek korkulukları
- Paslanmaz çelik çıkarılabilirlik küteli.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıştırıcılar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusalkilit)(Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeve (Opsiyonel).
- Kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti bakteriyel döşeme.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektroniksistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest and height adjustment.
- Profile frame with the easy removable ABS plastic covers.
- Adjustable and removable PU legs support
- Stainless steel side supports
- Stainless steel removable container for disposables
- Crosslockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Electronic thermal spray metal frame (Optional).
- Easycleanable, waterresistant anti microbial upholstery.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Battery Backup. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 188 cm
• En / Overall Width	: 73 cm
• Yükseklik / Height Range	: 59-91 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Bed Surface Length	: 185 cm
• Sırt Kısı (Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 67 °
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK YERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 Amax. 230VAC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6

Sırt Hareketi
BackrestYükseklik
High/Low

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENEMASASI

2MOTORSGYNECOLOGICALEXAMINATIONCOUCH

MOTERCARE
2



Yükseklik / High Low



Sırt Hareketi / Backrest



Transfer Pozisyonu / Transfer Position

IMPULSE

TEKERLEKLİ SANDALYE
STACKABLE WHEELCHAIR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Alüminyum gövde
- Kolay temizlenebilir, dayanıklı plastik malzemeden yapılmış şareketlik kolçaklar.
- Ayak koymayeri özelliği yukarı doğru katlanarak yerden tasarruf sağlar.
- Drenaj askısı
- Serum askısı paslanmaz malzemeden imal edilmiş, açılıp kapanabilir, tekkancalıdır.
- Emniyet kemeri

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 102 cm
• En / Overall Width	: 69.5 cm
• Derinlik / Depth	: 104 cm
• Oturma Yeri / Seat	: 47 cm
• Ön Teker / Front Wheel	: 12.5x3 cm
• Arka Teker / Rear Wheel	: 20x5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 140 kg
• (Aksesuarlardahil) / (With Accessories)	

TECHNICAL DETAILS

- Heavyduty aluminum frame
- Easycleanable, ergonomic armrests
- Adjustable foot support
- Urinebag holder
- Height adjustable IV pole
- Safety seatbelt

FREN MEKANİZMASI
BRAKE MECHANISMKOL HAREKETİ
ARM MOVEMENTDRENAJ ASKİSİ
URINEBAG HOLDERTEKER
WHEELKATLANABILIR YAKA
FOLDABLE LEG

IMPULSE
TEKERLEKLİ SANDALYE
STACKABLE WHEELCHAIR



IMPULSE

IMPULSE 01

HASTAŞIMAARABASI
PATIENT TRANSFER TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER	<ul style="list-style-type: none">Ayarlanabilir, ergonomik sırtÇelik mukavemetligövde.Elektrostatik Boyalı metal aksamlar.Elektrostatik termal sprey çerçeveye (Opsiyonel).Hastahareketlerineuyumlucompactgizlenebilirayaklık.Ayarlanabilir kol destekleri.Ayarlanabilir koltuk başlığı.Kıtlenebilirtekerler.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EBAT / DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none">Yükseklik(Oturum) / Height(Seat) : 65cmEn / Overall Width : 67cmUzunluk / Overall Length : 167cmGüvenlikÇalışmaKapasitesi / Safe Working Load : 150 kg
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICAL DETAILS	<ul style="list-style-type: none">Adjustable, ergonomic backrest.Steel durable frame.Electrostatic painted frame.Electronic thermal spray frame (Optional).Storable foot step.Adjustable arm support.Adjustable headrest.Lockable castors.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir, ergonomik sırt
- Çelik mukavemetligövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Elektrostatik termal sprey metal çerçeveye (Opsiyonel).
- Hastahareketlerineuyumlucompactgizlenebilirayaklık.
- Ayarlanabilir kol destekleri.
- Ayarlanabilir koltuk başlığı.
- Kitlenebilirtekerler.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Oturum) / Height(Seat) : 65cm
- En / Overall Width : 67 cm
- Uzunluk / Overall Length : 167 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 150 kg

TECHNICAL DETAILS

- Adjustable, ergonomicbackrest.
- Steel durableframe.
- Electrostatic painted frame.
- Electronic thermal spray frame (Optional).
- Storablefoot step.
- Adjustablearm support.
- Adjustableheadrest.
- Lockablecastors.

NICE

NICE 1

BEBEKKOTU
BABYCOT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikle yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

TECHNICAL DETAILS

- Easy cleanable sleep surface.*
- Trendelenburg position.*
- Crosslockable castors.*
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.*
- Anti-bacterial mattress.*
- Antibacterial electrostatic powderpaint.*

EBAT / DIMENSIONS

- Kot Yükseklik / Cot height : 1050 mm.
- Sırt kısmı(maximum) / Backrest max / Trendelenburg : 8°
- Küvez dıştan uzunluk / Overall length : 790 mm
- Küvez dıştan en / Overall width : 470 mm
- Küvez dıştan yükseklik / Height : 250 mm

NICE

NICE 2

BEBEKKOTU
BABYCOT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikle yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

TECHNICAL DETAILS

- Easy cleanable sleep surface.*
- Trendelenburg position.*
- Crosslockable castors.*
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.*
- Anti-bacterial mattress.*
- Antibacterial electrostatic powderpaint.*

EBAT / DIMENSIONS

- Kot Yükseklik min - max / Cot height range : 1050 mm - 1155 mm.
- Sırt kısmı(maximum) / Backrest max / Trendelenburg : 8°
- Küvez dıştan uzunluk / Overall length : 790 mm
- Küvez dıştan en / Overall width : 470 mm
- Küvez dıştan yükseklik / Height : 250 mm



MIP 101

İNFİZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER



MOBILE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kromaj kaplı ayak.
- Yüksekliği ayarlanabilir.
- Hareketli infizyon taşıyıcı.
- Mukavemetli taşıyıcı askılar.
- 360 derece dönebilen tekerler.

TECHNICAL DETAILS

- Chrome plated foot.
- Height adjustable.
- Moving infusion carrier.
- Strength carrier hangers.
- 360 degree swivel casters.

EBAT / DIMENSIONS

Max yükseklik / Max Height : 210 cm

Min yükseklik / Min Height : 116 cm



MIP 100

İNFİZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER



MOBILE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Plastik ayak.
- Teleskopik yükseklik ayarı.
- Hareketli infizyon taşıyıcı.
- Mukavemetli taşıyıcı askılar.
- 360 derece dönebilen tekerler.
- Mukavemetli taşıyıcı askılar.
- Paslanmaz çelik kanca
- İkisi kilitlenebilir beş teker
- güvenli yük: 10kg

TECHNICAL DETAILS

- Plastic ABS base.
- Telescopic height adjustable
- Moving infusion carrier
- Strength carrier hangers
- 360 degree swivel casters.
- Stainless Steel pole and hooks
- Five castors with two lockable
- safe load: 10kg

EBAT / DIMENSIONS

Max yükseklik / Max Height : 210 cm

Min yükseklik / Min Height : 116 cm



SMOOTH 01

ŞİLTE
MATTRESS



TEKNİKÖZELLİKLER

36DansiteKanallı
12x91x200cm

TECHNICAL DETAILS

36DensitySplined
12x91x 200cm



- Nefes Alabilen AirBreat Hable
- Sıvı Geçirmez Waterproof
- Alev Almaz Fire Retardant
- CiftTaraflı Kullanım DualSided
- Fermuarlı Kılıf Zipped
- Yıkayabilir Kılıf Washable
- Yatak Yüksekliği Height

12 cm

SMOOTH 02

ŞİLTE
MATTRESS



TEKNİKÖZELLİKLER

28DansiteKanallı
14x86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
14x86 x 195 cm



- Nefes Alabilen AirBreat Hable
- Sıvı Geçirmez Waterproof
- Alev Almaz Fire Retardant
- CiftTaraflı Kullanım DualSided
- Fermuarlı Kılıf Zipped
- Yıkayabilir Kılıf Washable
- Yatak Yüksekliği Height

14 cm

SMOOTH 03

ŞİLTE
MATTRESS



TEKNİKÖZELLİKLER

36Dansite Kanallı
12 x 76 x 175 cm

TECHNICAL DETAILS

36DensitySplined
12 x 76 x 175 cm



- Nefes Alabilen AirBreat Hable
- Sıvı Geçirmez Waterproof
- Alev Almaz Fire Retardant
- CiftTaraflı Kullanım DualSided
- Fermuarlı Kılıf Zipped
- Yıkayabilir Kılıf Washable
- Yatak Yüksekliği Height

12 cm

SMOOTH FX 01

SMOOTH FX 02



SMOOTH FX 01

VİSCO ŞİLTE
MATTRESS VİSCO



- Visco
- Nefes Alabilen Air Breathable
- Sıvı Geçirmez Waterproof
- Alev Almaz Fire Retardant
- Çift Taraflı Kullanım Dual Sided
- Fermuarlı Kilif Zipped
- Yıkanabilir Kilif Washable
- Yatak Yüksekliği Height

55-60 Dansite 4 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 8 cm kalınlığında sünger
12 x 86 x 195 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Density 4 cm height memoryfoam
28 Density 8 cm height foam
12 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS



SMOOTH FX 02

VİSCO ŞİLTE
MATTRESS VİSCO



- Visco
- Nefes Alabilen Air Breathable
- Sıvı Geçirmez Waterproof
- Alev Almaz Fire Retardant
- Çift Taraflı Kullanım Dual Sided
- Fermuarlı Kilif Zipped
- Yıkanabilir Kilif Washable
- Yatak Yüksekliği Height

55-60 Dansite 7 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 7 cm kalınlığında sünger
14 x 86 x 195 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Density 7 cm height memoryfoam
28 Density 7 cm height foam
14 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

DIAGNO 01

MUAYENEMASASI
EXAMINATIONCOUCH



- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Ayarlanabilir sırt bölümü
 - Çelik Gövde.
 - Elektrostatik Boyalı metal aksam.
 - Katlanabilir ayaklar.

- TECHNICAL DETAILS
- Backrest Adjustment.
 - Steel Frame
 - Electrostatic paintedframe.
 - Foldable log for storing.

- EBAT / DIMENSIONS
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height : 68 cm
 - En / Overall Width: 66 cm
 - Uzunluk / Overall Length : 197 cm
 - Güvenli Çalışma Kapasitesi/SafeWorkingLoad : 200 kg





DIAGNO O2

MUAYENEMASASI
EXAMINATIONCOUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamineahşapmobilyaaksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Ayarlanabilirbaşkısı

TECHNICAL DETAILS


- Laminatedwooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Rollholder
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 72 cm
- En / Overall Width : 65cm
- Uzunluk / Overall Length Overall: 195
- Güvenli Çalışma Kapasitesi /Safe Working Load : 200kg

DIAGNO O3

MUAYENEMASASI
EXAMINATIONCOUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamineahşapmobilyaaksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Değiştirilebilirpermalarlı yatma yüzeyi
- Ayarlanabilirbaşkısı

TECHNICAL DETAILS

- Laminatedwooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Rollholder
- Removeablecover
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 76 cm
- En / Overall Width : 65cm
- Uzunluk / Overall Length Overall: 199
- Güvenli Çalışma Kapasitesi /Safe Working Load : 200kg

DIAGNO O2

DIAGNO O3

DIAGNO O3

SERA SERIE

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



SERA 01

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 76 cm.
- Suntalamgövde / Laminatedchipboardbody
- 1adetçekmece / Oneunitdrawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İkisi kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors: 5cm with optional 10cm



SERA 02

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 76 cm.
- Alüminyumprofililedesteklenmişsuntalamgövde / Laminatedchipboardbody supportedwith aliminium profile.
- KompakLaminant(HPL)üsttbla/ HPL material topsurface
- 1adetçekmece / Oneunitdrawer
- 1adetdolap / One unitcupboard
- İkisi kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors: 5cm with optional 10cm



SERA 03

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 76 cm.
- Alüminyumprofililedesteklenmişsuntalamgövde / Laminatedchipboardbody supportedwith aliminium.
- KompakLaminant(HPL)üsttbla/ HPL material topsurface
- 1adetçekmece / Oneunitdrawer
- 1adetdolap / One unitcupboard
- İkisi kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors: 5cm with optional 10cm



SERA 04

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 76 cm.
- Alüminyumprofililedesteklenmişsuntalamgövde / Laminatedchipboardbody supportedwith aliminium.
- KompakLaminant(HPL)üsttbla/ HPL material topsurface
- 1adetküçükçekmece / Oneunitdrawer
- 1adetbüyükçekmece / Oneunitlargedrawer
- İkisi kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors: 5cm with optional 10cm



SERA 05

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 76 cm.
- Alüminyumprofililedesteklenmişsuntalamgövde / Laminatedchipboardbody supportedwith aliminium profile
- ABSplastiküsttbla/ ABSplastic topsurface
- 1adetçekmece / Oneunitdrawer
- 1adetdolap / One unitcupboard
- İkisi kilitlenebilirtekerler/Crosslockablecastors:5cm with optional 10cm



SERA 06

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 76 cm.
- Alüminyumprofililedesteklenmişsuntalamgövde / Laminatedchipboardbody supportedwith aliminium
- ABSpbstiküsttbla/ ABSplastic topsurface
- 1adetküçükçekmece / Oneunitdrawer
- 1adetbüyükçekmece / Oneunitlargedrawer
- İkisi kilitlenebilirtekerler/Crosslockablecastors:5cm with optional 10cm



SERA 08

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 84 cm.
- SogutmaKapasitesi/ CoolingCapacity
- Alüminyumprofililedesteklenmişsuntalamgövde / Laminatedchipboardbody supportedwith aliminium profile.
- KompakLaminant(HPL)üsttbla/ HPL material topsurface
- 1adetçekmece / Oneunitdrawer
- Buzdolabi(35L)/Fridge(35L)
- İkisi kilitlenebilirtekerler/Crosslockablecastors:5cm with optional 10cm



SERA 09

HASTABAŞIKOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik/Width :45cm.
- Derinlik/ Depth :52 cm.
- Yükseklik/ Height: 82cm.
- ABSpbstikgövde / ABSplasticbody
- 1adetküçükçekmece / Oneunitdrawer
- 1adetbüyükçekmece / Oneunitlargedrawer
- İkisi kilitlenebilirtekerler/Crosslockablecastors:5cm with optional 10cm





BIEN 01
TEKKAPKLILAMİNATKAPKLISOYUNMADOLABI
SINGLEWARDROBE

- Genişlik / Width: 40cm.
- Derinlik / Depth: 50 cm.
- Yükseklik / Height: 190cm.
- Elbiseaskılıkları / Clothes-hangers
- Kilit(Opsiyonel) / Lock(Optional)

BETA 01
TEKKAPKLILAMİNATKAPKLISOYUNMADOLABI
SINGLEWARDROBE

- Genişlik / Width: 50cm.
- Derinlik / Depth: 52cm.
- Yükseklik / Height: 190cm.
- Elbiseaskılıkları / Clothes-hangers
- Kilit(Opsiyonel) / Lock(Optional)

BONA 01
TEKKAPKLILAMİNATKAPKLISOYUNMADOLABI
SINGLEWARDROBE

- Genişlik / Width: 50cm.
- Derinlik / Depth: 52cm.
- Yükseklik / Height: 190cm.
- Elbiseaskılıkları / Clothes-hangers
- Kilit(Opsiyonel) / Lock(Optional)



BIEN 02
İKİKAPKLILAMİNATKAPKLISOYUNMADOLABI
DOUBLEWARDROBE

- Genişlik / Width: 84 cm.
- Derinlik / Depth : 50 cm.
- Yükseklik / Height : 190 cm.
- Elbiseaskılıkları / Clothes-hangers
- Kilit(Opsiyonel) / Lock(Optional)

BETA 02
İKİKAPKLILAMİNATKAPKLISOYUNMADOLABI
DOUBLEWARDROBE

- Genişlik / Width: 84 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 190 cm.
- Elbiseaskılıkları / Clothes-hangers
- Kilit(Opsiyonel) / Lock(Optional)

BONA 02
İKİKAPKLILAMİNATKAPKLISOYUNMADOLABI
DOUBLEWARDROBE

- Genişlik / Width: 80 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 190 cm.
- Elbiseaskılıkları / Clothes-hangers
- Kilit(Opsiyonel) / Lock(Optional)

BIEN - BETA - BONA

MIRACH SERIE

HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE



MIRACH 01
HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE

MIRACH 02
HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE

MIRACH 03
HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE

MIRACH 04
HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE



AÇIYARLICOMPACTTABALI HASTAÖNÜYEMEKMASASI
LATERALSİSTEMOVERBEDTABLE(COMPACTTOPTABLE)

COMPACTTABALI HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE(COMPACTTOPTABLE)

ABSPLASTİKTABLALI HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE(PLASTICTOPTABLE)

ABSPLASTİKTABLALI HASTAÖNÜYEMEKMASASI
OVERBEDTABLE(PLASTICTOPTABLE)

- Üsttabla / Width : 38 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 79,5 - 103 cm
- Amortisörlüyükseklikayarlıhastayemekmasası / Overbedtablewith Gas SpringMechanism
- İkisikilitlenebilirtekerler / Lockablecastors

- Üsttabla / Width : 38 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 79,5 - 103 cm
- Amortisörlüyükseklikayarlıhastayemekmasası / Overbedtablewith Gas SpringMechanism
- İkisikilitlenebilirtekerler / Lockablecastors

- Üsttabla / Width : 50 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 79,5 - 103 cm
- Amortisörlüyükseklikayarlıhastayemekmasası / Overbedtablewith Gas SpringMechanism
- İkisikilitlenebilirtekerler / Lockablecastors

- Üsttabla / Width : 50 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 81 - 105 cm
- Amortisörlüyükseklikayarlıhastayemekmasası / Overbedtablewith Gas SpringMechanism
- İkisikilitlenebilirtekerler / Lockablecastors



RELAXIA SERIE

REFAKATÇIKOLTUČU
ARMCHAIRBED



RELAXIA 01

REFAKATÇIKOLTUČU
ARMCHAIRBED



- Elektrostatik boyalıçelikgövde/ Powderpaintedframe
- Kolaysilinebilirderidöşeme/ Easycleanableleathercover
- Yatakhalingelegebilenergonomiktasarım / Adjustablebedposition, ergonomicandsmartdesign

OturmaPozisyonu/ SittingPosition- Dıştan Dışa/ Overall

En / Width : 83cm
Boy/Length:82,5cm

YatmaPozisyonu/ Bed Position

En / Width : 63 cm
Boy/Length:195 cm

RELAXIA 02

REFAKATÇIKOLTUČU
ARMCHAIRBED



- Elektrostatik boyalıçelikgövde/ Powderpaintedframe
- Kolaysilinebilirderidöşeme/ Easycleanableleathercover
- Yatakhalingelegebilenergonomiktasarım / Adjustablebedposition, ergonomicandsmartdesign
- Bazalı/ Storage

OturmaPozisyonu/ SittingPosition- Dıştan Dışa/ Overall

En / Width : 90cm
Boy/Length:90cm

YatmaPozisyonu/ Bed Position

En / Width : 65 cm
Boy/Length:195 cm

RELAXIA 03

REFAKATÇIKOLTUČU
ARMCHAIRBED



- Elektrostatik boyalıçelikgövde/ Powderpaintedframe
- Kolaysilinebilirderidöşeme/ Easycleanableleathercover
- Yatakhalingelegebilenergonomiktasarım / Adjustablebedposition, ergonomicandsmartdesign
- Bazalı/ Storage

OturmaPozisyonu/ SittingPosition- Dıştan Dışa/ Overall

En / Width : 67"cm
Boy/Length: 82,5cm

YatmaPozisyonu/ Bed Position

En / Width : 63 cm
Boy/Length:199 cm



RELAXIA SERIE

REFAKATÇIKOLTUÇU
ARMCHAIRBED



RELAXIA 04

REFAKATÇIKOLTUÇU
ARMCHAIRBED



- Elektrostatik boyalıçelik gövde/ Powder painted frame
- Kolay silinebilir derideridöşeme/ Easycleanable leather cover
- Yatakhali neckline bilen ergonomik tasarım / Adjustable bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı/ Storage
- İkisikili tenebir tekerler/ Lockable castors

Oturma Pozisyonu/ Sitting Position- Dıştan Dışa/ Overall

En / Width : 90cm
Boy / Length : 90cm

Yatma Pozisyonu/ Bed Position

En / Width : 65 cm
Boy / Length: 195cm



RELAXIA 05

REFAKATÇIKOLTUÇU
ARMCHAIRBED



- Elektrostatik boyalıçelik gövde/ Powder painted frame
- Kolay silinebilir derideridöşeme/ Easycleanable leather cover
- Yatakhali neckline bilen ergonomik tasarım / Adjustable bed position, ergonomic and smart design

Oturma Pozisyonu/ Sitting Position- Dıştan Dışa/ Overall

En / Width : 68cm
Boy / Length : 112cm
Derinlik/Depth:52cm

RELAXIA SERIE



TUTUNMALIK / LIFTINGPOLE(POWDERPAINTED)



TUTUNMALIK / LIFTINGPOLE(CHROMEPAINTED)



SERUMASKİSİ / IVPOLE



YATAK UZATMA/ BEDEXTENTION



YATAK UZATMA/ BEDEXTENTION



SABİTBASLIK / STAIONARYHEADBOARD




KOMPAKT LAMİNAT X-RAY KASETYUVASI
X-RAY TRANSLUCENT BACKREST WITH CASSETTE CARRIER



HEMŞİRE KUMANDA RAFI / NURSEHANDSETSELF



MONİTÖR TUTUKU/ MONITORHOLDER



OKSİJENTÜPŞİYICI / OXYGENCYLINDERHOLDER



DRENAJ TORBASI SEPETİ / URINEBAG HOLDER




MANUEL CPR / MANUALCPR



RENK KARTELASI
RENKKARTELASI
COLOROPTIONS


PIONEERSERİ RENKKARTELASI

PIONEERSERIE COLOROPTIONS




JUNIORSERİ RENKKARTELASI

JUNIORSERIE COLOROPTIONS



DÜZ RENKKARTELASI

PLAIN COLOROPTIONS



AHSAP RENKKARTELASI

WOOD COLOROPTIONS



COLOROPTIONS



Sağlıklı Çözümler Sunar... "Provide healthy solutions..."

FABRİKA / FACTORY

- O.S.B. 16 Cad. No: 73 KAYSERİ / TURKEY
- +90 352 503 16 60
- +90 352 503 16 61
- info@meissa.com.tr

SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE

- Tacettin Veli Mah. Bahadır Plaza No: 7/11 KAYSERİ / TURKEY
- +90 352 355 36 35
- +90 352 503 16 61
- satis@meissa.com.tr

www.meissa.com.tr

444 1 279

Firmamız Ürünleri Üzerinde做的haber vermek için tasarım, desen ve renk değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogda tipografik hatalardan, fotoğraf okşumelerindeki ışık sistemlerinden ve baskıdan kaynaklanan renk farklılıklarından firmamız sorumlu tutulmaz. Bu katalogta kullanılan materyller ve görsel malzemeler, fotoğraflar hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz, herhangi bir şekilde kullanılamaz, çoğaltılamaz, paylaşılmaz ve kopyalanamaz.

Our company reserves the right to make any changes about design, pattern and color without prior and color. In this catalog, our company cannot be held responsible for typographic errors, light systems in photo shots and color differences caused by printing. Texts and visual materials used in this catalog may not be used, reproduced, copied or in any way as electronic or shared in a printed environment, without any permission.



Anexa nr. 1

La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE

Către Agenția Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale

NOTIFICARE

pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat
al dispozitivelor medicale

nr. 48 din 20.06.2023

Solicitantul **FCPC „DataControl” S.R.L.**, cu sediul **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 17/6**, tel./fax: 022 27 37 12, e-mail: contact@datacontrol.md, solicită înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale a următoarelor categorii și tipuri de dispozitive medicale pentru introducerea și punerea la dispoziție pe piață a:

Product: General Purpose Patient Stretcher

Model: Movee 2.0

Product: 4 Motors Electrical Patient Bed

Model: Pioneer 4.1 Trend

Se anexează următoarele acte:

1. Declarație de Conformitate CE
2. Actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul
3. Declarație pe propria răspundere.

Data **20.06.2023**

Semnătura _____

Tabelul de recepționare a notificării

(se completează de către Agenție în momentul depunerii notificării de către solicitant)

Comentarii cu privire la acceptul/refuzul recepționării notificării, inclusiv motivul refuzului	
Data/nr. de ordine atribuit notificării de către Agenție (în cazul acceptării recepționării)	
Numele, prenumele, funcția persoanei responsabile de recepționarea dosarului	
Semnătura persoanei responsabile	

Către
Agenția Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Solicitantul **F.C.P.C. "DataControl" S.R.L.**, cu sediul în **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**, tel./fax: **022 27 37 12**, e-mail: contact@datacontrol.md,

declar pe proprie răspundere, cunoscînd prevederile art. **352¹**, Codul Penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declarații, că documentele și datele furnizate pentru notificarea dispozitivului medical:

Product: General Purpose Patient Stretcher

Model: Movee 2.0

Product: 4 Motors Electrical Patient Bed

Model: Pioneer 4.1 Trend

Sunt autentice și corespund realității

Alexandru Grabazei, director

Semnătura _____

Data: **20.06.2023**



MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

O. S. B. 16.Cad. No :73 Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE

+90 352 503 16 60 +90 352 503 16 61

www.meissa.com.tr info@meissa.com.tr



DECLARATION OF CONFORMITY

IN accordance with 93/42/EC Medical Devices Directive of the Council of European Union, whose purpose is providing conformity of laws, directives and administrative of documents of member countries in respect to Medical Device;

Name and Address of the Company: MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC A.S.

Tel: +90 352 5013 16 60 **Fax:** +90 352 503 16 61

Place and Address of Manufacture: OSB. 16.Cad No:73 Melikgazi Kayseri / TURKEY

Applied Directives: 93/42/EC- Medical Devices Directive

Classification and Annex Applied: Product is subject to Medical Devices Directive Class 1. Applied.

Name of Product and Types:

Examination Tables & Beds:

Diagno 01, Diagno 02, Diagno 04, Diagno 04

Declaration:

Our company manufactures the products stated above in accordance with the requirements of the current EN 980-1996/A1 (Graphs and Symbols Used on labels) EN 1401 (Information provided with the Product by Manufacturer) ISO 13485:2003 Medical Devices Quality Management System.

Used Standards:

The mentioned products are complying with the requirements of the following **standards**; EN 60601-1:2006/A1:2013 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2010, IEC60601-2-38, EN 60601-2-52: 1-2010

The products described above were subjected to initial type experiments by Manufacturer and factory manufacture control was carried out by regular tests.

Date of Issue 01.06.2018

Managing Director

MEYSA
TİBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.
OSB. 16.Cad. No :73 Melikgazi / KAYSERİ
Tel : +90 352 503 16 60 / +90 352 503 16 61
Web Site : www.meissa.com.tr

444 1 279



MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

O. S. B. 16.Cad. No :73 Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE

+90 352 503 16 60

www.meissa.com.tr

+90 352 503 16 61

info@meissa.com.tr



DECLARATION OF CONFORMITY

As MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC A.Ş., we declare that the following products are in compliance with the provisions of the Council Directive MDR- 2017/745 for medical devices. All supporting documents are stored within the manufacturer. We declare that we will fulfill the obligations imposed by the quality system and that we will maintain the quality system adequately and effectively.

Manufacturer: MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SRN NUMBER: TR-MF-000024429, MEYSA TİBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Manufacturer Address: Tacettin veli mah. Halit Narin Cad. Bahadır Plaza apt. no:7/11
MELİKGАЗİ/KAYSERİ/TURKEY

Product information: Check the Attached Product List.

Directives: MDR(EU) 2017/745- Medical Device Regulation

Classification: Class-I Non Sterile Products - Annex VIII

Conformity Assessment: Annex IV Declaration of conformity (Annex II & Annex III)

ŞANSEL SAĞIR

General Manager

30.05.2022

KAYSERİ/ TÜRKİYE



Primary Product Its number	Name of the product	TEMEL UDI-DI NUMBER
86816723878433	MIP 100 INFUSION HOLDER	868358388348R4
86816723878426	MIP 101 INFUSION HOLDER	868358388348R4
86816723878594	IMPULSE 01 PATIENT TRANSFER TROLLEY	868358388348R4
86816723878907	DONEE 01 BLOOD DONATION CHAIR	868358388348R4
86816723878020	NICE 2 BABY COT	868358388348R4
86816723878068	MOTHERCARE 3 GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH	868358388348R4
86816723878013	NICE 1 BABY COT	868358388348R4
86816723878037	SUNRISE DELIVERY BED	868358388348R4
86816721878039	PIONEER 4.3 PLUS 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816721878336	PIONEER CLW 4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE	868358388348R4
86816721878237	PIONEER 3 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816721878282	PIONEER CL 4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723890077	GRANDE CL 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723891074	GRANDE 4 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723891876	GRANDE 3 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723891371	GRANDE 3.1 Trend 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723891173	PIONEER 4.1 Trend 4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723889170	PIONEER 4.2 Care 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723989177	PIONEER 2 2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723989986	PIONEER 4 4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981003	PEDI03 3 MOTORS PEDIATRIC ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981010	PRIMITİVE 2 2 ADJUSTMENTS MANUEL PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981027	PRIMITİVE 3 3 ADJUSTMENTS MANUEL PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981034	DUO 2 2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981041	ELİTE 2 2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981058	ELİTE CL 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723981065	ELİT 3 3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED	868358388348R4
86816723981072	ELİT 4 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723981089	ELİT 4.3 Plus 4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED	868358388348R4
86816723981119	ELİT JUNIOR 3 MOTORS ELECTRICAL PEDIATRIC PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981225	JUNIOR PEDIATRIC PATIENT BED	868358388348R4
86816723981232	JUİOR 3 3 MOTORS PEDIATRIC PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981249	JUNIOR 4 4 MOTORS ELECTRICAL PEDIATRIC INTENSIVE PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723981256	DİAGNO 01 EXAMINATION CHOUCH	868358388348R4
86816723981263	DİAGNO 02 EXAMINATION CHOUCH	868358388348R4
86816723981287	DİAGNO 03 EXAMINATION CHOUCH	868358388348R4
86816726554327	MOTHER CARE 2 2 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH	868358388348R4
86816726554358	DYNAMIC 2.0 GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER	868358388348R4
86816726554907	MOVEE 2.0 PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER	868358388348R4
86816726554983	MOVEE 2.1 PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER	868358388348R4
86816726554976	MOVEE VERSUS OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER	868358388348R4
86816723890008	PIONEER 3.1 Trend 3 MOTORS PATIENT CARE BED	868358388348R4
86816723890701	IMPULSE STACKABLE WHEELCHAIR	868358388348R4