

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>21009901</u> din <u>05.08.2019</u>	Data: „26” Iulie 2019	Alternative nr.: _____
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea mobilierului	Lot: <u>1.</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u> .

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produsul	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 1						
1	39100000-3	Masa pentru înfașare/împelinat	RM	Dighiva SRL	14	Dimensiunile 1040x940x680mm. Executat cu PAL melaminat cu 18 mm, bordurat cu cant ABS la utilaj specializat. Dotat cu element moale tapițat cu piele artificială 900x600 x70mm.	Dimensiunile 1040x940x680mm. Executat cu PAL melaminat cu 18 mm, bordurat cu cant ABS la utilaj specializat. Dotat cu element moale tapițat cu piele artificială 900x600 x70mm.	Gost 16371-93
2	39100000-3	Masa pentru sala de sedinta cu coltur rotumgite	RM	Dighiva SRL	2	Dimensiunile 3200x1150x750mm.Corp executat din 2 parti, cu colturile externe rotunjite, executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală.	Dimensiunile 3200x1150x750mm.Corp executat din 2 parti, cu colturile externe rotunjite, executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală.	Gost 16371-93
3	39100000-3	Masă albă prelucrabilă p/u laborator	RM	Dighiva SRL	14	Dimensiunile 900x650x750mm.Corp executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării	Dimensiunile 900x650x750mm.Corp executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării	Gost 16371-93
4	39100000-3	Masă albă pentru proceduri	RM	Dighiva SRL	13	Dimensiunile 1200x600x750mm.Corp executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, dotată cu 4 sertare cu extensie totală, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul	Dimensiunile 1200x600x750mm.Corp executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, dotată cu 4 sertare cu extensie totală, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul	Gost 16371-93

						utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.	utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.	
5	39100000-3	Masa pantru radiologie	RM	Dighiva SRL	1	Dimensiunile 2000x500x750mm. Corp executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.	Dimensiunile 2000x500x750mm. Corp executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat, topul executat din material cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.	Gost 16371-93
6	39100000-3	Masă pentru calculator	RM	Dighiva SRL	17	Dimensiuni 1400x700x750 mm. Executată din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat. Topul executat din PAL melaminat cu gr 28 mm, bordurat cu cant ABS de 2 mm. Tumba cu 4 sertare, primul trebuie să fie dotat cu lăcată cu 2 cheițe. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărimea medie. Masa dotată cu suport pentru procesor, pe role și cu spațiu destinat cablurilor pentru calculator.	Dimensiuni 1400x700x750 mm. Executată din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS, la utilaj specializat. Topul executat din PAL melaminat cu gr 28 mm, bordurat cu cant ABS de 2 mm. Tumba cu 4 sertare, primul trebuie să fie dotat cu lăcată cu 2 cheițe. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărimea medie. Masa dotată cu suport pentru procesor, pe role și cu spațiu destinat cablurilor pentru calculator.	Gost 16371-93
7	39100000-3	Dulap pentru haine	RM	Dighiva SRL	3	Dimensiunile 950x500x2200 mm. Alcătuită din 2 secții, una dotată cu bară pentru haine, nichelată, produsă în condiții de fabrică, și una cu 5 polițe, rezistente la greutate. Executat din PAL melaminat cu gr 18 mm. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite în condiții de fabrică, culoarea aluminiu.	Dimensiunile 950x500x2200 mm. Alcătuită din 2 secții, una dotată cu bară pentru haine, nichelată, produsă în condiții de fabrică, și una cu 5 polițe, rezistente la greutate. Executat din PAL melaminat cu gr 18 mm. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite în condiții de fabrică, culoarea aluminiu.	Gost 16371-93
8	39100000-3	Dulap pentru documente	RM	Dighiva SRL	5	Dimensiuni 700x400x2000 mm. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm. Dotat cu 5 polițe (2 polițe de jos sunt închise)	Dimensiuni 700x400x2000 mm. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm. Dotat cu 5 polițe (2 polițe de jos sunt închise)	Gost 16371-93


						Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr.2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite în condiții de fabrică, culoarea aluminiu.	Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr.2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite în condiții de fabrică, culoarea aluminiu.	
9	39100000-3	Dulap pentru documente	RM	Dighiva SRL	3	Dimensiunile 1330x2300x340 mm .Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm. Dulapul pentru mape dotat cu 5 polițe 2 polițe de jos sunt închise cu lacăt și două cheite cu PAL melaminat. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr.2 mm, executat la utilaj specializat.	Dimensiunile 1330x2300x340 mm .Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm. Dulapul pentru mape dotat cu 5 polițe 2 polițe de jos sunt închise cu lacăt și două cheite cu PAL melaminat. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr.2 mm, executat la utilaj specializat.	Gost 16371-93
10	39100000-3	Dulap închis p/u medicamente din material prelucrabil	RM	Dighiva SRL	19	Dimensiuni 800x400x2000. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm de calitate înaltă, cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților. Dotat cu 4 uși, corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm , iar fațadele cu cant ABS cu gr.2 mm, executat la utilaj i specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite în condiții de fabrică, culoarea kluminiu. Mînere în forma de arc, culoarea nichel de mărime medie.	Dimensiuni 800x400x2000. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm de calitate înaltă, cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților. Dotat cu 4 uși, corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm , iar fațadele cu cant ABS cu gr.2 mm, executat la utilaj i specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite în condiții de fabrică, culoarea kluminiu. Mînere în forma de arc, culoarea nichel de mărime medie.	Gost 16371-93
11	39100000-3	Dulap p/u păstrarea medicamentelor cu usi de sticla	RM	Dighiva SRL	5	Dimensiuni 900x400x1960 mm .Executat din PAL melaminat cu gr 18 mm. Dotat cu 5 polițe închise divizat în doua părți egale cu vertical pe mijloc. 3 polite de sus de sticla. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm , iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite	Dimensiuni 900x400x1960 mm .Executat din PAL melaminat cu gr 18 mm. Dotat cu 5 polițe închise divizat în doua părți egale cu vertical pe mijloc. 3 polite de sus de sticla. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm , iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după înălțime, vopsite	Gost 16371-93

						în condiții de fabrică, culoarea aluminiu. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie.	în condiții de fabrică, culoarea aluminiu. Mînere în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie.	
12	39100000-3	Dulap p/u inventarul sanitar	RM	Dighiva SRL	10	Dimensiuni 800x400x2030mm .Executat din PAL melaminat cu gr 18 mm. Dotat cu o poliță sus. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm , iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile, după înălțime, cu lacată cu 2 chei. Mînere în forma de arc, culoarea nichel de mărime medie.	Dimensiuni 800x400x2030mm .Executat din PAL melaminat cu gr 18 mm. Dotat cu o poliță sus. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm , iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile, după înălțime, cu lacată cu 2 chei. Mînere în forma de arc, culoarea nichel de mărime medie.	Gost 16371-93
13	39100000-3	Noptiere	RM	Dighiva SRL	5	Dimensiuni 450x500x650 mm. Executat din PAL melamilat gr 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr.2 mm, dotat cu 3 sertare cu mecanism de glisare, glisere cu bile. Noptiera dotată cu roțile mobile, primul sertar cu lacată cu 2 chei.Culoarea nukului.	Dimensiuni 450x500x650 mm. Executat din PAL melamilat gr 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr.2 mm, dotat cu 3 sertare cu mecanism de glisare, glisere cu bile. Noptiera dotată cu roțile mobile, primul sertar cu lacată cu 2 chei.Culoarea nukului.	Gost 16371-93
14	39100000-3	Tumba cu lavoar cu 1 cuva de inox lucios	RM	Dighiva SRL	1	Dimensiunile 1000x400x750mm.Corp executat din material prelucrabil, cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. cu 2 usi. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.Adincimea cuvei de la 150 mm, forma dreptungiulara, incorporata	Dimensiunile 1000x400x750mm.Corp executat din material prelucrabil, cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. cu 2 usi. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.Adincimea cuvei de la 150 mm, forma dreptungiulara, incorporata	Gost 16371-93
15	39100000-3	Tumba cu lavoar cu 2 cuve de inox lucios	RM	Dighiva SRL	1	Dimensiunile 800x500x750mm.Corp executat din material prelucrabil, cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. cu 2 usi. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.Adincimea cuvei de la 150 mm, forma dreptungiulara, dimensiunile cuvei 340x420mm	Dimensiunile 800x500x750mm.Corp executat din material prelucrabil, cu rezistență chimică la majoritatea agenților chimici și umezeală. cu 2 usi. Să prezinte eficacitatea în timpul utilizării detergenților, a dezinfectanților, a uzurii mecanice și temperaturilor înalte.Adincimea cuvei de la 150 mm, forma dreptungiulara, dimensiunile cuvei 340x420mm	Gost 16371-93
16	39100000-3	Tumbă p/u cîntar p/u	RM	Dighiva	3	Dimensiuni 700x550x900 mm. Executat	Dimensiuni 700x550x900 mm. Executat	Gost

		birou med. de familie		SRL		din PAL melamilat gr 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr.2 mm, dotat cu , 2 uși. Tumba dotata cu picioare reglabile,	din PAL melamilat gr 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr.2 mm, dotat cu , 2 uși. Tumba dotata cu picioare reglabile,	16371-93
17	39100000-3	Tumbă p/u fizioterapie si laborator din material prelucrabil	RM	Dighiva SRL	5	Dimensiuni 450x600x700mm. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu roțile mobile cu fixare, 1 sertar cu glisele cu bile . Mîner în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie.	Dimensiuni 450x600x700mm. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar fațadele cu cant ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu roțile mobile cu fixare, 1 sertar cu glisele cu bile . Mîner în formă de arc, culoarea nichel de mărime medie.	Gost 16371-93
18	39100000-3	Banchetă p/u coridor cu picioare de metal	RM	Dighiva SRL	29	Dimensiuni 1200x420x450 mm. Corp executat din plăci aglomerate din așchii din lemn laminat, topul tapițat cu piele, cu șezutul moale.	Dimensiuni 1200x420x450 mm. Corp executat din plăci aglomerate din așchii din lemn laminat, topul tapițat cu piele, cu șezutul moale.	Gost 16371-93
19	39100000-3	Banchetă p/u birouri cu picioare de metal	RM	Dighiva SRL	24	Dimensiuni 1900x600x450 mm. Corp executat din plăci aglomerate din așchii din lemn laminat, topul tapițat cu piele, cu șezutul moale.	Dimensiuni 1900x600x450 mm. Corp executat din plăci aglomerate din așchii din lemn laminat, topul tapițat cu piele, cu șezutul moale.	Gost 16371-93
20	39100000-3	Banchetă p/u birouri cu picioare de lemn	RM	Dighiva SRL	4	Dimensiuni 1200x420x450 mm. Corp executat din plăci aglomerate din așchii din lemn laminat, topul tapițat cu piele, cu șezutul moale.	Dimensiuni 1200x420x450 mm. Corp executat din plăci aglomerate din așchii din lemn laminat, topul tapițat cu piele, cu șezutul moale.	Gost 16371-93
21	39100000-3	Paturi p/u fizioterapie	RM	Dighiva SRL	5	Dimensiuni 2000x800x500 mm. Executat din carcas metalic cu țeava pătrată 40x20mm gr.1.5mm și vopsit în câmp electrostatic în condiții de fabrică, tapițat cu poliuritan cu I gr.50 mm și piele artificială (partea de 380mm reglabilă la diferite înălțimi) Topul executat din PAL mejaminat cu gr. 18mm, bordurat cu cant ABS la utilaj specializat.	Dimensiuni 2000x800x500 mm. Executat din carcas metalic cu țeava pătrată 40x20mm gr.1.5mm și vopsit în câmp electrostatic în condiții de fabrică, tapițat cu poliuritan cu I gr.50 mm și piele artificială (partea de 380mm reglabilă la diferite înălțimi) Topul executat din PAL mejaminat cu gr. 18mm, bordurat cu cant ABS la utilaj specializat.	Gost 16371-93
22	39100000-3	Stilaj p/u depozit de articole medicale	RM	Dighiva SRL	16	Dimensiuni 1195x500x2350mm. Executat din PAL melaminat cu 18 mm, divizat în 6 rafturi metalice. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0,5 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după	Dimensiuni 1195x500x2350mm. Executat din PAL melaminat cu 18 mm, divizat în 6 rafturi metalice. Corpul bordurat cu cant ABS cu gr.0,5 mm, executat la utilaj specializat. Dotat cu picioare reglabile după	Gost 16371-93

						înălțime.	înălțime.	
23	39100000-3	Stilaj p/u fizioterapie	RM	Dighiva SRL	2	Dimensiuni 900x400x1600mm. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr .2 mm. cu 4 rafturi	Dimensiuni 900x400x1600mm. Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr .2 mm. cu 4 rafturi	Gost 16371-93
24	39100000-3	Cuiere pe picior	RM	Dighiva SRL	10	Executat din metal cu 4 suporturi, executat din țeava rotunda vopsit în câmp electrostatic.	Executat din metal cu 4 suporturi, executat din țeava rotunda vopsit în câmp electrostatic.	Gost 16371-93
25	39100000-3	Paravane/despartitoare p/u sala de proceduri	RM	Dighiva SRL	2	executat din material de articole netesute, material prelucrabil 1400x870mm	executat din material de articole netesute, material prelucrabil 1400x870mm	Gost 16371-93
26	39100000-3	Paravane/despartitoare p/u sala de proceduri	RM	Dighiva SRL	35	executat din material de articole netesute, material prelucrabil 1400x670mm	executat din material de articole netesute, material prelucrabil 1400x670mm	Gost 16371-93
27	39100000-3	Scîndura de protecție afisat la perete	RM	Dighiva SRL	6	Dimensiuni 135x220mm . Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr .2 mm.	Dimensiuni 135x220mm . Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm bordurat cu cant ABS cu gr .2 mm.	Gost 16371-93
28	39100000-3	Scara cu 2 trepte	RM	Dighiva SRL	2	Schelet metalic cromat, 2 trepte acoperite cu cauciuc striat Dimensiuni 500x450x550mm	Schelet metalic cromat, 2 trepte acoperite cu cauciuc striat Dimensiuni 500x450x550mm	Gost 16371-93

Termenul de garanție a bunurilor livrate va fi de 36 de luni, din data semnării actului de predare-primire și asamblarea bunurilor.

Semnat:  Numele, Prenumele: **Diaconu Ghenadie** În calitate de: director

Ofertantul: **Dighiva SRL** Adresa: Chisinau, str.Grenoble 159/6

