

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679072007893 din 17.03.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produsele conexe pentru I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lot 1.1 Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei	
Lot 1.2 Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	
Lot 1.3 Lacăt lăuntric		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.	Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.	
Lot 1.4 Lacăt suspendat cu 3 chei		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.	Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.	
Lot 1.5 Mânere p/u uși		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Mânere p/u uși, dimensiuni (mm) 29x185x7, culoare argintiu	Mânere p/u uși, dimensiuni (mm) 29x185x7, culoare argintiu	
Total lot 1						
Lotul 2						
Lot 2.1 Șurub autofiletant		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră	

1	2	3	4	5	6	7
Lot 2.2 Diblu cu șurub		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm	
Lot 2.3 Diblu cu șurub		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm	Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm	
Lot 2.4 Diblu cu șurub		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm	
Lot 2.5 Diblu cu șurub		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm	
Total lot 2						
Lotul 3						
Lot 3. Adeziv p/u gresie, faianță		R.Moldova	„Supraten,, SA	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	
Total lot 3						
Lotul 4						
Lot 4.1 Tencuială universală pe bază de ipsos		R.Moldova	„Supraten,, SA	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	

Lot 4.2 Glet pe bază de ipsos		R.Moldova	„Supraten,, SA	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4.3 Amorsă grunt N°7		R.Moldova	„Supraten,, SA	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării	
Total lot 4						
Lotul 5						
Lot 5. Ciment		R.Moldova	SA Lafarge	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	
Total lot 5						
Lotul 6						
Lot 6.1 Rulou de vopsit		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester	
Lot 6.2 Rulou de vopsit		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester	
Lot 6.3 Rulou de vopsit		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester	

Lot 6.4 Șpaclu inox		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm	Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm	
Total lot 6						
Lotul 7						
Lot 7.1 Vopsea lavabilă p/u lucrări interior		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Bază – acrilică, Consum normal 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 10kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normal 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 10kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	
1	2	3	4	5	6	7
Lot 7.2 Vopsea email		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore	
Lot 7.3 Vopsea email		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – cafenie, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – cafenie, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
Lot 7.4 Vopsea email		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	
Lot 7.5 Diluant		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de	

				ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	
Lot 7.6 Tapete		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	
Total lot 7						
Lotul 8						
Lot 8.1 Bandă adezivă		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	
1	2	3	4	5	6	7
Lot 8.2 Silicon		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C,	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C,	
Total lot 8						
Lotul 9						
Lot 9.1 Nituri aluminiu		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Nituri aluminiu 3,2x10mm	Nituri aluminiu 3,2x10mm	
Lot 9.2 Nituri aluminiu		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Nituri aluminiu 4.0x18mm	Nituri aluminiu 4.0x18mm	
Lot 9.3 Nituri aluminiu		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Nituri aluminiu 4,8x10mm	Nituri aluminiu 4,8x10mm	
Lot 9.4 Nituri aluminiu		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Nituri aluminiu 4,8x18mm	Nituri aluminiu 4,8x18mm	
Lot 9.5 Capse		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc.	Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc.	
Total lot 9						
Lotul 10						
Lot 10.1 Disc șlefuire metal		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	
Lot 10.2 Disc debitat		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Disc debitat 230mm x 1,6mm	Disc debitat 230mm x 1,6mm	
Total lot 10						
Lotul 11						
Lot 11.1 Spumă poliuretanică		R.Moldova		Spumă poliuretanică p/u	Spumă poliuretanică p/u	

			Den Braven Siliconi S.R.L	montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	
Total lot 11						
Lotul 12						
Lot 12.1 Lamă de schimb		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	
Total lot 12						
Lotul 13						
Lot 13. Placaj USB-3		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Placaj USB-3 2500 x1250 x15	Placaj USB-3 2500 x1250 x15	
Total lot 13						
Lotul 14						
Lot 14.1 Electrozi de sudură		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm	
Lot 14.2 Electrozi de sudură		R.Moldova	Catadeni - Lux SRL	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm	
1	2	3	4	5	6	7
Total lot 14						
Lotul 15						
Lot 15.1 Cuie		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Cuie de finisare, metal, 1,20x25 mm, ambalaj 0,2 kg.	Cuie de finisare, metal, 1,20x25 mm, ambalaj 0,2 kg.	
Lot 15.2 Cuie		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Cuie de finisare, metal, 1,80x40 mm, ambalaj 0,2 kg.	Cuie de finisare, metal, 1,80x40 mm, ambalaj 0,2 kg.	
Total lot 15						
Lotul 16						
Lot 16.1 Robinet		R.Moldova	Uniplast SRL	Robinet de scurgere pentru apă 1/2", material alamă, racord de tip M pentru furtun și leva metalică pentru acționare (dacinți)	Robinet de scurgere pentru apă 1/2", material alamă, racord de tip M pentru furtun și leva metalică pentru acționare (dacinți)	
Lot 16.2 Robinet		R.Moldova	Uniplast SRL	Robinet de trcere cu sferă și fluture MF 1/2", material alamă	Robinet de trcere cu sferă și fluture MF 1/2", material alamă	
Lot 16.3 Baterie pentru lavoar		R.Moldova	Uniplast SRL	Baterie înaltă pentru lavoar, tip control - monocomanda, înălțime 20-30cm	Baterie înaltă pentru lavoar, tip control - monocomanda, înălțime 20-30cm	

Total lot 16						
Lotul 17						
Lot 17. Grila		R.Moldova	Uniplast SRL	Grila ventilație 125 s MB, 251X152 mm	Grila ventilație 125 s MB, 251X152 mm	
Total lot 17						
Lotul 18						
Lot 18.1 Zavor		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Zavor din metal pentru uși (tip șpingalet) 70x70x1,5mm	Zavor din metal pentru uși (tip șpingalet) 70x70x1,5mm	
Lot 18.2 Amortizor ușă		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă	Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă	
Lot 18.3 Amortizor ușă		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă	
Total lot 18						
Lotul 19						
Lot 19. Mănuși		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare orange	Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare orange	
Total lot 19						
Lotul 20						
	1	2	3	4	5	6
Lot 20.1 Laminat		R.Moldova	BOMI-Servis SRL	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis	
Lot 20.2 Plinta pentru podea		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	
Lot 20.3 Colț interior pentru plinta		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
Lot 20.4 Colț exterior pentru plinta		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Colț exterior pentru finisarea	Colț exterior pentru finisarea	

				colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
Lot 20.5 Element de îmbinare pentru plinta		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
Lot 20.6 Folie sub laminat		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	
Lot 20.7 Cornier alb		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Cornier alb, material PVC, înălțime - 20mm, lățime - 20mm, lungime - 2700 mm	Cornier alb, material PVC, înălțime - 20mm, lățime - 20mm, lungime - 2700 mm	
Lot 20.8 Capăt drept pentru plintus		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	
1	2	3	4	5	6	7
Lot 20.9 Capăt stâng pentru plintus		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	
Lot 20.10 Profil de trecere protector		R.Moldova	"Peisaj-Art" SRL	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
Total lot 20						
Lotul 21						
Lot 21.1 Țeavă de polipropilen 20 mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Teava de polipropilena PP-R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba	Teava de polipropilena PP-R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba	
Lot 21.2 Racord 20 mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R	
Lot 21.3 Țeavă de polipropilen 25 mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Țeavă de polipropilena întărită,	Țeavă de polipropilena	

				diametrul - 25mm, culoare albă	întărită, diametrul - 25mm, culoare albă	
Lot 21.4 Racord 25mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP-R	
Lot 21.5 Cot D20 mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Cot de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	
Lot 21.6 Teu 20mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm, culoare - albă	
Lot 21.7 Teu 25x20x25mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	
Lot 21.8 Teu 25mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	
Lot 21.9 Cot 25mm		R.Moldova	Uniplast SRL	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	
1	2	3	4	5	6	7
Lot 21.10 Mufa PP-R		R.Moldova	Uniplast SRL	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	
Lot 21.11 Colț lat		R.Moldova	Uniplast SRL	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm	
Lot 21.12 Amstrung		R.Moldova	Uniplast SRL	Amstrong tip - placa tavan, grosime - 12mm, lațime - 600 mm, lungime - 600 mm, suprafața albă și netedă, în complex cu carcasa metalică	Amstrong tip - placa tavan, grosime - 12mm, lațime - 600 mm, lungime - 600 mm, suprafața albă și netedă, în complex cu carcasa metalică	
Lot 21.13 Colțar pentru amstrung		R.Moldova	Uniplast SRL	Colțar din aluminiu, dimensiuni 20x20x2mm, lungime - 3m	Colțar din aluminiu, dimensiuni 20x20x2mm, lungime - 3m	
Lot 21.14 Profil de colț din aluminiu		R.Moldova	Uniplast SRL	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier	
Lot 21.15 Racord FE PP-R		R.Moldova	Uniplast SRL	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune	

				filet - 11/4", tip - conector, culoare - albă	filet - 11/4", tip - conector, culoare - albă	
Total lot 21						
Lotul 22						
Lot 22. Calorifer		R.Moldova	Uniplast SRL	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complet cu robinete de conectare	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complet cu robinete de conectare	
Total lot 22						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Porumb Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: Gold Construct SRL Adresa: s.Zîrnești rl.Cahul