

## CAIET DE SARCINI

### LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la CTAS Căușeni, str. A. Mateevici, 9

Autoritatea contractantă: Casa Națională de Asigurări Sociale

#### 1 . Descriere generală

Se preconizează efectuarea lucrărilor de reparație curentă în 5 birouri a sediul CTAS Căușeni, din str. A. Mateevici, 9. Reparația curentă presupune:

Pereți – desfacerea tapetelor existente și fie efectuarea tencuiei decorative, fie placarea pereților cu ghips-carton.

Tavane și glafuri – Desfacerea parțială a tencuiei, cu tencuirea ulterioară a zonelor afectate și vopsirea integrală a tavanelor și glafurilor.

Pardoseli – desfacerea pardoselilor existente (din laminat) și placarea acestora cu placi laminat nou sau restabilirea pardoselii din parchet

Electricitate – schimbarea corpurilor de iluminat, a prizelor și a întrerupătoarelor.

#### 2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1. Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, Clasa de abraziune 33.

2. Corpurile de iluminat LED vor avea următoarele caracteristici:

- dimensiunile 600x 600 mm de tip extern;
- puterea – minim 48 W,
- culoarea luminii – alb;

3. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros.

#### 3. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Nr.	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:
1	Cererea de participare	Formular completat și confirmat prin semnătura electronică conform anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Formular completat și confirmat prin semnătura electronică conform anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)
3	Documente aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului
4	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului

## 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Nr.	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:
1	Eligibilitatea ofertantului	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (valabil la data deschiderii ofertei) ce confirmă lipsa restanțelor la plata impozitelor - Eliberat de inspectoratul fiscal principal de stat, confirmat prin semnătura electronică ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor
2	Capacitatea profesională	- Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - confirmată prin semnătura electronică a Participantului <i>conform anexei 15 (Ordinul MF Nr.69 din 07-05-2021)</i> - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului <i>conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021</i>
3	Capacitatea tehnică (declarația privind experiența similară)	Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, <i>conform anexei 13 (Ordinul MF Nr.69 din 07-05-2021)</i>
4	Capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară	La depunerea ofertei prin declararea în DUAE  La evaluare declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea <b>din ultimii 3 ani</b> , în măsura în care informațiile respective sînt disponibile – <i>minim 300 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</i> , original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.)
5	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Declarație conform Formularului tipizat ( <i>ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020</i> ), confirmată prin semnătura electronică a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucări de reparație curentă la CTAS Căușeni str. A. Mateevici, 9

**Autoritatea contractantă:** Casa Națională de Asigurări Sociale, str. Gheorghe Tudor, 3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Biroul 25</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri	m2	3,35
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,00
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	0,35
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor	m2	3,35
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	33,51
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri	m2	33,51
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,07
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	16,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,00
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,07
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,07
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	64,07
15	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	64,07
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	30,03
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	30,03
18	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	15,51
19	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,39

1	2	3	4	5
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	6,00
<b>1.2. Biroul 19</b>				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri	m2	2,92
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,55
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	0,37
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,55
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si glafurilor	m2	2,92
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	29,22
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri	m2	29,22
28	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,18
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,29
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,29
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,29
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,18
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,18
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	57,18
35	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	57,18
36	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	25,53
37	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,53
38	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	15,61
39	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,20
40	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,00
<b>1.3. Biroul 21</b>				

1	2	3	4	5
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	1,79
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,54
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	0,25
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,54
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor	m2	1,79
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	17,92
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri	m2	17,92
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,15
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	12,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,03
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,03
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,15
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,15
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	48,15
55	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,15
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	15,45
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,45
58	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	10,31
59	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,71
60	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	4,00
		<b>1.4. Biroul 24</b>		
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	7,80
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,39
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	2,41
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,39

1	2	3	4	5
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor	m2	7,80
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	23,94
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri	m2	23,94
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52,75
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	13,14
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,14
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,14
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,75
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,75
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,75
75	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	52,75
76	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat (inclusiv plintele)	m2	21,54
77	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	21,54
78	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri	m	15,42
79	CK18C	Montarea pragului la usa	m	0,96
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	3,96
81	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiator existent)	m2	3,96
82	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,96
83	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	7,00
84	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat (Tocul de la usa)	m2	0,74
<b>1.5. Biroul 33</b>				
85	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	20,12
86	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,73
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	61,86

1	2	3	4	5
88	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,99
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	64,84
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	64,84
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti si glafuri	m2	64,84
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,08
93	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	2,00
94	RpCK06C2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	2,00
95	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	5,51
96	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, inclusiv plintele executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	33,37
97	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (vopsirea pardoselelor)	m2	33,37
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri la ferestre)	m2	0,83
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 300mm	m	3,02
100	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,28
101	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	7,00
102	RpCK10A aplicativ	Slefuirea usii, executata manual, cu ticlingul	m2	4,17
103	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	4,17
		<b>2. Lucrari de electrificare</b>		
		<b>2.1. Biroul 25</b>		
104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,00
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
106	RpEE03A	Montarea prizelor p/u internet	buc	4,00
107	RpEE01B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
108	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	23,00
109	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm	m	12,00
110	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm	m	11,00
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
112	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06
		<b>2.2. Biroul 19</b>		
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
115	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06
		<b>2.3. Biroul 21</b>		
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,00
119	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00
120	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00



1	2	3	4	5
122	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03
		<b>2.4. Biroul 24</b>		
123	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,00
125	RpEE03A	Montarea prizelor p/u internet	buc	2,00
126	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
127	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	13,00
128	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm	m	6,00
129	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm	m	7,00
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
131	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06
132	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60
133		Cablu electric 3*2.5	m	25,00
134		Cablu electric 3*1.5	m	25,00
135		Cablu p/u internet 8*0.22	m	10,00
		<b>2.5. Biroul 33</b>		
136	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
137	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	12,00

1	2	3	4	5
		montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
139	RpEE03A	Montarea prizelor p/u internet	buc	4,00
140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
141	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06
142	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60
143		Cablu electric 3*2.5	m	25,00
144		Cablu electric 3*1.5	m	25,00
145		Cablu p/u internet 8*0.22	m	10,00

**Notă 1:** La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

**Notă 2:** Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

### Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Biroul 25</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
3	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor si glafurilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	

1	2	3	4	5
		si si glafuri		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
15	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat 10mm, cl.33	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din pvc	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
18	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
19	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020
		<b>1.2. Biroul 19</b>		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si glafurilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
28	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
35	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
36	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
37	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat 10mm, cl.33	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din pvc	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
38	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
39	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
40	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020
		<b>1.3. Biroul 21</b>		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	

1	2	3	4	5
		de ipsos: glafuri de ferestre si usi		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
55	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat 10mm, cl.33	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din pvc	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
58	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
59	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
60	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020
		<b>1.4. Biroul 24</b>		
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	

1	2	3	4	5
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
75	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
76	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din placi laminat (inclusiv plintele)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
77	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat 10mm, cl.33	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din pvc	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
78	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
79	CK18C	Montarea pragului la usa	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	27431235490251	Prag din aluminiu	m	1,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	



1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
81	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiator existent)	m2	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2822115700001	Radiator	m2	0,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460
82	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
83	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020
84	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat (Tocul de la usa)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<b>1.5. Biroul 33</b>		
85	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
86	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422
88	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti si glafuri	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
93	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
94	RpCK06C2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
95	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000
96	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, inclusiv plintele executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
97	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (vopsirea pardoselilor)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glafuri la ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 300mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre, 300mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
100	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
101	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020
102	RpCK10A aplicativ	Slefuirea usii, executata manual, cu ticlingul	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
103	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1250
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<b>2. Lucrari de electrificare</b>		
		<b>2.1. Biroul 25</b>		
104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000
106	RpEE03A	Montarea prizelor p/u internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351002	Priza p/u internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000
107	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000
108	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
109	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300
110	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor	m	

1	2	3	4	5
		electrice, avind dimensiunile 15x60 mm		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
112	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	01	Corp de iluminat LED	buc	100,0000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
		<b>2.2. Biroul 19</b>		
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
115	RpEE01B	Montarea interuptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	01	Corp de iluminat LED	buc	100,0000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
		<b>2.3. Biroul 21</b>		
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
119	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
120	RpEE01B	Montarea interuptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
122	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	01	Corp de iluminat LED	buc	100,0000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
		<b>2.4. Biroul 24</b>		
123	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	

1	2	3	4	5
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
125	RpEE03A	Montarea prizelor p/u internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351002	Priza p/u internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
126	RpEE01B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
127	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
128	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300
129	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
131	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	01	Corp de iluminat LED	buc	100,0000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
132	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	
	1	Muncitor	h-om	5,6100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
133		Cablu electric 3*2.5	m	
	02	Cablu electric 3*2.5	m	1,0000
134		Cablu electric 3*1.5	m	
	04	Cablu electric 3*1.5	m	1,0000
135		Cablu p/u internet 8*0.22	m	
	05	Cablu p/u internet 8*0.22	m	1,0000
		<b>2.5. Biroul 33</b>		
136	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
137	RpEE01B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800

1	2	3	4	5
	1111000100024	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
139	RpEE03A	Montarea prizelor p/u internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351002	Priza p/u internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
141	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	01	Corp de iluminat LED	buc	100,0000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
142	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	5,6100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
143		Cablu electric 3*2.5	m	
	02	Cablu electric 3*2.5	m	1,0000
144		Cablu electric 3*1.5	m	
	04	Cablu electric 3*1.5	m	1,0000
145		Cablu p/u internet 8*0.22	m	
	05	Cablu p/u internet 8*022	m	1,0000

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)