

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21028063</u> din <u>19.09.20</u>								
Denumirea procedurii de achiziție: COP Obiective de semafoare LED de transport, pietonale, Controler de trafic rutier cu 24 de canale de alimentare, Tablo pietonală, necesare pentru modernizarea infrastructurii a circulației rutiere pe str. Albișoara, Chișinău								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri							
	Lotul 1							
34996100-6	1.1. Semafor pietonal LED P(II) 1. cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	СД П1.1-С-ТК3	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor pietonal cu LED-uri, lentile cu diametrul de 200mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-70, Verde -100. Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W	Conform cerinței (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007.	
34996100-6	1.2. Semafor de transport LED T1.2 cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	СД Т1.3-С-ТЖ	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor de transport cu LED-uri,-3 secțiuni, cu lentile diametrul de 300mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare . Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde - 500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de ±20°, Кд. nu mai puțin: Rosu-20,	Conform cerinței (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007	

						Galben-35, Verde -45. Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W		
349961 00-6	1.3. Semafor de transport LED T1.Л., cu secțiune suplimentară săgeată completat cu elemente de fixare	СД Т1.6-С-ТЖ	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor de transport cu LED-uri,-3 secțiuni, cu lentile diametrul de 300mm, cu secțiune suplimentară săgeată stânga diametrul 300 mm., completat cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Кд. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde -500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de ±20°, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45 Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W.	Conform cerinței (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007	
349961 00-6	1.4. Controler de trafic rutier, care funcționează în standardul GSM, cu 24 de canale de alimentare.	КДУ 3.2PH (24 canale)	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Conform condițiilor suplimentar discifrate	Tabelul de corespundere si pasaport tethnic se anexeaza Garantia 1 an Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ТУ-4218-002-47661447-09, ГОСТ 34.401-90	
349961 00-6	1.5. Tablo de apel pietonal ТВП –CEA-3	ТВП –CEA-3	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Tablo de apel pietonală cu buton mechanic, asigurat cu protecție anti-vandal; - Tensiune – DC 12 V. - Posibilitatea funcționării într-un interval de temperatură de la - 40° C până la + 70° C; Termen de Garanție - nu mai puțin de 1 an	Conform cerinței (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 1 an	Conform standardelor producătorului	
	Total Lotul 1							
	TOTAL							

Semnat:



Vitosinschi Serghei

În calitate de: director



Ofertantul: "Neototal" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Ion Dumeniuk, 26, ap.88