

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



Anexa B

Formularul nr. 1RD

Obiectivul: [LOT №2] IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Deviz local Nr. 8

Intocmit în preturi curente 2026-04-09

Valoarea de deviz 789 172,90 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .						
Devizul: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.1 - Streșina / Lucrări de demolare.						
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,800	39,84	1 426,27
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,888	55,00	708,84
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,888	55,00	708,84
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,716	12,00	8,59
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35,800	10,26	367,31
1.1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	3,222	55,00	177,21
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,222	55,00	177,21
1.1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,074	12,00	12,89
1.1.3		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m	h-ut.	24,000	645,83	15 499,92
TOTAL Capitolul 1.1.1 - Streșina / Lucrări de demolare.						17 293,50
Capitolul 1.1.2 - Streșina / Lucrări de construcție						
1.1.4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.2m3) se iau dupa proiect.	m2	35,800	213,86	7 656,13
1.1.4.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	1,200	5 750,00	6 900,00
1.1.4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,296	37,80	162,39
1.1.4.3	7124010010700	Dulgher	h-om	8,055	55,00	443,03
1.1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,506	55,00	137,83
1.1.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,074	12,00	12,89
1.1.5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,200	75,07	90,08
1.1.5.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,612	17,58	63,50
1.1.5.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,468	55,00	25,74
1.1.5.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	555,00	0,67
1.1.5.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	50,00	0,18
1.1.6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,200	2 154,33	2 585,20
1.1.6.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	11,760	206,27	2 425,74
1.1.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,048	2,90	17,54
1.1.6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,460	55,00	135,30
1.1.6.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	555,00	2,66
1.1.6.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,035	100,00	3,48
1.1.6.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,010	50,00	0,48
1.1.7	CE06A aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu din PVC (vagonca) similar cu cea existenta)	m2	35,800	222,63	7 969,98

1.1.7.1	1	Lambriu din PVC similar cu cea existentă	m2	41,170	81,11	3 339,30
1.1.7.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	21,480	44,00	945,12
1.1.7.3	2874125886734	Nituri POP	buc	179,000	1,75	313,25
1.1.7.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	179,000	2,00	358,00
1.1.7.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	11,635	19,35	225,14
1.1.7.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,580	42,00	150,36
1.1.7.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,000	0,00	266,56
1.1.7.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,380	55,00	2 165,90
1.1.7.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,580	55,00	196,90
1.1.7.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,788	12,00	9,45
		TOTAL Capitolul 1.1.2 - Streșina / Lucrări de construcție				18 301,39
		Capitolul 1.2.1 - Întrarea principală / Demolări.				
1.1.8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,500	88,25	2 162,21
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,074	24,46	1,80
1.1.8.2	7132010010900	Faiantar	h-om	19,600	55,00	1 078,00
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,600	55,00	1 078,00
1.1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,368	12,00	4,41
1.1.9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,500	330,62	826,56
1.1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,125	24,46	3,06
1.1.9.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	55,00	550,00
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750	55,00	206,25
1.1.9.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,875	40,00	35,00
1.1.9.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,875	30,00	26,25
1.1.9.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,500	12,00	6,00
1.1.10	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	12,540	19,25	241,40
1.1.10.1	7129020012800	Pavator	h-om	2,132	55,00	117,25
1.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,257	55,00	124,15
1.1.11	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (balustarda)	m	2,500	15,95	39,88
1.1.11.1	2710603419989	Otel patrat LT12	kg	0,100	19,35	1,94
1.1.11.2	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,013	72,97	0,91
1.1.11.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,015	3,25	0,05
1.1.11.4	2874125886651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010	75,00	0,75
1.1.11.5	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,025	94,44	2,36
1.1.11.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,050	2,90	0,15
1.1.11.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,250	55,00	13,75
1.1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00	13,75
1.1.11.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,125	49,80	6,23
		TOTAL Capitolul 1.2.1 - Întrarea principală / Demolări.				3 270,04
		Capitolul 1.2.2 - Întrarea principală / Lucrări de construcție.				
1.1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,254	795,05	996,99
1.1.12.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,442	420,00	605,68
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,125	24,46	3,07
1.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,241	55,00	68,28
1.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,263	65,00	17,12
1.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,527	575,00	302,84
1.1.13	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,254	670,10	840,30
1.1.13.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,379	330,00	455,20
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,125	24,46	3,07
1.1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,129	55,00	62,07
1.1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,263	65,00	17,12
1.1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,527	575,00	302,84
1.1.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	12,540	94,89	1 189,94
1.1.14.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	20,064	2,90	58,19
1.1.14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	165,528	2,90	480,03
1.1.14.3	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Demontate anterior)	m2	12,728	0,00	0,00
1.1.14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,063	330,00	20,69
1.1.14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,477	330,00	157,25
1.1.14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,251	250,06	62,72
1.1.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	7,276	55,00	400,16
1.1.14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,198	55,00	10,90
1.1.15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	9,000	96,52	868,69
1.1.15.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,432	1 583,33	684,00
1.1.15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,180	2,90	26,62
1.1.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	330,00	8,91
1.1.15.4	2666122800325	Bordura beton (Demontate anterior)	m	9,045	0,00	0,00
1.1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,027	24,46	0,66
1.1.15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,080	55,00	59,40
1.1.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,620	55,00	89,10

1.1.16	DE11A aplicativ	Rigola prefabricata cu grila	m	5,000	297,52	1 487,61
1.1.16.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,240	1 583,33	380,00
1.1.16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,100	2,90	14,79
1.1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	330,00	4,95
1.1.16.4	2666122800325	Uluc canalizare OL-25	m	5,025	200,00	1 005,00
1.1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,900	55,00	49,50
1.1.17	CA02C011	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	4,600	1 950,62	8 972,84
1.1.17.1	2663102100000	Beton 20/25	m3	4,692	1 583,33	7 428,98
1.1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,460	24,46	11,25
1.1.17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de răsinoase)	%	1,000	0,00	74,40
1.1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	20,010	55,00	1 100,55
1.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,990	55,00	164,45
1.1.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	1,334	50,00	66,70
1.1.17.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,530	50,00	126,50
1.1.18	CC01A3	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	358,800	23,82	8 546,28
1.1.18.1	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	364,182	19,35	7 046,92
1.1.18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,352	55,00	789,36
1.1.18.3	2940340004000	Masina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	2,978	200,00	595,61
1.1.18.4	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat oțel beton	h-ut	0,718	15,00	10,76
1.1.18.5	2952270004250	Masina automata de taiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,466	200,00	93,29
1.1.18.6	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,215	48,00	10,33
1.1.19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonokontakt într-un strat	m2	24,500	20,58	504,27
1.1.19.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	10,168	32,97	335,22
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	1,225	6,00	7,35
1.1.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,940	55,00	161,70
1.1.20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic înclinate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	24,500	717,48	17 578,28
1.1.20.1	2670112202051	Placi tip klinker la trepte	m2	24,990	424,17	10 600,01
1.1.20.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	142,100	4,10	582,61
1.1.20.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,675	52,08	191,39
1.1.20.4	2430226100001	Fuga	kg	4,900	105,00	514,50
1.1.20.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,490	457,50	224,18
1.1.20.6	4100126202818	Apă	m3	0,123	24,46	3,00
1.1.20.7	9310060019930	Muncitor	h-om	94,448	55,00	5 194,61
1.1.20.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,404	30,00	252,11
1.1.20.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,882	12,00	10,58
1.1.20.10	2952270007607	Masina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,176	30,00	5,29
1.1.21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm înalțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rîndurile sudate, fixata în zid de caramida sau parapet de beton, confecționata din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta (existenta)	m	2,500	59,85	149,64
1.1.21.1	2812106305714	Mina curenta (Existență)	m	2,500	0,00	0,00
1.1.21.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,250	3,25	0,81
1.1.21.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,150	72,97	10,95
1.1.21.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750	2,90	5,08
1.1.21.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,063	94,44	5,90
1.1.21.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,500	6,30	3,15
1.1.21.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,250	55,00	123,75
		TOTAL Capitolul 1.2.2 - Înțrarea principală / Lucrări de construcție.				41 134,82
		Capitolul 1.3.1 - Înțrarea de urgență / Lucrări de demolare.				
1.1.22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,800	88,25	2 012,18
1.1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,068	24,46	1,67
1.1.22.2	7132010010900	Faiantar	h-om	18,240	55,00	1 003,20
1.1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,240	55,00	1 003,20
1.1.22.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,342	12,00	4,10
1.1.23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,100	330,62	363,69
1.1.23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,055	24,46	1,35
1.1.23.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,400	55,00	242,00
1.1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650	55,00	90,75
1.1.23.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,385	40,00	15,40
1.1.23.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,385	30,00	11,55
1.1.23.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220	12,00	2,64
1.1.24	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	6,400	19,25	123,20
1.1.24.1	7129020012800	Pavator	h-om	1,088	55,00	59,84
1.1.24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,152	55,00	63,36

		TOTAL Capitolul 1.3.1 - Întrarea de urgență / Lucrări de demolare.				2 499,06
		Capitolul 1.3.2 - Întrarea de urgență / Lucrări de construcție.				
1.1.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,640	795,05	508,83
1.1.25.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,736	420,00	309,12
1.1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,064	24,46	1,57
1.1.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,634	55,00	34,85
1.1.25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,134	65,00	8,74
1.1.25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,269	575,00	154,56
1.1.26	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,640	670,10	428,86
1.1.26.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,704	330,00	232,32
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,064	24,46	1,57
1.1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,576	55,00	31,68
1.1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,134	65,00	8,74
1.1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,269	575,00	154,56
1.1.27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	6,400	94,89	607,30
1.1.27.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10,240	2,90	29,70
1.1.27.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	84,480	2,90	244,99
1.1.27.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Demontate anterior)	m2	6,496	0,00	0,00
1.1.27.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,032	330,00	10,56
1.1.27.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,243	330,00	80,26
1.1.27.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,128	250,06	32,01
1.1.27.7	7129020012800	Pavator	h-om	3,713	55,00	204,23
1.1.27.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,101	55,00	5,56
1.1.28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	4,000	96,52	386,08
1.1.28.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,192	1 583,33	304,00
1.1.28.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,080	2,90	11,83
1.1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	330,00	3,96
1.1.28.4	2666122800325	Bordura beton (Demontate anterior)	m	4,020	0,00	0,00
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.28.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,480	55,00	26,40
1.1.28.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,720	55,00	39,60
1.1.29	DE11A aplicativ	Rigola prefabricata cu grila	m	4,000	297,52	1 190,08
1.1.29.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,192	1 583,33	304,00
1.1.29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,080	2,90	11,83
1.1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	330,00	3,96
1.1.29.4	2666122800325	Uluc canalizare OL-25	m	4,020	200,00	804,00
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.29.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,480	55,00	26,40
1.1.29.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,720	55,00	39,60
1.1.30	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	1,100	1 950,62	2 145,68
1.1.30.1	2663102100000	Beton 20/25	m3	1,122	1 583,33	1 776,50
1.1.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,110	24,46	2,69
1.1.30.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase)	%	1,000	0,00	17,79
1.1.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,785	55,00	263,18
1.1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,715	55,00	39,33
1.1.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,319	50,00	15,95
1.1.30.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,605	50,00	30,25
1.1.31	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,800	23,82	2 043,67
1.1.31.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	87,087	19,35	1 685,13
1.1.31.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,432	55,00	188,76
1.1.31.3	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,712	200,00	142,43
1.1.31.4	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,172	15,00	2,57
1.1.31.5	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,112	200,00	22,31
1.1.31.6	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,051	48,00	2,47
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat	m2	22,800	20,58	469,28
1.1.32.1	2430226101010	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	9,462	32,97	311,96
1.1.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,140	6,00	6,84
1.1.32.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,736	55,00	150,48
1.1.33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	22,800	717,48	16 358,56
1.1.33.1	2670112202051	Placi tip klinker similar cu cel existent	m2	23,256	424,17	9 864,50
1.1.33.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	132,240	4,10	542,18

1.1.33.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,420	52,08	178,11
1.1.33.4	24302261000001	Fuga	kg	4,560	105,00	478,80
1.1.33.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,456	457,50	208,62
1.1.33.6	4100126202818	Apă	m3	0,114	24,46	2,79
1.1.33.7	9310060019930	Muncitor	h-om	87,894	55,00	4 834,17
1.1.33.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,820	30,00	234,61
1.1.33.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,821	12,00	9,85
1.1.33.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,164	30,00	4,92
		TOTAL Capitolul 1.3.2 - Întrearea de urgență / Lucrări de construcție.				24 138,36
		Capitolul 1.4.1 - Cabinet №412 / Demolări.				
1.1.34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480	16,19	1 011,74
1.1.34.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,124	24,46	76,41
1.1.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,498	55,00	412,37
1.1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,372	55,00	515,46
1.1.34.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,625	12,00	7,50
1.1.35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	88,25	176,51
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,006	24,46	0,15
1.1.35.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,600	55,00	88,00
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	55,00	88,00
1.1.35.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,930	28,79	458,69
1.1.36.1	2320166200729	Parchetin	l	0,478	80,00	38,23
1.1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,478	24,46	11,69
1.1.36.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,664	55,00	201,51
1.1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,664	55,00	201,51
1.1.36.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,478	12,00	5,73
1.1.37	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,000	14,30	243,05
1.1.37.1	4100126202818	Apă	m3	0,255	24,46	6,24
1.1.37.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,040	55,00	112,20
1.1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,210	55,00	121,55
1.1.37.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,255	12,00	3,06
1.1.38	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,000	84,29	1 433,01
1.1.38.1	4100126202818	Apă	m3	0,017	24,46	0,42
1.1.38.2	7132010010900	Faiantar	h-om	11,900	55,00	654,50
1.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,110	55,00	776,05
1.1.38.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,170	12,00	2,04
1.1.39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,930	18,20	289,97
1.1.39.1	4100126202818	Apă	m3	0,797	24,46	19,48
1.1.39.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,390	55,00	131,42
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,390	55,00	131,42
1.1.39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,637	12,00	7,65
1.1.40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,30	16,50
1.1.40.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,10	36,30
1.1.41.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	55,00	36,30
1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	23,10	40,19
1.1.42.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,365	55,00	20,10
1.1.42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,365	55,00	20,10
1.1.43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500	8,80	4,40
1.1.43.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,080	55,00	4,40
1.1.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
1.1.44.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.45	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,330	221,15	72,98
1.1.45.1	4100126202818	Apă	m3	0,040	24,46	0,97
1.1.45.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,149	55,00	8,17
1.1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,155	55,00	63,53
1.1.45.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,026	12,00	0,32
1.1.46	RCSE29A	Pelicula din polimeri pentru protectie pe durata lucrarilor	m2	20,000	32,57	651,44
1.1.46.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	21,400	8,00	171,20
1.1.46.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,040	5 750,00	230,00
1.1.46.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	3,000	0,00	12,04
1.1.46.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,200	55,00	176,00
1.1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.46.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	12,00	7,20

		TOTAL Capitolul 1.4.1 - Cabinet №412 / Demolări.				4 487,02
		Capitolul 1.4.2 - Cabinet №412 / Pardosele.				
1.1.47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,797	1 478,57	1 178,42
1.1.47.1	2873122005400	Cimentoplast 5cm	m3	0,829	1 333,33	1 105,17
1.1.47.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,283	55,00	70,57
1.1.47.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,223	12,00	2,68
1.1.48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,930	208,22	3 316,87
1.1.48.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	19,116	132,67	2 536,12
1.1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,398	24,46	9,74
1.1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,965	55,00	438,08
1.1.48.4	7122050013400	Zidar	h-om	6,053	55,00	332,94
1.1.49	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	49,383	20,28	1 001,60
1.1.49.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	49,877	16,25	810,50
1.1.49.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,247	19,35	4,78
1.1.49.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,494	46,80	23,11
1.1.49.4	2010237318750	Distantieri	buc	14,815	4,50	66,67
1.1.49.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,481	55,00	81,48
1.1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,247	55,00	13,58
1.1.49.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,030	50,00	1,48
1.1.50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,930	91,26	1 453,85
1.1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,526	0,00	0,00
1.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	207,090	2,90	600,56
1.1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,669	330,00	220,79
1.1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,159	24,46	3,90
1.1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,558	55,00	525,69
1.1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,593	55,00	87,62
1.1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,478	12,00	5,73
1.1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,191	50,00	9,56
1.1.51	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,930	91,83	1 462,84
1.1.51.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,526	0,00	0,00
1.1.51.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,497	2,90	595,94
1.1.51.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,669	330,00	220,79
1.1.51.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,191	24,46	4,68
1.1.51.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,558	55,00	525,69
1.1.51.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,912	55,00	105,14
1.1.51.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,287	12,00	3,44
1.1.51.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,143	50,00	7,17
1.1.52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,930	134,75	2 146,58
1.1.52.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	243,729	7,67	1 869,40
1.1.52.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,434	27,25	39,07
1.1.52.3	4100126202818	Apă	m3	0,064	24,46	1,56
1.1.52.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	9,55
1.1.52.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,728	55,00	205,02
1.1.52.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,669	30,00	20,07
1.1.52.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159	12,00	1,91
1.1.53	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc B1f-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15,930	585,21	9 322,40
1.1.53.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,390	108,35	258,90
1.1.53.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,576	76,00	423,74
1.1.53.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	83,633	7,67	641,46
1.1.53.4	2710503808004	Fir de sudare	m	16,249	30,00	487,46
1.1.53.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,390	208,38	497,92
1.1.53.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	17,523	34,70	608,05
1.1.53.7	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc B1f-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	16,727	207,50	3 470,75
1.1.53.8	4100126202818	Apă	m3	0,024	24,46	0,58
1.1.53.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	31,94
1.1.53.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,860	55,00	1 752,30
1.1.53.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,957	55,00	1 042,62
1.1.53.12	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,159	12,00	1,91
1.1.53.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,191	48,00	9,18
1.1.53.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,186	30,00	95,58
		TOTAL Capitolul 1.4.2 - Cabinet №412 / Pardosele.				19 882,56
		Capitolul 1.4.3 - Cabinet №412 / Pereți.				
1.1.54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau	kg	15,500	31,85	493,73

		partial in beton				
1.1.54.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,155	46,80	7,25
1.1.54.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,500	19,35	299,93
1.1.54.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,078	72,97	5,66
1.1.54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,124	3,25	0,40
1.1.54.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,233	6,30	1,46
1.1.54.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,945	55,00	161,98
1.1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,155	55,00	8,53
1.1.54.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,155	55,00	8,53
1.1.55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,000	5,50	577,50
1.1.55.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,500	55,00	577,50
1.1.56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,000	27,25	2 861,21
1.1.56.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	178,500	5,50	981,75
1.1.56.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,053	330,00	17,33
1.1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,050	24,46	25,68
1.1.56.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,500	55,00	1 732,50
1.1.56.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,575	50,00	78,75
1.1.56.6	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,100	12,00	25,20
1.1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,550	21,68	1 009,32
1.1.57.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	19,318	32,97	636,92
1.1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,328	6,00	13,97
1.1.57.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,517	55,00	358,44
1.1.58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,000	22,85	685,47
1.1.58.1	2743123549025	Maiak	m	31,500	4,33	136,40
1.1.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,750	2,90	2,18
1.1.58.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	330,00	9,90
1.1.58.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	180,000	0,60	108,00
1.1.58.5	7422010060100	Timplar	h-om	7,800	55,00	429,00
1.1.59	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,000	22,71	340,69
1.1.59.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	15,750	4,20	66,15
1.1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,375	2,90	1,09
1.1.59.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	330,00	4,95
1.1.59.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,000	0,60	54,00
1.1.59.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,900	55,00	214,50
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,550	90,83	4 228,19
1.1.60.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	332,367	3,11	1 033,66
1.1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,186	24,46	4,55
1.1.60.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,791	55,00	3 123,51
1.1.60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,677	12,00	44,13
1.1.60.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,745	30,00	22,34
1.1.61	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,550	441,00	20 528,33
1.1.61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 331,330	3,11	4 140,44
1.1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,931	24,46	22,77
1.1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	288,610	55,00	15 873,55
1.1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,724	12,00	44,69
1.1.61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,896	30,00	446,88
1.1.62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	46,550	27,77	1 292,71
1.1.62.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,205	7,75	396,84
1.1.62.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,983	54,92	383,48
1.1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	24,46	0,34
1.1.62.4	7122050013400	Zidar	h-om	9,310	55,00	512,05
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,550	4,58	212,97
1.1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,983	17,50	122,19
1.1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,328	6,00	13,97
1.1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,397	55,00	76,81
1.1.64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,550	38,79	1 805,63
1.1.64.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,106	8,06	395,79
1.1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,047	24,46	1,14
1.1.64.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,948	55,00	1 152,11
1.1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,655	55,00	256,03
1.1.64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047	12,00	0,56
1.1.65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,550	24,82	1 155,56

1.1.65.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	22,949	16,86	386,92
1.1.65.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,310	55,00	512,05
1.1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,655	55,00	256,03
1.1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047	12,00	0,56
1.1.66	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	46,550	601,24	27 987,92
1.1.66.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,983	108,35	756,55
1.1.66.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	19,784	76,00	1 503,57
1.1.66.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	81,463	7,67	624,82
1.1.66.4	2710503808004	Fir de sudare	m	47,481	30,00	1 424,43
1.1.66.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	48,878	266,67	13 034,16
1.1.66.6	4100126202818	Apă	m3	0,070	24,46	1,71
1.1.66.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	116,375	55,00	6 400,63
1.1.66.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	86,73
1.1.66.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,084	55,00	4 019,59
1.1.66.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,372	12,00	4,47
1.1.66.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,698	48,00	33,52
1.1.66.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,259	30,00	97,76
1.1.67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	99,26	198,51
1.1.67.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
1.1.67.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,032	0,00	0,00
1.1.67.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,300	2,90	18,27
1.1.67.4	2652102100737	Var hidratat	kg	7,200	4,20	30,24
1.1.67.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,052	330,00	17,16
1.1.67.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.67.7	7122050013400	Zidar	h-om	2,000	55,00	110,00
1.1.67.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.67.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
1.1.67.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,00	0,50
1.1.68	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	168,24	336,49
1.1.68.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,060	0,00	0,00
1.1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,240	2,90	26,80
1.1.68.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,200	4,20	42,84
1.1.68.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,084	330,00	27,72
1.1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,024	24,46	0,59
1.1.68.6	7122050013400	Zidar	h-om	3,480	55,00	191,40
1.1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840	55,00	46,20
1.1.68.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,04
1.1.68.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,018	50,00	0,90
1.1.69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,200	20,28	125,75
1.1.69.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	6,262	16,25	101,76
1.1.69.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,031	19,35	0,60
1.1.69.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,062	46,80	2,90
1.1.69.4	2010237318750	Distantieri	buc	1,860	4,50	8,37
1.1.69.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,186	55,00	10,23
1.1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,031	55,00	1,71
1.1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,004	50,00	0,19
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,000	21,68	43,37
1.1.70.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,830	32,97	27,37
1.1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100	6,00	0,60
1.1.70.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,280	55,00	15,40
1.1.71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,000	493,66	987,31
1.1.71.1	2670112203000	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,100	250,00	525,00
1.1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800	2,90	2,32
1.1.71.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,000	2,17	86,80
1.1.71.4	24302261000001	Fuga	kg	0,660	105,00	69,30
1.1.71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	24,46	0,39
1.1.71.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,000	4,10	32,80
1.1.71.7	7132010010900	Faiantar	h-om	4,500	55,00	247,50
1.1.71.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.71.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.71.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,024	30,00	0,72

TOTAL Capitolul 1.4.3 - Cabinet №412 / Pereți.						64 870,64
Capitolul 1.4.4 - Cabinet №412 / Tavan						
1.1.72	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,930	112,69	1 795,18
1.1.72.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032	5 750,00	183,20
1.1.72.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056	5 750,00	320,59
1.1.72.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,779	70,00	334,53
1.1.72.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,779	1,14	5,45
1.1.72.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,779	6,00	28,67
1.1.72.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,797	16,50	13,14
1.1.72.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,593	46,80	74,55
1.1.72.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,390	37,80	90,32
1.1.72.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,390	55,00	131,42
1.1.72.10	7124010010700	Dulgher	h-om	11,151	55,00	613,31
1.1.73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,930	21,68	345,40
1.1.73.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	6,611	32,97	217,96
1.1.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,797	6,00	4,78
1.1.73.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,230	55,00	122,66
1.1.74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,930	107,99	1 720,22
1.1.74.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	113,740	3,11	353,73
1.1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,064	24,46	1,56
1.1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,373	55,00	1 340,51
1.1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,258	12,00	15,10
1.1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,311	30,00	9,32
1.1.75	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,930	330,75	5 268,79
1.1.75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	341,699	3,11	1 062,68
1.1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,239	24,46	5,84
1.1.75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,075	55,00	4 074,10
1.1.75.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,956	12,00	11,47
1.1.75.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,823	30,00	114,70
1.1.76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,930	27,77	442,38
1.1.76.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,523	7,75	135,80
1.1.76.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,390	54,92	131,23
1.1.76.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	24,46	0,12
1.1.76.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,186	55,00	175,23
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,930	4,58	72,88
1.1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,390	17,50	41,82
1.1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,797	6,00	4,78
1.1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,478	55,00	26,28
1.1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,930	38,79	617,91
1.1.78.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,805	8,06	135,44
1.1.78.2	4100126202818	Apă	m3	0,016	24,46	0,39
1.1.78.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,169	55,00	394,27
1.1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,593	55,00	87,62
1.1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	12,00	0,19
1.1.79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,930	24,82	395,45
1.1.79.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,853	16,86	132,41
1.1.79.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,186	55,00	175,23
1.1.79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,593	55,00	87,62
1.1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	12,00	0,19
1.1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,930	50,72	808,05
1.1.80.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,372	41,49	264,37
1.1.80.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,956	5,50	5,26
1.1.80.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,965	6,00	47,79
1.1.80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,797	10,00	7,97
1.1.80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,032	24,46	0,78
1.1.80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,762	55,00	481,88
1.1.81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,000	42,71	726,08
1.1.81.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,034	68,16	2,32
1.1.81.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,445	5,63	8,14
1.1.81.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	17,850	9,00	160,65
1.1.81.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,425	2,90	1,23

1.1.81.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017	330,00	5,61
1.1.81.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,034	54,92	1,87
1.1.81.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,255	65,00	16,58
1.1.81.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,102	68,00	6,94
1.1.81.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,068	88,10	5,99
1.1.81.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,034	716,67	24,37
1.1.81.11	2320166200729	Parchetin	l	0,034	80,00	2,72
1.1.81.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,017	24,46	0,42
1.1.81.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,102	30,00	3,06
1.1.81.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,840	55,00	486,20
		TOTAL Capitolul 1.4.4 - Cabinet №412 / Tavan				12 192,34
		Capitolul 1.4.5 - Cabinet №412 / Timplărie.				
1.1.82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,480	3 006,12	10 461,28
1.1.82.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	3,480	2 870,00	9 987,60
1.1.82.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,920	0,60	8,35
1.1.82.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,740	105,00	182,70
1.1.82.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,609	125,00	76,13
1.1.82.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,088	6,00	12,53
1.1.82.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,480	3,25	11,31
1.1.82.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,958	55,00	162,69
1.1.82.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,348	55,00	19,14
1.1.82.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	12,00	0,84
		TOTAL Capitolul 1.4.5 - Cabinet №412 / Timplărie.				10 461,28
		Capitolul 1.5.1 - Cabinet №106 / Demolări.				
1.1.83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480	16,19	1 011,74
1.1.83.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,124	24,46	76,41
1.1.83.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,498	55,00	412,37
1.1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,372	55,00	515,46
1.1.83.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,625	12,00	7,50
1.1.84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	88,25	132,38
1.1.84.1	4100126202818	Apă	m3	0,005	24,46	0,11
1.1.84.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.84.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,023	12,00	0,27
1.1.85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,100	28,79	377,20
1.1.85.1	2320166200729	Parchetin	l	0,393	80,00	31,44
1.1.85.2	4100126202818	Apă	m3	0,393	24,46	9,61
1.1.85.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,013	55,00	165,72
1.1.85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,013	55,00	165,72
1.1.85.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,393	12,00	4,72
1.1.86	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,440	14,30	235,04
1.1.86.1	4100126202818	Apă	m3	0,247	24,46	6,03
1.1.86.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,973	55,00	108,50
1.1.86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,137	55,00	117,55
1.1.86.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,247	12,00	2,96
1.1.87	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,440	84,29	1 385,80
1.1.87.1	4100126202818	Apă	m3	0,016	24,46	0,40
1.1.87.2	7132010010900	Faiantar	h-om	11,508	55,00	632,94
1.1.87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,645	55,00	750,49
1.1.87.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,164	12,00	1,97
1.1.88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	13,100	18,20	238,46
1.1.88.1	4100126202818	Apă	m3	0,655	24,46	16,02
1.1.88.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,965	55,00	108,08
1.1.88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,965	55,00	108,08
1.1.88.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,524	12,00	6,29
1.1.89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,30	9,90
1.1.89.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,000	12,10	36,30
1.1.90.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	55,00	36,30
1.1.91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	1,000	52,25	52,25
1.1.91.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,80	8,80
1.1.92.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	55,00	8,80
		TOTAL Capitolul 1.5.1 - Cabinet №106 / Demolări.				3 487,87

Capitolul 1.5.2 - Cabinet №106 / Pardoseli.						
1.1.93	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,917	1 478,57	1 355,85
1.1.93.1	2873122005400	Cimentoplast 7cm	m3	0,954	1 333,33	1 271,57
1.1.93.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,476	55,00	81,20
1.1.93.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,257	12,00	3,08
1.1.94	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2	13,100	208,22	2 727,62
1.1.94.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	15,720	132,67	2 085,57
1.1.94.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,328	24,46	8,01
1.1.94.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,550	55,00	360,25
1.1.94.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,978	55,00	273,79
1.1.95	CC03B	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	40,610	20,28	823,66
1.1.95.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	41,016	16,25	666,51
1.1.95.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,203	19,35	3,93
1.1.95.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,406	46,80	19,01
1.1.95.4	2010237318750	Distanțieri	buc	12,183	4,50	54,82
1.1.95.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,218	55,00	67,01
1.1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,203	55,00	11,17
1.1.95.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,024	50,00	1,22
1.1.96	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	13,100	182,53	2 391,13
1.1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,865	0,00	0,00
1.1.96.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	340,600	2,90	987,74
1.1.96.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,100	330,00	363,13
1.1.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,262	24,46	6,41
1.1.96.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,720	55,00	864,60
1.1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,620	55,00	144,10
1.1.96.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,786	12,00	9,43
1.1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,314	50,00	15,72
1.1.97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,100	134,75	1 765,24
1.1.97.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	200,430	7,67	1 537,30
1.1.97.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,179	27,25	32,13
1.1.97.3	4100126202818	Apă	m3	0,052	24,46	1,28
1.1.97.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	7,85
1.1.97.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,065	55,00	168,60
1.1.97.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,550	30,00	16,51
1.1.97.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,131	12,00	1,57
1.1.98	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterian gr. 2mm	m2	13,100	585,21	7 666,25
1.1.98.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,965	108,35	212,91
1.1.98.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	4,585	76,00	348,46
1.1.98.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	68,775	7,67	527,50
1.1.98.4	2710503808004	Fir de sudare	m	13,362	30,00	400,86
1.1.98.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,965	208,38	409,47
1.1.98.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	14,410	34,70	500,03
1.1.98.7	2523116716346	PVC omogen antibacterian gr. 2mm	m2	13,755	207,50	2 854,16
1.1.98.8	4100126202818	Apă	m3	0,020	24,46	0,48
1.1.98.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	26,27
1.1.98.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	26,200	55,00	1 441,00
1.1.98.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,589	55,00	857,40
1.1.98.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,131	12,00	1,57
1.1.98.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,157	48,00	7,55
1.1.98.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,620	30,00	78,60
TOTAL Capitolul 1.5.2 - Cabinet №106 / Pardoseli.						16 729,76
Capitolul 1.5.3 - Cabinet №106 / Pereți.						
1.1.99	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidarie de cărămidă de 5x50 cmp	m	110,000	5,50	605,00
1.1.99.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	11,000	55,00	605,00
1.1.100	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cmp	m	110,000	27,25	2 997,46
1.1.100.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	187,000	5,50	1 028,50
1.1.100.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	330,00	18,15
1.1.100.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,100	24,46	26,91
1.1.100.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,000	55,00	1 815,00
1.1.100.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,650	50,00	82,50
1.1.100.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,200	12,00	26,40
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	49,380	21,68	1 070,68
1.1.101.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	20,493	32,97	675,64
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	2,469	6,00	14,81
1.1.101.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,913	55,00	380,23
1.1.102	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000	22,85	411,28
1.1.102.1	2743123549025	Maiak	m	18,900	4,33	81,84
1.1.102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,450	2,90	1,31

1.1.102.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	330,00	5,94
1.1.102.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	108,000	0,60	64,80
1.1.102.5	7422010060100	Timplar	h-om	4,680	55,00	257,40
1.1.103	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	12,000	22,71	272,55
1.1.103.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	12,600	4,20	52,92
1.1.103.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,300	2,90	0,87
1.1.103.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	330,00	3,96
1.1.103.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	72,000	0,60	43,20
1.1.103.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,120	55,00	171,60
1.1.104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,880	90,83	4 349,00
1.1.104.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	341,863	3,11	1 063,19
1.1.104.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,192	24,46	4,68
1.1.104.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,414	55,00	3 212,75
1.1.104.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,783	12,00	45,39
1.1.104.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,766	30,00	22,98
1.1.105	CF53B K=23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,880	507,14	24 282,08
1.1.105.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 574,773	3,11	4 897,54
1.1.105.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,101	24,46	26,94
1.1.105.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	341,384	55,00	18 776,14
1.1.105.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,405	12,00	52,86
1.1.105.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,620	30,00	528,60
1.1.106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,880	27,77	1 329,64
1.1.106.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,668	7,75	408,18
1.1.106.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,182	54,92	394,44
1.1.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	24,46	0,35
1.1.106.4	7122050013400	Zidar	h-om	9,576	55,00	526,68
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,880	4,58	219,05
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,182	17,50	125,69
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,394	6,00	14,36
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,436	55,00	79,00
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,880	38,79	1 857,22
1.1.108.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,509	8,06	407,10
1.1.108.2	4100126202818	Apă	m3	0,048	24,46	1,17
1.1.108.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,546	55,00	1 185,03
1.1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,788	55,00	263,34
1.1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	12,00	0,57
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,880	4,58	219,05
1.1.109.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,182	17,50	125,69
1.1.109.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,394	6,00	14,36
1.1.109.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,436	55,00	79,00
1.1.110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,880	24,82	1 188,57
1.1.110.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	23,605	16,86	397,98
1.1.110.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,576	55,00	526,68
1.1.110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,788	55,00	263,34
1.1.110.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	12,00	0,57
1.1.111	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	47,880	601,24	28 787,58
1.1.111.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,182	108,35	778,17
1.1.111.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,349	76,00	1 546,52
1.1.111.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	83,790	7,67	642,67
1.1.111.4	2710503808004	Fir de sudare	m	48,838	30,00	1 465,13
1.1.111.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	50,274	266,67	13 406,57
1.1.111.6	4100126202818	Apă	m3	0,072	24,46	1,76
1.1.111.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	119,700	55,00	6 583,50
1.1.111.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	89,20
1.1.111.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,172	55,00	4 134,44
1.1.111.0	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,383	12,00	4,60
1.1.111.1	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,718	48,00	34,47
1.1.111.2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,352	30,00	100,55
1.1.112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	1,500	99,26	148,88

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
1.1.112.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,008	0,00	0,00
1.1.112.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.1.112.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,725	2,90	13,70
1.1.112.4	2652102100737	Var hidratat	kg	5,400	4,20	22,68
1.1.112.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	330,00	12,87
1.1.112.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,009	24,46	0,22
1.1.112.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	55,00	82,50
1.1.112.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.112.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04
1.1.112.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,38
1.1.113	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,500	168,24	252,36
1.1.113.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
1.1.113.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,930	2,90	20,10
1.1.113.3	2652102100737	Var hidratat	kg	7,650	4,20	32,13
1.1.113.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,063	330,00	20,79
1.1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,018	24,46	0,44
1.1.113.6	7122050013400	Zidar	h-om	2,610	55,00	143,55
1.1.113.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630	55,00	34,65
1.1.113.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,03
1.1.113.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,014	50,00	0,68
1.1.114	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	4,650	20,28	94,31
1.1.114.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	4,697	16,25	76,32
1.1.114.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,023	19,35	0,45
1.1.114.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,047	46,80	2,18
1.1.114.4	2010237318750	Distantieri	buc	1,395	4,50	6,28
1.1.114.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,140	55,00	7,67
1.1.114.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,023	55,00	1,28
1.1.114.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,003	50,00	0,14
1.1.115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,500	21,68	32,52
1.1.115.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,623	32,97	20,52
1.1.115.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,075	6,00	0,45
1.1.115.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.116	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,500	493,66	740,48
1.1.116.1	2670112203000	Placi ceramogranit calitate superioara	m2	1,575	250,00	393,75
1.1.116.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600	2,90	1,74
1.1.116.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,000	2,17	65,10
1.1.116.4	24302261000001	Fuga	kg	0,495	105,00	51,98
1.1.116.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.116.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,000	4,10	24,60
1.1.116.7	7132010010900	Faiantar	h-om	3,375	55,00	185,63
1.1.116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.116.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.116.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	30,00	0,54
		TOTAL Capitolul 1.5.3 - Cabinet №106 / Pereti.				68 857,73
		Capitolul 1.5.4 - Cabinet №106 / Tavan.				
1.1.117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,100	112,69	1 476,27
1.1.117.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026	5 750,00	150,65
1.1.117.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,046	5 750,00	263,64
1.1.117.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,930	70,00	275,10
1.1.117.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,930	1,14	4,48
1.1.117.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,930	6,00	23,58
1.1.117.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,655	16,50	10,81
1.1.117.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,310	46,80	61,31
1.1.117.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,965	37,80	74,28
1.1.117.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,965	55,00	108,08
1.1.117.10	7124010010700	Dulgher	h-om	9,170	55,00	504,35
1.1.118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,100	21,68	284,04
1.1.118.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	5,437	32,97	179,24
1.1.118.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,655	6,00	3,93
1.1.118.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,834	55,00	100,87

1.1.119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,100	107,99	1 414,62
1.1.119.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	93,534	3,11	290,89
1.1.119.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,052	24,46	1,28
1.1.119.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,043	55,00	1 102,37
1.1.119.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,035	12,00	12,42
1.1.119.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,255	30,00	7,66
1.1.120	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,100	330,75	4 332,78
1.1.120.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	280,995	3,11	873,89
1.1.120.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,197	24,46	4,81
1.1.120.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,915	55,00	3 350,33
1.1.120.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,786	12,00	9,43
1.1.120.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,144	30,00	94,32
1.1.121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	27,77	363,79
1.1.121.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,410	7,75	111,68
1.1.121.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,965	54,92	107,92
1.1.121.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.121.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,620	55,00	144,10
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,58	59,93
1.1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,965	17,50	34,39
1.1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,655	6,00	3,93
1.1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,393	55,00	21,62
1.1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	38,79	508,14
1.1.123.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,819	8,06	111,38
1.1.123.2	4100126202818	Apă	m3	0,013	24,46	0,32
1.1.123.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,895	55,00	324,23
1.1.123.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,310	55,00	72,05
1.1.123.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013	12,00	0,16
1.1.124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,58	59,93
1.1.124.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,965	17,50	34,39
1.1.124.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,655	6,00	3,93
1.1.124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,393	55,00	21,62
1.1.125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	24,82	325,19
1.1.125.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,458	16,86	108,89
1.1.125.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,620	55,00	144,10
1.1.125.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,310	55,00	72,05
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013	12,00	0,16
1.1.126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,58	59,93
1.1.126.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,965	17,50	34,39
1.1.126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,655	6,00	3,93
1.1.126.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,393	55,00	21,62
1.1.127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100	50,72	664,50
1.1.127.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,240	41,49	217,41
1.1.127.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,786	5,50	4,32
1.1.127.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,550	6,00	39,30
1.1.127.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,655	10,00	6,55
1.1.127.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,026	24,46	0,64
1.1.127.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,205	55,00	396,28
1.1.128	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,440	42,71	702,16
1.1.128.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,033	68,16	2,24
1.1.128.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,397	5,63	7,87
1.1.128.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	17,262	9,00	155,36
1.1.128.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,411	2,90	1,19
1.1.128.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016	330,00	5,43
1.1.128.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,033	54,92	1,81
1.1.128.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,247	65,00	16,03
1.1.128.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,099	68,00	6,71
1.1.128.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,066	88,10	5,79
1.1.128.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,033	716,67	23,56
1.1.128.11	2320166200729	Parchetin	l	0,033	80,00	2,63
1.1.128.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	24,46	0,40

1.1.128.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,099	30,00	2,96
1.1.128.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,549	55,00	470,18
		TOTAL Capitolul 1.5.4 - Cabinet №106 / Tavan.				10 251,28
		Capitolul 1.6.1 - Cabinet №108 / Demolări.				
1.1.129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,340	16,19	831,35
1.1.129.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,567	24,46	62,79
1.1.129.2	7122050013400	Zidar	h-om	6,161	55,00	338,84
1.1.129.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,701	55,00	423,56
1.1.129.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,513	12,00	6,16
1.1.130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,700	88,25	150,03
1.1.130.1	4100126202818	Apă	m3	0,005	24,46	0,12
1.1.130.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,360	55,00	74,80
1.1.130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,360	55,00	74,80
1.1.130.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,026	12,00	0,31
1.1.131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,060	44,72	539,36
1.1.131.1	4100126202818	Apă	m3	0,603	24,46	14,75
1.1.131.2	7132040012700	Parchetar	h-om	4,703	55,00	258,69
1.1.131.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,703	55,00	258,69
1.1.131.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,603	12,00	7,24
1.1.132	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,160	84,29	1 193,61
1.1.132.1	4100126202818	Apă	m3	0,014	24,46	0,35
1.1.132.2	7132010010900	Faiantar	h-om	9,912	55,00	545,16
1.1.132.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,753	55,00	646,40
1.1.132.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,142	12,00	1,70
1.1.133	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,160	84,29	1 193,61
1.1.133.1	4100126202818	Apă	m3	0,014	24,46	0,35
1.1.133.2	7132010010900	Faiantar	h-om	9,912	55,00	545,16
1.1.133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,753	55,00	646,40
1.1.133.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,142	12,00	1,70
1.1.134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,060	18,20	219,53
1.1.134.1	4100126202818	Apă	m3	0,603	24,46	14,75
1.1.134.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,809	55,00	99,50
1.1.134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,809	55,00	99,50
1.1.134.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,482	12,00	5,79
1.1.135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30	13,20
1.1.135.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,240	55,00	13,20
1.1.136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,10	24,20
1.1.136.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	55,00	24,20
1.1.137	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
1.1.137.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,260	23,10	98,41
1.1.138.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,895	55,00	49,20
1.1.138.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,895	55,00	49,20
		TOTAL Capitolul 1.6.1 - Cabinet №108 / Demolări.				4 315,54
		Capitolul 1.6.2 - Cabinet №108 / Pardosele.				
1.1.139	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,844	1 478,57	1 247,92
1.1.139.1	2873122005400	Cimentoplast 7 cm	m3	0,878	1 333,33	1 170,34
1.1.139.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,359	55,00	74,74
1.1.139.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,236	12,00	2,84
1.1.140	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,060	208,22	2 511,08
1.1.140.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	14,472	132,67	1 920,00
1.1.140.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,302	24,46	7,37
1.1.140.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,030	55,00	331,65
1.1.140.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,583	55,00	252,05
1.1.141	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,386	20,28	758,27
1.1.141.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	37,760	16,25	613,60
1.1.141.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,187	19,35	3,62
1.1.141.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,374	46,80	17,50
1.1.141.4	2010237318750	Distantieri	buc	11,216	4,50	50,47
1.1.141.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,122	55,00	61,69
1.1.141.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,187	55,00	10,28

1.1.141.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,022	50,00	1,12
1.1.142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,060	91,26	1 100,65
1.1.142.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,398	0,00	0,00
1.1.142.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	156,780	2,90	454,66
1.1.142.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,507	330,00	167,15
1.1.142.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,121	24,46	2,95
1.1.142.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,236	55,00	397,98
1.1.142.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,206	55,00	66,33
1.1.142.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,362	12,00	4,34
1.1.142.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,145	50,00	7,24
1.1.143	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	12,060	91,83	1 107,46
1.1.143.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,398	0,00	0,00
1.1.143.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,574	2,90	451,16
1.1.143.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,507	330,00	167,15
1.1.143.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,145	24,46	3,54
1.1.143.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,236	55,00	397,98
1.1.143.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,447	55,00	79,60
1.1.143.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,217	12,00	2,60
1.1.143.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,109	50,00	5,43
1.1.144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,060	21,68	261,49
1.1.144.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	5,005	32,97	165,01
1.1.144.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,603	6,00	3,62
1.1.144.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,688	55,00	92,86
1.1.145	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	12,060	513,36	6 191,15
1.1.145.1	2661112800700	Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm (pardosea)	m2	12,422	283,33	3 519,47
1.1.145.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	156,780	2,90	454,66
1.1.145.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,398	0,00	0,00
1.1.145.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	19,296	5,63	108,64
1.1.145.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,507	330,00	167,15
1.1.145.6	20054888	Rumeguș	kg	0,603	1,60	0,96
1.1.145.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,121	24,46	2,95
1.1.145.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,477	55,00	1 731,21
1.1.145.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,497	55,00	192,36
1.1.145.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,543	12,00	6,51
1.1.145.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,145	50,00	7,24
1.1.146	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,160	101,15	1 432,28
1.1.146.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,320	2,90	82,13
1.1.146.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,085	330,00	28,04
1.1.146.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,071	0,00	0,00
1.1.146.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,021	24,46	0,52
1.1.146.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,443	45,00	649,94
1.1.146.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,416	5,63	7,97
1.1.146.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,620	55,00	584,10
1.1.146.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,416	55,00	77,88
1.1.146.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,142	12,00	1,70
		TOTAL Capitolul 1.6.2 - Cabinet №108 / Pardosele.				14 610,30
		Capitolul 1.6.3 - Cabinet №108 / Pereți.				
1.1.147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,000	5,50	770,00
1.1.147.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,000	55,00	770,00
1.1.148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	140,000	27,25	3 814,94
1.1.148.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	238,000	5,50	1 309,00
1.1.148.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,070	330,00	23,10
1.1.148.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,400	24,46	34,24
1.1.148.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,000	55,00	2 310,00
1.1.148.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,100	50,00	105,00
1.1.148.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,800	12,00	33,60
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,290	21,68	851,91
1.1.149.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	16,305	32,97	537,59
1.1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,965	6,00	11,79

1.1.149.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,501	55,00	302,53
1.1.150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,000	22,85	548,38
1.1.150.1	2743123549025	Maiak	m	25,200	4,33	109,12
1.1.150.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600	2,90	1,74
1.1.150.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	330,00	7,92
1.1.150.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	144,000	0,60	86,40
1.1.150.5	7422010060100	Timplar	h-om	6,240	55,00	343,20
1.1.151	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,000	22,71	340,69
1.1.151.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	15,750	4,20	66,15
1.1.151.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,375	2,90	1,09
1.1.151.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	330,00	4,95
1.1.151.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,000	0,60	54,00
1.1.151.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,900	55,00	214,50
1.1.152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,290	90,83	3 568,76
1.1.152.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	280,531	3,11	872,45
1.1.152.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,157	24,46	3,84
1.1.152.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,934	55,00	2 636,36
1.1.152.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,104	12,00	37,25
1.1.152.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,629	30,00	18,86
1.1.153	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,290	441,00	17 326,70
1.1.153.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 123,694	3,11	3 494,69
1.1.153.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,786	24,46	19,22
1.1.153.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	243,598	55,00	13 397,89
1.1.153.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,143	12,00	37,72
1.1.153.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,573	30,00	377,18
1.1.154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,290	27,77	1 091,10
1.1.154.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	43,219	7,75	334,95
1.1.154.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,894	54,92	323,67
1.1.154.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.154.4	7122050013400	Zidar	h-om	7,858	55,00	432,19
1.1.155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,290	4,58	179,75
1.1.155.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,894	17,50	103,14
1.1.155.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	1,965	6,00	11,79
1.1.155.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,179	55,00	64,83
1.1.156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,290	38,79	1 524,02
1.1.156.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,447	8,06	334,06
1.1.156.2	4100126202818	Apă	m3	0,039	24,46	0,96
1.1.156.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,681	55,00	972,43
1.1.156.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,929	55,00	216,10
1.1.156.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039	12,00	0,47
1.1.157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,290	4,58	179,75
1.1.157.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,894	17,50	103,14
1.1.157.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	1,965	6,00	11,79
1.1.157.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,179	55,00	64,83
1.1.158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,290	24,82	975,33
1.1.158.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	19,370	16,86	326,58
1.1.158.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,858	55,00	432,19
1.1.158.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,929	55,00	216,10
1.1.158.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039	12,00	0,47
1.1.159	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	39,290	601,24	23 622,89
1.1.159.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,894	108,35	638,56
1.1.159.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	16,698	76,00	1 269,07
1.1.159.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	68,758	7,67	527,37
1.1.159.4	2710503808004	Fir de sudare	m	40,076	30,00	1 202,27
1.1.159.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	41,255	266,67	11 001,34
1.1.159.6	4100126202818	Apă	m3	0,059	24,46	1,44
1.1.159.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	98,225	55,00	5 402,38
1.1.159.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	73,20
1.1.159.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,685	55,00	3 392,69
1.1.159.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,314	12,00	3,77

1.1.159.1 1	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,589	48,00	28,29
1.1.159.1 2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,750	30,00	82,51
1.1.160	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,700	99,26	168,73
1.1.160.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,009	0,00	0,00
1.1.160.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,027	0,00	0,00
1.1.160.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,355	2,90	15,53
1.1.160.4	2652102100737	Var hidratat	kg	6,120	4,20	25,70
1.1.160.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,044	330,00	14,59
1.1.160.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,25
1.1.160.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,700	55,00	93,50
1.1.160.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340	55,00	18,70
1.1.160.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04
1.1.160.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,43
1.1.161	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,700	168,24	286,01
1.1.161.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,051	0,00	0,00
1.1.161.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	7,854	2,90	22,78
1.1.161.3	2652102100737	Var hidratat	kg	8,670	4,20	36,41
1.1.161.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,071	330,00	23,56
1.1.161.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,50
1.1.161.6	7122050013400	Zidar	h-om	2,958	55,00	162,69
1.1.161.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,714	55,00	39,27
1.1.161.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04
1.1.161.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,77
1.1.162	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,270	20,28	106,89
1.1.162.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	5,323	16,25	86,49
1.1.162.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,026	19,35	0,51
1.1.162.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,053	46,80	2,47
1.1.162.4	2010237318750	Distantieri	buc	1,581	4,50	7,11
1.1.162.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,158	55,00	8,70
1.1.162.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,026	55,00	1,45
1.1.162.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,003	50,00	0,16
1.1.163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,700	21,68	36,86
1.1.163.1	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,706	32,97	23,26
1.1.163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,085	6,00	0,51
1.1.163.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,238	55,00	13,09
1.1.164	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,700	493,66	839,21
1.1.164.1	2670112203000	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,785	250,00	446,25
1.1.164.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,680	2,90	1,97
1.1.164.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,000	2,17	73,78
1.1.164.4	24302261000001	Fuga	kg	0,561	105,00	58,91
1.1.164.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	24,46	0,33
1.1.164.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,800	4,10	27,88
1.1.164.7	7132010010900	Faiantar	h-om	3,825	55,00	210,38
1.1.164.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340	55,00	18,70
1.1.164.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034	12,00	0,41
1.1.164.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	0,61
		TOTAL Capitolul 1.6.3 - Cabinet №108 / Pereți.				56 231,93
		Capitolul 1.6.4 - Cabinet №108 / Tavan.				
1.1.165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,060	112,69	1 359,07
1.1.165.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024	5 750,00	138,69
1.1.165.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,042	5 750,00	242,71
1.1.165.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,618	70,00	253,26
1.1.165.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,618	1,14	4,12
1.1.165.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,618	6,00	21,71
1.1.165.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,603	16,50	9,95
1.1.165.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,206	46,80	56,44
1.1.165.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,809	37,80	68,38
1.1.165.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,809	55,00	99,50
1.1.165.10	7124010010700	Dulgher	h-om	8,442	55,00	464,31

1.1.166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,060	21,68	261,49
1.1.166.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	5,005	32,97	165,01
1.1.166.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,603	6,00	3,62
1.1.166.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,688	55,00	92,86
1.1.167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,060	107,99	1 302,31
1.1.167.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	86,108	3,11	267,80
1.1.167.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,048	24,46	1,18
1.1.167.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,452	55,00	1 014,85
1.1.167.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,953	12,00	11,43
1.1.167.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,235	30,00	7,06
1.1.168	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,060	330,75	3 988,80
1.1.168.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,687	3,11	804,52
1.1.168.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,181	24,46	4,42
1.1.168.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,079	55,00	3 084,35
1.1.168.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,724	12,00	8,68
1.1.168.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,894	30,00	86,83
1.1.169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,060	27,77	334,91
1.1.169.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,266	7,75	102,81
1.1.169.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,809	54,92	99,35
1.1.169.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,09
1.1.169.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,412	55,00	132,66
1.1.170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060	4,58	55,17
1.1.170.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,809	17,50	31,66
1.1.170.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,603	6,00	3,62
1.1.170.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,362	55,00	19,90
1.1.171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,060	38,79	467,79
1.1.171.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,722	8,06	102,54
1.1.171.2	4100126202818	Apă	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.171.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,427	55,00	298,49
1.1.171.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,206	55,00	66,33
1.1.171.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
1.1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060	4,58	55,17
1.1.172.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,809	17,50	31,66
1.1.172.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,603	6,00	3,62
1.1.172.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,362	55,00	19,90
1.1.173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,060	24,82	299,38
1.1.173.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,946	16,86	100,24
1.1.173.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,412	55,00	132,66
1.1.173.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,206	55,00	66,33
1.1.173.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
1.1.174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060	4,58	55,17
1.1.174.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,809	17,50	31,66
1.1.174.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,603	6,00	3,62
1.1.174.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,362	55,00	19,90
1.1.175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,060	50,72	611,74
1.1.175.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,824	41,49	200,15
1.1.175.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,724	5,50	3,98
1.1.175.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,030	6,00	36,18
1.1.175.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,603	10,00	6,03
1.1.175.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,024	24,46	0,59
1.1.175.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,633	55,00	364,82
1.1.176	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,160	42,71	604,78
1.1.176.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,028	68,16	1,93
1.1.176.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,204	5,63	6,78
1.1.176.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	14,868	9,00	133,81
1.1.176.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,354	2,90	1,03
1.1.176.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	330,00	4,67
1.1.176.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,028	54,92	1,56
1.1.176.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,212	65,00	13,81
1.1.176.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,085	68,00	5,78
1.1.176.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,057	88,10	4,99
1.1.176.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,028	716,67	20,30

0							
1.1.176.1	2320166200729	Parchetin	l	0,028	80,00	2,27	
1							
1.1.176.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	24,46	0,35	
2							
1.1.176.1	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,085	30,00	2,55	
3							
1.1.176.1	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,363	55,00	404,98	
4							
		TOTAL Capitolul 1.6.4 - Cabinet №108 / Tavan.					9 395,80
		Capitolul 1.6.5 - Cabinet №108 / Timplărie.					
1.1.177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,260	3 006,12	12 806,05	
1.1.177.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	4,260	2 870,00	12 226,20	
1.1.177.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,040	0,60	10,22	
1.1.177.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	2,130	105,00	223,65	
1.1.177.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,746	125,00	93,19	
1.1.177.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,556	6,00	15,34	
1.1.177.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,260	3,25	13,85	
1.1.177.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,621	55,00	199,16	
1.1.177.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,426	55,00	23,43	
1.1.177.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085	12,00	1,02	
		TOTAL Capitolul 1.6.5 - Cabinet №108 / Timplărie.					12 806,05
		Capitolul 1.7.1 - Cabinet №108 A / Demolări.					
1.1.178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,740	16,19	643,51	
1.1.178.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,987	24,46	48,60	
1.1.178.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,769	55,00	262,28	
1.1.178.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,961	55,00	327,86	
1.1.178.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,397	12,00	4,77	
1.1.179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	6,920	44,72	309,48	
1.1.179.1	4100126202818	Apă	m3	0,346	24,46	8,46	
1.1.179.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,699	55,00	148,43	
1.1.179.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,699	55,00	148,43	
1.1.179.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,346	12,00	4,15	
1.1.180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	10,800	84,29	910,38	
1.1.180.1	4100126202818	Apă	m3	0,011	24,46	0,26	
1.1.180.2	7132010010900	Faianțar	h-om	7,560	55,00	415,80	
1.1.180.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,964	55,00	493,02	
1.1.180.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,108	12,00	1,30	
1.1.181	RpCM33G	Demontarea baghete	m	10,800	84,29	910,38	
1.1.181.1	4100126202818	Apă	m3	0,011	24,46	0,26	
1.1.181.2	7132010010900	Faianțar	h-om	7,560	55,00	415,80	
1.1.181.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,964	55,00	493,02	
1.1.181.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,108	12,00	1,30	
1.1.182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,920	18,20	125,96	
1.1.182.1	4100126202818	Apă	m3	0,346	24,46	8,46	
1.1.182.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,038	55,00	57,09	
1.1.182.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,038	55,00	57,09	
1.1.182.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,277	12,00	3,32	
1.1.183	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,30	9,90	
1.1.183.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,180	55,00	9,90	
1.1.184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,10	12,10	
1.1.184.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	55,00	12,10	
1.1.185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,80	8,80	
1.1.185.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	55,00	8,80	
		TOTAL Capitolul 1.7.1 - Cabinet №108 A / Demolări.					2 930,52
		Capitolul 1.7.2 - Cabinet №108 A / Pardosele.					
1.1.186	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,484	1 478,57	715,63	
1.1.186.1	2873122005400	Cimentoplast 7cm	m3	0,503	1 333,33	671,14	
1.1.186.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,779	55,00	42,86	
1.1.186.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,136	12,00	1,63	
1.1.187	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruoasa	m2	6,920	208,22	1 440,85	
1.1.187.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	8,304	132,67	1 101,69	
1.1.187.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,173	24,46	4,23	
1.1.187.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,460	55,00	190,30	

1.1.187.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,630	55,00	144,63
1.1.188	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	21,452	20,28	435,09
1.1.188.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	21,667	16,25	352,08
1.1.188.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,107	19,35	2,08
1.1.188.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,215	46,80	10,04
1.1.188.4	2010237318750	Distantieri	buc	6,436	4,50	28,96
1.1.188.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,644	55,00	35,40
1.1.188.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,107	55,00	5,90
1.1.188.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,013	50,00	0,64
1.1.189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,920	91,26	631,55
1.1.189.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,228	0,00	0,00
1.1.189.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,960	2,90	260,88
1.1.189.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,291	330,00	95,91
1.1.189.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,069	24,46	1,69
1.1.189.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,152	55,00	228,36
1.1.189.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,692	55,00	38,06
1.1.189.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,208	12,00	2,49
1.1.189.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,083	50,00	4,15
1.1.190	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	6,920	91,83	635,46
1.1.190.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,228	0,00	0,00
1.1.190.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,268	2,90	258,88
1.1.190.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,291	330,00	95,91
1.1.190.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,083	24,46	2,03
1.1.190.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,152	55,00	228,36
1.1.190.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,67
1.1.190.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125	12,00	1,49
1.1.190.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,062	50,00	3,11
1.1.191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	6,920	21,68	150,04
1.1.191.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	2,872	32,97	94,68
1.1.191.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,346	6,00	2,08
1.1.191.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,969	55,00	53,28
1.1.192	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara1200*600*15mm)	m2	6,920	513,36	3 552,47
1.1.192.1	2661112800700	Placi de ceramogranit calitate superioara1200*600*15mm	m2	7,128	283,33	2 019,46
1.1.192.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,960	2,90	260,88
1.1.192.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,228	0,00	0,00
1.1.192.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,072	5,63	62,34
1.1.192.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,291	330,00	95,91
1.1.192.6	20054888	Rumeguș	kg	0,346	1,60	0,55
1.1.192.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,069	24,46	1,69
1.1.192.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,061	55,00	993,37
1.1.192.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,007	55,00	110,37
1.1.192.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,311	12,00	3,74
1.1.192.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,083	50,00	4,15
1.1.193	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,800	101,15	1 092,42
1.1.193.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,600	2,90	62,64
1.1.193.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,065	330,00	21,38
1.1.193.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,054	0,00	0,00
1.1.193.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016	24,46	0,40
1.1.193.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,016	45,00	495,72
1.1.193.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,080	5,63	6,08
1.1.193.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,100	55,00	445,50
1.1.193.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080	55,00	59,40
1.1.193.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108	12,00	1,30
		TOTAL Capitolul 1.7.2 - Cabinet №108 A / Pardosele.				8 653,52
		Capitolul 1.7.3 - Cabinet №108 A / Pereți.				
1.1.194	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	120,000	5,50	660,00
1.1.194.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000	55,00	660,00

1.1.195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	120,000	27,25	3 269,95
1.1.195.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	204,000	5,50	1 122,00
1.1.195.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,060	330,00	19,80
1.1.195.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,200	24,46	29,35
1.1.195.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,000	55,00	1 980,00
1.1.195.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,800	50,00	90,00
1.1.195.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,400	12,00	28,80
1.1.196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	32,820	21,68	711,62
1.1.196.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	13,620	32,97	449,06
1.1.196.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,641	6,00	9,85
1.1.196.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,595	55,00	252,71
1.1.197	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000	22,85	411,28
1.1.197.1	2743123549025	Maiak	m	18,900	4,33	81,84
1.1.197.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,450	2,90	1,31
1.1.197.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	330,00	5,94
1.1.197.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	108,000	0,60	64,80
1.1.197.5	7422010060100	Timplar	h-om	4,680	55,00	257,40
1.1.198	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	10,000	22,71	227,13
1.1.198.1	2743123549025	Colțaredin aluminiu	m	10,500	4,20	44,10
1.1.198.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250	2,90	0,73
1.1.198.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	330,00	3,30
1.1.198.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,000	0,60	36,00
1.1.198.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,600	55,00	143,00
1.1.199	CF50B	Tencuielei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,820	90,83	2 981,08
1.1.199.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	234,335	3,11	728,78
1.1.199.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,131	24,46	3,21
1.1.199.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,040	55,00	2 202,22
1.1.199.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,593	12,00	31,11
1.1.199.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,525	30,00	15,75
1.1.200	CF53B K=20	Tencuielei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	32,820	441,00	14 473,46
1.1.200.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	938,652	3,11	2 919,21
1.1.200.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,656	24,46	16,06
1.1.200.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	203,484	55,00	11 191,62
1.1.200.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,626	12,00	31,51
1.1.200.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,502	30,00	315,07
1.1.201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,820	27,77	911,42
1.1.201.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	36,102	7,75	279,79
1.1.201.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,923	54,92	270,37
1.1.201.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.201.4	7122050013400	Zidar	h-om	6,564	55,00	361,02
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,820	4,58	150,15
1.1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,923	17,50	86,15
1.1.202.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,641	6,00	9,85
1.1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,985	55,00	54,15
1.1.203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,820	38,79	1 273,05
1.1.203.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,622	8,06	279,05
1.1.203.2	4100126202818	Apă	m3	0,033	24,46	0,80
1.1.203.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,769	55,00	812,30
1.1.203.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,282	55,00	180,51
1.1.203.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033	12,00	0,39
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,820	4,58	150,15
1.1.204.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,923	17,50	86,15
1.1.204.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,641	6,00	9,85
1.1.204.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,985	55,00	54,15
1.1.205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,820	24,82	814,72
1.1.205.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	16,180	16,86	272,80
1.1.205.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,564	55,00	361,02
1.1.205.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,282	55,00	180,51
1.1.205.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033	12,00	0,39
1.1.206	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	32,820	601,24	19 732,84
1.1.206.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,923	108,35	533,41

1.1.206.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	13,949	76,00	1 060,09
1.1.206.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	57,435	7,67	440,53
1.1.206.4	2710503808004	Fir de sudare	m	33,476	30,00	1 004,29
1.1.206.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	34,461	266,67	9 189,71
1.1.206.6	4100126202818	Apă	m3	0,049	24,46	1,20
1.1.206.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	82,050	55,00	4 512,75
1.1.206.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	61,15
1.1.206.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,527	55,00	2 834,01
1.1.206.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,263	12,00	3,15
1.1.206.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,492	48,00	23,63
1.1.206.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,297	30,00	68,92
		TOTAL Capitolul 1.7.3 - Cabinet №108 A / Pereți.				45 766,86
		Capitolul 1.7.4 - Cabinet №108 A / Tavan				
1.1.207	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,920	112,69	779,83
1.1.207.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	5 750,00	79,58
1.1.207.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	5 750,00	139,27
1.1.207.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,076	70,00	145,32
1.1.207.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,076	1,14	2,37
1.1.207.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,076	6,00	12,46
1.1.207.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,346	16,50	5,71
1.1.207.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,692	46,80	32,39
1.1.207.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,038	37,80	39,24
1.1.207.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,038	55,00	57,09
1.1.207.10	7124010010700	Dulgher	h-om	4,844	55,00	266,42
1.1.208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	6,920	21,68	150,04
1.1.208.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	2,872	32,97	94,68
1.1.208.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,346	6,00	2,08
1.1.208.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,969	55,00	53,28
1.1.209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,920	107,99	747,26
1.1.209.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	49,409	3,11	153,66
1.1.209.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,028	24,46	0,68
1.1.209.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,588	55,00	582,32
1.1.209.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,547	12,00	6,56
1.1.209.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,135	30,00	4,05
1.1.210	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,920	330,75	2 288,77
1.1.210.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	148,434	3,11	461,63
1.1.210.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,104	24,46	2,54
1.1.210.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,178	55,00	1 769,79
1.1.210.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,415	12,00	4,98
1.1.210.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,661	30,00	49,82
1.1.211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,920	27,77	192,17
1.1.211.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,612	7,75	58,99
1.1.211.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,038	54,92	57,01
1.1.211.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.211.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,384	55,00	76,12
1.1.212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920	4,58	31,66
1.1.212.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,038	17,50	18,17
1.1.212.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,346	6,00	2,08
1.1.212.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,208	55,00	11,42
1.1.213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,920	38,79	268,42
1.1.213.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,300	8,06	58,84
1.1.213.2	4100126202818	Apă	m3	0,007	24,46	0,17
1.1.213.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,114	55,00	171,27
1.1.213.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,692	55,00	38,06
1.1.213.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007	12,00	0,08
1.1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920	4,58	31,66
1.1.214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,038	17,50	18,17
1.1.214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,346	6,00	2,08
1.1.214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,208	55,00	11,42
1.1.215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	6,920	24,82	171,78

		tavanelor					
1.1.215.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,412	16,86	57,52	
1.1.215.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,384	55,00	76,12	
1.1.215.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,692	55,00	38,06	
1.1.215.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007	12,00	0,08	
1.1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920	4,58	31,66	
1.1.216.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,038	17,50	18,17	
1.1.216.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,346	6,00	2,08	
1.1.216.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,208	55,00	11,42	
1.1.217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,920	50,72	351,02	
1.1.217.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,768	41,49	114,84	
1.1.217.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,415	5,50	2,28	
1.1.217.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,460	6,00	20,76	
1.1.217.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,346	10,00	3,46	
1.1.217.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	24,46	0,34	
1.1.217.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,806	55,00	209,33	
1.1.218	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	10,800	42,71	461,27	
1.1.218.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,022	68,16	1,47	
1.1.218.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,918	5,63	5,17	
1.1.218.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	11,340	9,00	102,06	
1.1.218.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,270	2,90	0,78	
1.1.218.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	330,00	3,56	
1.1.218.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,022	54,92	1,19	
1.1.218.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,162	65,00	10,53	
1.1.218.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,065	68,00	4,41	
1.1.218.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,043	88,10	3,81	
1.1.218.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,022	716,67	15,48	
1.1.218.11	2320166200729	Parchetin	l	0,022	80,00	1,73	
1.1.218.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,011	24,46	0,26	
1.1.218.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,065	30,00	1,94	
1.1.218.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,616	55,00	308,88	
		TOTAL Capitolul 1.7.4 - Cabinet №108 A / Tavan				5 505,54	
		Capitolul 2.1 - Lucrări sanitare / Cabinetul №412					
1.1.219	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 20x2.1mm)	m	5,000	41,19	205,96	
1.1.219.1	2521216717050	Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 20x2.1mm	m	5,100	15,83	80,73	
1.1.219.2	2523156719430	Cot 20mm	buc	0,400	2,30	0,92	
1.1.219.3	2523156719450	Teu 20mm	buc	3,550	3,83	13,60	
1.1.219.4	2523156719400	Mufa 20mm	buc	0,350	2,30	0,81	
1.1.219.5	2523156719460	Reductie 20mm	buc	0,550	4,00	2,20	
1.1.219.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,100	30,00	3,00	
1.1.219.7	3220137315778	Decapant	kg	0,030	283,32	8,50	
1.1.219.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75	
1.1.219.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,110	49,80	5,45	
1.1.220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,000	43,46	217,31	
1.1.220.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	5,150	28,33	145,90	
1.1.220.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	42,90	0,86	
1.1.220.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060	30,00	1,80	
1.1.220.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	55,00	68,75	
1.1.221	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	35,31	141,24	
1.1.221.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,000	22,42	89,68	
1.1.221.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040	42,90	1,72	
1.1.221.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048	30,00	1,44	
1.1.221.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880	55,00	48,40	
1.1.222	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal	buc	1,000	1 662,13	1 662,13	
1.1.222.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	850,00	858,50	
1.1.222.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50	
1.1.222.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00	
1.1.222.4	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300	23,75	7,13	
1.1.222.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	429,17	433,46	
1.1.222.6	2222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)	%	3,000	0,00	45,05	

1.1.222.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100	55,00	115,50
1.1.223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
1.1.223.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.223.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.223.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
1.1.224	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	157,43	629,73
1.1.224.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,000	138,85	555,40
1.1.224.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500	0,00	8,33
1.1.224.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.225	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,000	2 509,91	2 509,91
1.1.225.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	88,00	88,00
1.1.225.2	12	Boiler electric 30 l.	buc	1,000	2 208,33	2 208,33
1.1.225.3	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	3,25	18,53
1.1.225.4	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	19,35	5,81
1.1.225.5	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	45,20	27,12
1.1.225.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,90	2,90
1.1.225.7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	330,00	0,66
1.1.225.8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	80,00	0,32
1.1.225.9	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	75,12	0,38
1.1.225.10	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.225.11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	55,00	80,30
1.1.225.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.225.13	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	55,00	51,15
1.1.225.14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	55,00	4,40
1.1.226	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,000	19,92	139,44
1.1.226.1	2875274204040	Bratară 3/4"	buc	7,000	2,50	17,50
1.1.226.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,035	30,20	1,06
1.1.226.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,170	2,90	6,29
1.1.226.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	330,00	2,77
1.1.226.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	24,46	0,17
1.1.226.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,030	55,00	111,65
1.1.227	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000	39,32	117,96
1.1.227.1	2875274204040	Bratară 2"	buc	3,000	14,17	42,51
1.1.227.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,018	30,20	0,54
1.1.227.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,930	2,90	2,70
1.1.227.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004	330,00	1,19
1.1.227.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.227.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,290	55,00	70,95
		TOTAL Capitolul 2.1 - Lucrări sanitare / Cabinetul №412				6 487,59
		Capitolul 2.2 - Lucrări sanitare / Cabinetul №106				
1.1.228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
1.1.228.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.228.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.228.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
1.1.229	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,000	2 163,86	2 163,86
1.1.229.1	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	1,000	1 313,33	1 313,33
1.1.229.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
1.1.229.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
1.1.229.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83	4,75
1.1.229.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	23,83	47,66
1.1.229.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	429,17	429,17
1.1.229.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	39,95
1.1.229.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00	126,50
		TOTAL Capitolul 2.2 - Lucrări sanitare / Cabinetul №106				3 027,77
		Capitolul 2.3 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108				
1.1.230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	863,91	863,91

		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
1.1.230.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.230.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.230.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
1.1.231	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 163,86	2 163,86
1.1.231.1	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	1,000	1 313,33	1 313,33
1.1.231.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
1.1.231.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
1.1.231.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83	4,75
1.1.231.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	23,83	47,66
1.1.231.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	429,17	429,17
1.1.231.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	39,95
1.1.231.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00	126,50
TOTAL Capitolul 2.3 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108						3 027,77
Capitolul 2.4 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108 A						
1.1.232	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
1.1.232.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.232.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.232.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
1.1.233	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 163,86	2 163,86
1.1.233.1	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	1,000	1 313,33	1 313,33
1.1.233.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
1.1.233.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
1.1.233.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83	4,75
1.1.233.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	23,83	47,66
1.1.233.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	429,17	429,17
1.1.233.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	39,95
1.1.233.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00	126,50
TOTAL Capitolul 2.4 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108 A						3 027,77

Total manopera (ore)	3 922,790
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		493 644,58
Asigurari sociale	24,000%	51 780,83
Total		545 425,41
Cheltuieli de transport	2,000%	5 423,45
Total		550 848,85
Cheltuieli de regie	4,000%	22 033,95
Total		572 882,81
Beneficiu de deviz	2,000%	11 457,66

Total Deviz fara TVA	584 340,46
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 3.1.1. - Electricitate / Cabinet №412.						
1.2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,050	684,74	718,98
1.2.1.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	9,19
1.2.1.2	1019852	Vopsea	kg	0,021	94,44	1,98
1.2.1.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,326	733,05	238,61
1.2.1.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,840	12,57	10,56
1.2.1.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,810	4,00	51,24
1.2.1.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,053	12,00	0,63
1.2.1.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,021	135,00	2,84

1.2.1.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,168	75,00	12,60
1.2.1.9	1	Muncitor	h-om	7,077	55,00	389,24
1.2.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,021	50,00	1,05
1.2.1.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,021	50,00	1,05
1.2.2		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	60,000	13,33	799,80
1.2.3		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,46	449,20
1.2.4		Cablu internet cat5	m	25,000	6,25	156,25
1.2.5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	2 110,25	2 215,76
1.2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	46 800,00	103,19
1.2.5.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,008	72,97	73,55
1.2.5.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	14,070	6,00	84,42
1.2.5.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,070	6,00	84,42
1.2.5.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,210	32,40	6,80
1.2.5.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,050	12,00	12,60
1.2.5.7	05009031	Scoabe	10 buc	7,035	14,20	99,90
1.2.5.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,900	4,00	75,60
1.2.5.9	5009070	Racordari	10 buc	1,890	15,22	28,77
1.2.5.10	1	Muncitor	h-om	24,990	55,00	1 374,45
1.2.5.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,116	50,00	5,78
1.2.5.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,590	6,00	99,54
1.2.5.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,835	3,00	8,51
1.2.5.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,082	30,00	152,46
1.2.5.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,116	50,00	5,78
1.2.6		Tub gofrat 20	m	105,000	4,77	500,85
1.2.7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 658,43	212,67
1.2.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000	4 580,00	1,15
1.2.7.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,120	70,00	8,40
1.2.7.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	8,160	4,00	32,64
1.2.7.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,034	75,00	2,52
1.2.7.5	1	Muncitor	h-om	3,048	55,00	167,64
1.2.7.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	50,00	0,16
1.2.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	50,00	0,16
1.2.8		Priza ordinara	buc	7,000	35,00	245,00
1.2.9		Priza internet	buc	1,000	91,67	91,67
1.2.10	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
1.2.10.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	3,04
1.2.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	18 000,00	0,97
1.2.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,04
1.2.10.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,071	70,00	4,96
1.2.10.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.10.7	1	Muncitor	h-om	1,520	55,00	83,60
1.2.10.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.10.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,093	3,00	0,28
1.2.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.11		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
1.2.12		Doze	buc	10,000	4,00	40,00
1.2.13	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.13.1	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.13.2	1010122	Piuliţe cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.13.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.13.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.13.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.13.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.13.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.13.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.13.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.13.10	5009264	Teava de policlorvinil	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.13.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.13.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00

1.2.13.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.13.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.14		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.15	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 422,43	372,67
1.2.15.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	6,43
1.2.15.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,122	75,00	9,18
1.2.15.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061	733,05	44,86
1.2.15.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031	4 283,00	131,06
1.2.15.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,009	75,00	0,70
1.2.15.6	1	Muncitor	h-om	2,649	55,00	145,70
1.2.15.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.2.15.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,272	6,00	7,63
1.2.15.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,768	30,00	23,04
1.2.15.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.2.16		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	283,33	566,66
1.2.17		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
		TOTAL Capitolul 3.1.1. - Electricitate / Cabinet №412.				8 974,99
		Capitolul 3.1.2. - Electricitate / Cabinet №106.				
1.2.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,200	684,74	1 506,42
1.2.18.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	19,25
1.2.18.2	1019852	Vopsea	kg	0,044	94,44	4,16
1.2.18.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,682	733,05	499,94
1.2.18.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,760	12,57	22,12
1.2.18.5	050090611	Fisa de izolație	buc	26,840	4,00	107,36
1.2.18.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,110	12,00	1,32
1.2.18.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,044	135,00	5,94
1.2.18.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,352	75,00	26,40
1.2.18.9	1	Muncitor	h-om	14,828	55,00	815,54
1.2.18.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,044	50,00	2,20
1.2.18.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,044	50,00	2,20
1.2.19		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	110,000	13,33	1 466,30
1.2.20		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
1.2.21		Cablu internet cat5	m	70,000	6,25	437,50
1.2.22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,200	2 110,25	4 642,54
1.2.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	46 800,00	216,22
1.2.22.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,112	72,97	154,11
1.2.22.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	29,480	6,00	176,88
1.2.22.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,480	6,00	176,88
1.2.22.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,440	32,40	14,26
1.2.22.6	5009030	Flanșe	10 buc	2,200	12,00	26,40
1.2.22.7	05009031	Scoabe	10 buc	14,740	14,20	209,31
1.2.22.8	050090611	Fisa de izolație	buc	39,600	4,00	158,40
1.2.22.9	5009070	Racordari	10 buc	3,960	15,22	60,27
1.2.22.10	1	Muncitor	h-om	52,360	55,00	2 879,80
1.2.22.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,242	50,00	12,10
1.2.22.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	34,760	6,00	208,56
1.2.22.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,940	3,00	17,82
1.2.22.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,648	30,00	319,44
1.2.22.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,242	50,00	12,10
1.2.23		Tub gofrat 20	m	220,000	4,77	1 049,40
1.2.24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 658,43	106,34
1.2.24.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 580,00	0,58
1.2.24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,060	70,00	4,20
1.2.24.3	050090611	Fisa de izolație	buc	4,080	4,00	16,32
1.2.24.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,017	75,00	1,26

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
1.2.24.5	1	Muncitor	h-om	1,524	55,00	83,82
1.2.24.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0,08
1.2.24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0,08
1.2.25		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
1.2.26		Priza internet	buc	1,000	91,67	91,67
1.2.27	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
1.2.27.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	3,04
1.2.27.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,97
1.2.27.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,04
1.2.27.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,071	70,00	4,96
1.2.27.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.27.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.27.7	1	Muncitor	h-om	1,520	55,00	83,60
1.2.27.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.27.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,093	3,00	0,28
1.2.27.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.28		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
1.2.29		Doze	buc	6,000	4,00	24,00
1.2.30	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.30.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.30.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.30.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.30.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.30.5	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.30.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.30.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.30.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.30.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.30.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.30.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.30.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.30.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.30.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.31		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.32	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 422,43	496,90
1.2.32.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	8,57
1.2.32.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,163	75,00	12,24
1.2.32.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,082	733,05	59,82
1.2.32.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	4 283,00	174,75
1.2.32.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00	0,93
1.2.32.6	1	Muncitor	h-om	3,532	55,00	194,26
1.2.32.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,054	50,00	2,72
1.2.32.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,696	6,00	10,18
1.2.32.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,024	30,00	30,72
1.2.32.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,054	50,00	2,72
1.2.33		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	283,33	849,99
1.2.34		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
		TOTAL Capitolul 3.1.2. - Electricitate / Cabinet №106.				14 279,94
		Capitolul 3.1.3. - Electricitate / Cabinet №108.				
1.2.35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,500	684,74	1 027,11
1.2.35.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	13,12
1.2.35.2	1019852	Vopsea	kg	0,030	94,44	2,83
1.2.35.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,465	733,05	340,87
1.2.35.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,200	12,57	15,08
1.2.35.5	050090611	Fisa de izolație	buc	18,300	4,00	73,20
1.2.35.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,075	12,00	0,90
1.2.35.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,030	135,00	4,05

1.2.35.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240	75,00	18,00
1.2.35.9	1	Muncitor	h-om	10,110	55,00	556,05
1.2.35.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	50,00	1,50
1.2.35.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	50,00	1,50
1.2.36		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	110,000	13,33	1 466,30
1.2.37		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
1.2.38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 110,25	3 165,37
1.2.38.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	46 800,00	147,42
1.2.38.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,440	72,97	105,08
1.2.38.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	20,100	6,00	120,60
1.2.38.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,100	6,00	120,60
1.2.38.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,300	32,40	9,72
1.2.38.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,500	12,00	18,00
1.2.38.7	05009031	Scoabe	10 buc	10,050	14,20	142,71
1.2.38.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	27,000	4,00	108,00
1.2.38.9	5009070	Racordari	10 buc	2,700	15,22	41,09
1.2.38.10	1	Muncitor	h-om	35,700	55,00	1 963,50
1.2.38.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,165	50,00	8,25
1.2.38.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,700	6,00	142,20
1.2.38.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,050	3,00	12,15
1.2.38.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260	30,00	217,80
1.2.38.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,165	50,00	8,25
1.2.39		Tub gofrat 20	m	150,000	4,77	715,50
1.2.40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 658,43	79,75
1.2.40.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 580,00	0,43
1.2.40.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,045	70,00	3,15
1.2.40.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	3,060	4,00	12,24
1.2.40.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013	75,00	0,95
1.2.40.5	1	Muncitor	h-om	1,143	55,00	62,87
1.2.40.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,06
1.2.40.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,06
1.2.41		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
1.2.42	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
1.2.42.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	3,04
1.2.42.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	18 000,00	0,97
1.2.42.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,04
1.2.42.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,071	70,00	4,96
1.2.42.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.42.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.42.7	1	Muncitor	h-om	1,520	55,00	83,60
1.2.42.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.42.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,093	3,00	0,28
1.2.42.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.43		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
1.2.44		Doze	buc	5,000	4,00	20,00
1.2.45	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.45.1	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.45.2	1010122	Piuliţe cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.45.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.45.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.45.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.45.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.45.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.45.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.45.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.45.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.45.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.45.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.45.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.45.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.46		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83

1.2.47	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 422,43	372,67
1.2.47.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	6,43
1.2.47.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	75,00	9,18
1.2.47.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061	733,05	44,86
1.2.47.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031	4 283,00	131,06
1.2.47.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,009	75,00	0,70
1.2.47.6	1	Muncitor	h-om	2,649	55,00	145,70
1.2.47.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.2.47.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,272	6,00	7,63
1.2.47.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,768	30,00	23,04
1.2.47.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.2.48		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	283,33	566,66
1.2.49		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
		TOTAL Capitolul 3.1.3. - Electricitate / Cabinet №108.				11 022,24
		Capitolul 3.1.4. - Electricitate / Cabinet №108 A.				
1.2.50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,200	684,74	821,69
1.2.50.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	10,50
1.2.50.2	1019852	Vopsea	kg	0,024	94,44	2,27
1.2.50.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,372	733,05	272,69
1.2.50.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,960	12,57	12,07
1.2.50.5	050090611	Fisa de izolație	buc	14,640	4,00	58,56
1.2.50.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,060	12,00	0,72
1.2.50.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,024	135,00	3,24
1.2.50.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192	75,00	14,40
1.2.50.9	1	Muncitor	h-om	8,088	55,00	444,84
1.2.50.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	50,00	1,20
1.2.50.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	50,00	1,20
1.2.51		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	80,000	13,33	1 066,40
1.2.52		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
1.2.53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	2 110,25	2 532,30
1.2.53.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	46 800,00	117,94
1.2.53.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,152	72,97	84,06
1.2.53.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	16,080	6,00	96,48
1.2.53.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,080	6,00	96,48
1.2.53.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,240	32,40	7,78
1.2.53.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,200	12,00	14,40
1.2.53.7	05009031	Scoabe	10 buc	8,040	14,20	114,17
1.2.53.8	050090611	Fisa de izolație	buc	21,600	4,00	86,40
1.2.53.9	5009070	Racordari	10 buc	2,160	15,22	32,88
1.2.53.10	1	Muncitor	h-om	28,560	55,00	1 570,80
1.2.53.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,132	50,00	6,60
1.2.53.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,960	6,00	113,76
1.2.53.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,240	3,00	9,72
1.2.53.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,808	30,00	174,24
1.2.53.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,132	50,00	6,60
1.2.54		Tub gofrat 20	m	120,000	4,77	572,40
1.2.55	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 658,43	53,17
1.2.55.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 580,00	0,29
1.2.55.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,030	70,00	2,10
1.2.55.3	050090611	Fisa de izolație	buc	2,040	4,00	8,16
1.2.55.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008	75,00	0,63
1.2.55.5	1	Muncitor	h-om	0,762	55,00	41,91
1.2.55.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0,04
1.2.55.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0,04

1.2.56		Priza ordinara	buc	2,000	35,00	70,00
1.2.57	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
1.2.57.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 845,00	3,04
1.2.57.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	0,97
1.2.57.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,000	72,97	0,04
1.2.57.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,071	70,00	4,96
1.2.57.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.57.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,195	6,00	1,17
1.2.57.7	1	Muncitor	h-om	1,520	55,00	83,60
1.2.57.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.57.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,093	3,00	0,28
1.2.57.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0,10
1.2.58		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
1.2.59		Doze	buc	4,000	4,00	16,00
1.2.60	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
1.2.60.1	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.60.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.60.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.60.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.60.5	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.60.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.60.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.60.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.60.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.60.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.60.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.60.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.60.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.60.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.61		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
1.2.62	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 422,43	372,67
1.2.62.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	6,43
1.2.62.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	75,00	9,18
1.2.62.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061	733,05	44,86
1.2.62.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031	4 283,00	131,06
1.2.62.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,009	75,00	0,70
1.2.62.6	1	Muncitor	h-om	2,649	55,00	145,70
1.2.62.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.2.62.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,272	6,00	7,63
1.2.62.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,768	30,00	23,04
1.2.62.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,041	50,00	2,04
1.2.63		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	283,33	566,66
1.2.64		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
		TOTAL Capitolul 3.1.4. - Electricitate / Cabinet №108 A.				9 575,16
		Capitolul 3.2.1 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №412.				
1.2.65	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 671,16	1 671,16
1.2.65.1	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 545,00	1 545,00
1.2.65.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,030	80,00	2,40
1.2.65.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	40,76	2,45
1.2.65.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.2.65.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,02	3,06
1.2.65.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	55,00	110,00
1.2.65.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
1.2.66	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система)	buc	1,000	10 301,54	10 301,54
1.2.66.1	2952270003150	Condiționar NOBUS Inverter 25WI-Fi Integrat 9000 BTU	buc	1,000	6 666,67	6 666,67
1.2.66.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	19,35	9,68
1.2.66.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,90	4,35
1.2.66.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	83,33	20,83
1.2.66.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	97,30	14,60

1.2.66.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,20	12,00
1.2.66.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,30	2,40
1.2.66.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,20	3,20
1.2.66.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	2,83	169,80
1.2.66.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	12,66	202,56
1.2.66.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,78	14,24
1.2.66.12	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	35,60
1.2.66.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	55,00	3 120,70
1.2.66.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	49,80	19,92
1.2.66.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	10,00	5,00
		TOTAL Capitolul 3.2.1 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №412.				11 972,70
		Capitolul 3.2.2 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №106				
1.2.67	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 671,16	1 671,16
1.2.67.1	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 545,00	1 545,00
1.2.67.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	80,00	2,40
1.2.67.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	40,76	2,45
1.2.67.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.2.67.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,02	3,06
1.2.67.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	55,00	110,00
1.2.67.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
		TOTAL Capitolul 3.2.2 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №106				1 671,16
		Capitolul 3.2.3 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №108 A				
1.2.68	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 671,16	1 671,16
1.2.68.1	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 545,00	1 545,00
1.2.68.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	80,00	2,40
1.2.68.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	40,76	2,45
1.2.68.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.2.68.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,02	3,06
1.2.68.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	55,00	110,00
1.2.68.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
		TOTAL Capitolul 3.2.3 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №108 A				1 671,16

Total manopera (ore)	362,089
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	59 167,34	
Asigurari sociale	24,000%	4 779,57
Total	63 946,91	
Cheltuieli de transport	2,000%	750,02
Total	64 696,93	
Cheltuieli de regie	36,000%	7 169,36
Total	71 866,30	
Beneficiu de deviz	2,000%	1 437,33

Total Deviz fara TVA	73 303,62
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	657 644,09
TVA (20%)	131 528,82
TOTAL GENERAL	789 172,90
Inclusiv salariul	235 668,34

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

