

**Obiect: Lucrari de reparatie capitala al  
imobilului nr. cadastral 3147105.001.32  
(reparatia acoperisului cu schimbarea  
geamurilor, portilor si usilor) in cadrul  
IP CNCPS com. Pascani, r-nul Criuleni**

**Investitor: I P Centrul National de  
Cercetare si Producere a Semintelor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2			28,178
						28,152
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	39,10	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	39,10	14,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,30	0,03
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			26,275
						26,197
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	39,10	18,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	39,10	7,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,30	0,08
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,432
						11,730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	39,10	5,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	39,10	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,30	0,05
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t			43,401
						43,401
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	39,10	43,40
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			61,480
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	580,00	61,48
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare grund "Betohgpuht" sau analog	m2			7,692
						1,173
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	39,10	1,17
	2416586105303	Grund- "Betohgpuht" sau analog	kg	0,1500	42,70	6,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 1, d=3mm, 100x100mm)	kg			21,995
						1,173
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	39,10	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	39,10	0,20
	2873122004100	Plase sudate - VR 1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	18,40	18,58
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,90	0,41
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	4,90	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	490,00	0,29
8	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 , fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330	m2			115,891
						18,201

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,330				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	39,10	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	337,00	18,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,38	41,15
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	940,00	37,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	1,30	0,04
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2			12,767 1,564
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	39,10	1,56
	24133173462	Praimer bituminos	kg	0,3000	37,30	11,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,30	0,00
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Technoelast EPP+ EKP" (strat inferior+ strat de uzura) Material marunt=1,050	m2			265,717 26,588
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	39,10	17,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	39,10	8,99
	2682132600470	Membrane bituminoase - ((Technoelast EPP, Technoelast EKP))	m2	2,3000	92,20	222,66
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,60	16,13
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,30	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,30	0,08
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			67,055 33,235
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	39,10	17,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	39,10	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm	kg	0,7300	28,30	21,69
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	31,90	3,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	21,55	4,07
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	26,50	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,38	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	337,00	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	733,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,30	0,01
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			67,055 33,235
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	39,10	17,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	39,10	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	27104036425918	Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm	kg	0,7300	28,30	21,69
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	31,90	3,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	21,55	4,07
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	26,50	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,38	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	337,00	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	733,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Fasie metalică 40x3, L=480 mm, 165 buc)	kg			40,761 8,211
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	39,10	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	39,10	0,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	39,10	0,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,90	0,41
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	31,90	31,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,20	0,15
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,74	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,90	0,07
14	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată montată pe fasie metalică 40x2 mm, pas 400, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Capac atic din tabla zincată cu acoperire polimerică gros. 0,45 mm) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			212,616 39,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	39,10	37,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,96
	27104036422299	Capac atic din tabla zincată cu acoperire polimerică gros. 0,45 mm	kg	5,5500	28,30	164,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,20	0,92
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	29,20	7,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	1,30	0,01
		<b>2. Ferestre</b>				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Fereastra din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F2,F3). Culoare albă	m2			2 015,502 28,543
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	39,10	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	39,10	2,74
	2030112938150	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F2,F3. Culoare albă	m2	1,0000	1 930,00	1 930,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,13	0,52
	2416566101572	Spuma de poliuretăan	kg	0,4700	94,00	44,18
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	55,30	9,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,29	0,92
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	2,74	2,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	1,30	0,03
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp (Fereastra din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F1,F4, F5,F6)). Culoare albă	m2			1 977,458 21,896
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	39,10	19,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,95
	20301129350	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F1,F4, F5,F6). Culoare albă	m2	1,0000	1 930,00	1 930,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,13	0,39
	2416566101572	Spuma de poliuretăan	kg	0,1650	94,00	15,51
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	55,30	6,80
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,29	0,92
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	2,74	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	1,30	0,03
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu- 250 mm)	m			278,703 3,910
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	39,10	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	39,10	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre și usi - Glaf exterior din aluminiu- 250 mm	m	1,0000	274,00	274,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	1,30	0,01
		<b>3. Porti și usi</b>				
18	CK13B	Usi și porti metalice glisante sau pliante	m2			5 042,324

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie di panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS1) Culoare: cafeniu.				105,961
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	39,10	7,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	39,10	69,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	39,10	24,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	39,10	4,69
	28121063060601	Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie di panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS1) Culoare: cafeniu	m2	1,0000	4 900,00	4 900,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	337,00	1,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,38	3,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	2,74	0,71
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	29,20	3,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	13,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	490,00	19,60
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3)	m2			3 813,090 181,815
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	39,10	146,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	39,10	17,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	39,10	7,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	39,10	10,56
	28121063056000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3	m2	1,0000	3 601,30	3 601,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,74	0,74
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	29,20	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,38	3,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	337,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,29	1,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	13,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	490,00	9,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.