



ПАСПОРТ № 1

Втулка циліндрова Д27.03.01.14

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.03.01.14	Втулка циліндрова	36

Свідоцтво о консервуванні та упаковці


Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69

СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

Відповідають вимогам креслення

Дата випуску _____ 01.2023 р.

ВТК



ПАСПОРТ № 2

Ущільнення кришки мідне Д27.04.01.04

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.04.01.04	Ущільнення кришки мідне	30

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69


СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

Відповідають вимогам креслення

Дата випуску _____ 01.2023 р.

ВТК





ПАСПОРТ № 3


Кільце поршневе компресійне Д67.08.04.01
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.04.01	Кільце поршневе компресійне	12

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 4


Кільце поршневе компресійне Д67.08.04.02
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.04.02	Кільце поршневе компресійне	12

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 5

Кільце поршневе компресійне Д67.08.04.03
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.04.03	Кільце поршневе компресійне	12

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69



ПАСПОРТ № 6


Кільце поршневе компресійне Д67.08.04.04
Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.04.04	Кільце поршневе компресійне	12

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69





ПАСПОРТ № 7

Кільце поршневе маслоз'ємне Д67.08.04.05



Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.04.05	Кільце поршневе маслоз'ємне	88

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 8

Кільце поршневе маслоз'ємне Д67.08.04.06


Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.04.06	Кільце поршневе маслоз'ємне	88

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 9


Вкладиш шатуний (Оград) Д67.08.21/22
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.08.21/22	Вкладиш шатуний (Оград)	54

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 10

Резинове колесо гільзи Д27.03.00.01
Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.03.00.01	Резинове колесо гільзи	108

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 11

Направляюча клапана Д67.04.01.01

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.04.01.01	Направляюча клапана	144


Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69

СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

відповідають вимогам креслення

Дата випуску 01.2023 р.



ПАСПОРТ № 12

Впускний та випускний клапана Д27.16.00.06

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.16.00.06	Впускний та випускний клапана	144

Свідоцтво о консервуванні та упаковці


Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69

СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

відповідають вимогам креслення

Дата випуску 01.2023 р.





ПАСПОРТ № 13

Втулка коромисла бронзова Д27.16.13.05



Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.16.13.05	Втулка коромисла бронзова	36

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 14

Робоче колесо великого контуру Т328.12.01.03


Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Т328.12.01.03	Робоче колесо великого контуру.	6

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 15

Розпилювач Д67.20.11.00


Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.20.11.00	Розпилювач	36

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 16

Плунжерна пара ЕХ-16/1


Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
ЕХ-16/1	Плунжерна пара	36

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 17



Клапан нагнітальний ЦВД Т328.40.143.00
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
T328.40.143.00	Клапан нагнітальний ЦВД	10

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 18


Клапан впускний ЦВД Т328.40.142.00
Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
T328.40.142.00	Клапан впускний ЦВД	10

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 19

Клапан нагнітальний ЦНД Т328.40.171.00


Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Т328.40.171.00	Клапан нагнітальний ЦНД	20

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 20

Клапан впускний ЦНД Т328.40.172.00


Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Т328.40.172.00	Клапан впускний ЦНД	20

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 21

Ущільнення люка Д27.03.00.03


Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.03.00.03	Ущільнення люка	120

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 22

Сальник Гетца 3DS 2410N

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:


Креслення	Найменування	Кількість
3DS 2410N	Сальник Гетца	26

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 23



Сальник Гетца 3DS 2391N

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:


Креслення	Найменування	Кількість
3DS 2391N	Сальник Гетца	26

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 24



Підшипник 30-3003234Н


Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
30-3003234Н	Підшипник	72

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 25

Підшипник 32424

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
32424	Підшипник	36


Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69

СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

відповідають вимогам креслення

Дата випуску 03.2023 р.



ПАСПОРТ № 26

Підшипник 62318

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
62318	Підшипник	36

Свідоцтво о консервуванні та упаковці


Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69

СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

відповідають вимогам креслення

Дата випуску 03.2023 р.





ПАСПОРТ № 27

Підшипник 32310



Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
32310	Підшипник	6

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 28

Регулятор ЗРД


Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
	Регулятор ЗРД	6

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 29



Пружина буксова зовнішня Т328.33.01.03
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
T328.33.01.03	Пружина буксова зовнішня	24

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 30


Манжета гальмівного циліндра Т93.42.18.01
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
T93.42.18.01	Манжета гальмівного циліндра	48

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 31

Кільце ущільнююче випускного колектора Д67.45.02.01
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.45.02.01	Кільце ущільнююче випускного колектора	120

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69



СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

Відповідають вимогам креслення

Дата випуску 03.2023 р.
ВТК



ПАСПОРТ № 32

Кільце ущільнююче випускного колектора Д67.45.02.02
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.45.02.02	Кільце ущільнююче випускного колектора	120

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ 15150-69




СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

Відповідають вимогам креслення

Дата випуску 03.2023 р.
ВТК





ПАСПОРТ № 33

Ущільнення Д27.45.02.23


Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.45.02.23	Ущільнення	120

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 34

Електр.Щітки ТЕД ЕГ-61 2(12,5x32x50)


Основні технічні дані:


КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
2(12,5x32x50)	Електр.Щітки ТЕД ЕГ-61	300

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69





ПАСПОРТ № 35

Електр.Щітки ГГ 2(10x32x50)

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
2(10x32x50)	Електр.Щітки ГГ	300

Свідоцтво о консервуванні та упаковці


Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

Відповідають вимогам креслення

[Signature]
03.2023 р.
ВТК



ПАСПОРТ № 36

Болти кріплення шапки шатуна Д27.0802.06/07

Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д27.0802.06/07	Болти кріплення шапки шатуна	24

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69




СВІДОЦТВО О ПРИЙМАННІ

Відповідають вимогам креслення

[Signature]
03.2023 р.
ВТК





ПАСПОРТ № 37



Ущільнюючі кільця на плунжерні пари 45x40x1
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
45x40x1	Ущільнюючі кільця на плунжерні пари	24

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69



ПАСПОРТ № 38

Паливopідкачyючa пoмпa ЧМE-3 Д67.22.01.00
Основні технічні дані:

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

Креслення	Найменування	Кількість
Д67.22.01.00	Паливopідкачyючa пoмпa ЧМE-3	2

Свідоцтво о консервуванні та упаковці

Умови зберігання 2(С) ГОСТ15150-69

