

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1575902612455 / 21015980 din 20.01.2020
Denumirea procedurii de achizitie:	Produse parafarmaceutice - 2020
Perioada depunerii ofertei:	20 dec 2019, 9:00 - 20 ian 2020, 8:00

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
2	2.Ac puncție lombară 22G-G23	HT41/ HTI0122-Q	China	Haitech / Hitec	Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 1/2; steril; apirogen; ambalat individual.	Ac Quincke pentru puncție lombara, 22G/90mm	CE,ISO
3	3.Ac puncție spinală 25G cu știlet	HT-43/ DM-SN	China	Haitech / Zibo	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârî-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârî-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	CE,ISO
4	4.Ac puncție spinală p/u obezi	TSPPK 25120	Turcia	TMT	Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanta vârî-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	Ac pentru puncție spinală (Whitacre) Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 120mm, distanta vârî-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	CE,ISO
5	5.Ac puncție sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă)	SC1440, SC1540, SC1640, SC1840	Turcia	TMT	Ac metalic, diametru 14 - 18G, cu vârî ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal compatibil cu toate tipurile de seringi.	Ac Stilo-Can pentru biopsie stern si creasta iliaca prin aspirare maduva osoasa, reglare adancime 0-40mm.	CE,ISO
10	10.Balon p/u pneumodilatarea structurilor tractului digestiv	S-EBD-1680, S-EBD-1880	India	Shaili Endoscopy	Lungime cateter: 2200mm; canal endoscop: 2,8mm; diametru balon: 15-20mm.	Balon dilatare esofag, lungime 1800mm, canal 2.8mm, diametru 16mm (S-EBD-1680) si 18mm (S-EBD-1880)	CE,ISO
22	22.Capron chirurgical USP 2 (EP5)	—	Rep. Belorus	Fiatos	USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	Declar. CE, ISO
23	23.Capron chirurgical USP 1/0 (EP4)	—	Rep. Belorus	Fiatos	USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	Declar. CE, ISO



Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
24	24.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3)	—	Rep. Belarus	Fiatos	USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	Declar. CE, ISO
31	31.Cartușe p/u stapler liniar (30mm)	HF-30	China	Haida Medical	Cartușe lungime 30mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	Cartușe lungime 30mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. Model HF-30	CE,ISO
32	32.Cartușe p/u stapler liniar (60mm)	HF-60	China	Haida Medical	Cartușe lungime 60mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	Cartușe lungime 60mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. Model HF-60.	CE,ISO
33	33.Cartușe p/u stapler liniar (90mm)	HF-90	China	Haida Medical	Cartușe lungime 90mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil.	Cartușe lungime 90mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. HF-90.	CE,ISO
38	38.Cateter uretro-vezical Folei	HTB0216... HTB0224	China	Hitec	Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml.	Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml.	CE,ISO
39	39.Cateter trombol Fogarty (3Fr)	EFB3Fr/80	Polonia	Balton	3Fr	Cateter Fogarty p/u trombembolctomie, 3Fr/80cm	CE,ISO
40	40.Cateter trombol Fogarty (4Fr)	EFB4Fr/80	Polonia	Balton	4Fr	Cateter Fogarty p/u trombembolctomie, 4Fr/80cm	CE,ISO
41	41.Cateter trombol Fogarty (5Fr)	EFB5Fr/80	Polonia	Balton	5Fr	Cateter Fogarty p/u trombembolctomie, 5Fr/80cm	CE,ISO
42	42.Cateter trombol Fogarty (6Fr)	EFB6Fr/80	Polonia	Balton	6Fr	Cateter Fogarty p/u trombembolctomie, 6Fr/80cm	CE,ISO
43	43.Cateter trombol Fogarty (7Fr)	EFB7Fr/80	Polonia	Balton	7Fr	Cateter Fogarty p/u trombembolctomie, 7Fr/80cm	CE,ISO
44	44.Cateter trombol Fogarty (8Fr)	EFB8Fr/80	Polonia	Balton	8Fr	Cateter Fogarty p/u trombembolctomie, 8Fr/80cm	CE,ISO
45	45.Cateter p/u alimentare enterală	S-NJFT-10120... S-NJFT-16155	India	Shaili Endoscopy	Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Fr10-16; L 120-155cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y. Coduri S-NJFT-10120...S-NJFT-16155	CE,ISO
48	48.Cateter subclavicular cu ac	0211. 02000015	Ucraina	Kammed	Cateter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință.	Cateter G19, G17, G15 p/u vene subclaviculare, polymer radioopac, aripioare de fixare, debit 100ml/min, L-30cm. Ac p/u instalare cateter 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm	ISO
50	50.Cervicostat tip PHILADELPHIA	1300	Turcia	Cinar Medikal	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi: M, L.	Guler cervical tip PHILADELPHIA. Dimensiuni M, L. Cod 1300.	Declar. CE, ISO
53	53.Clame din titan	191-00036	China	Optcla	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon.	Clame din titan, Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon.	CE,ISO
54	54.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință)	S-EC-19A + S-CL-EC	India	Shaili Endoscopy	Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm, open width - 11mm.	Clame hemostatice endoscopice (Aplicator clipuri - 1 buc + clipuri de singură folosință)	CE,ISO
56	56.Coș + extractor de calculi (spiralat)	SMMB-15... SMMB-45	India	Shaili Endoscopy	Spiralat, lungime: 190cm, canal: 2,8mm.	Spiralat, lungime: 230cm, canal: 2,8mm	CE,ISO
57	57.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	SMMB-15-T.. SMMB-45-T	India	Shaili Endoscopy	Hexagonal, lungime: 190cm, canal: 2,8mm.	Hexagonal, lungime: 230cm, canal: 2,8mm	CE,ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
61	61.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	S13 / S12	China	BSS Medical	Fir monofocal 3mm.	Electrod pentru electrocoagulare cu lama tip cutit, conector tip Valleylab monofocal diam. 4mm (cod S13) sau cu 3 pini (cod S12), cablu 3m	Declar. CE, FDA
86	86.Injector endoscopic	SGN-2322-C	India	Shaili Endoscopy	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8; lungime ac - 5; diametru ac: 22G.	Cateter PVC, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter: 2300mm, diametru: 2,8; lungime ac - 5; diametru ac: 22G. Cod SGN-2322-C.	CE,ISO
88	88.Lentă p/u turnichet	10420	Franta	Peters Surgical	Turnichete din poliamid, culoarea albastră, 4mm x 75cm.	Turnichete din poliamid, culoarea albastră, 4mm x 75cm. Cod 10420.	CE,ISO
113	113.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG24)	HG24	China	Haida Medical	HG 24, compatibil cu stapler circular HG.	Modul (cartridge) HG 24, compatibil cu stapler circular HG.	CE,ISO
114	114.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG26)	HG26	China	Haida Medical	HG 26, compatibil cu stapler circular HG.	Modul (cartridge) HG 26, compatibil cu stapler circular HG.	CE,ISO
115	115.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG29)	HG29	China	Haida Medical	HG 29, compatibil cu stapler circular HG.	Modul (cartridge) HG 29, compatibil cu stapler circular HG.	CE,ISO
116	116.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG31)	HG31	China	Haida Medical	HG 31, compatibil cu stapler circular HG.	Modul (cartridge) HG 31, compatibil cu stapler circular HG.	CE,ISO
117	117.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG33)	HG33	China	Haida Medical	HG 33, compatibil cu stapler circular HG.	Modul (cartridge) HG 33, compatibil cu stapler circular HG.	CE,ISO
136	136.Papilotom arcuat	SSPH-	India	Shaili Endoscopy	Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm.	Lungimea - 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului -2.8mm, fara varf (nose) sau varf (nose) scurt/lung, arc lungimi 20, 25 sau 30mm.	CE,ISO
137	137.Papilotom punțional	SNK-100	India	Shaili Endoscopy	Lungime ac: 5mm; Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm.	Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm , biluminal, diametru minimal al canalului - 2.8mm. Cod SNK-100	CE,ISO
139	139.Piese bucale p/u spirografie	910300	Italia	EF Medical	Carton mouth pieces; lenggth: 60mm, int.28mm, ext.30,3mm, ambalate individual.	Carton mouth pieces, lenggth 60mm int.28mm-ext.30,3mm, ambalate 100 buc. Pentru spirometre MIR.	Declar. CE,ISO
140	140.Plasa p/u hernioplastie	PP	Turcia	Altaylar	Steril. Pentru hernie hiatală laparoscopic.	Plase pentru hernioplastie laparoscopica (pre-cut shape), din polipropilena, diverse forme si dimensiuni.	CE,ISO
142	142.Pompă p/u administrare medicament (CBI Pump)	Multi-Rates CBI Pump	China	Tuoren	Volum: 100ml; Viteza: 2 - 6ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min.	Volum: 100ml; Viteza: 2, 4, 6, 8ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5ml; Timp de blocare: 10/15 min. Model Multi-Rates CBI Pump.	CE
143	143.Pompă p/u administrare medicament (MultiRates CBI PCA CP Pump)	CBI+PCA Pump	China	Tuoren	Volum: 275ml; Viteza: 2 - 8ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min.	Volum: 275ml; Viteza: 2, 4, 6, 8ml/ora; Administrarea în bolus: 0,5ml; Timp de blocare: 10/15min. Model CBI+PCA Pump.	CE
146	146.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	13180-13188	India	Poly Medisure	Original perfuzor tubing PE.	Tub de extensie presiune joasa, 150 cm.	CE,ISO
147	147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	13125-13129	India	Poly Medisure	Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	Tub de extensie presiune inalta, 150 cm (diam. intern 1.5 mm, diametru extern 3mm). Presiune 800 psi.	CE,ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
154	154.Rampă de robinete	RNC5305 si RNC5305A	Franta	Cair LGL	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Rezistentă la antiseptice, pentru 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 50cm, obturatoare. Coduri RNC5305 si RNC5305A	Decl.CE CE, ISO
156	156.Robinet tridirecțional	PolyWay/ MaisWay	India	Poly Medicure/ MAIS	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	Robinet tridirecțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm. Modele PolyWay/MaisWay	CE,ISO
157	157.Sac Ambu	HTA1403	China	Hitec	Volum: 1-1,5lit.; inclusiv: valvă, mască, sac rezervă; p/u maturi, fără latex, fără DEHP.	Sac Ambu pentru maturi, Volum 1.6/2.0 L + valvă + sac rezervă, fără latex, fără DEHP, + mască + cutie plastic. Cod HTA1403	CE,ISO
158	158.Sac colector p/u cateter toracic	90139	India	Poly Medicure	Unitate de aspirație a plăgii, închisă. Unitate Bellow 600/800ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă).	Set Polyvac pentru aspiratie inchisa, volum 600/800ml. Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă).	CE,ISO
167	167.Sârmă Gigli	722.001	India	HEMC	Sârmă Gigli fină; diametru: nu mai mare de 1,4mm; minim 6 fire răsucite; lungime: 400mm (+/- 3mm), nesteril.	Sârmă Gigli fină; diametru: nu mai mare de 1,4mm; minim 6 fire răsucite; lungime: 400mm (+/- 3mm), nesteril. Cod 722.001.	ISO
170	170.Sonda BlackMore	0131. 05013820	Ucraina	Kammed	P/u maturi, Nr.18-23.	Sonda Blakmoore pentru adulti, 20Fr (diametru 6.6mm), lungime 100 cm. Cod 0131.05013820.	Declar. CE, ISO
178	178.Stent ureteral Pig-Tail (5Fr)	—	India	ADVIN	5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	Stent ureteral Pigtail, 5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic acoperit cu PTFE, pusher în complet; capăt proximal închis, cu sutură.	CE
179	179.Stent ureteral Pig-Tail (6Fr)	—	India	ADVIN	6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	Stent ureteral Pigtail, 6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic acoperit cu PTFE, pusher în complet; capăt proximal închis, cu sutură.	CE
182	182.Set drenare abdominală (20Fr)	9011	India	Poly Medicure	Sac colector 2000ml + tub de dren 20Fr.	Sac colector 2000ml + tub de dren 20 Fr	CE,ISO
183	183.Set drenare abdominală (22Fr)	9011	India			Sac colector 2000ml + tub de dren 22 Fr	CE,ISO
184	184.Set drenare abdominală (24Fr)	9011	India			Sac colector 2000ml + tub de dren 24 Fr	CE,ISO
185	185.Set drenare abdominală (26Fr)	9011	India			Sac colector 2000ml + tub de dren 26 Fr	CE,ISO
186	186.Set drenare abdominală (28Fr)	9011	India			Sac colector 2000ml + tub de dren 28 Fr	CE,ISO
187	187.Set drenare abdominală (30Fr)	9011	India			Sac colector 2000ml + tub de dren 30 Fr	CE,ISO
188	188.Set drenare abdominală (32Fr)	9011	India			Sac colector 2000ml + tub de dren 32 Fr	CE,ISO
198	198.Sistem de perfuzie cu dozator	13150-13163	India	Poly Medicure	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea 5-250 ml/h și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	CE,ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
201	201.Set aspirație Yankauer	HTD0201	China	Hitec	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210/300cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3.7/5.5mm; De unică folosință.	CE,ISO
206	206.Set seringă compatibil cu angioma VISTRON (CT)	AT2201 Model CT-200-M	China	Anntom Medical	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului.	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Medrad Vistron CT Power Injector prin intermediul conectorului.	CE,ISO
207	207.Set seringă compatibil cu angioma Stellant Dual (CT)	AT2203 Model CT200/200-M2	China	Anntom Medical	2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub conector pacient spiralat în T: lungime 150cm; 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub conector pacient spiralat în T: lungime 150cm; 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T	CE,ISO
208	208.Set p/u anestezie epidurală cu filtru	EPIFIX 18G	Turcia	TMT	Componenta setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	Componenta setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock EPIFIX, filtru antibacterial.	CE,ISO
211	211.Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen)	ZKDN	Polonia	Balton	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter G14-G16 <u>monolumen</u> . -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min.	CE,ISO
212	212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin)	ZKDNT	Polonia	Balton	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	Set cateter <u>3-luminal</u> G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	CE,ISO
213	213.Set cateterizarea venelor centrale (bilumen)	ZKDND	Polonia	Balton	Set cateter cu 2 canale G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter <u>cu 2 canale</u> G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min.	CE,ISO
214	214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale)	ZKDND	Polonia	Balton	Set cateter cu 2 canale G14-16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter <u>cu 2 canale</u> G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min.	CE,ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
215	215.Set cateterizarea venelor centrale (Y-type)	ZKDND	Polonia	Balton	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min.	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min.	CE,ISO
216	216.Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody)	ZKDN (monolumen) ZKDND (bilumen)	Polonia	Balton	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody.	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody.	CE,ISO
219	219.Set de cistostomie troacără	ZCYS	Polonia	Balton	Cu catetere suprapubiene 14-18Fr.	Set cistostomie cu trocar, cateter suprapubiene 9Fr, 12Fr, 14Fr.	CE,ISO
226	226.Stenturi biliare	SBSS-TEF	India	Shaily Endoscopy	Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 7-10Fr (la solicitare).	Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 7, 8.5 sau 10Fr (la solicitare). Cod SBSS-TEF-7/8.5/10-S (drepte). Cod SBSS-TEF-7/8.5/10-STD (standarde). Cod SBSS-TEF-7/8.5/10-AMST (Amsterdam). Cod SBSS-TEF-7/8.5/10-CS (C Shape)	CE,ISO
227	227.Stent metalic autoexpandabil	S-ES-12, S-ES-15	India	Shaily Endoscopy	P/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene. Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm, lungime 135mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic.	P/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene. Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm, lungime 120/150mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic. Coduri S-ES-12 (120mm) si S-ES-15 (150mm).	CE,ISO
230	230.Tensiometru cu stetofonendoscop	BK 2001 + BK 3001	China	BOKANG	Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie.	Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie. Modele BK 2001 + stetofonendoscop BK 3001.	CE,ISO
233	233.Termometru ELECTRONIC	1850	Germania	Rudolf Riester	Medical, p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal. Verificat metrologic.	Termometru electronic Ri-Gital. Medical, p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal. Verificat metrologic. Model Ri-Gital.	CE,ISO
237	237.Tub dren toracic (24-26Fr)	90080-90089	India	Poly Medisure	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-26Fr.	Fabricat din PVC siliconat, 24-26Fr.	CE,ISO
238	238.Tub dren toracic (28Fr)	90080-90089	India	Poly Medisure	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 28Fr.	Fabricat din PVC siliconat, 28Fr.	CE,ISO
239	239.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	AT2299... AT2230	China	Anntom Medical	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea totală 152cm (cu conectoare) , lungimea tubului 150cm, cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 350-400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE,ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
240	240.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT)	AT2299... AT2230	China	Anntom Medical	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime totala 152cm (cu conectoare), lungimea tubului 150cm, cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 350-400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	CE,ISO
241	241.Tub conector la tubul de intubare Mount	20180	India	Poly Medisure	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	CE,ISO
245	245.Tub endotraheal (cu manjetă)	HTC0130C ... HTC0195C	China	Hitec	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6).	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6).	CE,ISO
248	248.Tub traheostomic (cu manjetă)	1.02.03.101T / HTC0575C- HTC0590C	China	Tuoren / Hitec	Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	CE/ CE, ISO

Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2

