

Specificații tehnice

39700000-9 - Aparate de uz casnic	Numărul procedurii de achiziție: 21388044 Data publicării 27.03.2025
	MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1743076971720
	Obiectul achiziției: Bunuri de uz casnic și gospodăresc p/u Ministerul Afacerilor Interne

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT 2 Mărfuri electrice						
1	Tub fluorescent T5-21W	151777	CN	Phillips	Tub fluorescent T5-21W	Tub fluorescent T5-21W	Conform standartul producatorului
2	Priză unitară	151880	CN	Elmos	Priză unitară	Priză unitară	Conform standartul producatorului
3	Înterupător dublu	151874	CN	Elmos	Înterupător dublu	Înterupător dublu	Conform standartul producatorului
4	Înterupător unitar	151881	CN	Elmos	Înterupător unitar	Înterupător unitar	Conform standartul producatorului
5	Priză montare închisă cu împământare (puterea maxima: 2500 W,	151954	CN	Mutlusan/ Horoz	Priză montare închisă cu împământare (puterea maxima: 2500 W, curent: 16A Tensiune: 250 V)	Priză montare închisă cu împământare (puterea maxima: 2500 W, curent: 16A Tensiune: 250 V)	Conform standartul producatorului

	curent: 16A Tensiune: 250 V)						
6	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	146677	Chin a	Elmos	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Conform standartul producatorului
7	Întreprupător cu o clapă (montare ascuns)	141020	Chin a	Elmos	Întreprupător cu o clapă (montare ascuns)	Întreprupător cu o clapă (montare ascuns)	Conform standartul producatorului
8	Întreprupător unitar cap scară	150108	CN	Elmos	Întreprupător unitar cap scară	Întreprupător unitar cap scară	Conform standartul producatorului
9	Întreprupător două clape (montare ascuns)	141034	TR/ CN	Elmos	Întreprupător două clape (montare ascuns)	Întreprupător două clape (montare ascuns)	Conform standartul producatorului
10	Întreprupător 1 clapă (montare exterior)	664996	Chin a	Elmos	Întreprupător 1 clapă (montare exterior)	Întreprupător 1 clapă (montare exterior)	Conform standartul producatorului
11	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	664990	Chin a	Onlighth	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Conform standartul producatorului
12	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	55908	Chin a	Horoz Electric	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Bec led Horoz ELITE-10 10 W E14 4200 K 1000 lm 220 - 240 VG45	Conform standartul producatorului
13	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	55911	UA/ Chin a	Iskra	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Conform standartul producatorului
14	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	651212	Chin a	Onlighth	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Conform standartul producatorului
15	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	651212E	Chin a	Onlighth	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A70	Conform standartul producatorului
16	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	P31127	Chin a	Panlight	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Bec led Panlight 31125 10 W GU5.3 6000 K 800 lm 220 - 240 V	Conform standartul producatorului
17	Bec Led filament E14 5W C35 4000K	604-126	Chin a	Rexant	Bec Led filament E14 5W C35 4000K	Bec LED cu filament 604-126 7.5 W E14 4000 K 600 lm 220 - 240 V Rexant	Conform standartul producatorului

18	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	651292	China	Onligh	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Conform standartul producatorului
19	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	651293	China	Onligh	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Conform standartul producatorului
20	Lampă fluorescent T8, 18W /54-765	88908	China	Emkay	Lampă fluorescent T8, 18W /54- 765	Lampă fluorescent T8, 18W /54-765 60 cm 6500K	Conform standartul producatorului
21	Starter SER WH 4-22W 220V	151823	China	Philips	Starter SER WH 4-22W 220V	Starter SER WH 4-22W 220V	Conform standartul producatorului
22	Priză montare deschisă cu împământare cu capac	1121000 00101	China	Horoz Electric	Priză montare deschisă cu împământare cu capac	Priză montare deschisă cu împământare cu capac	Conform standartul producatorului
23	Panou Led 48W(4000K- 6000k)	778966	EU/ CN	Lumio Light/EMS Led	Panou Led 48W(4000K-6000k)	Panou Led 48W(4000K-6000k)	Conform standartul producatorului
24	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm pătrat	750469	EU/ CN	Lumio Light/EMS Led	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm pătrat	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm pătrat	Conform standartul producatorului
25	Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	151875	EU/ CN	Lumio Light/EMS Led	Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	Conform standartul producatorului
26	Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	66478	EU/ CN	Lumio Light/EMS Led	Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	Conform standartul producatorului
27	Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS- 12	31390	CN	PANLIGHT	Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	Transformator banda LED DC12V 5A 60W IP20 PL-S60W-12 PANLIGHT	Conform standartul producatorului
28	Corp de iluminare Spot LED SMDGPs 24W pătrat incorp-D 240mm 3culori	SMDGP S24	CN	Lumina Led	Corp de iluminare Spot LED SMDGPs 24W pătrat incorp-D 240mm 3culori	Corp de iluminare Spot LED SMDGPs 24W pătrat incorp-D 240mm 3culori	Conform standartul producatorului

29	Corp de iluminare stradal LED 50-100W	75-711	China	EMS Led	Corp de iluminare stradal LED 50-100W	Corp de iluminare stradal LED 50-100W	Conform standartul producatorului
30	Fisa unghiulara cu împământare 16A	2160200	TR	FAR	Fisa unghiulara cu împământare 16A	Fisa unghiulara cu împământare 16A	Conform standartul producatorului
31	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	200789	UA	Iujcabeli	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Conform standartul producatorului
32	Cablu electric PVS 3X1,5	200889	UA	Iujcabeli	Cablu electric PVS 3X1,5	Cablu electric PVS 3X1,5	Conform standartul producatorului
33	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	LTC91006N	EU/RO	EU/RO	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Conform standartul producatorului
34	Întreprupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	776644	China	IEK	Întreprupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Întreprupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartul producatorului
35	Întreprupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	778976	China	IEK	Întreprupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Întreprupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartul producatorului
36	Întreprupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	778977	China	IEK	Întreprupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Întreprupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartul producatorului
37	Întreprupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	921142	China	IEK	Întreprupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Întreprupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartul producatorului
38	Întreprupător automat C16A 400V 3P VA47-29	921152	China	IEK	Întreprupător automat C16A 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C16A 400V 3P VA47-29	Conform standartul producatorului
39	Întreprupător automat C25A 400V 3P VA47-29	800511	China	IEK	Întreprupător automat C25A 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C25A 400V 3P VA47-29	Conform standartul producatorului
40	Întreprupător automat C32A 400V 3P VA47-29	800155	China	IEK	Întreprupător automat C32A 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C32A 400V 3P VA47-29	Conform standartul producatorului

41	Înterupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	710203	China	IEK	Înterupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Înterupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Conform standartul producatorului
42	Înterupător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	710100	China	IEK	Înterupător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	Înterupător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	Conform standartul producatorului
43	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	10309	China	IEK	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Conform standartul producatorului
44	Înterupător automat diferențiat AB/DT32 1P+N C16A 30mA	13008012	China	IEK	Înterupător automat diferențiat AB/DT32 1P+N C16A 30mA	Înterupător automat diferențiat AB/DT32 1P+N C16A 30mA	Conform standartul producatorului
45	Convecțiune pentru cablu CMK-412, CMK-413	91383/4	China	Kasan	Convecțiune pentru cablu CMK-412, CMK-413	Convecțiune pentru cablu CMK-412, CMK-413	Conform standartul producatorului
46	Baterie size AA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	181732	China	GP	Baterie size AA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	Baterie size AA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	Conform standartul producatorului
47	Baterie size AAA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	88789	CN	GP	Baterie size AAA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	Baterie size AAA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	Conform standartul producatorului
48	Baterie 3V, lithium	184405	China	GP	Baterie 3V, lithium	Baterie 3V, lithium	Conform standartul producatorului
49	Baterie CR2025 3V, lithium	184410	China	GP	Baterie CR2025 3V, lithium	Baterie CR2025 3V, lithium	Conform standartul producatorului
50	Baterie 23A 12V, alcalin	181732	China	GP	Baterie 23A 12V, alcalin	Baterie GP 23A U5 Ultra alcalină în format V23GA pentru chei suplimentare ACS TR-500F și TxRC09	Conform standartul producatorului
51	Baterie 9V, alcalin, zero mercury & cadmium	1270162	China	VARTA	Baterie 9V, alcalin, zero mercury & cadmium	Baterie VARTA LONGLIFE POWER 9V Alkaline	Conform standartul producatorului
	LOT 3						

1	Roabă pentru grădină, mare (volum cuva min. 90 litri)	48526	UA/TR	Limex	Roabă pentru grădină, mare (volum cuva min. 90 litri)	Roabă cu roată gonflabilă și rulment (volum cuva 100 litri)	Conform standartul producatorului
2	Șurub autofiletant cap plat și șaiba WPC 4.2x25mm	011205	CN	Profmet/Lider	Șurub autofiletant cap plat și șaiba WPC 4.2x25mm	Șurub autofiletant cap plat și șaiba WPC 4.2x25mm	Conform standartul producatorului
3	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	030103	CN	Profmet/Lider	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Conform standartul producatorului
4	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	1710003	CN	Wkretmet/Profmet	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Conform standartul producatorului
5	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm (100 buc)	M543659	TR/CN	WAVE	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm (100 buc)	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm (100 buc)	Conform standartul producatorului
6	Bandă dublu adeziva textila 50mm	180436	EU	Tesa	Bandă dublu adeziva textila 50mm	Bandă dublu adeziva textila 50mm	Conform standartul producatorului
7	Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta	222462	China	Supraten import	Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta	Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta	Conform standartul producatorului
8	Balama universală (cupru) 100 x 75mm, stânga	222463	China	Supraten import	Balama universală (cupru) 100 x 75mm, stânga	Balama universală (cupru) 100 x 75mm, stânga	Conform standartul producatorului
9	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	67665	China	Y.L.I	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Conform standartul producatorului
10	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm (100buc.)	0270134	China	Beorol	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm (100buc.)	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm (100buc.)	Conform standartul producatorului
11	Electrozi 3 mm (peremennîi tok)	77991	UA/TR	Saf-Fro/Paton	Electrozi 3 mm (peremennîi tok)	Electrozi 3 mm (peremennîi tok)	Conform standartul producatorului
12	Mânere pentru uși (la comandă)	00898	China	Supraten import	Mânere pentru uși (la comandă)	Mânere pentru uși (la comandă)	Conform standartul producatorului
13	Lacăte pentru uși (la comandă)	00891	China	Supraten import	Lacăte pentru uși (la comandă)	Lacăte pentru uși (la comandă)	Conform standartul producatorului

14	Mecanism cilindric	889900	China	Avers	Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	Conform standartul producatorului
15	Clei PVA (1 litru)	520377	MD	Gamacolor	Clei PVA (1 litru)	Clei PVA (1 litru)	Conform standartul producatorului
16	Prelungitor 3-5m cu 5 posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v, intensitatea curentului 16A	64477	China	Horoz electric	Prelungitor 3-5m cu 5 posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v, intensitatea curentului 16A	Prelungitor 3-5m cu 5 posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v, intensitatea curentului 16A	Conform standartul producatorului
17	Bandă izolantă PVC cu autostrângere (20m*19mm)	008977	China	Luxlight	Bandă izolantă PVC cu autostrângere (20m*19mm)	Bandă izolantă PVC cu autostrângere (20m*19mm)	Conform standartul producatorului
18	Șuruburi pentru metal 3,5x19	001002	CN	Lider/Profmet	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Conform standartul producatorului
19	Ancoră mecanică 6*45	035013	CN	Lider/Profmet	Ancoră mecanică 6*45	Ancoră mecanică 6*45	Conform standartul producatorului
20	Suport TV cu reglare pe înălțime și pe orizontală pentru modele cu diagonala ecran de 23-55 inch (diapazon de reglare a înclinării +/- 17°, diapazon de reglare a rotației +/- 180°)	5645400	China	HomeLCD H	Suport TV cu reglare pe înălțime și pe orizontală pentru modele cu diagonala ecran de 23-55 inch (diapazon de reglare a înclinării +/- 17°, diapazon de reglare a rotației +/- 180°)	Suport TV cu reglare pe înălțime și pe orizontală pentru modele cu diagonala ecran de 23-55 inch (diapazon de reglare a înclinării +/- 17°, diapazon de reglare a rotației +/- 180°)	Conform standartul producatorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1