




Ministerul Sănătății al RM
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Centrul de Sănătate Publică Chișinău
Secția Diagnostic de laborator
MD-2001, mun. Chișinău, Str. Al. Hujdeu 49
Telefon, fax +373 22574300; E-mail csp.chisinau@ansp.gov.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 5334

Протокол лабораторных испытаний
din 29.09. 2022

1	Denumirea întreprinderii (beneficiarului), adresa juridică Наименование предприятия (заявитель). Юридический адрес Nr. Contractului/cererii, номер контракта/заявления	SRI Cedrus Com str. Cetatea Alba, 16A mun. Chisinau 280/07.02.22
2	Locul recoltării probei/producătorul (adresa de facto a întreprinderii) Место отбора/производитель (адрес de facto)	Sectia de producere
3	Denumirea mostrei(probei), data producerii Название образца (пробы), дата изготовления	Frutigel Capsuna 4 semifabricat gelifiat, 16.09.22
4	NP persoanei, care a recoltat proba, funcția, Nr., data actului de recoltare. Имя, фамилия лица, отобравшего пробу, должность, № акта отбора, дата	I. Valuta asistenta medicului igienist 1115/23.09.22
5	Data, ora recoltării probei și data, ora prezentării în laborator Дата и время отбора проб и время доставки в лабораторию	23.09.22 09:30 23.09.22 10:00
6	Date suplimentare (ambalaj, temperatura etc) Дополнительные сведения (упаковка, температур.)	Sterila/plastic, T°C +6°
7	DN privind reglementarea indicilor și NMA (nivelul maximal admisibil) НД на показатели исследований и НД/У	SF 37776480-001-2016

I. Încercări fizico – chimic

Физико - химические исследования

CODUL probei			5334	Data începerii încercării			26.08.22
Nr. de înregistrare în laborator			2219	Data finisării încercării			28.08.22
Nr de ord. Nr. p/n	Indicii investigați Определяемые показатели	Unitati de masură Единицы измерения	Rezultatele încercărilor, Результат исследований.	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de încercări НД на методы исследований
				Min.	Max	Incet	
1	Acid sorbic	mg/kg	1255.0		1500.0		POS 7.2.2.1 SI
2	pH		4.3	3.8	4.5		*GOST 26188-84
3	Fractia masica de substante uscate solubile	%	71.8	65.0			*SM ISO 2173-2014

II încercări sanitaro-microbiologice

Санитарно-микробиологические исследования

CODUL probei		5334	Data începerii încercărilor	23.09.2022
Nr. De înregistrare în laborator		3008	Data finisării încercărilor	28.09.2022
Nr. d/o Nr. p/n	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unitati de măsură Результат исследований, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil, unitati de măsură Предельно допустимый уровень, единицы измерения	DN a metodelor de investigație НД на методы исследования

			Min.	Max.	Incert
1	B.coliforme	Nu s-au detectat în 1,0 g		Nu se admit în 1,0 g	SM ISO 4831:2010
2	Numarul Total de microorganisme la 30°C	$<1,0 \times 10^1$ UFC/g		$5,0 \times 10^1$ UFC/g	SM SR EN ISO 6888-3:2013 AC:2013
3	Salmonella spp	Nu s-a detectat în 25,0 g		Nu se admite în 25,0 g	SM EN ISO 6579-1:2017 A1:2020
4	Levuri Micete	$<1,0 \times 10^1$ UFC/g $<1,0 \times 10^1$ UFC/g		$1,0 \times 10^2$ UFC/g $1,0 \times 10^2$ UFC/g	GOST 10444.12-88 (anulat) POS 7.2-2:20 MS
5	L.monocytogenes	Nu s-a detectat în 25,0 g		Nu se admite în 25,0 g	POS 7.2-2:20 MS

DECLARATIE DE CONFORMITATE:

Proba corespunde cerintelor SF 37776480-001:2016 dupa indicii investigati .

Responsabil pentru întocmirea RÎ. asistenta medicului igienist _____ Mariana Pitel _____ semnatura


Note:

1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Raport de încercări.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului.
4. Pentru indicii microbiologice în apa potabilă și băuturi răcoritoare, rezultatul „NCP < 1/100ml” este echivalent „NCP 0/100ml” (NCP-numarul cel mai probabil.)
5. Metodele marcate cu semnul * nu sunt acreditate de CNA MOLDAC (Certificat de acreditare nr. 1.1.127 valabil până la 14.01.2024)
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării și eșantionării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Șef Secție Diagnostic de Laborator _____ Svetlana Gonța _____ Semnatura

Руководитель отдела лабораторной диагностики

Подпись





AGENCIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018601000021

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probel:



57001170

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău
Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Frutigel Coacăza neagră semifabricat gelifiat,
d.p 13.01.23

Beneficiar: SRL Cedrus Com

Adresa juridică: Str. Cetatea Albă 16A,
mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 17.01.2023 11:30:00

Livrat în laborator: 17.01.2023 10:18:39

Data eliberării raportul 23.01.2023 15:03:27

Producătorul: Secția de producere

D.N pentru produs: Document normativ producătorului

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ producătorului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Încertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
pH	4,0	un.de pH		3,8-4,5	GOST 26188-84
Substanțe uscate solubile	67,0	%		min 65,0	SM ISO 2173:2014
Acid sorbic	659,0	mg/kg		max 1500,0	POS 7.2-2/1/SI
Data începerii investigației	18/01/2023				
Data finisării investigației	20/01/2023				

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Încertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Numărul total de microorganisme la 30 C	<1*10^1	UFC/g		5*10^4	SM EN ISO 4833-1:2014
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Listeria monocytogenes și Listeria spp	Nu a fost detectat	25 g		Absent	SM EN ISO 11290-1:2017, POS
Drojii	<1*10^1	UFC/g		100	GOST 10444.12-88 (anulat)
Mucegaiuri	<1*10^1	UFC/g		100	GOST 10444.12-88(anulat)
Data începerii investigației	17/01/2023				
Data finisării investigației	23/01/2023				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor SF 37776480-001:2016 după indicii investigați.



Denumirea probei: Frutigel Coacăza neagră semifabricat gelifiat,
d p 13,01,23

Beneficiar:

SRL Cedrus Com

Adresa juridică:

Str. Cetatea Albă 16A,
mun. Chişinău

Data şi ora prelevării:

17.01.2023 11:30:00

Livrat în laborator:

17.01.2023 10:18:39

Data eliberării raportului

23.01.2023 15:03:27

Producătorul: Secţia de producere

D.N pentru produs: Document normativ producătorului

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor şi estimarea lor:
Document normativ producătorului

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parţială a raportului.
 2. Parametrii marcaţi cu simbolul * nu sunt incluşi în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAV.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ şi nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificaţia producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării şi transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă: Prelevator L.Valuţa, asistenta medicului igienist

Persoana responsabilă de decizia de conformitate:

Elena Curnic; Olga Nastas

Autorizat: Şef secţie diagnostic de laborator

Svetlana Gonta



	Ministerul Sănătății al RM Agenția Națională pentru Sănătate Publică Centrul de Sănătate Publică Chișinău Secția Diagnostic de laborator MD-2001, mun. Chișinău, Str. Al. Hîjdeu 49 Telefon, fax +373 22574300; E-mail csp.chisinau@ansp.gov.md	
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 6968


Протокол лабораторных испытаний
din 14.12. 2022

1	Denumirea întreprinderii (beneficiarului), adresa juridică Наименование предприятия (заявитель), Юридический адрес Nr. Contractului/cererii, номер контракта/заявления	SRL Cedrus Com str. Cetatea Alba 16A Chisinau 280/07.02.22
2	Locul recoltării probei/producătorul (adresa de facto a întreprinderii) Место отбора/производитель (адрес де факто)	Sectia de producere
3	Denumirea mostrei(probei), data producerii Название образца (пробы), дата изготовления	Frutigel Fructe de padure, 02.12.22
4	NP persoanei, care a recoltat proba, funcția. Nr., data actului de recoltare. Имя, фамилия лица, отобравшего пробу, должность Nr. акта отбора, дата	L. Valuta asistenta medicului igienist 1423/09.12.22
5	Data, ora recoltării probei și data, ora prezentării în laborator Дата и время отбора проб и время доставки в лабораторию	09.12.22 09:30 09.12.22 10:00
6	Date suplimentare (ambalaj, temperatura etc) Дополнительные сведения (упаковка, температ.)	Sterila/plastic, T°C +6°
7	DN privind reglementarea indicilor și NMA (nivelul maximal admisibil) НД на показатели исследований и ПДУ	SF 37776480-001-2016

I. Încercări fizico- chimice

Физико - химические исследования

CODUL probei			6968	Data începerii încercării			12.12.2022
Nr. de înregistrare în laborator			2844	Data finisării încercării			13.12.2022
Nr de ord. Nr. p/п	Indicii investigați Определяемые показатели	Unitati de masură Единицы измерения	Rezultatele încercărilor, Результат исследований.	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de încercări, НД на методы исследования
				Min.	Max.	Incert ±	
1	Fr. masica de substante uscate solubile	%	67.2	65.0			*SM ISO 2173:2014
2	pH		4.0	3.8	4.5		*GOST 26188-84
3	Sorbat de potasiu	mg/kg	621.9				POS 7.2-2/1/S



II Incercari sanitaro-microbiologice

Санитарно-микробиологические исследования

CODUL probei		6968	Data inceperii incercarilor			09.12.2022
Nr. De înregistrare în laborator		3970	Data finisării incercarilor			14.12.2022
Nr d/o Nr n/n	Indicii investigati Определяемые показатели	Rezultatele cercetarilor, unitati de masură Результат исследований, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de investigație ИД на методы исследования
			Min.	Max.	Incert	
1	Numarul Total de microorganisme la 30°C	<1,0 x 10 ¹ UFC/g		5,0 x 10 ⁴ UFC/g		SM EN ISO 4833-1:201
2	B.coliforme	Nu s-au detectat în 1.0 g		Nu se admit în 1.0 g		SM ISO 4831:2010
3	Levuri Micete	<1,0 x 10 ¹ UFC/g <1,0x 10 ¹ UFC/g		1,0 x 10 ² UFC/g 1,0 x 10 ² UFC/g		GOST 10444.12-88 (anulat) POS 7.2.-2/20/MS
4	Stafilococ coagulazo-pozitiv	Nu s-a detectat în 1.0g		Nu se admite în 1.0g		SM SR EN ISO 6888- 3:2013 /AC:2013

DECLARATIE DE CONFORMITATE:

Proba corespunde cerintelor SF 37776480-001:2016 după indicii investigați

Responsabil pentru întocmirea RÎ, asistenta medicului igienist _____ Mariana Pitel _____ semnatura _____

Note:

1. Rezultatele incercarilor se referă numai la mostra încercată.
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Raport de încercări.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului.
4. Pentru indicii microbiologici în apa potabilă și băuturi răcoritoare, rezultatul „NCP <1/100ml” este echivalent „NCP 0/100ml” (NCP-numarul cel mai probabil.)
5. Metodele marcate cu semnul * nu sunt acreditate de CNA MOLDAC (Certificat de acreditare nr. L1 127 valabil până la 14.01.2024).
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării și eșantionării probei se atribuie prelevatorului (clientului).

Șef Secție Diagnostic de Laborator _____ Svetlana Gonța _____ Semnătura _____

Руководитель отдела лабораторной диагностики

Подпись

