

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **21661577** din **17.08.2026**

Obiectul achiziției: ***Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți***

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Tabla magnetică pentru cretă 120*300 cm 5 suprafețe pentru LT "V.Alecsandri"	33777	Ucraina	Anshar	Tabla magnetică pentru cretă 120*300 cm 5 suprafețe Denumire: Tablă magnetică pentru cretă, verde, cu cinci suprafețe (2+1+2) Dimensiuni: 120 × 300 cm Destinația produsului Tabla murală cu cinci suprafețe este destinată sălilor de clasă, spațiilor educaționale și zonelor de prezentare. Designul său permite o utilizare intensă zilnică și oferă o suprafață de lucru extinsă. Suprafața 26 Tabla este compusă din 5 secțiuni de lucru: două laterale stânga, o secțiune centrală și două laterale dreapta (configurație 2 + 1 + 2). Suprafețe verzi, mate, destinate scrierii cu cretă. Toate secțiunile sunt magnetice, rezistente la uzură și la șocuri mecanice. Partea din spate este ranforsată cu o foaie de oțel galvanizat de 0,5 mm, care previne deformarea și protejează împotriva umezelii. Rama Realizată din aluminiu anodizat, rezistent la coroziune. Colțuri prevăzute cu capace din	Tabla magnetică pentru cretă 100*300 cm 5 suprafețe Denumire: Tablă magnetică pentru cretă, verde, cu cinci suprafețe (2+1+2) Dimensiuni: 100 × 300 cm Destinația produsului Tabla murală cu cinci suprafețe este destinată sălilor de clasă, spațiilor educaționale și zonelor de prezentare. Designul său permite o utilizare intensă zilnică și oferă o suprafață de lucru extinsă. Suprafața 26 Tabla este compusă din 5 secțiuni de lucru: două laterale stânga, o secțiune centrală și două laterale dreapta (configurație 2 + 1 + 2). Suprafețe verzi, mate, destinate scrierii cu cretă. Toate secțiunile sunt magnetice, rezistente la uzură și la șocuri mecanice. Partea din spate este ranforsată cu o foaie de oțel galvanizat de 0,5 mm, care previne deformarea și protejează împotriva umezelii. Rama Realizată din aluminiu anodizat, rezistent la coroziune. Colțuri prevăzute cu capace din	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

				plastic rezistent la impact, de culoare gri, pentru rigiditate și siguranță suplimentară. Întreținere Se recomandă curățarea cu un burete umed sau o lavetă moale. Suprafețele își păstrează proprietățile chiar și în cazul utilizării frecvente. Montaj Montarea se realizează pe perete în patru puncte de prindere, situate la colțurile panoului central. Panourile laterale sunt articulate cu balamale metalice, permițând deschiderea și închiderea ușoară. Setul de livrare Elemente de fixare. Poliță din aluminiu pentru accesorii (cretă, burete). Două cleme pentru prinderea foilor și materialelor demonstrative. Garanție 36 luni Termen de garanție: de la 24 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din 27 contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică	plastic rezistent la impact, de culoare gri, pentru rigiditate și siguranță suplimentară. Întreținere Se recomandă curățarea cu un burete umed sau o lavetă moale. Suprafețele își păstrează proprietățile chiar și în cazul utilizării frecvente. Montaj Montarea se realizează pe perete în patru puncte de prindere, situate la colțurile panoului central. Panourile laterale sunt articulate cu balamale metalice, permițând deschiderea și închiderea ușoară. Setul de livrare Elemente de fixare. Poliță din aluminiu pentru accesorii (cretă, burete). Două cleme pentru prinderea foilor și materialelor demonstrative. Garanție 36 luni Termen de garanție: de la 24 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din 27 contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică 	
Lotul nr.2 Set școlar (bancă individuală și scaun), reglabil pe	0163 90295			Set școlar (bancă individuală și scaun), reglabil pe înălțime. Dimensiuni blat: 700 mm (lungime)*500 mm (lățime), (orice dimensiune la alegere). Structura metalică: Construcție: Sistem telescopic realizat din țevi rotunde de oțel cu diametrul de ø 25 mm și ø 32 mm. Grosimea metalului: 1,5 mm, asigurând o rezistență superioară la	Set școlar (bancă individuală și scaun), reglabil pe înălțime. Dimensiuni blat: 700 mm (lungime)*500 mm (lățime), (orice dimensiune la alegere). Structura metalică: Construcție: Sistem telescopic realizat din țevi rotunde de oțel cu diametrul de ø 25 mm și ø 32 mm. Grosimea metalului: 1,5 mm, asigurând o rezistență superioară la	

înălțime pentru LT "V.Alecsandri"			deformări și o durată de viață extinsă. Reglarea înălțimii (4 nivele): 640,700,760 și 820 mm Funcționalitate: Poliță deschisă integrată sub blat pentru depozitarea cărților și a materialelor didactice. Varianta pentru șezit și spătar Varianta 1: Werzalit Antivandal Material: Material monobloc de înaltă tehnologie Werzalit (12 mm) 28 Proprietăți: Rezistență la impact, la zgârieturi și la acțiunea substanțelor chimice. Dimesiuni: Spătar 400 mm (lățime)*155 mm (înălțimea). Șezut: 350 mm (lățime)*390 mm (înălțimea). Varianta 2: Placaj de de înaltă calitate Material: Placaj multistrat (8 mm) cu finisaj lăcuit ecologic. Dimensiuni: Spătar 390 mm (lățime)*200 mm (înălțimea). Șezut 380 mm (lățime)*390 mm (înălțimea). Termen de garanție: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică	deformări și o durată de viață extinsă. Reglarea înălțimii (4 nivele): 640,700,760 și 820 mm Funcționalitate: Poliță deschisă integrată sub blat pentru depozitarea cărților și a materialelor didactice. Varianta pentru șezit și spătar Varianta 1: Varianta 2: Placaj de de înaltă calitate Material: Placaj multistrat (8 mm) cu finisaj lăcuit ecologic. Dimensiuni: Spătar 390 mm (lățime)*200 mm (înălțimea). Șezut 380 mm (lățime)*390 mm (înălțimea). Termen de garanție: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică 	
			Descrierea produsului Denumire: Scaun școlar reglabil. Destinație: Echipament profesional pentru săli de clasă, auditorii și laboratoare. Construcția este adaptată pentru utilizare îndelungată în școli, licee și	Descrierea produsului Denumire: Scaun școlar reglabil. Destinație: Echipament profesional pentru săli de clasă, auditorii și laboratoare. Construcția este adaptată pentru utilizare îndelungată în școli, licee și	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

Lotul nr.4 Scaun școlar reglabil pentru LT "G. Coșbuc"	90295	Ucraina	Anshar universități, asigurând confort și siguranță maximă. Personalizare: Orice culoare și dimensiune la alegerea clientului. Specificații tehnice ale cadrului și sistemului de reglaj Construcție: Sistem telescopic realizat din țeavă rotundă de oțel de înaltă rezistență. Parametrii profilului: Diametru Ø32 mm și Ø25 mm. Grosimea metalului: 1,5 mm, ceea ce garantează o rigiditate sporită și rezistență la deformări. Reglarea înălțimii (4 trepte): 340 – 380 – 420 – 460 mm. Variante pentru șezut și spătar Varianta 1: Material: Material monobloc de înaltă tehnologie Werzalit (12 mm). Proprietăți: Rezistență la impact, la zgârieturi și la acțiunea substanțelor chimice. Dimensiuni: Spătar: 400 mm (lățime) x 155 mm (înălțime). Șezut: 350 mm (lățime) x 390 mm (înălțime). 31 Varianta 2: Placaj de înaltă calitate Material: Placaj multistrat (8 mm) cu finisaj lăcuit ecologic. Dimensiuni: Spătar: 390 mm (lățime) x 200 mm (înălțime). Șezut: 380 mm (lățime) x 390 mm (înălțime). Informații suplimentare Cadrul: Profil metalic rotund rezistent la uzură, conceput pentru a rezista la sarcini intense. Siguranță: Cadrul este dotat cu capace de protecție din plastic (dopuri) rezistente la uzură, care previn alunecarea și protejează pardoseala împotriva deteriorării. Ergonomie: Forma special concepută a spătarului și a șezutului susține poziția anatomică corectă a coloanei vertebrale, prevenind oboseala. Specificații tehnice ale cadrului și sistemului de reglaj Construcție: Sistem telescopic realizat din țeavă rotundă de oțel de înaltă rezistență. Parametrii	universități, asigurând confort și siguranță maximă. Personalizare: Orice culoare și dimensiune la alegerea clientului. Specificații tehnice ale cadrului și sistemului de reglaj Construcție: Sistem telescopic realizat din țeavă rotundă de oțel de înaltă rezistență. Parametrii profilului: Diametru Ø32 mm și Ø25 mm. Grosimea metalului: 1,5 mm, ceea ce garantează o rigiditate sporită și rezistență la deformări. Reglarea înălțimii (4 trepte): 340 – 380 – 420 – 460 mm. Variante pentru șezut și spătar Varianta 2: Placaj de înaltă calitate Material: Placaj multistrat (8 mm) cu finisaj lăcuit ecologic. Dimensiuni: Spătar: 390 mm (lățime) x 200 mm (înălțime). Șezut: 380 mm (lățime) x 390 mm (înălțime). Informații suplimentare Cadrul: Profil metalic rotund rezistent la uzură, conceput pentru a rezista la sarcini intense. Siguranță: Cadrul este dotat cu capace de protecție din plastic (dopuri) rezistente la uzură, care previn alunecarea și protejează pardoseala împotriva deteriorării. Ergonomie: Forma special concepută a spătarului și a șezutului susține poziția anatomică corectă a coloanei vertebrale, prevenind oboseala. Specificații tehnice ale cadrului și sistemului de reglaj Construcție: Sistem telescopic realizat din țeavă rotundă de oțel de înaltă rezistență. Parametrii profilului: Diametru Ø32 mm și Ø25 mm. Grosimea metalului: 1,5 mm, ceea ce garantează o rigiditate sporită și rezistență la deformări. Reglarea înălțimii (4 trepte): 340 – 380 – 420 – 460 mm. Termen de garanție: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de
--	--------------	----------------	---	--

				profilului: Diametru Ø32 mm și Ø25 mm. Grosimea metalului: 1,5 mm, ceea ce garantează o rigiditate sporită și rezistență la deformări. Reglarea înălțimii (4 trepte): 340 – 380 – 420 – 460 mm. Termen de garanție: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică	către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică	
Lotul nr.5 Set de Băncă școlară cu 1 scaun școlar (gimnaziu) pentru LT "G. Coșbuc"	0163 90295	Ucraina	Anshar	Set de Băncă școlară cu 1 scaun școlar (gimnaziu) Descriere Set școlar individual Banca școlară individuală cu polită, pe carcasa rotundă Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Înălțime reglabilă: 640 -700 -760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Banca școlară este dotată cu o polită pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava rotundă de metal cu diametrul de 25 mm se îmbină telescopic cu	Set de Băncă școlară cu 1 scaun școlar (gimnaziu) Descriere Set școlar individual Banca școlară individuală cu polită, pe carcasa rotundă Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Înălțime reglabilă: 640 -700 -760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Banca școlară este dotată cu o polită pentru depozitare și cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava rotundă de metal cu diametrul de 25 mm se îmbină telescopic cu	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729



			marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: fag; stejar deschis 33 Culoare cadru: verde; gri, galben. Scaun scolar, pe carcasa rotunda reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x360 mm. Inaltime reglabila: 380 -420 -460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -05 mm. Culoare HPL: fag; stejar deschis; jasmin; albastru deschis; Culoare cadru: verde; gri; galben, gri grafit. Termen de garantie: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descarcarea se face de catre intreprinderea castigatoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, in zilele luni -vineri. Produs in conditii de fabrica	marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: fag; stejar deschis 33 Culoare cadru: verde; gri, galben. Scaun scolar, pe carcasa rotunda reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x360 mm. Inaltime reglabila: 380 -420 -460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -05 mm. Culoare HPL: fag; stejar deschis; jasmin; albastru deschis; Culoare cadru: verde; gri; galben, gri grafit. Termen de garantie: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descarcarea se face de catre intreprinderea castigatoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, in zilele luni -vineri. Produs in conditii de fabrica	
--	--	--	---	---	--

						
Lotul nr.8 Masă reglabilă pentru LT "G. Coșbuc"	22015	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă pe înălțime, mobilă, cu patru roți (cu frânare). Design ergonomic și modern. Se adaptează la diferitele nevoi ale sălii de clasă, permițându -vă să lucrați în picioare sau așezat. Reglare ușoară, rapidă și sigură de la 71 la 101 cm. Suprafață de lucru funcțională pentru laptop. Cârlig rotativ pentru tablă, ghiozdan etc. Material: MDF rezistent de 18 mm cu partea superioară din laminat. Culoare alba. Termen de garanție: 36 luni. . Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică	Masă reglabilă pe înălțime, mobilă, cu patru roți (cu frânare). Design ergonomic și modern. Se adaptează la diferitele nevoi ale sălii de clasă, permițându -vă să lucrați în picioare sau așezat. Reglare ușoară, rapidă și sigură de la 71 la 101 cm. Suprafață de lucru funcțională pentru laptop. Cârlig rotativ pentru tablă, ghiozdan etc. Material: MDF rezistent de 18 mm cu partea superioară din laminat. Culoare alba. Termen de garanție: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri. Produs în condiții de fabrică	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

						
Lotul nr.11 Set de Băncă școlară cu 1 scaun (gimnaziu) pentru Școala primară nr.21 «S. Vangheli»	0163 90295	Ucraina	Anshar	Set de Băncă școlară cu 1 scaun (gimnaziu) Descriere Set scolar individual Banca scolara individuala cu polita, pe carcasa rotunda Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. 38 Inaltime reglabila: 640 - 700 -760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm,	Set de Băncă școlară cu 1 scaun (gimnaziu) Descriere Set scolar individual Banca scolara individuala cu polita, pe carcasa rotunda Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. 38 Inaltime reglabila: 640 - 700 -760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm,	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

			zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: fag; stejar deschis Culoare cadru: verde; gri, galben. Scaun scolar, pe carcasa rotunda reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x360 mm. Inaltime reglabila: 380 -420 -460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -05 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Culoare HPL: fag; stejar deschis; jasmin; albastru deschis; Culoare cadru: verde; gri; galben, gri grafit. Termen de garantie: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri.	zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: fag; stejar deschis Culoare cadru: verde; gri, galben. Scaun scolar, pe carcasa rotunda reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x360 mm. Inaltime reglabila: 380 -420 -460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -05 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Culoare HPL: fag; stejar deschis; jasmin; albastru deschis; Culoare cadru: verde; gri; galben, gri grafit. Termen de garantie: 36 luni. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia, de la ora 8.00 -17.00, în zilele luni -vineri.	
--	--	--	--	--	--

						
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director
Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15