

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1658398703213 din 28.07.2022
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2						
<i>Imprimante alb/negru multifuncționale</i>	UTAX P-5536I MFP	Vietnam	UTAX DOCUMENT CONSULTING	Imprimantă multifuncțională Monochrome A4 cu fax Tehnologie: Copier, Printer, Scaner Scaner color de retea Platforma hibridă pentru soluții avansate dedicate dezvoltării de software sau analog Duplex imprimare Formatul documentelor alimentare: max. A4, Casetă multifuncțională capacitate 100 coli Tavă alimentare standart 2 000 60-220g/m ²	Imprimantă multifuncțională Monochrome A4 cu fax Tehnologie: Copier, Printer, Scaner Scaner color de retea Platforma hibridă pentru soluții avansate dedicate dezvoltării de software sau analog Duplex imprimare Formatul documentelor alimentare: max. A4, Casetă multifuncțională capacitate 100 coli	

				Dulap sub printer pentru hartie Capacitatea de ieșire: 500 coli Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF) Duplex standard la imprimare, copiere și scanare. Scanare și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția printare: min 1200x1200 dpi Rezoluția scan/copy: 600x600 dpi Viteza de printare: min 55 ppm A4 Viteza printare duplex: min 39,5 ppm A4 Viteza copiere duplex: min 39,5 ppm A4 Memorie: 1GB Fax modem: 33,6 kbps Cititor de carduri RDIF: de ultimă generație pentru autentificare, cu conector USB, apt de a identifica orice tip de card Licența valabilă pentru perioada de 3 ani din momentul punerii în funcțiune și instalării imprimantei: Licență Echivalent: -MyQ - Emb. MyQ term -MyQ - MyQ BSP	Tavă alimentare standard 2 000 60-220g/m² Dulap sub printer pentru hartie Capacitatea de ieșire: 500 coli Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF) Duplex standard la imprimare, copiere și scanare. Scanare și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția printare: 1200x1200 dpi Rezoluția scan/copy: 600x600 dpi Viteza de printare: 55 ppm A4 Viteza printare duplex: 39,5 ppm A4 Viteza copiere duplex: 39,5 ppm A4 Memorie: 1GB Fax modem: 33,6 kbps Cititor de carduri RDIF: de ultimă generație pentru autentificare, cu conector USB, apt de a identifica orice	
--	--	--	--	---	--	--

				-Card authentication KIT Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat Standart: identificarea securității imprimării 1 locală Imprimanta poate lucra în regim monohrom Ciclu de lucru: 245 000 copii pe lună Interfața: USB 2.0 (HI-Speed), 2xUSB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Developer Unit: min 495 000.00 copii Drum unit: min 495 000.00 copii Panou de control touch color La această poziție se prezintă cetificatul de origine și autorizație de la producător pentru participarea la licitație cu indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia îi este adresată oferta. Garanția min. 5 ani (60 luni) fără limită de copii. Garanție - 5 years' parts, 5 years' labor, 5 years onsite(scrisoare oficială pentru confirmarea garanției, garanție oficială, indicată pe site-ul oficial al producătorului) Cartuș cu toner va fi inclus	tip de card Licența valabilă pentru perioada de 3 ani din momentul punerii în funcțiune și instalării imprimantei: Licență Echivalent: - MyQ Government License - MyQ Government Assurance 5year's -Card authentication KIT Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat Standart: identificarea securității imprimării 1 locală Imprimanta poate lucra în regim monohrom Ciclu de lucru: 245 000 copii pe lună Interfața: USB 2.0 (HI-Speed), 2xUSB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Developer Unit: min 495 000.00 copii Drum unit: min 495 000.00 copii Panou de control touch color	
--	--	--	--	--	--	--

				pentru fiecare multifuncțională.	La această poziție se prezintă certificatul de origine și autorizație de la producător pentru participarea la licitație cu indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia îi este adresată oferta. Garanția min. 5 ani (60 luni) fără limită de copii. Cartuș cu toner va fi inclus pentru fiecare multifuncțională.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereverzeva E. În calitate de: Administrator
Ofertantul: TRIELNA SRL, mun. Chișinău, șos. Muncești 162, ap. 19