

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. DAC - 34/2024 din 14.10.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DÎTS - 0231-21034; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	dits.balti@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	http://dits-balti.md/ http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	nu e cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	nu e cazul
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu e cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	"Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri cu evidențierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II – renovarea grupurilor sanitare; III – termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun.Bălți" (Etapa I - amenajarea teritoriului)", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45453000-7
	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1726730049081</i>

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726730049081?tab=contract-notice Data publicării: 19.09.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input checked="" type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-anual
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu e cazul Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local 2024
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 944 183,33

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	25.09.2024 09:27
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1 poz. 12, 17 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm 6= 60 mm cu suprafața antiderapanta. Sub parametru tehnic "suprafata antiderapanta" sa luat in vedere "pavaj cu suprafața de uzură din granit" corect? Explicați.
Expunerea succintă a răspunsului	Nu este prevăzut pavaj cu suprafața de uzură din granit.
Data transmiterii	25.09.2024 13:38
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024 09:44
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1 poz. 13 Borduri prefabricate din beton БР100.20.5 - dimensiunile bordurii date sunt corecte? poate 100.20.8 Cauza intrebării ca bordura cu dimensiunile 100.20.5 nu se regăsește pe piața Moldovei Sau indicați furnizorul Clarificați Vă rog
Expunerea succintă a răspunsului	Răspunsul companiei de prioectare: Este posibilă utilizarea bordurii cu dimensiunile de 100x20x8 cm.
Data transmiterii	26.09.2024 16:04

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Nu au fost operate modificări
-------------------------	-------------------------------

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a oferțelor prelungit (după caz)	4 zile

5. Până la termenul-limită (data 07.10.2024, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "Danlevita"	1003602004927	GUȚU IURIE [administrator] GUȚU IURIE (100.0%)
2.	SRL "Vladmih Company"	1014602000950	NEGRU MARIAN [administrator] NEGRU MARIAN (100.0%)

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SRL "Danlevita"
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Devizele (formularele 3,5,7) - (întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012)	prezentat
Garanția bancară 1% din prețul ofertei fără TVA - Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9) sau transfer	prezentat
DUAE	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor <i>desfășurat</i> (anexa nr. 10)	prezentat
Documente de calificare (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat
Declarație privind experiența similară <i>aferentă tipului de lucrări prevăzute în documentația de proiect</i> , (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	prezentat, nu au fost declarați subcontractanți
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	prezentat, nu au fost declarați asociați
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20, 21)	prezentat, nu e cazul
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnică, <i>cu aprecieri pozitive</i>	prezentat
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal – <i>valabil la data deschiderii ofertelor</i>	prezentat
Diriginte de șantier	prezentat
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract	prezentat, 6514,41 mii lei
Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%)	prezentat +109,6%
Disponibilitate de bani lichizi sau surse creditare egal sau mai mult decât 10% lei cu TVA din valoarea ofertei depuse	prezentat, certificat bancar
Rechizite bancare	prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SRL "Danlevita"
Raport financiar pentru a.2023	prezentat
Termenul garanției lucrărilor – 5 ani	prezentat
Garanția de bună execuție - 5%	
DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Notă: A fost examinată deplin oferta cu cel mai mic preț SRL "Danlevita".

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
"Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri cu evidențierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II – renovarea grupurilor sanitare; III – termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun.Bălți" (Etapa I - amenajarea teritoriului)"	SRL "Danlevita"	1 518 084,08 -22,92%	1 lucrare	+	+
		1 523 711,13 în urma clarificărilor			
	SRL "Vladmih Company"	1 918 025,31 -1,35%			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Notă: Oferta SRL "Danlevita" are preț anormal de scăzut în raport cu valoarea estimativă a obiectului lucrării, în conformitate cu art.70 p.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015.

Pe data de 09.10.2024, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a solicitat justificarea prețului anormal de scăzut (-22,92% %) al ofertei prezentate în cadrul procedurii COP nr. ocdb-b3wdp1-MD-1726730049081 din 07.10.2024 privind "Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri cu evidențierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II – renovarea grupurilor sanitare; III – termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun.Bălți" (Etapa I - amenajarea teritoriului)", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți.

Justificarea trebuia să se refere la prevederile art.70 p.(4) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015.

S-a solicitat prezentarea calculului și argumentărilor privind:

- **salariul aplicat:** manopera 66,00 lei (cheltuieli directe);
- **coeficientii aplicați:** cheltuieli de transport – 6%, de regie – 8%, beneficiu de deviz – 4%.

În conformitate cu art.69 alin.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți a solicitat:

- prezentarea **graficului de executare a lucrărilor desfășurat**, conform cerințelor din Anunțul de participare (pct.16, sbpct.4 din tabel);

- confirmarea prin contracte și devize relevante a experienței similare aferente tipului de lucrări prevăzute în viitorul contract (lucrări de construcții generale, termoizolare, placarea pereților, în valoare de 541 493,56 lei).

La fel, au existat întrebări de clarificare pe marginea Devizului nr.2-1-1:

formular nr.3:

-la poz.35 s-a inclus o cantitate mai mare de material (conform devizului beneficiarului 27,108 mp)

35.	2614122601915	Plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm	m2	81,46	16,67	1 357,91
-----	---------------	--	----	-------	-------	----------

-la poz.49 este indicat al material decât cel necesar - Placi termoizolante, placi polistiren extrudat $Y=30 \text{ kg/m}^3 \text{ gr.}=100\text{mm}$

49.	26R2162611370R	Placi vata minerala termoiz. cladiri $Y=30 \text{ kg/m}^3 \text{ gr}100$	m2	66,05	65,27	4 311,25
-----	----------------	--	----	-------	-------	----------

-lipsește materialul Impîslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m^2 , $54,351 \text{ m}^2$.

formular nr.7 și nr.5:

-la poz.13 s-a inclus o descriere diferită de cea solicitată Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat $Y=30 \text{ kg/m}^3 \text{ gr.}=100\text{mm}$ (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm):

13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala $Y=30\text{kg/m}^3 \text{ gr}=100\text{mm}$ (Plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm)	m2	8,54	$\frac{244,78}{113,39}$	$\frac{2\ 090,44}{968,33}$
----	--------	--	----	------	-------------------------	----------------------------

Aceeași situație la poz.52.

-la poz.19 s-a inclus o descriere diferită de cea solicitată Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat $Y=30 \text{ kg/m}^3 \text{ gr.}=100\text{mm}$:

19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala $Y=30\text{kg/m}^3 \text{ gr}=100\text{mm}$ (Plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm)	m2	21,96	$\frac{244,78}{113,39}$	$\frac{5\ 375,43}{2\ 490,00}$
----	--------	--	----	-------	-------------------------	-------------------------------

Această eroare se repetă și în formularul nr.5. În același rînd, în loc de Placi termoizolante, placi polistiren extrudat $Y=30 \text{ kg/m}^3 \text{ gr.}=100\text{mm}$ includeți Placi vata minerala termoiz. cladiri $Y=135 \text{ kg/m}^3 \text{ gr}=100\text{mm}$, iar în loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m^2 includeți Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm

19	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala Y-30kg/m3 gr=100mm (Plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm)	m2			244,78
						113,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	66,00	93,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	66,00	19,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,30	21,41
	2614122601915	Plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,1000	16,67	18,52
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=30 kg/m3 gr100	m2	1,0700	65,27	70,54
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	12,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	295216007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45

Pentru comparație – poz.19 din caietul de sarcini:

19	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000		
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000		
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,025		
	295216007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		

Aceași situație la poz.58.

-la poz.17, 27, 49, 56, 66 este indicat *mortar ciment M100-T*, dar în caietul de sarcini se solicită *M150-T*; totodată, în formularul nr.5 s-au inclus ambele mărci de betoane:

17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 4cm	m2			140,84
						112,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	66,00	92,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	66,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102015	Mortar ciment 150T	m3	0,0240	1 150,00	27,60
	295216007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80

La fel, în formularul nr.7, s-au constatat omisiuni în descrierile tipurilor de lucrări care diferă de cele solicitate în caietul de sarcini: poz.21,28, 33, 40, 41, 42, 57, 60, 67, 71, 72, 75.

S-au solicitat explicații scrise pe marginea celor constatate de grupul de lucru și recalculare, după caz.

Pe data de 13.10.2024, SRL "Danlevita" a transmis calcule privind salariul și coeficienții aplicați. La fel, au fost prezentate toate documentele de calificare, solicitate de autoritatea contractantă.

În ceea ce privește necoresponderile constatate, agentul economic a explicat:

Toate disconcordanțele existente în devizul 2-1-1 sau produs din cauza normei IzF55B și IzF55C care sunt aproximativ identice după lucrări și după resurse iar în urma modificării a 2 materiale folosite care diferă după descriere dar și nu după destinație care au practic aceleași coduri ale resurselor diferența fiind în ultima cifră, din această cauză sau produs erori tehnice nesemnificative.

La formularul nr 3 poz35 -plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm rămâne 27,108mp și dacă scădem din 81,46-27,108=54,352m2 care și corespunde Impisliura din fibra de sticlă tip 160gr/m2 diferenta de preț fiind de 16,67-8,92=7,75x54,351=421,22lei in minus

La poziția 49 la fel sa introdus greșit codul ce corespunde la vată minerala în loc de placi de polistiroil extrudat, desigur vom folosi Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr100 cu prețul de 143,2lei fără TVA-65,27lei =77,93lei diferența de preț 77,93x66,05=5 147,28lei in plus

Ca rezultat modificam în Formularele 7 și 5 în pozițiile 13,19,52și58 modificăm resursul Placi din vată mineral Y=30 kg/m3 gr100 cu Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr100, plasa de armare expandanta din metal zincat celula 50x50mm cu Impisliura din fibra de sticlă tip 160gr/m2

La pozițiile 17,20,49,56 și 66 normele de deviz din winsmeta propune mortar M100T și sa omis modificarea în M150T dar in resurse este calculat corect Mortar M 150T care și se va folosi.

La pozițiile 21,28,33,40,41,42,57,60,67,71,72 și 75 lipsesc descriile optionale introduse de devizier care au fost omise dar in resurse sunt indicate materialele cerute în descriere dar vom introduce și descriile la poziții.

Transmitem și devizul recalculat cu diferența ținută în urma modificărilor și cu introducerea descriirilor omise la care suma diferă cu +5 627,05lei ceea ce nu depășește suma preconizată în articolul nr133și nr134 din HGnr638 din 26.08.2020.

Drept concluzie, se mărește valoarea ofertei cu +5 627,05 lei fără TVA/ 6 752,46 lei cu TVA, fapt care nu schimbă clasamentul.

Privind experiența similară, agentul economic a anexat devizele la contractele anexate inițial pe platforma electronică, iar în privința lucrărilor de termoizolare a informat că dispune de izolator-hidrofulg cu experiență de muncă, care este inclus în lista specialiștilor angajați în cadrul companiei.

Grupul de lucru consideră argumentat și relevant răspunsul la clarificări, transmis de SRL "Danlevita".

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
09.10.2024	SRL "Danlevita"	-justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei prezentate cu -22,92% -necorespunderi în formularele de deviz; -grafic desfășurat; -suplinirea informației ce ține de experiența similară	OE a prezentat în termen informația solicitată. Clarificările sînt anexate pe platforma electronică.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați NU SE APLICĂ:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
"Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri cu evidențierea a 3 etape: I - amenajarea teritoriului; II - renovarea grupurilor sanitare; III - termoizolarea fațadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun.Bălți" (Etapa I - amenajarea teritoriului)", conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți	SRL "Danlevita"	1 lucrare	1 523 711,13	1 523 711,13	1 828 453,36

Comentarii:

Lotul este atribuit SRL "Danlevita" conform criteriului cel mai mic preț fără TVA pe lista întregă și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini.

Operatorul economic SRL "Danlevita" a prezentat oferta care corespunde cerințelor minime de calificare solicitate prin documentele ce țin de experiență similară, asigurare cu personal calificat și utilaj specializat care

urmează a fi antrenat la execuția lucrărilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, graficul de executare a lucrărilor în termen de pînă la 15.12.2024, garanția de 5 ani pentru lucrările care urmează a fi executate, declarațiile și alte documente necesare calificării.

Reducerea de preț se datorează salariului aplicat de 66,00 lei per h/om, micșorarea coeficienților pentru cheltuieli de transport de la 8% pînă la 6%, de regie de la 14,5% la 8% și a beneficiului de deviz de la 6% la 4%.

În urma clarificărilor și recalculului devizului, se mărește valoarea ofertei cu +5 627,05 lei fără TVA/ 6 752,46 lei cu TVA, fapt care nu schimbă clasamentul. Astfel, valoarea viitorului contract este de 1 523 711,13/ 1 828 453,36 lei fără/cu TVA.









Clarificările solicitate și răspunsurile oferite de operatorul economic se anexează pe platforma electronică.

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	PETKOV ALEXANDR	Președintele grupului de lucru	
2.	ȘMULSCHII GHENADIE	Vicepreședintele grupului de lucru	
3.	DUBIȚKAIA TATIANA	Vicepreședintele grupului de lucru	
4.	GRIȚAI VALENTINA	secretarul grupului de lucru (lucrări)	
5.	BALAN VITALIE	Membrul grupului de lucru	
6.	BEJENARI VICTOR	Membrul grupului de lucru	concediu de boală
7.	CEREMUȘ LILIANA	Membrul grupului de lucru	
8.	GHERMAN MARINA	Membrul grupului de lucru	
9.	GLIGA ELENA	Membrul grupului de lucru	concediu de boală
10.	LĂTEANU ALA	Membrul grupului de lucru	
11.	REVENCO CRISTINA	Membrul grupului de lucru	degrevată
12.	STATNIC NATALIA	Membrul grupului de lucru	