

Certificat de calitate №165

Denumirea produsului	D.N. al produselor	Tip ambalaj	Numărul lotului	Data fabricării	Data expirării	Termen de realizare a producției (zile/oră)	Grăsime, %	Acidit., °T	Densit., kg/ m ³	Fosfa- umidit., %	Indicii fizico-chimici				Numărul locurilor	Masa neta (buc)											
											Fosfa- tază	Temperat. produselor (°C)	lips	lips													
Brânza proaspătă de vaci 5%, 250g.	IT 00458963-12:2012	Hirtie laminată	28	28.05	31.05	4 zile	5,0	200	73,0	lips	(1...6)°C	lips	(1...6)°C														
																	Cerințe de calitate pentru lactate HC 158 din 07.03.2019	Película	28	28.05	31.05	4 zile	5,5	138	73,0	lips	(1...6)°C
																		Película				4 zile	5,5		73,0	lips	(1...6)°C
																		Película	28	28.05	31.05	4 zile	9,0	140	73,0	lips	(1...6)°C
																		Película	28	28.05	31.05	4 zile	9,0	140	73,0	lips	(1...6)°C
																		Película	28	28.05	31.05	4 zile	9,0		73,0	lips	(1...6)°C
																		Película				4 zile	9,0		73,0	lips	(1...6)°C
																		Película				4 zile	9,0		73,0	lips	(1...6)°C
Lapte 5%, 250g.	IT 00458963-158 din 07.03.2019 Cerințe de calitate pentru lactate HC 158 din 07.03.2019 IT 00458963-013:2020	PET	28	28.05	31.05	4 zile	1,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Lapte 1,5%, 930ml	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	1,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Lapte 2,5%, 930ml	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	1,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Lapte 3,5%, 930ml	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	3,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Lapte 2,5%, 1000 ml	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	3,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Lapte 2,5%, 1000 ml	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	3,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Smințină Dulce 35%, 500g	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	3,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
Smințină Dulce 20%, 500g	IT 04928383-38:2013/A1:2016	PET	28	28.05	31.05	4 zile	3,5	18	1028	lips	(2...4)°C	lips	(2...4)°C														
																	Película	28	28.05	31.05	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	
																	Película				4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C	

Eliberata: Laborator

Funcția: Laborant expert

Responsabil: *Stie*

Temperatura de transportare de la +1°C până la 4°C

Indicii organoleptici corespund. Indicatorii senzoriali corespund documentelor normative în vigoare.

Controlul siguranței produselor lactate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA "Incomilac". Prezentul certificat de calitate este eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

Data eliberării certificatului

28.05.2024

Denumirea produsului	D.N. al produsor	Tip ambalaj	Numărul lotului	Data fabricării	Data expirării	Termen de realizare a (zile/ore)	Grăsime, %	Acidit., °T	Densit., kg/ m ³	Indicii fizico-chimici	Temp. păstrării produselor (°C)	Fosta-taza	Indicii fizico-chimici	Tip ambalaj	Numărul locurilor	Masa Neta (buc.)
Chefir degresat, 500g		Película	28	28.05	01.06	5 zile	0,0		90		lips	(1...6)°C				
Chefir 1%, 500g		T/R	28	28.05	01.06	5 zile	0,0		90		lips	(1...6)°C				
Chefir 1%, 415g		Película	28	28.05	01.06	5 zile	1,0		90		lips	(1...6)°C				
Chefir 1%, 930g		PET	28	28.05	01.06	5 zile	1,0		90		lips	(1...6)°C				
Chefir 2,5%, 500g		PET	28	28.05	01.06	5 zile	1,0		90		lips	(1...6)°C				
Chefir 2,5%, 930g		Película	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		92		lips	(1...6)°C				
Chefir 2,5%, 415g		PET.	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		92		lips	(1...6)°C				
Chefir 2,5%, 930g		PET.	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		92		lips	(1...6)°C				
Chefir 2,5%, 1000g		T/R.	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		92		lips	(1...6)°C				
Bifi MAX, 1000g		T/R.	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		92		lips	(1...6)°C				
Bifidoc „Piersic” 2,5%, 500g		Película	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Bifidoc „Vişina” 2,5%, 500g		PET	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Bifidoc „Ananas” 2,5%, 500g		Película	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Bifidoc „Ananas” 2,5%, 415g		PET	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Bifidoc „Căpsună” 2,5%, 500g		Película	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Bifidoc „Căpsună” 2,5%, 415g		PET	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Maia 2,5%, 415g	IT 04928383-025:2020/A1:2021	PET	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Lapte covăsit 4%, 500g	SF0045896-004:2010/A1:2014	Película	28	28.05	01.06	5 zile	4,0		74		lips	(1...6)°C				
Lapte covăsit 4,0%, 415g	SF0045896-007:2011	PET	28	28.05	01.06	5 zile	4,0		74		lips	(1...6)°C				
Bifiton 2,5%, 415g	SF0045896-04928383-035:2012	PET	28	28.05	01.06	5 zile	2,5		85		lips	(1...6)°C				
Desert de brînză „Chees Cake” piersic/căpsună, 150 g		Pahar	28	28.05	01.06	5 zile	5,0		142		lips	(1...6)°C				

MC

Eliberat: Laborator Funcția: Laborant expert

Responsabil: Pacapb JK.

Temperatura de transportare de la +1°C până la +6°C

Indicii organoleptici corespund. Indicatorii senzoriali corespund documentelor normative în vigoare.

Controlul siguranței produselor lactate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA „Incomiac”. Prezentul certificat de calitate este eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

Data eliberării 28.05.2024.



Agentul economic: S.A. «JLC» or. Chisinau.

Destinatar: Conform facturii.

Transport: Auto specializat.

Data: 28 Mai 2024

CERTIFICAT DE CALITATE: Nr 742



Nr	Denumirea produsului.	D. N. al produselor.	Tip Ambalaj.	Lot.	Data fabricarii.	Data expirarii.	Termen de realizare a produsului (zile)	Indicii fizico - chimici				Temp pasturarii produselor (°C)	Cantitatea (buc.)
								Grasime %	Acidit °T	Fosfa-taza	Temp pasturarii produselor (°C)		
1	Iaurt "Delicato" 2% plumbir	178g	Pahar	20	20.05	29.05	10	2,0	85		lips	(0..4)°C	
2	Iaurt "Delicato" 2% capsuni	178g	Pahar	20	20.05	29.05	10	2,0	84		lips	(0..4)°C	
3	Iaurt "Delicato" 0,1% visina	140g	Pahar	27	27.05	05.06	10	0,1	87		lips	(0..4)°C	
4	Iaurt "Delicato" 0,1% banana	140g	Pahar	27	27.05	05.06	10	0,1	86		lips	(0..4)°C	
5	"Delicato" 0,1% pom.de padure	140g	Pahar	29	29.05	06.06	10	0,1	86		lips	(0..4)°C	
6	Iaurt "Delicato" 2,5% caise	140g	Pahar	27	27.05	05.06	10	2,5	86		lips	(0..4)°C	
7	Iaurt "Delicato" 2,5% capsuni	140g	Pahar	27	27.05	05.06	10	2,5	87		lips	(0..4)°C	
8	Iaurt "Delicato" 2,5% piersici	140g	Pahar	27	27.05	05.06	10	2,5	87		lips	(0..4)°C	
9	Iaurt "Delicato" 2,5% caise	500 g	Pellicula	28	28.05	06.06	10	2,5	86		lips	(0..4)°C	
10	Iaurt "Delicato" 2,5% mango	500 g	Pellicula	28	28.05	06.06	10	2,5	86		lips	(0..4)°C	
11	Iaurt "Delicato" 2,5% zmeura	500 g	Pellicula	28	28.05	06.06	10	2,5	86		lips	(0..4)°C	
12	Iaurt "Clasic" 2,5% grasime,	500 g	Pellicula	27	27.05	05.06	10	2,5	86		lips	(0..4)°C	
13	Iaurt "Clasic" 2,5% grasime,	140 g	Pahar	27	27.05	05.06	10	2,5	88		lips	(0..4)°C	
14	Lapte acru 2,5% grasime,	400g	Pahar	28	28.05	01.06	5	2,5	86		lips	(0..4)°C	
15	Frisca 10% grasime,	500g	Pellicula	28	28.05	31.05	4	10	16		lips	(0..6)°C	

Responsabili: *Janina D.*

Functia: Controlor de calitate.

Eliberat: Sectia "Controlul calitatii".

Temperatura de transportare de la +0 C până la +4 C.

Indicii organoleptici corespund documentelor normative in vigoare.

Controlul sigurantei produselor lactate este efectuat in conformitate cu planurile de autocontrol, elabore de SA "JLC". Prezentul certificat de calitate este eliberat in urma rezultatelor incercarilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerintelor de calitate si sunt sigure pentru consumul uman.



Agentul economic: S.A. «JLC» or. Chisinau.

Destinatar: Conform facturii.

Transport: Auto specializat.

Data: 28 Mai 2024

CERTIFICAT DE CALITATE: Nr 741



Nr.	Denumirea produsului.	D. N. al produselor.	Tip Ambalaj.	Lot.	Data fabricarii.	Data expirarii.	Termen de realizare a productiei (zile)	Indicii fizico - chimie				Fosfa-taza	Temp pasturarii produselor (°C)	Cantitatea (buc.)
								Grasime %	Acidit °T	Densit kg/m ³				
1	Lapte 1,5%	1,0 L.	Pelculia	28	28.05	31.05	4	1,5	17	1028		lips	(2..4)°C	
2	Lapte 2,5%	1,0 L.	Pelculia	28	28.05	31.05	4	2,5	17	1028		lips	(2..4)°C	
3	Lapte 2,5% TVK 0,5 L.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-013:2020	Tetrapack	28	28.05	31.05	4	2,5	17	1028		lips	(2..4)°C	
4	Lapte 3,5% 1,0 L.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-013:2020	Pelculia	28	28.05	31.05	4	3,5	17	1028		lips	(2..4)°C	
5	Lapte 2,5% PVP 0,5 L.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-013:2020	Purepack	28	28.05	31.05	4	2,5	17	1028		lips	(2..4)°C	
6	Lapte 2,5% ZVZ 0,45L.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-013:2020	Pelculia	28	28.05	31.05	4	2,5	17	1028		lips	(2..4)°C	
7	Chefir 2,5% 0,5 L Imbogati cu bifidobacterii si microorganisme acidolactice	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 04928383-025:2020/AI:2021	Pelculia	28	28.05	01.06	5	2.5	90	-		lips	(2..4)°C	

Eliberat: Sectia "Controlul calitatii". Functia: Controlor de calitate. Responsabil: *Galina D.*

Temperatura de transportare de la +2 până la +4 C.

Indicii organoleptici corespund documentelor normative in vigoare.

Controlul sigurantelor lactate este efectuat in conformitate cu planurile de autocontrol, elabore de SA "JLC". Prezentul certificat de calitate este eliberat in urma rezultatelor incercarilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerintelor de calitate si sunt sigure pentru consumul uman.




Agentul economic: S.A. «JLC» or: Chisinau
Destinatatar: Conform facturii.

Transport: Auto specializat.

Data: 28 Mai 2024

CERTIFICAT DE CALITATE: Nr 742



Sistem de management integrat ISO 9001/ 22000

nr.	Denumirea produsului.	D. N. al produselor.	Ambalaj.	Lot.	Data fabricarii.	Data expirarii.	Termen de realizare a produsului (zile)	Grasime %	Acidit °T	Fosfa-taza	Temp pasturarii produselor °C.	Capacitatea (buc.)
1	Smântână 30% 450g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	30	66		(1..6)°C	
2	Smântână 30% 300g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	30	66		(1..6)°C	
3	Smântână 25% 300g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	25	66		(1..6)°C	
4	Smântână 20% 400g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	20	68		(1..6)°C	
5	Smântână 20% 300g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	20	68		(1..6)°C	
6	Smântână 20% 230g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	20	66		(1..6)°C	
7	Smântână 20% 225g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	20	68		(1..6)°C	
8	Smântână 15% 400g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	15	66		(1..6)°C	
9	Smântână 10% 400g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	28	28.05	10.06	14	10	70		(1..6)°C	
10	Smântână 20% 1000g.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Caldare	28	28.05	10.06	14	20	68		(1..6)°C	
11	Smântână 15% 1000g.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Caldare	28	28.05	10.06	14	15	66		(1..6)°C	
12	Smântână 30% 8 kg.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Bidone	28	28.05	10.06	14	30	66		(1..6)°C	
13	Smântână 20% 8 kg.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Bidone	28	28.05	10.06	14	20	68		(1..6)°C	
14	Smântână 20% 500g. TVM	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pelicuă	28	28.05	10.06	14	20	64		(1..6)°C	
15	Smântână 15% 500g. TVM	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pelicuă	28	28.05	10.06	14	15	66		(1..6)°C	
16	Smântână 10% 500g. TVM	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pelicuă	28	28.05	10.06	14	10	64		(1..6)°C	
17	Smântână 12% 500g. Bifido	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pelicuă	27	27.05	09.06	14	12	84		(1..6)°C	

Eliberat: Sectia "Controlul calitatii".

Temperatura de transportare de la +1 până la +6 C.

Indicii organoleptici corespund documentelor normative in vigoare.

Controlul sigurantei produselor lactate este efectuat in conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA "JLC". Prezentul certificat de calitate este eliberat in urma rezultatelor incercarilor de laborator efectuate de

Functia: Controlor de calitate.

Responsabili: *forbani D.*

laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerintelor de calitate si sunt sigure pentru consumul uman.

Destinatari: Conform facturii
Transport: Auto specializat

Sistem de management integrat ISO 9001/22000

Certificat de calitate

Cert	Nr. calit.	Denumirea produsului	D.N. al prod.	Data fabric.	Tip ambalaj	Termen de realiz.	Indici fizico-chimici	Indici organ.	Temp °C	Loc	kg
------	------------	----------------------	---------------	--------------	-------------	-------------------	-----------------------	---------------	---------	-----	----

4418		Unt "fără sare" "Crestiansco"	IT 04928383-11:2020	22.05.24	Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	72,5	25,0	cores.	+2	
4419		Unt din smânt. dulce "Magnifico"		22.05.24	Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	82,5	16,0	cores.	+2	
4415		82,5 % amb., 0,2kg		19.05.24	Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	82,5	16,0	cores.	+2	
4424		Unt "Buterbrodnoe"		23.05.24	Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	62,0	35,0	cores.	+2	
4408		Unt din smânt. dulce 70,0 % amb., 0,2kg		18.05.24	Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	70,0	27,0	cores.	+2	
		Unt "fără sare" din smânt. dulce 70,0 % amb., 0,2kg			Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	70,0	27,0	cores.	+2	
4417		Unt de ciocolata 61,5 % amb., 0,2kg	IT 04928383-11:2020	19.05.24	Folie de aluminiu	0-(+4)°C 45 zile	61,5	16,0	cores.	+2	

Unt țărănesc "Crestiansco"		Unt din smînt, dulce "Măgnifico"	
72,5 % cînt. 20 kg	82,5 % cînt. 5kg		
IT 04928383-11:2020			
Cut. de cart. căptușită cu sac de poliet	Cut. de cart. căptușită cu sac de poliet		
minus 12°C - minus 18°C - 12 luni;		nu minus de 6°C 10 zile	
72,5	82,5	cores.	-18
25,0	16,0	cores.	-18

AMESTEC DIN GRASIMI VEGETALE SI SMINTINA DULCE CINTAR											
PASTE											
1379	Raza Soareului	62,5 % amb., 0.2kg	SF 04928383-033:2011	11.05.24	Foile de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	62,5	36,5	cores.	+2
	Deosebit	72,5 % amb., 0.2kg		25.05.24	Foile de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	72,5	26,5	cores.	+2
	Deosebit Premium	82,5 % amb., 0.2kg		15.05.24	Foile de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	82,5	16,5	cores.	+2
	Buna Dimineata	72,5 % amb., 0.2kg		14.05.24	Foile de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	72,5	26,5	cores.	+2
AMESTEC DIN GRASIMI VEGETALE SI SMINTINA DULCE AMBALAT											

Deosebit Premium		Deosebit 72,5 % cînt. 10 kg	Darnic 71,0 % cînt. 5 kg		Pasta Perfecto de Post 55,0 % amb., 0,5kg		
337		364					
SF 04928383-033-2011		30.04.24		06.05.24		PASTE	
Cut. de cart. capușita cu sac de poliet		Cut. de cart. capușita cu sac de poliet		Cut. de cart. capușita cu sac de poliet		Pahar polietrol 0-(+4)°C 45 zile	
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18			
72,5		82,5		71,0		55,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-18		+2	
26,5		16,5		26,0		44,0	
cores.		cores.		cores.		cores.	
-18		-18		-1			

BRNZEȚURI TOPITE PASTOASE									
369	Brnza toptă pastoasă "Armonie"	clasic 35,0% amb, 0,150kg	08.05.24	Pahar polistirel	0-(+4)°C 30 zile	35,0	66,0	cores.	+2
370	Brnza toptă pastoasă cu șuncă	"Armonie" 35,0% amb, 0,150kg	08.05.24	Pahar polistirel	0-(+4)°C 25zile	35,0	66,0	cores.	+2
371	Brnza toptă pastoasă cu ciuperci	"Armonie" 35,0% amb, 0,150kg	08.05.24	Pahar polistirel	0-(+4)°C 25zile	35,0	66,0	cores.	+2

Eliberat: Laborator Funcția: Laborant expert Responsabil:											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data eliberării certificatului: 28.05.2024

Temperatura de transportare de la +1°C până la +6°C
Indicii organoleptici corespund. Indicații senzoriale corespund documentelor normative în vigoare.
Controlul siguranței produselor lactate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA "Incomiac". Prezentul certificat de calitate este eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul atestat pentru produse livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2044, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13



/ Directoare LCF IP / Director CPL PI

Tatiana Rotari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 03106 din / from 29.09.2023

Detalii solicitant: **ANDRA-SERVICE SRL**
Applicant: **mun. Chișinău, str. Valea Albă, 58**

Detalii produs: **Ardei dulci**
Product details:
Cantitate lot/suprafață: **5 000 kg**
Quantity batch/surface:

Eșantionare: **Autocontrol** Locul eșantionării: **Chisinau**
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: ---- din **25.09.2023**
Accompanying document: from

Origine: **Polonia** Destinație lot: **Autocontrol**
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: ----
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: **1 most/1 kg** Data recepției: **25.09.2023**
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: **03106/1**
Sample code:

Informație suplimentară: **Informația privind identificarea probei, cantitatea lotului este indicată din declarația pe**
Additional information: **propria răspundere a agentului economic**

Solicitare: **Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați**
Request: **Determination of pesticide residues and nitrate content**
03106/1 - Acetamiprid

Responsabil recepție / Reception manager: **Beleniuc Ala**

/ Directoare adjuncă / Deputy-Director: **Zuza Elena**

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR / TEST RESULTS

Nr. 03106 din / from 29.09.2023

Perioada analitică / Analytical period

25.09.2023 - 29.09.2023

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References	U
03106/1	Acetamiprid(R)-AM	0,016	mg/kg	0,300	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---

Notă/Note: -----

Responsabil încercare/Test responsible person:

Bulat Ina

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Boeva Maria

Abrevieri/Abreviation:

AM - acreditat MOLDAC / accredited by MOLDAC
NM - neacreditat MOLDAC / unaccredited by MOLDAC

LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în tandem /
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatographic method with tandem mass spectrometry

GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazoasă cuplată cu spectrometrie în tandem /
determination of pesticide residues using the Gas Chromatographic method with tandem mass spectrometry

LMA - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level

U.M. - unitatea de măsură / unit of measurement

LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method

0,01 mg/kg - LOQ pentru metodele LC MS/MS și GC MS/MS / LOQ for LC MS/MS and GC MS/MS methods

36 mg/kg - LOQ pentru metoda ionometrică / LOQ for the ionometric method

Referințe - reprezintă documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acceptat de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:

LCF IP/CPL PI Nr.

1

Copia electronică: **Solicitantului**

Beneficiarul/Applicant Nr.

Electronic copy:



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN AGRICULTURĂ
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN AGRICULTURE
Căminul Central de Cercetare și Dezvoltare în Agricultură
Str. 11.01, Sector 1, București, România, 060711

Directorat LCF IP / Director CPL PT
Tolușă Rotari
Lafra

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00421 din / from 15.01.2024

Detalii solicitant / Applicant: **ARENA FRUCT SRL**
n.n., Chisinau, str. Cătea Bazarabici nr. 8/A, of.106

Detalii produs / Product details:
Cantitate / batch surface: **20575 kg**

Funcționare: **Autocontrol** Locul esanționării: **Chisinau**
Sampling by: Sampling location:

Document însoțitor: **11.01.2024**
Accompanying document: from

Origine: **Ecuașter** Destinație lot: **Autocontrol**
Origin: Destination of batch:

Sigilare: **11.01.2024**
Seal No.:

Nr. cantitate probă: **1 probă / 1 kg** Data recepției: **11.01.2024**
Sample mass: Receiving date:

Cod probă: **00421/1**
Sample code:

Informații suplimentare: Informația privind identificarea probei, cantitatea lotului este indicată din declarația pe
Additional information: propria răspundere a solicitantului / customer's responsibility.

Solicitare: **Determinare reziduurilor de pesticide și conținut de nitrați**
Request: **Determination of pesticide residues and nitrate content**

Responsabil recepție / Reception manager: **Sandra Diana**

Director adjunct / Deputy Director: **Zorica Elena**



REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR / TEST RESULTS

Nr. 00421 din / from 15.01.2024

Cod Probă / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultat / Test results	U.M.	CMV / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referință / Reference	
00421/1	Bovcald (L) (R)-NH	<0.010	mg/kg	0.100	GC-MS/MS	EN 14184:2011	---

Note/Note: În probele analizate de laborator s-au detectat, conform rezultatelor obținute, următoarele substanțe. Verificarea
Tested samples contained the following substances according to the results obtained. Verification

Responsabil încercare / Test responsible person: **Sandra Diana**
Sub Laborant / Test assistant: **Diana Maria**

Observații / Observations:

1. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

2. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

3. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

4. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

5. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

6. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

7. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

8. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

9. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

10. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

11. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

12. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

13. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

14. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

15. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

16. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

17. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

18. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

19. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

20. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

21. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

22. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

23. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

24. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

25. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

26. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

27. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

28. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

29. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

30. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

31. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

32. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

33. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

34. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

35. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

36. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

37. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

38. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

39. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

40. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

41. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

42. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

43. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

44. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

45. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

46. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

47. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

48. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

49. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

50. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

51. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

52. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

53. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

54. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

55. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

56. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

57. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

58. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

59. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

60. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

61. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

62. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

63. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

64. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

65. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

66. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

67. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

68. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

69. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

70. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

71. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

72. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

73. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

74. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

75. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

76. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

77. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

78. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

79. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

80. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

81. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

82. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

83. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

84. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

85. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

86. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

87. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

88. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

89. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

90. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

91. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

92. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

93. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

94. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

95. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

96. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

97. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

98. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

99. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

100. Rezultatul este în concordanță cu rezultatul obținut în urma analizei efectuate în laborator.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr-004 2C 013231 – 2023**

Data emiterii:
15 iunie 2023

Valabil până la:
24 iunie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90

Adresa fizică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 11,

GSM : 069122779, 079541979; e-mail : cons_cert@mail.ru

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIRE/DESCRIERE

Codul NC MD

Bicarbonat de sodiu (Hidrocarbonat de sodiu E 500 (ii))

2836

Ambalaj : cutii din carton cu masa netă 500 g

Contract nr. TD/BN/10546-22 din 11 august 2022.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 32802-2014 "Добавки пищевые. Натрия бикарбонаты Е500. Общие технические условия"; „Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare”, pp. 86, 108, 112 - Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1)

PRODUCĂTOR: ООО Торговый Дом "Башкирская химия"
Federația Rusă, Republica Baškortostan, or. Sterlitamak, str. Tchemeskaja, bl. 32.

Codul țării
RU

SOLICITANT: Importator: S.R.L. "ALMAIAN",
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 7, of. 10, tel: (022) 472612.

Codul IDNO
1004600002801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Act de evaluare/identificare și prelevare a mostrelor nr. 251b din 16.05.2023, eliberat de către Organismul de certificare;
- Raport de încercări nr. 57006233 din 08.06.2023, eliberat de către Laborator de încercări Agenția Națională pentru Sănătate Publică CSP Chișinău, certificat de acreditare nr. L1 – 127; str. Al. Hîjdeu, 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2 (certificare în baza unui contract) . Supravegherea după 6 luni.
Data fabricării, termen de valabilitate și condiții de păstrare – indicate pe ambalaj. Certificatul este valabil doar în cazul în care informație suplimentară în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Seria A Nr. 001302



Producătorul organismului
de certificare
cert

N. Uliaș
L. Potorac

N. Ulianovschi
L. Potorac

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări al produselor.
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.



OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A011290-23

Data emiterii 03 iulie 2023

Valabil până la 03 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Biscuiți zaharoși cu sau fără adaosuri și arome în sortiment.

Ambalaj: cutie de carton, pachete de folie de polimer.

Fabricați în serie.

Codul NCM
1905 90 450

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM DSTU 3781:2005 p. 4.2.2 tab. 1, p. 4.2.3 tab. 2; HG nr. 520 din 22.06.2010 anexa 1 p. 43, p. 51;
Legea Nr. 279 din 15.12.2017 art. 8 alin. (1).

PRODUCĂTOR

S.C. „IDEEA-PRIM” S.R.L., MD-4839, str. Grățiești, 2, s. Stăuceni, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600059850

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1070-RE din 03.07.2023, eliberat de OCpr din cadrul Î.S. CMAC,
MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2022.
Rapoarte de încercări Nr. 3317, 3318 din 14.06.2023, eliberate de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC,
MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 04.12.2020.
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Nr. SP 1895 din 08.08.2018,
eliberat de STSA mun. Chișinău a ANSA.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCpr din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj de
produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8983/2023 din 03.07.2023. Dosar Nr. 5498.

L.S. / Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Ghidirimschi L.

Turcan T.

Nr. RO 011290



OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A011904-24

Data emiterii 04 aprilie 2024

Valabil până la 04 aprilie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Biscuiți: glutenoși, zaharoși, din aluat fraged, glazurați complet sau parțial
cu glazură de cacao, cu diverse umpluturi și cu diverse adaosuri.

Biscuiți de ovăz.

Ambalaj: pungi, pachete, saci polimerici, cutii de carton.

Fabricați în serie.

Codul NCM
1905

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG Nr. 520 din 22.06.2010 anexa 1 punctele: 11, 43, 51;
SM DSTU 3781:2005 punctul 4.2.2, tabelul 1, punctul 4.2.3, tabelul 2.
Legea Nr. 279 din 15.12.2017 articolul 8 aliniatul (1).

PRODUCĂTOR

„NEFIS” S.R.L., MD-2024, str. Calea Moșilor, 15, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. Revaz Lomtadze, 2/3, s. Cojușna, r-nul Strășeni.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600044307

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 550-RE din 04.04.2024, eliberat de OCpr din cadrul Î.S. CMAC,
MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2022;
Rapoarte de încercări Nr. 2002-2008, 2011 din 02.04.2024, eliberate de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC,
MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 din 04.12.2020;
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA Nr. CSA 0000799 din 24.02.2021,
eliberat de ANSA, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Strășeni.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCpr din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs
conform legislației în vigoare. Acord Nr. 9260/2024 din 04.04.2024. Dosar Nr. 5774.

Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Ghidirimschi L.

Călin M.

Nr. RO 011904



OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A009947-22

Data emiterii 16 februarie 2022 Valabil pînă la 16 februarie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Biscuiți zaharoși cu diverse ingrediente,
cu adaos de făină din cereale sau fulgi de cereale în sortiment.
Preambalați și în vrac.
Fabricați în serie.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG Nr. 520 din 22.06.2010 anexa p.11; SM DSTU 3781:2005 p. 4.2.2 tab. 1, p. 4.2.3 tab. 2;
NFRP-2000 din 27.02.2001 anexa F p. 2.5; Legea Nr. 279 din 15.12.2017 art. 8 alin. (1).

PRODUCĂTOR

„DARON-LUX” S.R.L., MD-2023, str. Varnița, 14/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul NCM
1905 31 990Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600032623

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 203-RE din 16.02.2022, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018;
Raport de încercări Nr. 0703 din 14.02.2022, eliberat de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 din 04.12.2020;
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA Nr. CSA0008774 din 04.08.2021, eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor Chișinău.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8444/2022 din 16.02.2022. Dosar Nr. 4943.

Nr. RO 009947

Conducătorul interimar al
organismului de certificare

Sili V.

Turcan T.



OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A011684-23

Data emiterii 11 decembrie 2023 Valabil pînă la 11 decembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Biscuiți din aluat fraged cu sau fără umpluturi cu diverse adaosuri și arome.
Biscuiți de ovăz
Preambalați și în vrac.
Fabricați în serie.

Codul NCM
1905 90 450

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM DSTU 3781:2005 punctul 4.2.2, punctul 4.2.3 tabelul 2;
HG Nr. 520 din 22.06.2010 anexa 1 punctele: 43, 51;
Legea Nr. 279 din 15.12.2017 articolul 8 aliniatul (1).

PRODUCĂTOR

„ȘTEVIPROD” S.R.L., MD-2029, șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600057789

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2496-RE din 11.12.2023, eliberat de OCpr din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2022.
Rapoarte de încercări Nr. 6839, 6840 din 07.12.2023, eliberate de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 din 04.12.2020.
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA Nr. CSA 0009625 din 24.12.2021, eliberat de ANSA, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCpr din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 9135/2023 din 11.12.2023. Dosar Nr. 5650.

Nr. RO 011684

Conducătorul organismului
de certificare

Expo



Chidhirschi L.

Calin M.

SR L„Sădro-Ursu”

Adresa: MD-2023, str. Uzinelor 188, mun. Chișinău, Moldova
c/f 1003600059749; cod TVA 0404556;
IBAN MD64CM000225104980141804, BC „COMERTBANK” S A fil.nr.3
tel./fax: +373 (22)407-352



Certificat de calitate

Nr.	Denumirea	Litre	Cantitatea buc	Acitatea	Culoarea	Data Fabricari	Termen de valabilit ate
1	Bors acru	2.0l *6/PET	84,00	14.00	Galben deschis	24.01-26.01-2024	90 zile
2	Bors acru	1.5l *6/PET	48	14.00	Galben deschis	22.01-24.01-2024	90 zile
3	Bors acru	0.5l *15/Pet	-	14.00	Galben deschis		45 zile
4	Bors acru	0.5l* pelicula	-	14.00	Galben deschis	03.01.2024	90 zile
5	Bors acru	1l*6/Pet	120.00	14.00	Galben deschis		90 zile
6	Bors acru	2PAK 0.840ml/buc	-	14.00	Galben deschis		90 zile
	Bors acru	1l pelicula	-	14.00	Galben deschis		

La transportarea este permis temperatura 29° C timp de 4-5 zile

Conform Standard de Firma SF 38345888-002:2009/A1:2015

Data:26/01/2024





AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2044, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13



/ Directoare LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 03110 din / from 29.09.2023

Detalii solicitant: ANDRA-SERVICE SRL
Applicant: mun. Chișinău, str. Valea Albă, 58

Detalii produs: Broccoli
Product details:
Cantitate lot/suprafață: 4 000 kg
Quantity batch/surface:

Eșantionare: Autocontrol Locul eșantionării: Chisinau
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: ---- din 25.09.2023
Accompanying document: from

Origine: Polonia Destinație lot: Autocontrol
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: ----
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./1 kg Data recepției: 25.09.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: 03110/1
Sample code:

Informație suplimentară: Informația privind identificarea probei, cantitatea lotului este indicată din declarația pe
Additional information: propria răspundere a agentului economic

Solicitare: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Request: Determination of pesticide residues and nitrate content
03110/1 - Cipermetrin

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala

Directoare adjuncă / Deputy-Director: Zuza Elena

Perioada analitică / Analytical period

25.09.2023 - 29.09.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 03110 din / from 29.09.2023

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References	U
03110/1	Cipermetrin -AM	0,011	mg/kg	0,500	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---

Notă/Note: În proba analizată de Broccoli s-au depistat, suplimentar la solicitare, reziduuri ale următoarelor substanțe: Azoxistrobin.
Pentru raportarea concentrației și stabilirea conformității cu limitele maxime admisibile, sunt necesare testări suplimentare.

Responsabil încercare/Test responsible person: Boeva Maria
Șefă Laborator/ Head of Laboratory: Boeva Maria



Abrevieri/Abreviation: AM - acreditat MOLDAC / accredited by MOLDAC
NM - neacreditat MOLDAC / unaccredited by MOLDAC
LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în tandem /
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatographic method with tandem mass spectrometry
GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazoasă cuplată cu spectrometrie în tandem /
determination of pesticide residues using the Gas Chromatographic method with tandem mass spectrometry
LMA - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level
U.M. - unitatea de măsură / unit of measurement
LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
0,01 mg/kg - LOQ pentru metodele LC MS/MS și GC MS/MS / LOQ for LC MS/MS and GC MS/MS methods
36 mg/kg - LOQ pentru metoda ionometrică / LOQ for the ionometric method
Referințe - reprezintă documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele în prezentrul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acceptat de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:
LCF IP/CPL PI Nr. 1
Beneficiarul/Applicant Nr. 1
Copia electronică: Solicitantului
Electronic copy:



Directoare LCF IP / Director CPL PI

Tatiana Rotari

[Signature]
L.P.S.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00039 din / from 24.01.2024



Detalii solicitant:

FSV AGRO GRUP SRL

Applicant:

mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 39, ap. 248

Detalii produs:

Cartofi

Product details:

Cantitate lot/suprafață:

21 000 kg

Quantity batch/surface:

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Chisinau

Sampling location:

Document însoțire: ---

din 18.01.2024

Accompanying document:

from

Origine: Republica Belarus

Destinație lot: Republica Moldova

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./1 kg

Data recepției: 18.01.2024

Nr/sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 00039/1

Sample code:

Informație suplimentară:

Additional information:

Nr.4. Producătorul: КФХ "Цнянские экопродукты". Informația privind identificarea probei, cantitatea lotului este indicată din declarația pe propria răspundere a agentului economic

Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

00039/1 - Tiabendazol

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr-004 1L 014561 – 2023

Data emiterii:
28 decembrie 2023

Valabil până la:
27 noiembrie 2025



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD",
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90
Adresa fizică: MD 2023, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor 11
GSM : 079541979; e-mail : cons_cert@mail.ru

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRE/DESCRIERE**

Legume murate conservate în sortiment,

a se vedea anexa nr. 002295 pe o filă, total – 2 denumiri.

Data fabricării, lotul și ambalajul – a se vedea anexa la certificatul de conformitate.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

"GOST 30616-98 p.3.4 "Conserve. Legume și asortii murate. Condiții tehnice generale"; "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", pp. 77, 79, 88 – Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1)

PRODUCĂTOR: S.C. "RG-AGRO PLUS" S.R.L.,

Republica Moldova, r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Chișinăului, 25, tel: 069964746.

SOLICITANT: Producătorul.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Buletine de analiză nr. 181, nr. 182 din 27.12.2023, elberate de către Organismul de certificare "Conservstandard"
- Certificat de calitate al producătorului nr. 30, nr. 31 din 11.12.2023.
- Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA din 17.07.2018, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, Republica Moldova.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ: Schema de certificare 1b (certificare lot).
Condiții de păstrare: temperatura de la 0°C pînă la plus 25°C, umiditatea relativă a aerului max 75 %.
Termen de valabilitate al produsului – 2 ani.

- Document normativ amulat la nivel național;
- Decizie de încercare (fracția masică de cloruri) – de coordonat cu cumpărătorul.

Conducătorul organismului
de certificare
Expert

L. Potorac

I. Vacarenco

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări / Buletinul de analiză a produselor.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr-004 1L 014561 – 2023 din 28 decembrie 2023

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

nr. d/o	Codul NC MD	Denumirea producției	Data fabricării	Lotul, buc.	Ambalaj
1	2	3	4	5	6
1.	2001	Castraveți murați conservați	27.11.2023	23000	borcane de sticlă cu volumul 720 ml
			28.11.2023	9770	borcane de sticlă cu volumul 1700 ml
			29.11.2023	9060	borcane de sticlă cu volumul 2000 ml
			30.11.2023	7835	borcane de sticlă cu volumul 2400 ml
			01.12.2023	6000	borcane de sticlă cu volumul 3000 ml
2.	2001	Tomate murate conservate	04.12.2023	20300	borcane de sticlă cu volumul 720 ml
			05.12.2023	10000	borcane de sticlă cu volumul 1700 ml
			06.12.2023	9110	borcane de sticlă cu volumul 2000 ml
			07.12.2023	8000	borcane de sticlă cu volumul 2400 ml
			08.12.2023	6400	borcane de sticlă cu volumul 3000 ml

Total : 2 denumiri

Producător: S.C. "RG-AGRO PLUS" S.R.L.;

Republica Moldova, r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Chilinăului, 25, tel: 069964746.

Seria A Nr. 002295



Conducătorul organismului
de certificare
Expert

L. Potorac

I. Vacarenco

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28; fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lipacme@cmac.md

E-CMAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 6149-C din 26 octombrie 2023



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Castraveți

Import Turcia

"DORVIC GRUP" SRL, r-ul Anenii Noi, s. Calfa

Cererea Nr. 2248 din 23.10.2023

"DORVIC GRUP" SRL

Solicitant

0,55 kg

23 octombrie 2023

Data începerii încercărilor

23.10.2023

Data finisării încercărilor

26.10.2023

Pe contract

HG nr 115 din 08.02.2013, anexa 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR


Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{k=2}$ $p=95\%$
Caracteristici toxicologice				
Conținutul de nitrati, mg/kg, max	GOST 29270-95, IM 5048-89	400	374	± 94

Responsabili de încercări:

E. Movilă

Șef de laborator

S. Paia



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



Ediția 03/data: 06.04.2021

Pagina 1 din 1