

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” SRL

MD-3100, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

Tel. (0231) 9 36 25, Fax. (0231) 2 91 60, email: controlconstruct@mail.ru



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

Nr. de înregistrare 000003

Data emiterii: 16 iunie 2021

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / Produselor pentru construcții:

CIMENT PORTLAND CEM I 42,5 R

Domeniul de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” S.A.
Republica Moldova, or.Rezina, str.Viitorului, 1
Tel.+373 (254) 55 500, fax +373 (254) 55 399

Acest certificat atestă:

Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței Specificate în anexa ZA a standardului

-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis inițial la 16 iunie 2021 și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducătorul organismului
de certificare

V.Motilica

Seria B 000003

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” SRL

MD-3100, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

Tel. (0231) 9 36 25, Fax. (0231) 2 91 60, email: controlconstruct@mail.ru



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

Nr. de înregistrare 000002

Data emiterii: 16 iunie 2021

În conformitate cu Regulementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / Produselor pentru construcții:

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5 R

Domeniul de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” S.A.
Republica Moldova, or.Rezina, str.Viitorului, 1
Tel.+373 (254) 55 500, fax +373 (254) 55 399

Acest certificat atestă:

Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței Specificate în anexa ZA a standardului

-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis inițial la 16 iunie 2021 și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducătorul organismului
de certificare

V.Motilica

Seria B 000002

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000001-21

Data emiterii:

02 februarie 2021

Valabil pînă la:

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment Puzzolanic rezistent la sulfați cu căldura de hidratare
redușă CEM IV/A(P) 42,5N -LH/SR (SULFOLIT 500)

Codul NM MD

2523 90 000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 197-1:2014 „Ciment.Parte 1.Compoziție, specificații și criteriia de
conformitate ale cimenturilor uzuale” pp. 7.2.1; 7.2.2; 7.1.2 tabl. 3; 7.3 tabl. 4

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016 RNI nr. 06.5.3.35-2001

PRODUCĂTOR

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.

MD-5401, or. Rezina, str. Viitorului, 1

Codul țării

MD

SOLICITANT

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.

MD-5401, or. Rezina, str. Viitorului, 1

Codul IDNO

10036060062

17

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 673 din 23.12.2020 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 1 din 22.01.2021 LÎ din cadrul "Lafarge Ciment (Moldova)"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 085 din 03.04.2001 data expirării 08.05.2024

Raportul rezultatelor evaluării nr. 673 din 26.01.2021

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 1+ Produs în serie (ciment) Dosar nr. 673

Evaluarea periodică se va efectua peste șase luni de către OC "Controlconstruct"

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în
prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Motilica V.

Seria B 000001

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CONTROLCONSTRUCT”

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА КАЧЕСТВА



Регистрационный номер **OSpr - 044 11 A000001-21**

Дата выдачи: 02 февраля 2021

Действителен до:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OSpr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Цемент Пуццолановый сульфатостойкий с низкой температурой гидратации CEM IV/A(P) 42,5N -LH/SR (SULFOLIT 500)

Код NM MD

2523 90 000

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM SR EN 197-1:2014 „Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия общих цементов” пп. 7.2.1; 7.2.2; 7.1.2 tab. 3; 7.3 tab. 4

Техническом регламенте ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; RNI 06.5.3.35-2001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" А.О.

МД-5401, г. Резина, ул. Вииторулуй, 1

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" А.О.

МД-5401, г. Резина, ул. Вииторулуй, 1

Код IDNO

10036060062

17

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 673 от 23.12.2020 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № OSpr - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 1 от 22.01.2021 г. ИЛ АО "Lafarge Ciment (Moldova)"

Сертификат аккредитации № LI - 085 от 09.08.2020 г. срок действия 08.05.2024 г.

Протокол по результатам оценки № 673 от 26.01.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 1+ Серийное производство (цемент) Досье № 673

Периодическая оценка осуществляется через шесть месяцев ОС "Controlconstruct"

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Мотилика В.М.

Серия В 000001



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по сертификации „Controlconstruct”



Declarație de performanță

Nr.: Dop 001-2022

01.03.2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Agregat fin 0-4 mm
2. Tipul produsului:
Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată:
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
4. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

5. Sistem de certificare: 2+



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	G _f 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,440	
Conținutul în particule fine, %	0,05 f3	
Calitatea părților fine, %	MB=1,8	

6. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

GIRNET GHEORGHE

Numele, Prenumele, Funcția



Declarație de performanță

Nr.: ex. Dop 003 08.03.2022

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat grosier, 8-16 mm
- Tipul produsului:**
Agregate pentru betoane
- Utilizarea preconizată:**
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
- Fabricant:**

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

- Sistem de certificare:** 2+




Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 85/20	SM SR EN 12620+A1:2010
Indice de formă	16 S1 20	
Conținut elemente cochilifere	0 SC 10	
Absorbția de apă, %	2,8	
Densitatea particulelor, Mg/m ³		
Conținutul în particule fine, %	0,02 f 1,5	
Calitatea părților fine,	1,5	
Rezistența la îngheț-dezgheț, pierderea de masă, %	0,85 F ₁	
Rezistența la fragmentare	17,5 LA 20	

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Numele, Prenumele, Funcția



Cod: CPF-F-02

Versiunea 1.0

Data: 10.01.2020