



Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]

Nr Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Teavă profil 60x40x2mm L=6m	337110	Ua	Ua	60x40x2mm L=6m*	60x40x2mm L=6m-metal	
2	Teavă profil 80x40x2mm L=6m	337110	Ua	Ua	80x40x2mm L=6m	80x40x2mm L=6m -metal	
3	Teavă profil 30x30x2mm L=6m	337110	Ua	Ua	30x30x2mm L=6m	30x30x2mm L=6m-metal	
4	Teavă profil 20x30x2mm L=6m	337110	Ua	Ua	20x30x2mm L=6m	20x30x2mm L=6m-metal	
5	Teavă profil 40x40x2mm L=6m	337110	Ua	Ua	40x40x2mm L=6m	40x40x2mm L=6m-metal	
6	Teavă profil 40x40x3mm L=6m	337110	Ua	Ua	40x40x3mm L=6m	40x40x3mm L=6m-metal	
7	Teavă profil 80x80x3mm L=6m	337110	Ua	Ua	80x80x3mm L=6m	80x80x3mm L=6m-metal	
8	Tabla zincata 0.50	337110	Ua	Ua	Tabla zincata grosimea 0.50x1000x2000mm	Tabla zincata grosimea 0.50x1000x2000mm	
9	Teava Ø102mm	337110	Ua	Ua	Teava Ø102x6000mm (metal)	Teava Ø102x6000mm (metal)	
10	Klei PVA (D-3)	337110	MD	MD	D-3	D-3	
11	Nisip spălat de riu	337110	MD	MD	spălat de riu	spălat de riu	
12	Nisip PGS	337110	MD	MD	PGS	PGS (nisp cu pietris de riu)	
13	Moluza	337110	MD	MD	moluza	moluza	
14	Ciment M500	337110	MD	MD	M500	M500	
15	Petrieș fracția 40-70	337110	MD	MD	fracția 40-70	fracția 40-70	
	OSB 12 mm (2.5 m*1,25m)	337110	RO	RO	12 mm (2.5 m*1,25m)	12 mm (2.5 m*1,25m)	
	Stalpi din lemn de pin Ø100mm	337110	Ua	Ua	Stalpi din lemn de pin Ø100mm(Stâlpi de lemn)L-2,5	Stalpi din lemn de pin Ø100mm(Stâlpi de lemn)L-2,5	
	Cherestea tivă 30x150x6000	337110	Ua	Ua	30x150x6000	30x150x6000	



75.2	Emal verde pentru metal 3m l		337110	MD	MD	<p>Emal verde, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ;</p> <p>Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare;</p> <p>Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp</p>	<p>Emal verde, borcan de la 2,5L Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ;</p> <p>Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare;</p> <p>Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp</p>
75.3	Emal culoare gri pentru metal 3m l		337110	MD	MD	<p>Emal gri, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ;</p> <p>Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare;</p> <p>Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp</p>	<p>Emal gri, borcan de la 2,5 L Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ;</p> <p>Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare;</p> <p>Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp</p>
75.4	Emal cafeniu(bordo) pentru metal 3m l		337110	MD	MD	<p>Emal cafeniu (bordo), borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ;</p> <p>Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare;</p> <p>Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp</p>	<p>Emal cafeniu (bordo), borcan de la 2,5 L Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ;</p> <p>Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare;</p> <p>Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp</p>



75.5	Emal galben pentru metal 3m1	337110	MD	MD	Emal galben, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp	Emal galben, borcan de la 2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp
75.6	Emal verde pentru lemn	337110	MD	MD	Emal verde pentru lemn, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp	Emal verde pentru lemn, borcan de la 2,5kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp
75.7	Emal cafeniu(bordo) pentru lemn				Emal cafeniu (bordo) pentru lemn, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp	Emal cafeniu (bordo) pentru lemn, borcan de 2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascozitate in timp
75.8	Diluant pentru vopsea propusa Emal 3m1	337110	MD	MD	Diluant pentru vopsea propusa Emal 3m1 pentru metal	Diluant pentru vopsea propusa Emal 3m1 pentru metal
75.9	Diluant pentru vopsea propusa Emal	337110	MD	MD	Diluant pentru vopsea propusa Emal pentru lemn	Diluant pentru vopsea propusa Emal pentru lemn
76	Vopsea emulsie de apă	337110	MD	MD	găleată de 10 litre	găleată de 10 litre
80	Căblu de oțel D-3mm	337110	Ua	Ua	D-3mm(стальной трос)	D-3mm
	Conectare pentru cablu de oțel -3mm	337110	Ua	Ua	conectare pentru cablu de oțel -3mm	conectare pentru cablu de oțel -3mm

In calitate de: Director

Contra str. Sitorului 15/2.

2 «Romania Satecat Numele, Prenumele: Satorului V

Oferimul, Rezervat - SIRA dresa: www.Chipin.eu

